




*Праздничное
освещение*

2020




Feron



CL14, CL17

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — бахрама 230V




| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина изделия (А) | Длина подвесов (В1, В2, В3) | Длина сетевого шнура (С) | Расстояние между светодиодами (Е) | Режим работы | Цвет шнура |
|--------|---------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| CL14 | 26804 | мульти-колор | 1,4 м | 23см/7см/6,5см | 1,4 м | 5 см | плавная смена цвета | прозрачный |
| | 26744 | белый | | | | | статичный | |
| | 26803 | теплый белый | | | | | | |
| CL17 | 26743 | белый | 3,5 м | 55см/6см/7,3см | 3 м | 7,3 см | | |



CL18, CL19, CL20, CL21

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — занавес 230V




| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина изделия (А) | Длина подвесов (В) | Длина сетевого шнура (С) | Расстояние между светодиодами (Е) | Режим работы | Цвет шнура |
|--------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| CL18 | 32323 | теплый белый | 1,5 м | 1,5 м | 3 м | 10 см | статичный | прозрачный |
| | 32324 | белый | | | | | | |
| | 32325 | синий | | | | | мерцающий | |
| | 32326 | теплый белый со стробами | | | | | | |
| | 32327 | белый со стробами | | | | | | |
| CL19 | 32328 | теплый белый | 2 м | 1,5 м | 3 м | 15 см | статичный | |
| | 32329 | белый | | | | | | |
| | 32330 | синий | | | | | | |
| | 32331 | теплый белый со стробами | | | | | | |
| | 32332 | белый со стробами | | | | | | |
| CL20 | 32333 | теплый белый | 2 м | 2 м | 3 м | 10 см | статичный | |
| | 32334 | белый | | | | | | |
| | 32335 | синий | | | | | | |
| | 32336 | теплый белый со стробами | | | | | | |
| | 32337 | белый со стробами | | | | | | |
| CL21 | 32338 | теплый белый | 3 м | 2 м | 3 м | 10 см | статичный | |
| | 32339 | белый | | | | | | |
| | 32340 | синий | | | | | | |
| | 32341 | теплый белый со стробами | | | | | | |
| | 32342 | белый со стробами | | | | | | |



CL11, CL13

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — занавес 230V




ПВХ

° 20
+50

IP65

1
год

EAC





Последовательное
подключение
в линию до 5 штук.

| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина изделия (А) | Длина подвесов (В) | Длина сетевого шнура (С) | Расстояние между светодиодами (Е) | Режим работы | Цвет шнура |
|--------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| CL11 | 26741 | белый со стробами | 1,95 м | 1,8 м | 5 м | 15 см | мерцающий | прозрачный |
| CL13 | 26797 | теплый белый со стробами | 6 м | 6 м | | | | |



CL02, CL03, CL04, CL05, CL06

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — линейные 230V




| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина изделия (А) | Расстояние между светодиодами (Е) | Длина сетевого шнура (С) | Режим работы | Цвет шнура |
|--------|---------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------|
| CL02 | 32282 | мульти-колор | 2м | 10 см | 1,5 м | режим работы настраивается контроллером | зеленый |
| | 32283 | теплый белый | | | | | |
| | 32284 | белый | | | | | |
| | 32285 | зеленый | | | | | |
| | 32286 | синий | | | | | |
| CL03 | 32289 | мульти-колор | 4 м | | 1,4 м | | прозрачный |
| | 32290 | теплый белый | | | | | |
| | 32291 | белый | | | | | |
| | 32292 | зеленый | | | | | |
| | 32293 | синий | | | | | |
| | 26730 | белый | | | | | |
| CL04 | 26772 | мульти-колор | 6 м | | 3 м | | зеленый |
| | 32296 | мульти-колор | | | | | |
| | 32297 | теплый белый | | | | | |
| | 32298 | белый | | | | | |
| | 32299 | зеленый | | | | | |
| | 32300 | синий | | | | | |
| CL05 | 26731 | белый | 10 м | | 3 м | | прозрачный |
| | 32303 | мульти-колор | | | | | |
| | 32304 | теплый белый | | | | | |
| | 32305 | белый | | | | | |
| | 32306 | зеленый | | | | | |
| CL06 | 32307 | синий | 20 м | | 3 м | | зеленый |
| | 32310 | мульти-колор | | | | | |
| | 26779 | теплый белый | | | | | |
| | 26733 | белый | | | | | |
| | 32311 | зеленый | | | | | |
| | 32312 | синий | | | | | |



CL07, CL08

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — линейные 230V

Feron



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина изделия (А) | Длина сетевого шнура (С) | Расстояние между светодиодами (Е) | Режим работы | Цвет шнура |
|--------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| CL07 | 26782 | мульти-колор | 40 м | 3 м | 10 см | медленная смена цвета | зеленый |
| | 26781 | теплый белый | | | | статичный | |
| | 26734 | белый | | | | | |
| | 32315 | синий | | | | мерцающий | |
| | 32316 | теплый белый со стробами | | | | | |
| | 32317 | белый со стробами | | | | | |
| CL08 | 32964 | мульти-колор | 60 м | 3 м | 10 см | медленная смена цвета | зеленый |
| | 26783 | теплый белый | | | | статичный | |
| | 26784 | мульти-колор | | | | | |
| | 26735 | белый | | | | | |
| | 32319 | синий | | | | | |
| | 32320 | теплый белый со стробами | | | | | |
| | 32321 | белый со стробами | | | | | |



CL33, CL34, CL43, CL44
НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — линейные 230V




КАУЧУК

t° -40
+50


IP65

1

EAC



Коннектор для подключения
в линию. Обеспечивает
высокую степень защиты IP65.





Последовательное
подключение в линию
CL33; CL34 - до 20 шт.;
CL43; CL44 - до 10 шт.

| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина изделия (А) | Расстояние между светодиодами (Е) | Длина сетевого шнура (С) | Режим работы | Цвет шнура |
|--------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| CL33 | 32424 | белый | 10 м | 10 см | 1,5 м | статичный | черный |
| | 32426 | теплый белый | | | | | |
| | 32425 | мульти-колор | | | | | |
| CL34 | 32974 | теплый белый со стробами | | | | мерцающий | |
| | 32973 | белый со стробами | | | | | |
| | 32975 | мульти-колор со стробами | | | | | |
| CL43 | 32429 | белый | 20 м | | | статичный | |
| | 32428 | теплый белый | | | | | |
| | 32427 | мульти-колор | | | | | |
| CL44 | 32976 | белый со стробами | | | | | |
| | 32977 | теплый белый со стробами | | | | | |
| | 32978 | мульти-колор со стробами | | | | | |



CL30, CL70

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — сеть 230V



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина (А) и высота (В) изделия | Длина сетевого шнура (С) | Режим работы | Цвет шнура |
|--------|---------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---|------------|
| CL70 | 32354 | мульти-колон | 1,5 x 1,5 м | 1,5 м | режим работы настраивается контроллером | прозрачный |
| | 32355 | теплый белый | | | | |
| | 32356 | белый | | | | |
| CL30 | 32359 | мульти-колон | 2 x 2 м | 3 м | режим работы настраивается контроллером | прозрачный |
| | 32360 | теплый белый | | | | |
| | 27748 | белый | | 1,5 м | | |




CL55, CL65, CL556, CL555

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — мульти-шарики


Feron



CL55, CL65 - 230 V



CL555, CL556 - 3*AA





| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина изделия (А) | Расстояние между светодиодами (Е) | Длина сетевого шнура (С) | Режим работы | Цвет шнура | Тип питания |
|--------|---------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------|-------------|
| CL55 | 26761 | мульти-колог | 5 м | 10 см | 1,5 м | режим работы настраиается контроллером | прозрачный | 230V |
| CL65 | 32353 | мульти-колог | 10 м | 10 см | 1,5 м | | | 230V |
| CL556 | 26763 | мульти-колог | 2 м | 10 см | / | мерцающий | | 3*AA |
| CL555 | 26762 | мульти-колог | 4 м | 10 см | / | | | 3*AA |



CL570


ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ ДЕКОРА — нить



IP20

1

EAC



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина изделия (А) | Режим работы | Материал шнура | Источник питания |
|--------|---------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|
| CL570 | 32363 | мульти-колот | 2 м | статичный | проволока | 2*AA |
| | 32364 | теплый белый | | | | |
| | 32365 | белый | | | | |
| | 32366 | зеленый | | | | |
| | 32367 | синий | | | | |




CL580

ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ ДЕКОРА — лампочки

Feron



IP20



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина изделия (А) | Материал | Режим работы | Источник питания |
|--------|---------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| CL580 | 32368 | теплый белый | 3 м | провода, PVC | статичный | 3*AA |
| | 32369 | белый | | | | |



CL53

ГИРЛЯНДЫ НА ЕЛКУ — нить


Feron



IP20

1 год

EAC



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Длина ответвлений | Количество ответвлений | Материал | Режим работы | Источник питания |
|--------|---------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| CL53 | 32986 | теплый белый | 2 м | 10 | проволока, PVC | статичный | 4*AA |
| | 32984 | белый | | | | | |
| | 32985 | мульти-колор | | | | | |




CL40, CL404

ГИРЛЯНДЫ НА ЕЛКУ — мишура




IP20




| Модель | Артикул | Цвет свечения | Цвет мишуры | Цвет шнура | Материал | Режим работы | Длина гирлянды | Длина шнура питания | Источник питания |
|--------|---------|---------------|-------------|------------|----------|--------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| CL40 | 26759 | белый | прозрачный | прозрачный | PVC | статичный | 6,1 м | 4,3 м | 230V |
| | 26801 | синий | | | | | | | |
| CL404 | 26813 | красный | серебро | | | | 2 м | 0,5 м | 2xAA в комплект не входят |



CL302
НОВОГОДНЯЯ ГИРЛЯНДА — линейные



IP20



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Расстояние между диодами | Цвет шнура | Материал | Режим работы | Длина гирлянды | Длина шнура питания | Источник питания |
|--------|---------|---------------|--------------------------|------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| CL302 | 26788 | мульти-кolor | 10 см | прозрачный | PVC | плавная смена цвета | 1,9 м | 0,5 м | 2xAA в комплект не входят |



LT132, LT130

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА — декоративные фигурки

Feron



LT132



LT130




| Модель | Артикул | Цвет свечения | Высота и ширина изделия | Режим работы | Источник питания |
|----------------|---------|---------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| LT130 елочка | 32379 | RGB | 140 x 57 мм | Автоматическая смена цвета | 3*AG13 |
| LT132 снеговик | 32983 | RGB | 170 x 70 мм | | 3*AG13 |



CL25-25, CL50-50, CL50-100

ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Feron



**Рекомендуем использовать
с лампочками FERON**



LB-374 LB-375 LB-377 LB-376 LB-371 LB-37 LB-372



Материал провода - медь. Цвет гирлянды - черный.
Материал оболочки - полимер (каучук+ПВХ).
Возможность подключения в линию нескольких гирлянд.
Подходят для применения лампы накаливания или LED лампы.



| Модель | Артикул | Номинальное напряжение: | Количество патронов E27 | Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон | Расстояние между патронами | Длина гирлянды | Режим работы | Сечение провода |
|----------|---------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| CL25-25 | 29880 | 230В/50Гц | 100 шт. | 37Вт | 250 мм | 25м | Статическое свечение | 2*1,5 мм ² |
| CL50-50 | 29881 | | | | 500 мм | 50м | | |
| CL50-100 | 29882 | | 200 шт. | 18Вт | | 100м | | |





CL121, CL122, CL124

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — фигурные



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Расстояние между подвесами | Цвет шнура | Материал | Режим работы | Длина гирлянды | Длина шнура питания | Источник питания |
|--------|---------|---------------|----------------------------|------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| CL121 | 26838 | теплый белый | 10 см | прозрачный | дерево | плавная смена цвета | 1,2 м | 0,3 м | 3xAA в комплект не входят |
| CL122 | 26841 | | | | ротанг | | 0,9 м | | |
| CL124 | 26845 | | | | дерево | | | | |



CL109, CL39, CL56

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — фигурные 230V

Feron





CL109



CL39



CL56



CL56
Последовательное
подключение
в линию до 5 штук.





| Модель | Артикул | Цвет свечения | Расстояние между подвесами | Цвет шнура | Материал | Режим работы | Длина гирлянды | Длина шнура питания | IP |
|--------|---------|---------------|----------------------------|------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|------|
| CL109 | 26942 | красный | 30 см | прозрачный | PVC | статичный | 3 м | 1.5 м | IP44 |
| CL39 | 26757 | белый | | | | | 1,36 м | 5 м | |
| CL56 | 26821 | мульти-кolor | 32 см | | | плавная смена цвета | 4 м | 2 м | IP20 |



CL62, CL60, CL59, CL101, CL125

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — фигурные 230V

Feron



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Расстояние между диодами | Цвет шнура | Материал | Режим работы | Длина гирлянды | Длина шнура питания | IP |
|--------|---------|---------------|--------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
| CL125 | 26934 | теплый белый | 10 см | прозрачный | PVC | статичный | 1,5 м | 1,5 м | IP20 |
| CL62 | 26933 | | | | | 2 м | | | |
| CL60 | 26930 | белый | 1 см | черный | | мерцающий | 1,36 м | 1,4 м | IP44 |
| CL59 | 26928 | | 1 см | | | | 1,5 м | | |
| | 26929 | RGB | 1 см | | | плавная смена цвета | 1,2 м | 1,5 м | |
| CL101 | 26931 | красный | 10 см | красный | PVC проволока стекло | статичный | 2 м | | IP20 |



CL114, CL559, CL552, CL550

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — фигурные




CL114 (26916)




CL552 (26905)



CL559 (26895)



CL550 (26764)




| Модель | Артикул | Цвет свечения | Расстояние между диодами | Цвет шнура | Материал | Режим работы | Длина гирлянды | Длина шнура питания | Источник питания |
|--------|---------|---------------|--------------------------|------------|----------|--------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| CL114 | 26916 | белый | 10 см | прозрачный | пластик | статичный | 1,7 м | 0,3 м | 2хАА в комплект не входят |
| CL559 | 26895 | | 15 см | зеленый | PVC | | 1,33 м | | 3хАА в комплект не входят |
| CL552 | 26905 | | 10 см | прозрачный | стекло | | 0,8 м | 0,5 м | 2хАА в комплект не входят |
| CL550 | 26764 | | 10 см | | | | | | |



LD208B, LD209B, LT042

СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ВЕТКИ



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Количество LED | Цвет шнура | Материал | Режим работы | Высота | Длина провода | Источник питания |
|--------|---------|---------------|----------------|------------|------------|---------------------------|--------|---------------|---------------------------|
| LD208B | 26939 | красный | 24 | коричневый | PVC/металл | статичный | 80 см | 1.5 м | от сети |
| LD209B | 26872 | белый | 4 | | | | 62 см | 0,3 м | 2xAA в комплект не входят |
| | 26869 | | | | | | | | |
| | 26866 | | | | | | | | |
| | 26870 | | | | | | | | |
| | 26867 | | | | | | | | |
| | 26871 | | | | | | | | |
| LT042 | 26864 | теплый белый | 24 | 60 см | 0,5 м | 3xAA в комплект не входят | | | |

LT098, LT120, LT047, LT028, LT050, LT121

СВЕТОДИОДНЫЕ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ

feron

LT120 (26977)



LT098 (26960)



LT050 (26901)



LT047 (26893)



LT028 (26726/26798)



LT121 (26978)



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Материал | Режим работы | Габариты | Источник питания |
|--------|---------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| LT050 | 26901 | мульти-кolor | стекло/пластик | плавное изменение цвета | диаметр 10,4 см | 2xAA в комплект не входят |
| LT121 | 26978 | теплый белый | | пластик/металл | статичный | диаметр 8 см |
| LT120 | 26977 | | мерцающий | | 1,8х14 см | 10хAA+2хAAA в комплект не входят |
| LT098 | 26960 | белый | PVC | быстрое изменение цвета | 18,5х11х5 см | 3хAAA в комплект не входя |
| LT047 | 26893 | RGB | пластик | плавное изменение цвета | 12х12х3,5 см | 1хCR2032 в комплекте |
| LT028 | 26726 | белый | | статичный | 34х8х42 см | 2хAA в комплект не входят |
| | 26798 | зеленый | | | | |



LT044, LT045, LT069, LT068, LT084, LT067

СВЕТОДИОДНЫЕ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ

Feron



LT044 (26879)



LT045 (26880)



LT069 (26827)



LT068 (26826)



LT084 (26832)



LT067 (26825)



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Материал | Режим работы | IP | Габариты | Источник питания |
|--------|---------|---------------|---------------------------------|---|------|-------------------------|------------------------------|
| LT044 | 26879 | белый | PVC | режим работы настраивается контроллером | IP44 | 4 штуки высота 65 см | 4xAA в комплект не входят |
| LT045 | 26880 | | | | | 4 штуки высота 69 см | |
| LT069 | 26827 | теплый белый | дерево/акриловые краски/пластик | статичный | IP20 | 30x5x25 см (ШxГxВ) | от сети |
| LT068 | 26826 | | | | | 22x5x28 см (ШxГxВ) | |
| LT084 | 26832 | | | | | 22x5x28 см (ШxГxВ) | |
| LT067 | 26825 | | | | | 29x5x24 см (ШxГxВ) | |

LT012, LT013, LT052, LT053, LT054, LT008, LT010, LT015, LT016

СВЕТОДИОДНЫЕ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ




LT012 (26710)



LT013 (26711)



LT052 (26912)



LT053 (26913)



LT054 (26914)




LT008 (26706)



LT010 (26708)



LT015 (26713)



LT016 (26714)



| Модель | Артикул | Цвет изделия | Цвет свечения | Материал | Режим работы | IP | Габариты (ШxВ) | Источник питания |
|--------|---------|--|--|-----------------|---|---|----------------|---------------------------------|
| LT012 | 26710 | прозрачный | белый/ зеленый/ розовый | акрил/металл | режим работы настраивается контроллером | IP20 | 59 x 46 см | от сети |
| LT013 | 26711 | | белый/ синий/ красный | | | | 59 x 45 см | |
| LT052 | 26912 | зеленый/ желтый | белый | текстиль/металл | статичный | | 28 x 40 см | 3xAA в комплект не входят |
| LT053 | 26913 | белый | | | | | 33 x 33 см | |
| LT054 | 26914 | зеленый/ белый/ желтый/ красный | | | | | 31 x 41,5 см | |
| LT008 | 26706 | прозрачный | | синий/белый | | светодиодный дюралайт/ металлический каркас | 8 режимов | 64 x 29 см |
| LT010 | 26708 | синий/ белый | гирлянда: синий дюралайт: белый | | | светодиодный дюралайт/ металлический каркас/мишура со светодиодной гирляндой | статичный | 73 x 153 см |
| LT015 | 26713 | | | 60 x 60 см | | | | |
| LT016 | 26714 | синий/ красный/ зеленый | | 60 x 45 см | | | | |

LT026, LT110, LT112, LT036, LT033, LT061, LT111

СВЕТОДИОДНЫЕ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ

Feron



LT026 (26724)



LT110 (26967)



LT112 (26969)



LT036 (26944)



LT033 (26926)



LT061 (26950)




LT111 (26968)



| Модель | Артикул | Цвет изделия | Цвет свечения | Материал | Режим работы | IP | Габариты (ШxВxГ) | Источник питания |
|--------|---------|--|---------------|----------------|--------------|------|------------------|------------------|
| LT026 | 26724 | красный | красный | войлок | статичный | IP20 | 80 x 50 см | от сети |
| LT110 | 26967 | золото | теплый белый | ротанг/металл | | | 36 x 62 x 7 см | |
| LT112 | 26969 | зеленый/ красный/ золото | | | | | 44 x 26 см | |
| LT036 | 26944 | мультикolor | белый | PVC | | | 38,5 x 50 x 2 см | |
| LT033 | 26926 | прозрачный | белый | пластик/металл | мерцающий | IP44 | 180 x 44 см | |
| LT061 | 26950 | дюралайт прозрачный/ мишура зеленая, красная | мульти-кolor | PVC/металл | статичный | | 60 x 45 см | |
| LT111 | 26968 | зеленый/ красный/ золото | теплый белый | сизаль/металл | | IP20 | 41 x 79 x 20 см | |

**DF-LC07002, DF-LC07004,
DF-LC07005, DF-LC07009**
НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ГИРЛЯНД

Feron




DF-LC07002 (26635)



DF-LC07004 (26637)




DF-LC07005 (26638)



DF-LC07009 (26641)

Схема крепления
украшений на гирлянду



| Модель | Артикул | Цвет изделия | Материал | Габариты (ШxВ) |
|------------|---------|--------------|----------|----------------|
| DF-LC07002 | 26635 | прозрачный | пластик | 2 x2 см |
| DF-LC07005 | 26638 | | | |
| DF-LC07004 | 26637 | | | |
| DF-LC07009 | 26641 | фиолетовый | силикон | |

КОНТРОЛЛЕР



Для управления режимами свечения в ряде гирлянд используется типовой контроллер, простой и надежный в использовании. Переход от одного режима к другому происходит последовательно посредством одинарного нажатия на кнопку контроллера.

Контроллер имеет 8 режимов

Комбинированный
Волны
Ускоряющиеся волны
Плавные волны
Дискретный
Плавное мерцание
Двойное мерцание
Постоянное свечение
Размеры
Материал
Варианты цвета

Все режимы воспроизводятся поочередно
Создается эффект волны от поочередно мерцающих светодиодов
Эффект ускоряющейся волны создается циклическим ускорением мерцания светодиодов
Создаются за счет плавно зажигающихся и гаснущих светодиодов
Повторяется цикл из трех коротких мерцаний и одного более длительного
Светодиоды плавно включаются и гаснут
Повторяется цикл из двух коротких мерцаний светодиодов
Светодиоды светятся ровным светом
75 x 45 x 25мм
ABS PVC
Черный / белый / зеленый

*Спасибо
за внимание!*



 **Feron**

