



evolved

2021

LETO4
CERINA22
VALIA40
QUTRO52
GIURA66
SAMURO72
MARLIN80
LERON84
RITA88
LOBULI92
COTTA96
SETECO100
ARZILLO104

Последние тенденции в освещении являются результатом не только дизайна, но и технологий. Низкое энергопотребление в сочетании с простыми и современными линиями делает светодиодные светильники все более популярными.

Продукция бренда **EVOLED** — это готовые выверенные решения для современных жилых и общественных пространств. Креативность и функциональность — вот то, что в первую очередь характеризует наши светильники.

Вы можете выбрать между различными формами и цветами. Округлые или квадратные формы — в нашем ассортименте можно подобрать светильник для любого интерьера. Помимо традиционного белого цвета мы предлагаем модное матовое золото, серебро и новый цвет — темный хром.

Помимо современного внешнего вида наши светильники обладают широким функционалом, позволяющим подстраивать цветовую температуру и интенсивность светового потока под настроение и потребности каждого клиента. К одному пульту управления можно подключить до трех светильников.

Светильники **EVOLED** производятся на современном оборудовании и проходят тщательный контроль качества. Это обеспечивает долговечность службы нашей продукции и гарантию на 2 года.

Светодиодное (LED) освещение является одной из самых перспективных технологий. Такие светильники имеют ряд преимуществ перед другими видами ламп.

Экономичность

Светодиодные лампы потребляют в 8–10 раз меньше энергии в сравнении с лампами накаливания.

Долговечность

Срок службы светодиодных светильников в среднем 50 000 часов, это примерно 6–10 лет.

Прочность и безопасность

Светодиоды не содержат ртути, фосфор или стекло. Светодиодная лампа нагревается до температуры не выше 70°C. Это важное преимущество с точки зрения пожаробезопасности. Такие приборы отлично подходят для установки на разные типы потолочного покрытия.



Дизайн

Небольшой размер светодиода, который можно использовать на гибкой ленте или жесткой плате, дает возможность использования его для освещения как промышленных помещений, так и частных квартир. Это может быть точечная или линейная подсветка, маленькая или очень большая люстра. Многообразие форм и стилей светодиодных светильников дарит неограниченные возможности дизайнерам при оформлении интерьера.

Комфорт

Большинство светодиодных светильников оснащены пультом, что дает возможность менять цветовую температуру и яркость освещения, тем самым создавая желаемую атмосферу в помещении.

Экологичность

Сегодня мы, как никогда ранее, стремимся защитить окружающую среду. Светодиодные светильники имеют длительный срок службы и низкое энергопотребление, а также не содержат токсичных материалов.



LETO

Ставший уже классическим дизайн дополнился в коллекции LETO новыми цветами и функцией RGB. Высокая мощность и светоотдача делают эти светильники эффектной и технологичной альтернативой традиционным люстрам. Источник света расположен внутри колец, что позволяет подчеркнуть геометрический дизайн. Коллекция представлена в 7 цветах, включая модное матовое золото и новый оригинальный цвет — темный хром. Три размера потолочных светильников и бра позволят подобрать конфигурацию для любого помещения. Каждый светильник управляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока, а также функцию RGB в ряде артикулов.

**SLE200311-01**

20 W
3000–6000 K
1440 LM
Хром
↓ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE200312-04**

100 W
3000–6000 K
7200 LM
Хром
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200312-04RGB**

100 W+8 W RGB
3000–6000 K
7776 LM
Хром
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200312-06**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Хром
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200312-06RGB**

168 W+8 W RGB
3000–6000 K
12672 LM
Хром
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200312-08**

256 W
3000–6000 K
18432 LM
Хром
↓ 195 ↗ 830 ↔ 970

**SLE200312-08RGB**

256 W+15 W RGB
3000–6000 K
19512 LM
Хром
↓ 195 ↗ 830 ↔ 960



**SLE200321-01**

20 W
3000–6000 K
1440 LM
Золото
↑ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE200322-04**

100 W
3000–6000 K
7200 LM
Золото
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200322-04RGB**

100 W+8 W RGB
3000–6000 K
7776 LM
Золото
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200322-06**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Золото
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200322-06RGB**

168 W+8 W RGB
3000–6000 K
12672 LM
Золото
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200322-08**

256 W
3000–6000 K
18432 LM
Золото
↑ 195 ↗ 830 ↔ 970

**SLE200322-08RGB**

256 W+15 W RGB
3000–6000 K
19512 LM
Золото
↑ 195 ↗ 830 ↔ 960



**SLE200341-01**

20 W
3000–6000 K
1440 LM
Черный
↑ 225 ↔ 190 ↗ 80



LETO

**SLE200342-04**

100 W
3000–6000 K
7200 LM
Черный
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200342-04RGB**

100 W+8 W RGB
3000–6000 K
7776 LM
Черный
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200342-06**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Черный
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800



LETO

**SLE200342-06RGB**

168 W+8 W RGB
3000–6000 K
12672 LM
Черный
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800



**SLE200351-01**

20 W
3000–6000 K
1440 LM
Белый
↕ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE200302-04**

100 W
3000–6000 K
7200 LM
Белый
↕ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200352-04RGB**

100 W+8 W RGB
3000–6000 K
7776 LM
Белый
↕ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200302-06**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Белый
↕ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200352-06RGB**

168 W+8 W RGB
3000–6000 K
12672 LM
Белый
↕ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200302-08**

256 W
3000–6000 K
18432 LM
Белый
↕ 195 ↗ 830 ↔ 970

**SLE200352-08RGB**

256 W+15 W RGB
3000–6000 K
19512 LM
Белый
↕ 195 ↗ 830 ↔ 960



**SLE200371-01**

20 W
3000–6000 K
1440 LM
Кофейный
↓ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE200372-04**

100 W
3000–6000 K
7200 LM
Кофейный
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200372-04RGB**

100 W+8 W RGB
3000–6000 K
7776 LM
Кофейный
↓ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200372-06**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Кофейный
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200372-06RGB**

168 W+8 W RGB
3000–6000 K
12672 LM
Кофейный
↓ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200372-08**

256 W
3000–6000 K
18432 LM
Кофейный
↓ 195 ↗ 830 ↔ 970

**SLE200372-08RGB**

256 W+15 W RGB
3000–6000 K
19512 LM
Кофейный
↓ 195 ↗ 830 ↔ 960



**SLE200381-01**


20 W
3000–6000 K
1440 LM
Темный хром
↑ 225 ↔ 190 ↗ 80

**SLE200382-04**

100 W
3000–6000 K
7200 LM
Темный хром
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200382-04RGB**

100 W+8 W RGB
3000–6000 K
7776 LM
Темный хром
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200382-06**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Темный хром
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200382-06RGB**

168 W+8 W RGB
3000–6000 K
12672 LM
Темный хром
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800




**SLE200391-01**

20 W
3000–6000 K
1440 LM
Серебристый
↑ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE200392-04**

100 W
3000–6000 K
7200 LM
Серебристый
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200392-04RGB**

100 W+8 W RGB
3000–6000 K
7776 LM
Серебристый
↑ 150 ↗ 400 ↔ 620

**SLE200392-06**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Серебристый
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200392-06RGB**

168 W+8 W RGB
3000–6000 K
12672 LM
Серебристый
↑ 160 ↗ 560 ↔ 800

**SLE200392-08**

256 W
3000–6000 K
18432 LM
Серебристый
↑ 195 ↗ 830 ↔ 970

**SLE200392-08RGB**

256 W+15 W RGB
3000–6000 K
19512 LM
Серебристый
↑ 195 ↗ 830 ↔ 960



**SLE500712-06RGB**

144 W+8 W RGB

3000–6000 K

11232 LM

Хром

↕ 120 Ø 610

**SLE500752-06RGB**

144 W+8 W RGB

3000–6000 K

11232 LM

Белый

↕ 120 Ø 610





CERINA

Коллекция CERINA привлекает своей универсальной формой и широким набором функций. Светодиоды располагаются по внешнему контуру колец, создавая мягкое свечение благодаря акриловому рассеивателю. Коллекция представлена в 6 цветах и 4 размерах, включая бра, а отдельные артикулы снабжены функцией RGB. Покупателю остается только выбрать подходящую для своего интерьера конфигурацию. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500511-01**

14 W
3000–6000 K
1008 LM
Хром
↓ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE500512-04**


72 W
3000–6000 K
5184 LM
Хром
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500512-04RGB**

72 W+7 W RGB
3000–6000 K
5688 LM
Хром
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500512-06**

132 W
3000–6000 K
9504 LM
Хром
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500512-06RGB**

132 W+8 W RGB
3000–6000 K
10080 LM
Хром
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500512-08**

212 W
3000–6000 K
15264 LM
Хром
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500512-08RGB**

212 W+15 W RGB
3000–6000 K
16344 LM
Хром
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500521-01**

14 W
3000–6000 K
1008 LM
Золото
↓ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE500522-04**

72 W
3000–6000 K
5184 LM
Золото
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500522-04RGB**

72 W+7 W RGB
3000–6000 K
5688 LM
Золото
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500522-06**

132 W
3000–6000 K
9504 LM
Золото
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500522-06RGB**

132 W+8 W RGB
3000–6000 K
10080 LM
Золото
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500522-08**

212 W
3000–6000 K
15264 LM
Золото
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500522-08RGB**

212 W+15 W RGB
3000–6000 K
16344 LM
Золото
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500541-01**

14 W
3000–6000 K
1008 LM
Черный
↕ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE500542-04**

72 W
3000–6000 K
5184 LM
Белый, Черный
↕ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500542-04RGB**

72 W+7 W RGB
3000–6000 K
5688 LM
Белый, Черный
↕ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500542-06**

132 W
3000–6000 K
9504 LM
Белый, Черный
↕ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500542-06RGB**

132 W+8 W RGB
3000–6000 K
10080 LM
Белый, Черный
↕ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500542-08**

212 W
3000–6000 K
15264 LM
Белый, Черный
↕ 210 ↗ 820 ↔ 1000


**SLE500542-08RGB**

212 W+15 W RGB
3000–6000 K
16344 LM
Белый, Черный
↕ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500551-01**

14 W
3000–6000 K
1008 LM
Белый
↓ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE500552-04**

72 W
3000–6000 K
5184 LM
Белый
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500552-04RGB**

72 W+7 W RGB
3000–6000 K
5688 LM
Белый
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500552-06**

132 W
3000–6000 K
9504 LM
Белый
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500552-06RGB**

132 W+8 W RGB
3000–6000 K
10080 LM
Белый
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500552-08**

212 W
3000–6000 K
15264 LM
Белый
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500552-08RGB**

212 W+15 W RGB
3000–6000 K
16344 LM
Белый
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500571-01**

14 W
3000–6000 K
1008 LM
Кофейный
↑ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE500572-04**

72 W
3000–6000 K
5184 LM
Кофейный
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500572-04RGB**

72 W+7 W RGB
3000–6000 K
5688 LM
Кофейный
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500572-06**

132 W
3000–6000 K
9504 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500572-06RGB**

132 W+8 W RGB
3000–6000 K
10080 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500572-08**

212 W
3000–6000 K
15264 LM
Кофейный
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500572-08RGB**

212 W+15 W RGB
3000–6000 K
16344 LM
Кофейный
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500581-01**

14 W
3000–6000 K
1008 LM
Темный хром
↑ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE500582-04**

72 W
3000–6000 K
5184 LM
Темный хром
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500582-04RGB**

72 W+7 W RGB
3000–6000 K
5688 LM
Темный хром
↑ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500582-06**

132 W
3000–6000 K
9504 LM
Темный хром
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500582-06RGB**

132 W+8 W RGB
3000–6000 K
10080 LM
Темный хром
↑ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500582-08**

212 W
3000–6000 K
15264 LM
Темный хром
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500582-08RGB**

212 W+15 W RGB
3000–6000 K
16344 LM
Темный хром
↑ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500591-01**

14 W
3000–6000 K
1008 LM
Серебристый
↓ 225 ↔ 190 ↳ 80

**SLE500592-04**

72 W
3000–6000 K
5184 LM
Серебристый
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500592-04RGB**

72 W+7 W RGB
3000–6000 K
5688 LM
Серебристый
↓ 125 ↗ 400 ↔ 610

**SLE500592-06**

132 W
3000–6000 K
9504 LM
Серебристый
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500592-06RGB**

132 W+8 W RGB
3000–6000 K
10080 LM
Серебристый
↓ 150 ↗ 600 ↔ 870

**SLE500592-08**

212 W
3000–6000 K
15264 LM
Серебристый
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000

**SLE500592-08RGB**

212 W+15 W RGB
3000–6000 K
16344 LM
Серебристый
↓ 210 ↗ 820 ↔ 1000



**SLE500612-06**

108 W
3000–6000 K
7776 LM
Хром
↑ 120 Ø 610

**SLE500612-06RGB**

108 W+8 W RGB
3000–6000 K
8352 LM
Хром
↑ 120 Ø 610

**SLE500652-06**

108 W
3000–6000 K
7776 LM
Белый
↑ 120 Ø 610

**SLE500652-06RGB**

108 W+8 W RGB
3000–6000 K
8352 LM
Белый
↑ 120 Ø 610






VALIA

Коллекции VALIA идеально впишется в интерьеры в стиле хай-тек и минимализм. Источник света, расположенный внутри прямоугольных плафонов, подчеркивает строгую геометрию светильников. Высокая мощность и функциональность делает коллекцию VALIA эффективным решением задачи основного освещения современных квартир. Коллекция представлена в 5 трендовых цветах и трех размерах, а отдельные артикулы снабжены функцией RGB. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500412-04**

136 W
3000–6000 K
9792 LM
Xpom
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500412-05RGB**

170 W+10 W RGB
3000–6000 K
12960 LM
Xpom
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500412-04RGB**


136 W+8 W RGB
3000–6000 K
10368 LM
Xpom
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500412-08**

224 W
3000–6000 K
16128 LM
Xpom
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500412-05**

170 W
3000–6000 K
12240 LM
Xpom
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE500412-08RGB**

224 W+10 W RGB
3000–6000 K
16848 LM
Xpom
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE500422-04**

136 W
3000–6000 K
9792 LM
Золото
↓ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500422-04RGB**

136 W+8 W RGB
3000–6000 K
10368 LM
Золото
↓ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500422-05**

170 W
3000–6000 K
12240 LM
Золото
↓ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500422-05RGB**

170 W+10 W RGB
3000–6000 K
12960 LM
Золото
↓ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500422-08**

224 W
3000–6000 K
16128 LM
Золото
↓ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE500422-08RGB**

224 W+10 W RGB
3000–6000 K
16848 LM
Золото
↓ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE500452-04**

136 W
3000–6000 K
9792 LM
Белый
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500452-04RGB**

136 W+8 W RGB
3000–6000 K
10368 LM
Белый
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500452-05**

170 W
3000–6000 K
12240 LM
Белый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500452-05RGB**

170 W+10 W RGB
3000–6000 K
12960 LM
Белый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500452-08**

224 W
3000–6000 K
16128 LM
Белый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE500452-08RGB**

224 W+10 W RGB
3000–6000 K
16848 LM
Белый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE500472-04**

136 W
3000–6000 K
9792 LM
Кофейный
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500472-04RGB**

136 W+8 W RGB
3000–6000 K
10368 LM
Кофейный
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500472-05**

170 W
3000–6000 K
12240 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500472-05RGB**

170 W+10 W RGB
3000–6000 K
12960 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE500472-08**

224 W
3000–6000 K
16128 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE500472-08RGB**

224 W+10 W RGB
3000–6000 K
16848 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600




**SLE500492-04**

136 W
3000–6000 K
9792 LM
Серебристый
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500492-05RGB**

170 W+10 W RGB
3000–6000 K
12960 LM
Серебристый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500492-04RGB**


136 W+8 W RGB
3000–6000 K
10368 LM
Серебристый
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE500492-08**

224 W
3000–6000 K
16128 LM
Серебристый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500492-05**

170 W
3000–6000 K
12240 LM
Серебристый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE500492-08RGB**


224 W+10 W RGB
3000–6000 K
16848 LM
Серебристый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600






QUTRO


Популярный дизайн и современные технологии соединились в светильниках QUTRO. Высокая мощность и светоотдача делают их идеальным основным источником света. Светодиоды располагаются по внешнему контуру прямоугольных плафонов, создавая мягкое свечение благодаря акриловому рассеивателю. Коллекция представлена в 6 цветах, включая модное матовое золото и новый оригинальный цвет – темный хром. Три размера потолочных светильников позволят подобрать нужную конфигурацию для любого помещения. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока, а также функцию RGB в ряде артикулов.

**SLE200412-04**

112 W
3000–6000 K
8064 LM
Xpom
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200412-05RGB**

140 W+10 W RGB
3000–6000 K
10800 LM
Xpom
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200412-04RGB**


112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Xpom
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200412-08**

176 W
3000–6000 K
12672 LM
Xpom
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200412-05**

140 W
3000–6000 K
10080 LM
Xpom
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200412-08RGB**

176 W+10 W RGB
3000–6000 K
13392 LM
Xpom
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE200422-04**


112 W
3000–6000 K
8064 LM
Золото
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200422-04RGB**

112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Золото
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200422-05**

140 W
3000–6000 K
10080 LM
Золото
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200422-05RGB**

140 W+10 W RGB
3000–6000 K
10800 LM
Золото
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200422-08**

176 W
3000–6000 K
12672 LM
Золото
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200422-08RGB**

176 W+10 W RGB
3000–6000 K
13392 LM
Золото
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE200402-04**

112 W
3000–6000 K
8064 LM
Белый
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200452-04RGB**

112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Белый
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200402-05**

140 W
3000–6000 K
10080 LM
Белый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200452-05RGB**

140 W+10 W RGB
3000–6000 K
10800 LM
Белый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200402-08**

176 W
3000–6000 K
12672 LM
Белый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200452-08RGB**

176 W+10 W RGB
3000–6000 K
13392 LM
Белый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE200472-04**

112 W
3000–6000 K
8064 LM
Кофейный
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200472-04RGB**

112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Кофейный
↑ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200472-05**

140 W
3000–6000 K
10080 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200472-05RGB**

140 W+10 W RGB
3000–6000 K
10800 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200472-08**

176 W
3000–6000 K
12672 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200472-08RGB**

176 W+10 W RGB
3000–6000 K
13392 LM
Кофейный
↑ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE200482-04**

112 W
3000–6000 K
8064 LM
Темный хром
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200482-04RGB**


112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Темный хром
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200482-05**

140 W
3000–6000 K
10080 LM
Темный хром
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200482-05RGB**

140 W+10 W RGB
3000–6000 K
10800 LM
Темный хром
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200482-08**

176 W
3000–6000 K
12672 LM
Темный хром
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600


**SLE200482-08RGB**

176 W+10 W RGB
3000–6000 K
13392 LM
Темный хром
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600



**SLE200492-04**


112 W
3000–6000 K
8064 LM
Серебристый
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200492-04RGB**

112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Серебристый
↕ 75 ↗ 550 ↔ 550

**SLE200492-05**

140 W
3000–6000 K
10080 LM
Серебристый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200492-05RGB**

140 W+10 W RGB
3000–6000 K
10800 LM
Серебристый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200492-08**

176 W
3000–6000 K
12672 LM
Серебристый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600

**SLE200492-08RGB**

176 W+10 W RGB
3000–6000 K
13392 LM
Серебристый
↕ 150 ↗ 600 ↔ 600






GIURA


Коллекция GIURA создана для помещений вытянутой формы. Светодиоды располагаются внутри ромбовидных плафонов разного размера и создают мягкое свечение через акриловый рассеиватель. Коллекция представлена в 5 цветах, потолочные светильники поставляются с функцией RGB и без нее, в дополнение к ним в коллекции имеется бра. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500311-01**

24 W
3000–6000 K
1728 LM
Хром
↕ 250 ↔ 220 ↳ 45

**SLE500312-04**

112 W
3000–6000 K
8064 LM
Хром
↕ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500312-04RGB**

112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Хром
↕ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500321-01**

24 W
3000–6000 K
1728 LM
Золото
↕ 250 ↔ 220 ↳ 45

**SLE500322-04**


112 W
3000–6000 K
8064 LM
Золото
↕ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500322-04RGB**

112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Золото
↕ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500351-01**

24 W
3000–6000 K
1728 LM
Белый
↕ 250 ↔ 220 ↳ 45

**SLE500352-04**

112 W
3000–6000 K
8064 LM
Белый
↕ 75 ↗ 500 ↔ 730



**SLE500352-04RGB**


112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Белый
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500371-01**

24 W
3000–6000 K
1728 LM
Кофейный
↑ 250 ↔ 220 ↳ 45

**SLE500372-04**


112 W
3000–6000 K
8064 LM
Кофейный
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500372-04RGB**


112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Кофейный
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500391-01**

24 W
3000–6000 K
1728 LM
Серебристый
↑ 250 ↔ 220 ↳ 45

**SLE500392-04**

112 W
3000–6000 K
8064 LM
Серебристый
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500392-04RGB**

112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Серебристый
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730






SAMURO


Светильники SAMURO идеально подойдут для помещений вытянутой формы. Светодиоды располагаются по внешнему контуру ромбовидных плафонов, создавая мягкое свечение благодаря акриловому рассеивателю. Коллекция представлена в 6 цветах, включая модное матовое золото и новый оригинальный цвет — темный хром. Потолочные светильники поставляются с функцией RGB и без нее, в дополнение к ним в коллекции имеется бра. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500111-01**

16 W
3000–6000 K
1152 LM
Хром
↕ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500112-04**

88 W
3000–6000 K
6336 LM
Хром
↕ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500112-04RGB**


88 W+8 W RGB
3000–6000 K
6912 LM
Хром
↕ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500121-01**

16 W
3000–6000 K
1152 LM
Золото
↕ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500122-04**

88 W
3000–6000 K
6336 LM
Золото
↕ 75 ↗ 500 ↔ 730


**SLE500122-04RGB**

88 W+8 W RGB
3000–6000 K
6912 LM
Золото
↕ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500151-01**

16 W
3000–6000 K
1152 LM
Белый
↕ 260 ↔ 235 ↳ 75



**SLE500152-04**


88 W
3000–6000 K
6336 LM
Белый
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500152-04RGB**


88 W+8 W RGB
3000–6000 K
6912 LM
Белый
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500171-01**

16 W
3000–6000 K
1152 LM
Кофейный
↑ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500172-04**


88 W
3000–6000 K
6336 LM
Кофейный
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500172-04RGB**

88 W+8 W RGB
3000–6000 K
6912 LM
Кофейный
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730


**SLE500181-01**

16 W
3000–6000 K
1152 LM
Темный хром
↑ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500182-04**

88 W
3000–6000 K
6336 LM
Темный хром
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730




**SLE500182-04RGB**

88 W+8 W RGB
3000–6000 K
6912 LM
Темный хром
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500191-01**


16 W
3000–6000 K
1152 LM
Серебристый
↑ 260 ↔ 235 ↳ 75

**SLE500192-04**


88 W
3000–6000 K
6336 LM
Серебристый
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500192-04RGB**

88 W+8 W RGB
3000–6000 K
6912 LM
Серебристый
↑ 75 ↗ 500 ↔ 730

**SLE500252-04**

132 W
3000–6000 K
9504 LM
Белый
↑ 75 ↗ 850 ↔ 850

**SLE500252-06**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Белый
↑ 135 ↗ 745 ↔ 1060

**SLE500252-08**

252 W
3000–6000 K
18144 LM
Белый
↑ 160 ↗ 1030 ↔ 1230





MARLIN

Светильники MARLIN соединяют современные технологии и традиционные элементы декора в необычном геометрическом дизайне. Источники света располагаются по внешнему контуру ромбовидных плафонов, а также внутри вставок с кристаллами. Соединение различных цветовых температур, а также функция RGB позволяет выбрать оптимальный режим под любое настроение. Коллекция состоит из 3-х потолочных светильников разного размера и мощности и бра. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500051-01**

28 W
3000–6000 K
2016 LM
Белый
↕ 260 ↔ 235 ↳ 50

**SLE500052-04RGB**

112 W+8 W RGB
3000–6000 K
8640 LM
Белый
↕ 75 ↗ 520 ↔ 755

**SLE500052-05RGB**

160 W+10 W RGB
3000–6000 K
12240 LM
Белый
↕ 120 ↗ 560 ↔ 560

**SLE500052-08RGB**

224 W+10 W RGB
3000–6000 K
16848 LM
Белый
↕ 120 ↗ 595 ↔ 595





LERON

Потолочные светильники LERON привлекают необычным дизайном и технологичностью. Светильники представлены в белом цвете, с функцией RGB и без нее. Соединение различных цветовых температур в одном режиме позволяет создать оптимальный сценарий освещения для любой ситуации. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE500852-08**

240 W
3000–6000 K
17280 LM
Белый
↑ 120 Ø 820

**SLE500852-08RGB**

240 W+11 W RGB
3000–6000 K
18072 LM
Белый
↑ 150 Ø 660





RITA

Дизайн светильников RITA привлекает изящностью и лаконичностью. Обладая высокими показателями светоотдачи, эти светильники являются примером высокотехнологичного современного источника света. Коллекция представлена в хроме и белом цвете, в котором также можно выбрать внутреннее или внешнее расположение светодиодов. Светильники имеют регулируемую цветовую температуру, диммер, а также функцию RGB, поставляются с пультом ДУ.

**SLE500952-08**


224 W
3000–6000 K
16128 LM
Белый
↓ 120 ↗ 880 ↔ 1100

**SLE500952-08RGB**

224 W+11 W RGB
3000–6000 K
16920 LM
Белый
↓ 120 ↗ 880 ↔ 1100

**SLE501011-01**

20 W
3000–6000 K
1440 LM
Хром
↓ 270 ↔ 175 ↳ 75

**SLE501012-04RGB**

80 W+7 W RGB
3000–6000 K
6264 LM
Хром
↓ 75 Ø 525

**SLE501012-08RGB**

224 W+11 W RGB
3000–6000 K
16920 LM
Хром
↓ 120 Ø 805

**SLE501051-01**

20 W
3000–6000 K
1440 LM
Белый
↓ 270 ↔ 175 ↳ 75

**SLE501052-04RGB**

80 W+7 W RGB
3000–6000 K
6264 LM
Белый
↓ 75 Ø 525

**SLE501052-08RGB**


224 W+11 W RGB
3000–6000 K
16920 LM
Белый
↓ 120 Ø 805






LOBULI

Динамичный узор светильников LOBULI понравится любителям геометрических форм и необычного дизайна. Светодиоды располагаются внутри плафонов треугольной формы, акриловый рассеиватель делает свет мягким и при этом интенсивным. Коллекция представлена в белом цвете и в 2-х размерах, с функцией RGB и без нее. Каждый светильник управляется с помощью пульта, позволяющего регулировать цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE501152-06**

120 W
3000–6000 K
8640 LM
Белый
↑ 75 Ø 475

**SLE501152-06RGB**

120 W+8 W RGB
3000–6000 K
9216 LM
Белый
↑ 150 Ø 500

**SLE501152-08**

216 W
3000–6000 K
15552 LM
Белый
↑ 120 Ø 670

**SLE501152-08RGB**

216 W+11 W RGB
3000–6000 K
16344 LM
Белый
↑ 150 Ø 600






COTTA

Потолочные светильники COTTA привлекают необычным дизайном и технологичностью. Светильники представлены в белом цвете, с функцией RGB и без нее. Соединение различных цветовых температур в одном режиме позволяет создать оптимальный сценарий освещения для любой ситуации. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE501252-06**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Белый
↑ 120 Ø 750

**SLE501252-06RGB**

168 W+11 W RGB
3000–6000 K
12888 LM
Белый
↑ 120 Ø 750






SETEKO

Коллекция SETEKO сочетает функциональность и эко-дизайн, напоминающий цветок. Коллекция представлена в белом цвете и в 2-х размерах, с функцией RGB и без нее. Соединение различных цветовых температур в одном режиме позволяет создать оптимальный сценарий освещения для любой ситуации. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE501352-05**

100 W
3000–6000 K
7200 LM
Белый
↑ 150 Ø 560

**SLE501352-05RGB**

100 W+7 W RGB
3000–6000 K
7704 LM
Белый
↑ 150 Ø 560

**SLE501352-09**

180 W
3000–6000 K
12960 LM
Белый
↑ 150 Ø 700

**SLE501352-09RGB**


180 W+15 W RGB
3000–6000 K
14040 LM
Белый
↑ 150 Ø 700






ARZILLO


Светильники ARZILLO привлекают взгляд своим необычным, объемным дизайном. Цветовую температуру каждого светового контура можно настраивать отдельно, получая либо чередующиеся полосы, либо единый цвет всего светильника. 3D-эффект в центре светильника добавляет дизайну футуристичности. Коллекция выполнена в белом цвете и состоит из четырех потолочных светильников различной формы. Управление осуществляется с помощью пульта, регулирующего цветовую температуру и интенсивность светового потока.

**SLE501402-01**


136 W
3000–6000 K
9792 LM
Белый
↑ 60 Ø 500

**SLE501412-01**

168 W
3000–6000 K
12096 LM
Белый
↑ 65 ↗ 500 ↔ 500

**SLE501502-01**

220 W
3000–6000 K
15840 LM
Белый
↑ 85 ↗ 500 ↔ 500

**SLE501512-01**

182 W
3000–6000 K
13104 LM
Белый
↑ 85 Ø 500



SLE200302-04	12
SLE200302-06	12
SLE200302-08	13
SLE200311-01	6
SLE200312-04	6
SLE200312-04RGB	6
SLE200312-06	6
SLE200312-06RGB	7
SLE200312-08	7
SLE200312-08RGB	7
SLE200321-01	8
SLE200322-04	8
SLE200322-04RGB	8
SLE200322-06	8
SLE200322-06RGB	9
SLE200322-08	9
SLE200322-08RGB	9
SLE200341-01	10
SLE200342-04	10
SLE200342-04RGB	10
SLE200342-06	11
SLE200342-06RGB	11
SLE200351-01	12
SLE200352-04RGB	12
SLE200352-06RGB	13
SLE200352-08RGB	13
SLE200371-01	14
SLE200372-04	14
SLE200372-04RGB	14
SLE200372-06	14
SLE200372-06RGB	15
SLE200372-08	15
SLE200372-08RGB	15
SLE200381-01	16
SLE200382-04	16
SLE200382-04RGB	16
SLE200382-06	17
SLE200382-06RGB	17
SLE200391-01	18
SLE200392-04	18
SLE200392-04RGB	18
SLE200392-06	18
SLE200392-06RGB	19
SLE200392-08	19
SLE200392-08RGB	19
SLE200402-04	58

SLE200402-05	58
SLE200402-08	59
SLE200412-04	54
SLE200412-04RGB	54
SLE200412-05	54
SLE200412-05RGB	55
SLE200412-08	55
SLE200412-08RGB	55
SLE200422-04	56
SLE200422-04RGB	56
SLE200422-05	56
SLE200422-05RGB	57
SLE200422-08	57
SLE200422-08RGB	57
SLE200452-04RGB	58
SLE200452-05RGB	59
SLE200452-08RGB	59
SLE200472-04	60
SLE200472-04RGB	60
SLE200472-05	60
SLE200472-05RGB	61
SLE200472-08	61
SLE200472-08RGB	61
SLE200482-04	62
SLE200482-04RGB	62
SLE200482-05	62
SLE200482-05RGB	63
SLE200482-08	63
SLE200482-08RGB	63
SLE200492-04	64
SLE200492-04RGB	64
SLE200492-05	64
SLE200492-05RGB	65
SLE200492-08	65
SLE200492-08RGB	65
SLE500051-01	82
SLE500052-04RGB	82
SLE500052-05RGB	83
SLE500052-08RGB	83
SLE500111-01	74
SLE500112-04	74
SLE500112-04RGB	74
SLE500121-01	74
SLE500122-04	75
SLE500122-04RGB	75
SLE500151-01	75

SLE500152-04	76
SLE500152-04RGB	76
SLE500171-01	76
SLE500172-04	76
SLE500172-04RGB	77
SLE500181-01	77
SLE500182-04	77
SLE500182-04RGB	78
SLE500191-01	78
SLE500192-04	78
SLE500192-04RGB	78
SLE500252-04	79
SLE500252-06	79
SLE500252-08	79
SLE500311-01	68
SLE500312-04	68
SLE500312-04RGB	68
SLE500321-01	68
SLE500322-04	69
SLE500322-04RGB	69
SLE500351-01	69
SLE500352-04	69
SLE500352-04RGB	70
SLE500371-01	70
SLE500372-04	70
SLE500372-04RGB	70
SLE500391-01	71
SLE500392-04	71
SLE500392-04RGB	71
SLE500412-04	42
SLE500412-04RGB	42
SLE500412-05	42
SLE500412-05RGB	43
SLE500412-08	43
SLE500412-08RGB	43
SLE500422-04	44
SLE500422-04RGB	44
SLE500422-05	44
SLE500422-05RGB	45
SLE500422-08	45
SLE500422-08RGB	45
SLE500452-04	46
SLE500452-04RGB	46
SLE500452-05	46
SLE500452-05RGB	47
SLE500452-08	47

SLE500452-08RGB	47
SLE500472-04	48
SLE500472-04RGB	48
SLE500472-05	48
SLE500472-05RGB	49
SLE500472-08	49
SLE500472-08RGB	49
SLE500492-04	50
SLE500492-04RGB	50
SLE500492-05	50
SLE500492-05RGB	51
SLE500492-08	51
SLE500492-08RGB	51
SLE500511-01	24
SLE500512-04	24
SLE500512-04RGB	24
SLE500512-06	24
SLE500512-06RGB	25
SLE500512-08	25
SLE500512-08RGB	25
SLE500521-01	26
SLE500522-04	26
SLE500522-04RGB	26
SLE500522-06	26
SLE500522-06RGB	27
SLE500522-08	27
SLE500522-08RGB	27
SLE500541-01	28
SLE500542-04	28
SLE500542-04RGB	28
SLE500542-06	28
SLE500542-06RGB	29
SLE500542-08	29
SLE500542-08RGB	29
SLE500551-01	30
SLE500552-04	30
SLE500552-04RGB	30
SLE500552-06	30
SLE500552-06RGB	31
SLE500552-08	31
SLE500552-08RGB	31
SLE500571-01	32
SLE500572-04	32
SLE500572-04RGB	32
SLE500572-06	32
SLE500572-06RGB	33

SLE500572-08	33
SLE500572-08RGB.....	33
SLE500581-01	34
SLE500582-04	34
SLE500582-04RGB.....	34
SLE500582-06	34
SLE500582-06RGB.....	35
SLE500582-08	35
SLE500582-08RGB.....	35
SLE500591-01	36
SLE500592-04	36
SLE500592-04RGB.....	36
SLE500592-06	36
SLE500592-06RGB.....	37
SLE500592-08	37
SLE500592-08RGB.....	37
SLE500612-06	38
SLE500612-06RGB.....	38
SLE500652-06	39
SLE500652-06RGB.....	39
SLE500712-06RGB.....	20
SLE500752-06RGB.....	21
SLE500852-08	86
SLE500852-08RGB.....	87
SLE500952-08	90
SLE500952-08RGB.....	90
SLE501011-01	90
SLE501012-04RGB.....	90
SLE501012-08RGB.....	91
SLE501051-01	91
SLE501052-04RGB.....	91
SLE501052-08RGB.....	91
SLE501152-06	94
SLE501152-06RGB.....	94
SLE501152-08	95
SLE501152-08RGB.....	95
SLE501252-06	98
SLE501252-06RGB.....	99
SLE501352-05	102
SLE501352-05RGB.....	102
SLE501352-09	103
SLE501352-09RGB.....	103
SLE501402-01	106
SLE501412-01	106
SLE501502-01	107
SLE501512-01	107



Возможность изменения работы режимов светильника с помощью пульта дистанционного управления



Возможность изменения яркости светильника с помощью пульта дистанционного управления



Возможность изменения цветовой температуры светильника от «теплый» 3000 К до «холодный» 6000 К с помощью пульта дистанционного управления



Светодиодная RGB подсветка



Рекомендуемая площадь освещения

+7 495 374-94-06
info@evoled.ru
evoled.ru

