



EGLO
my light | my style



2020/21

ILLUMINANTS


LEUCHTMITTEL
AMPOULES

MORE THAN JUST LIGHT...

Can you still imagine a life without LED illuminants? Not us! We understand that they offer multiple added value not only for the environment, but for each and every one of us. Our wide range of illuminants in various shapes, colours and sizes convinces with high quality and an optimal price-performance ratio. Enter our world of light sources, we wish you a lot of fun!

Können Sie sich ein Leben ohne LED-Leuchtmittel noch vorstellen? Wir nicht! Wir haben verstanden, dass sie nicht nur für die Umwelt, sondern für jeden von uns mannigfachen Mehrwert bieten. Unser breites Sortiment an Leuchtmitteln in verschiedenen Formen, Farben und Größen überzeugt durch hohe Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Treten Sie ein in unsere Leuchtmittelwelt, wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Pouvez-vous encore imaginer une vie sans ampoule DEL ? Nous ne le pouvons pas ! Nous comprenons qu'ils offrent une valeur ajoutée multiple non seulement pour l'environnement, mais pour chacun d'entre nous. Notre large gamme d'ampoules de différentes formes, couleurs et tailles convainc par une qualité élevée et un rapport qualité-prix optimal. Entrez dans notre monde d'ampoules, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !



CONTENTS

INHALT

CONTENU

4

LED

LED ILLUMINANTS

004 - 041



R7S

028 - 031

FLAME BULB

032 - 033

COLOR LED

034 - 035

PROMOTIONAL ASSORTMENT

036 - 039

POS SOLUTIONS

040 - 041



LED FILAMENT ILLUMINANTS

042 - 115



CLEAR

044 - 053

DIMMABLE

054 - 056

MIRROR

056 - 057

MILKY

058 - 065

MILKY NEUTRAL WHITE

066 - 068

MILKY DIMMABLE

068 - 069

AMBER

070 - 075

GOLDEN AGE

076 - 079

SPIRAL CLEAR

080 - 083

DECORATIVE SPIRAL

084 - 091

BIG SIZE

092 - 105

MID SIZE

106 - 115

SMARTBULBS

116 - 149



EGLO CONNECT

118 - 137

RGB-W INFRARED

138 - 141

SENSOR BULBS

142 - 145

STEP DIMMING

146 - 149



「150

SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSORIES

GLOBE COVER, TRANSFORMER,
E14 HALOGEN-T22

150 - 155



「156

AS LONG AS STOCKS LAST

LED ILLUMINANTS, LED FILAMENT, TUBES,
SMART BULBS, ACCESS

156 - 171



「172

INDEX & REGISTER

EEI LABELS, PICTOGRAM, BOX LAYOUT, REGISTER, NOTES

172 - 180



LED ILLUMINANTS

LED LEUCHTMITTEL
AMPOULES DEL



OVERVIEW

LED ILLUMINANTS

							
11476 p.8	11563 p.10	11489 p.11	10762 p.11	10766 p.13	10759 p.15	11644 p.15	11648 p.16
							
11432 p.16	11427 p.18	11535 p.18	11511 p.20	11575 p.21	11512 p.21	11676 p.22	11674 p.22
							
11868 p.23	11551 p.24	11552 p.24	11442 p.24	11846 p.25	11742 p.27	11744 p.27	11746 p.27
R7S				FLAME BULB	DECORATIVE BULBS		PROMOTIONAL ASSORTMENT
							
11829 p.29	11831 p.29	11832 p.29	11833 p.30	11849 p.33	12568 p.35	12569 p.35	11922 p.37
							
11925 p.37	11923 p.37	11926 p.38	11924 p.38	11927 p.38	11858 p.39		



LED – the top class

The LED product range from EGLO convinces by providing numerous and powerful features. You enjoy a warm, homogeneous light and they sufficiently enlighten your space from the very first second.

LED – die Königsklasse

Das LED Leuchtmittelsortiment von EGLO besticht mit seinen vielfältigen und überzeugenden Eigenschaften. Sie spenden ein warmes, gleichmäßiges Licht und beleuchten den gewünschten Bereich bereits ab der ersten Sekunde an vollständig.

La DEL – la classe suprême

La série d'ampoules DEL d'EGLO frappe de ses caractéristiques polyvalentes et convaincantes. Celles-ci fournissent une lumière chaude et constante et éclairent entièrement la zone souhaitée dès la première seconde.





GUARANTEED QUALITY - All our illuminants match the stringent standards and environmental requirements. In addition we guarantee five years of full functionality for all LED illuminants – a nice feeling to rely on quality.

GARANTIERTE QUALITÄT - Alle unsere Leuchtmittel entsprechen den strengen Normen und Umweltauflagen. Zudem garantieren wir fünf Jahre reibungslose Funktionalität unserer LED Leuchtmittel – es ist ein gutes Gefühl, auf Qualität vertrauen zu können.

UNE QUALITÉ GARANTIE - Toutes nos ampoules répondent aux normes et aux contraintes environnementales les plus sévères. Nous garantissons en complément un fonctionnement sans problème de nos ampoules pendant cinq ans – c'est une sensation agréable de pouvoir se fier sur de la qualité.



LIGHT FOR PEOPLE AND NATURE - Using the LED technology you are not only able to lower costs, but also to save precious resources and to avoid the use of harmful substances like mercury.

LICHT FÜR MENSCH UND NATUR - Mit dem Einsatz von LED-Technologie können Sie nicht nur Energie und damit Kosten sparen, Sie schonen darüber hinaus auch wertvolle Ressourcen und verzichten auf den Gebrauch von belastenden Stoffen wie Quecksilber.

UNE LUMIÈRE POUR LES HOMMES ET LA NATURE - Avec l'utilisation d'une technologie DEL, vous n'êtes pas seulement en l'état d'économiser de l'énergie et ainsi des coûts, vous ménagez en complément d'importantes ressources et vous renoncez à l'utilisation de substances polluantes comme le mercure.



NUMEROUS VARIETY - The wide program of EGLO LED illuminants offers a variety of shapes, wattages, light colors, features and socket sizes.

VIELFÄLTIGE AUSWAHL - Das breite Sortiment an EGLO LED Leuchtmitteln bietet eine große Auswahl an verschiedenen Formen, Wattagen, Lichtfarben, Funktionen und Fassungsgrößen.

UNE SÉLECTION MULTIPLE - La large gamme d'ampoules DEL EGLO offre une grande sélection dans de diverses formes, puissances Watt, teintes de lumières, traits et dimensions de culot.



IDEAL PRICE TO PERFORMANCE LEVEL - Thanks to their longlife durability as well as their energy saving ability up to 80 % compared to conventional illuminants the invest is already paid back within the first years.

OPTIMALES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS - Dank der langen Lebensdauer sowie der Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln rechnet sich die Anschaffung der LED Leuchtmittel bereits innerhalb der ersten Jahre.

UN RAPPORT OPTIMAL ENTRE LA PERFORMANCE ET LE PRIX - Grâce à la longue durée de vie des ampoules DEL par rapport à des ampoules classiques tout comme grâce à une économie d'énergie pouvant atteindre 80 %, l'achat d'une ampoule DEL se rentabilise dès les premières années.

11476 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

6W 40W

9 002759 114763

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11479 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

470 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

~

6W 40W

9 002759 114794

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11477 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



10W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

10W 60W

9 002759 114770

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11481 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



10W

806 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

10W 60W

9 002759 114817

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11478 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



12W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A+

12W 75W

9 002759 114787

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11482 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



12W

1055 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

12W 75W

9 002759 114824

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11545 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	11 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



11 W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

11 W 75 W

9 002759 115456

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11563 E27-LED-A65

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 134, Ø 65
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	16 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



16 W

1521 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

16 W 100 W

9 002759 115630

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11564 E27-LED-A65

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 134, Ø 65
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	16 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



16 W

1521 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

~

16 W 100 W

9 002759 115647

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11487 E27-LED-G90

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 127, Ø 90
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



12 W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A+

12 W 81 W

9 002759 114879

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11489 E27-LED-G90

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 127, Ø 90
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



12 W

1055 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

12 W 81 W

9 002759 114893

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10762 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4 W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4 W 30 W

9 002759 107628

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10764 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN



4W



30W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11421 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 114213

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10766 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 107666

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11643 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

6W 40W

9 002759 116439

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11645 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5,5W

470 lm
LUMEN

warm
WHITE

A+

~

5,5W

40W

9 002759 116453

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11419 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4 W 30 W

9 002759 114190

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10759 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 79, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

~

4 W 30 W

9 002759 107598

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11644 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 81, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

6 W 40 W

9 002759 116446

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11648 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 81, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5,5W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

5,5W 40W

9 002759 116484

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11432 E27-LED-R63

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 107, Ø 63
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

500 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

7W 42W

9 002759 114329

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11431 E14-LED-R50

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 85, Ø 50
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

5W 36W

9 002759 114312

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



DIRECTIONAL VS. NON-DIRECTIONAL LIGHT

GERICHTETES VS. UNGERICHTETES LICHT
LUMIÈRE NON CIBLÉE VS. LUMIÈRE CIBLÉE

Directional light is used for accentuated lighting and is most suitable to illuminate objects. These LED illuminants serve as a substitute to conventional halogen products.*

Non-directional light illuminates a bigger space thanks to a wider angle of reflection. These illuminants are ideal for a basic lighting of facilities.*

Gerichtetes Licht dient der Akzentbeleuchtung und eignet sich besonders zum Beleuchten von Objekten. Diese LED-Leuchtmittel dienen somit als direkter Ersatz für die traditionellen Halogenleuchtmittel.*

Ungerichtetes Licht lässt dank des breiten Abstrahlwinkels eine größere Fläche erstrahlen. Diese Leuchtmittel sind vor allem für die Allgemeinbeleuchtung in Räumen geeignet.*

Une lumière ciblée a pour effet de poser un accent à travers l'éclairage et est particulièrement adaptée à l'éclairage d'objets. Ces ampoules DEL remplacent ainsi directement les ampoules halogènes traditionnelles.*

Une lumière non ciblée fait refléter une plus grande surface grâce à un grand-angle de rayonnement. Ces ampoules sont avant tout adaptées pour l'éclairage général de pièces.*

* **Note:** We specify the beam angle for directional light.

Hinweis: Bei gerichtetem Licht geben wir den Abstrahlwinkel an.

Remarque: Lors d'une lumière ciblée, nous donnons l'angle de rayonnement.

11427 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 58, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	3W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



3W

240 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

3W 23W

9 002759 114275

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11535 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

5W 35W

9 002759 115357

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11536 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5W

400 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

5W 35W

9 002759 115364

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11537 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



5W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A+

5W 35W

9 002759 115371

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11539 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



5W

400 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

5W 35W

9 002759 115395

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11475 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	3,3W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	38°



3,3W

240 lm
LUMEN

warm WHITE A+

3,3W ~ 40W

9 002759 114756

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11511 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	38°



5W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A+

5W ~ 65W

9 002759 115111

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11526 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	38°



5W

400 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

5W ~ 65W

9 002759 115265

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11575 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 53, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	38°



5W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A+

5W 50W

9 002759 115753

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11512 MR16-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 50, Ø 47
Socket Sockel / douille	GU5,3
Wattage Wattage / puissance	3W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	12V AC/DC
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	38°



3W

250 lm
LUMEN

warm WHITE A+

3W 30W

9 002759 115128

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

LED ILLUMINANTS



11676 G9-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 47, Ø 14
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	2 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



2W

200 lm
LUMEN

warm WHITE A++

2W ~ 20W

9 002759 116767

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11677 G9-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 47, Ø 14
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	2 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



2W

200 lm
LUMEN

neutral WHITE A++

2W ~ 20W

9 002759 116774

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11674 G9-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 49, Ø 17
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	3 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



3W

360 lm
LUMEN

warm WHITE A++

3W ~ 33W

9 002759 116743

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11675 G9-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 49, Ø 17
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	3W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



3W

360 lm
LUMEN

neutral WHITE A++

3W ~ 33W

9 002759 116750

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11868 G9-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 49, Ø 18
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	3W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



3W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A++

3W ~ 30W

9 002759 118686

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11859 G9-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 49, Ø 18
Socket Sockel / douille	G9
Wattage Wattage / puissance	3W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



3W

320 lm
LUMEN

neutral WHITE A++

3W ~ 30W

9 002759 118594

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11551 G4-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 31, Ø 10
Socket Sockel / douille	G4
Wattage Wattage / puissance	1,2 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	12V
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



1,2 W

100 lm
LUMEN

warm WHITE A++

1,2 W 11 W

9 002759 115517

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11552 G4-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 37, Ø 10
Socket Sockel / douille	G4
Wattage Wattage / puissance	1,8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	12V
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



1,8 W

200 lm
LUMEN

warm WHITE A++

1,8 W 21 W

9 002759 115524

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11442 GX53-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	H 27, Ø 75
Socket Sockel / douille	GX53
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6 W

550 lm
LUMEN

warm WHITE A+

6 W 45 W

9 002759 114428

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11846 E14-LED-ST26

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 60, Ø 26
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	2,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



2,5W

200 lm
LUMEN

warm
WHITE

A+

2,5W

20W

suitable for
fridge and
freezer

9 002759 118464

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



EGLO LED TUBES – THE IDEAL REPLACEMENT FOR T8 FLUORESCENT TUBES

EGLO LED-RÖHREN – DER IDEALE ERSATZ FÜR T8 LEUCHTSTOFFRÖHREN

LES TUBES DEL EGLO SONT LE REMPLACEMENT IDÉAL DE TUBES NÉON

Used with electromagnetic ballasts, these tubes replace conventional fluorescent tubes at lengths of 600 mm, 1200 mm and 1500 mm. Our LED tubes save space while offering high performance, combining the latest technology with a conventional tube design to form the ideal light solution.

Für den Betrieb an elektromagnetischen Vorschaltgeräten ersetzen diese LED-Röhren herkömmliche Leuchtstoffröhren mit 600 mm, 1200 mm und 1500 mm Länge. Platzsparend und leistungsstark zugleich - unsere LED Röhren verbinden neueste Technologie mit traditionellem Röhrendesign und werden zur idealen Lichtlösung.

Pour l'emploi sur des ballasts électromagnétiques, ceux-ci remplacent les tubes fluorescents de 600 mm, 1200 mm et 1500 mm de longueur. Tout aussi bien puissants qu'économiques en place – nos tubes DEL associent les dernières technologies avec un design traditionnel de tube et deviennent une solution de lumière idéale.




OUR ADVICE

You don't know if your luminaire is suitable for our LED T8 tubes with G13 base?
Check if the luminaire in which you want to use the new LED tube has a starter.
If so, our EGLO LED tubes can be used in your luminaire.

Sie wissen nicht, ob Ihre Leuchte für unsere LED T8 Röhren mit G13 Sockel geeignet ist?
Überprüfen Sie, ob die Leuchte, in der die neue LED Röhre zum Einsatz kommen soll,
einen Starter hat. Ist dies der Fall, sind unsere EGLO LED-Röhren für Ihre Leuchte geeignet.

Vous ne savez pas si vos luminaires sont adaptés à nos tubes DEL T8 avec culots G13 ?
Vérifiez si les luminaires qui devraient recevoir les nouveaux tubes DEL ont un starter.
Si ceci est le cas, nos tubes DEL EGLO sont adaptés à vos luminaires.



STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



STEP 5

11742 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 600, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



10W

900 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

10W 65W

9 002759 117429

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11744 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 1200, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	18W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



18W

1800 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

18W 115W

9 002759 117443

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11746 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 1500, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	22W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



22W

2300 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

22W 140W

9 002759 117467

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

* Only suitable for use with magnetic ballasts. /
Nur für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten geeignet. /
Uniquement adapté à l'emploi dans des ballasts électromagnétiques.



LED ILLUMINANTS R7S


- ✓ Replaces the old halogen R7S
- ✓ Low energy consumption
- ✓ Long lifetime
- ✓ Excentric base arrangement for small space conditions
- ✓ 360° illumination

LED LEUCHTMITTEL R7S

- ✓ Ersetzt die alte Halogen R7S
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Exzentrische Sockelanordnung für geringe Platzverhältnisse
- ✓ 360° Ausleuchtung

AMPOULES DEL R7S

- ✓ Remplace l'ancien halogen R7S
- ✓ Faible consommation d'énergie
- ✓ Longue vie
- ✓ Disposition du socle excentrique pour des conditions d'encombrement réduit
- ✓ Éclairage à 360°



11829 R7S-LED-78MM

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 78, Ø 29
Socket Sockel / douille	R7S
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

7W 60W

9 002759 118297

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11831 R7S-LED-118MM

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 29
Socket Sockel / douille	R7S
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



9W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A+

9W 75W

9 002759 118310

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11832 R7S-LED-78MM

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 78, Ø 29
Socket Sockel / douille	R7S
Wattage Wattage / puissance	8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



8W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A++

8W 75W

9 002759 118327

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11833 R7S-LED-118MM

Dimensions	L 118, Ø 29
Abmessungen / dimensions	
Socket	R7S
Sockel / douille	
Wattage	12 W
Wattage / puissance	
Light Colour	2700K
Lichtfarbe / couleur lumineuse	
Operating voltage	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung / tension de fonctionnement	
Switching cycles	25.000 x
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	
Operating hours	15.000 h
Betriebsstunden / heures de fonctionnement	
Colour rendering index	>80
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	
Selling Unit	10
Verpackungseinheit / unité d'emballage	



12 W

1521 lm
LUMEN

warm
WHITE

A++

9 002759 118334


5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

LED ILLUMINANTS - R7S



THE NEW LED R7S
REPLACES THE OLD
HALOGEN R7S



360° 360° illumination/
360° Ausleuchtung/
Éclairage à 360°

THE NEW **LED R7S**
REPLACES THE OLD
HALOGEN R7S



FLAME BULB

GRAVITY
SENSOR

FLAMMEN EFFEKT
FLAME EFFECT
EFFET DE FLAMME



LED ILLUMINANTS FLAME

- ✓ Simulates cosy flame play
- ✓ For indoor and outdoor luminaires
- ✓ Sensor detects mounting position
- ✓ Flames always move upwards

LED LEUCHTMITTEL FLAMMEN

- ✓ Simuliert gemütliches Flammenspiel
- ✓ Für Innen- und Außenleuchten
- ✓ Sensor erkennt Einbaulage
- ✓ Flammen wandern immer nach oben

AMPOULES DEL FLAMMES

- ✓ Simule un jeu de flammes confortable
- ✓ Pour les luminaires intérieurs et extérieurs
- ✓ Le capteur détecte la position de montage
- ✓ Les flammes se déplacent toujours vers le haut



11849 E27-LED-T40

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 40
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	3 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1600K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



3W

90 lm
LUMEN



*



*not suitable for general lighting / nicht für die Allgemeinbeleuchtung geeignet /
n'est pas approprié pour l'éclairage général





LED ILLUMINANTS COLOUR LED


- ✓ New LED luminaires for unique lighting effects, indoors or out. These hand-painted LED lamps create a one-of-a-kind ambiance in your home with low running costs.

LED LEUCHTMITTEL COLOUR LED

- ✓ Einzigartige Lichtspiele mit den neuen LED-Leuchtmitteln, egal ob für drinnen oder draußen. Diese handbemalten LED Leuchtmittel zaubern eine einmalige Lichtstimmung in Ihr Zuhause und sind dazu noch kostengünstig im Verbrauch.

AMPOULES DEL LED DE COULEUR

- ✓ Profitez de jeux de lumière uniques avec les nouveaux luminaires à LED, conçus pour être utilisés en intérieur comme en extérieur. En plus d'être économiques, ces luminaires à LED peints à la main diffusent une ambiance lumineuse unique dans votre foyer.



12568 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1800K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6,5W

500 lm
LUMEN

warm
WHITE

A+

9 002759 125684

*not suitable for general lighting / nicht für die Allgemeinbeleuchtung geeignet /
n'est pas approprié pour l'éclairage général

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12569 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	5000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6,5W

360 lm
LUMEN

neutral
WHITE

A


9 002759 125691

*not suitable for general lighting / nicht für die Allgemeinbeleuchtung geeignet /
n'est pas approprié pour l'éclairage général

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



PROMOTIONAL ASSORTMENT



QUICK AND EASY TO **SELL**

LED ILLUMINANTS PROMOTIONAL ASSORTMENT

- ✓ Quick and easy to use: simply tear open the box and the products are ready to sell. Place them on pallets at the checkout as part of a promotion or hang them neatly from a shelf: with this system, you can choose the option that suits you with minimum effort for your staff.

LED LEUCHTMITTEL AKTIONS SORTIMENT

- ✓ Schnell und einfach: Karton aufreißen und die Ware ist sofort verkaufsbereit. Ob auf Paletten vor der Kasse als Aktionsware oder doch sauber aufgehängt im Regal: dieses System bietet Ihnen alle Möglichkeiten bei minimalem Aufwand für Ihr Personal.

AMPOULES DEL GAMME SPÉCIALE

- ✓ Rapide et facile : ouvrez le carton, et les produits sont immédiatement prêts à la vente. Que ceux-ci soient posés sur des palettes devant la caisse, dans le cadre d'une offre promotionnelle, ou proprement accrochés en rayon, ce système vous permet d'exploiter toutes les possibilités sans solliciter votre personnel outre mesure.



11922 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



9W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

9W 60W

9 002759 119225

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11925 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



9W

806 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

~

9W 60W

9 002759 119256

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11923 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~


5W 40W

9 002759 119232


5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11926 E14-LED-C37


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

**11924 E14-LED-P45**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 77, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

**11927 E14-LED-P45**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 77, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



11858 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 52, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	4,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	9 x 3
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	38°



4,5W

345 lm
LUMEN

warm
WHITE

A+

4,5W

50W

9 002759 118587

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía





LED – Selling Units

Many LED illuminants are offered in the proven sales unit of 10. The dimensions of the selling units have been optimised for the POS (shelf and displays), and all have the same width. The crowner, which is included in the box, suits perfectly for special placings, like e.g. cashier desks or on shelves next to luminaires presentations.



LED – Verkaufseinheiten

Viele LED-Leuchtmittel werden in der bewährten 10er Verkaufseinheit angeboten. Die Größen der Liefereinheiten sind für den POS (Regal sowie Displays) optimiert und in der Breite vereinheitlicht. Der in der Box beigelegte Crowner eignet sich ideal für Sonderplatzierungen, wie z.B. im Kassensbereich oder in der Leuchtausstellung.



Unités de vente DEL

De nombreuses ampoules DEL sont proposées dans l'unité de vente de 10 éprouvée. Les dimensions des unités de ventes sont optimisées pour le PDV (en rayon comme en stand) et unifiées dans leurs largeurs. Le crowner inclus dans la boîte est idéal pour des placements spécifiques, par exemple en zones de caisses ou d'exposition des lampes.



LED – POS Displays

We offer you numerous sales promoting solutions to help you sell our EGLO LED illuminants in the best possible way. Your EGLO account manager will be happy to advise you for your individual solution.

LED – POS Displays

Wir bieten Ihnen zahlreiche verkaufsfördernde Lösungen an, damit Sie die EGLO LED Leuchtmittel bestmöglich verkaufen können. Ihr EGLO Kundenbetreuer berät Sie gerne für Ihre individuelle Lösung.

Solutions PDV DEL

Nous vous offrons de nombreuses solutions favorisant les ventes afin de pouvoir vendre au mieux les ampoules DEL EGLO. Votre conseiller clientèle EGLO vous conseille avec plaisir sur votre solution individuelle.

LED FILAMENT ILLUMINANTS

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
AMPOULES DEL À FILAMENT



OVERVIEW

LED FILAMENT ILLUMINANTS

CLEAR			DIMMABLE			MIRROR	
							
11491 p.45	12549 p.48	11497 p.52	11701 p.54	12543 p.55	11763 p.55	11834 p.56	11835 p.56
MILKY			MILKY NEUTRAL WHITE			MILKY DIMMABLE	
							
11595 p.59	11603 p.64	12547 p.64	12561 p.66	12565 p.67	12566 p.67	11768 p.68	11769 p.68
AMBER			GOLDEN AGE			SPIRAL	
							
12548 p.69	11522 p.71	11521 p.72	11679 p.73	11693 p.77	11697 p.79	11699 p.79	12692 p.81
SPIRAL DECORATIVE			BIG SIZE				
							
12696 p.81	12697 p.81	11875 p.85	11869 p.87	11885 p.91	11889 p.94	11894 p.96	11898 p.98
MID SIZE							
							
12591 p.100	11842 p.105	11836 p.107	11841 p.109	12586 p.112	11867 p.114	11928 p.115	



LED FILAMENT ILLUMINANTS CLEAR

- ✓ Classic look
- ✓ Low energy consumption
- ✓ Long lifetime
- ✓ Environmentally friendly use

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL CLEAR

- ✓ Klassische Optik
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Umweltfreundliche Nutzung

AMPOULES DEL À FILAMENT CLEAR

- ✓ Aspect classique
- ✓ Faible consommation d'énergie
- ✓ Longue vie
- ✓ Utilisation écologique



11491 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 106, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

350 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W 31W

9 002759 114916

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11501 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

550 lm
LUMEN

warm WHITE A+

6W 45W

9 002759 115012

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11534 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 107, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6,5W

810 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6,5W 63W

9 002759 115340

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11755 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



8W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A++

8W ~ 75W

9 002759 117559

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12538 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



12W

1521 lm
LUMEN

warm WHITE A++

12W ~ 100W

9 002759 125387

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11503 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 138, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

550 lm
LUMEN

warm WHITE A+

6W ~ 45W

9 002759 115036

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11756 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



8W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A++

8W ~ 75W

9 002759 117566

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11757 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

7W ~ 60W

9 002759 117573

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12549 E27-LED-T30

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 185, Ø 30
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



NEW

4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W ~ 40W

9 002759 125493

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11498 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 73, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

350 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 114985

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11762 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

~

4W 40W

9 002759 117627

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12539 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 85, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

~

6W 60W

9 002759 125394

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11496 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

350 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W 30W

9 002759 114961

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11759 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 98, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 40W

9 002759 117597

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12541 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W 60W

9 002759 125417

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11497 E14-LED-CF35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 121, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

350 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W ~ 30W

9 002759 114978

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11499 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 77, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

350 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W ~ 30W

9 002759 114992

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11761 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W ~ 40W

9 002759 117610

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12542 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 77, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm
WHITE

A++

6W

60W

9 002759 125424

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11701 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W 60W

9 002759 117016

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11702 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W 60W

9 002759 117023

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11703 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W 60W

9 002759 117030

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11704 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 98, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	3,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



3,5W

350 lm
LUMEN

warm WHITE A+ ~ 3,5W 32W

9 002759 117047

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12543 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 77, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4,5W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++ ~ 4,5W 40W

9 002759 125431

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11763 E27-LED-R63

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 63
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++ ~ 6W 40W

9 002759 117634

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11764 E14-LED-R50

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 85, Ø 50
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

340 lm
LUMEN

warm WHITE A+


4W 30W

9 002759 117641

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11834 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 106, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++


7W 60W

9 002759 118341

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11835 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 106, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

7W 60W

9 002759 118358

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía





LED FILAMENT ILLUMINANTS MILKY

- ✓ Warm pleasant light
- ✓ Opal glass body
- ✓ Does not cast shadows
- ✓ No visible LED components
- ✓ 100 % homogeneous illumination

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL MILKY

- ✓ Warmes, angenehmes Licht
- ✓ Opaler Glaskörper
- ✓ Wirft keine Schatten
- ✓ Keine LED Komponenten sichtbar
- ✓ 100 % homogene Ausleuchtung

AMPOULES DEL À FILAMENT MILKY

- ✓ Lumière agréable et chaleureuse
- ✓ Corps en verre opale
- ✓ Ne projette pas d'ombre
- ✓ Pas de composant DEL visible
- ✓ Eclairage homogène à 100 %

11595 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

5W 40W

9 002759 115951

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11596 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

7W 60W

9 002759 115968

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11765 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



8W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A++

8W 75W

9 002759 117658

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12544 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



12 W

1521 lm
LUMEN

warm WHITE A++

12 W ~ 100 W

9 002759 125448

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11598 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7 W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

7 W ~ 60 W

9 002759 115982

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11766 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



8 W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A++

8 W ~ 75 W

9 002759 117665

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11601 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 137, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

7W ~ 60W

9 002759 116019

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11767 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



8W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A++

8W ~ 75W

9 002759 117672

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11605 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 75, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W ~ 40W

9 002759 116057

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12545 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 85, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W 60W

9 002759 125455

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11602 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 97, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 40W

9 002759 116026

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12546 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W 60W

9 002759 125462

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11603 E14-LED-CF35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 40W

9 002759 116033

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11604 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 78, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 40W

9 002759 116040

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12547 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 77, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W 60W

9 002759 125479

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



12561 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

neutral WHITE A++

7W ~ 60W

9 002759 125615

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12562 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

neutral WHITE A++

7W ~ 60W

9 002759 125622

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12563 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



8W

1055 lm
LUMEN

neutral WHITE A++

8W ~ 75W

9 002759 125639

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12564 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 97, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

neutral WHITE A++

4W 40W

9 002759 125646

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12565 E14-LED-CF35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

neutral WHITE A++

4W 40W

9 002759 125653

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12566 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 78, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

4W 40W

9 002759 125660

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12567 E27-LED-G45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 75, Ø 45
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

470 lm
LUMEN

neutral
WHITE

A+

4W ~ 40W

9 002759 125677

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11768 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

warm
WHITE

A++

7W ~ 60W

9 002759 117689

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11769 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

warm
WHITE

A++

7W ~ 60W

9 002759 117696

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11771 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



7W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

7W 60W

9 002759 117719

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12548 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 77, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

5W 40W

9 002759 125486

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía





LED FILAMENT ILLUMINANTS AMBER

- ✓ Perfect look for retro luminaires
- ✓ Pleasant ambience
- ✓ Sufficient all-round lighting
- ✓ Low energy costs at only 4W energy consumption

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL AMBER

- ✓ Perfekter Look bei Retro-Leuchten
- ✓ Angenehmes Ambiente
- ✓ Ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ Niedrige Energiekosten bei nur 4W Stromverbrauch

AMPOULES DEL À FILAMENT AMBER

- ✓ Un aspect parfait pour les luminaires rétro
- ✓ Atmosphère agréable
- ✓ Éclairage suffisant tout autour
- ✓ Faibles coûts énergétiques avec une consommation de seulement 4W



11555 E27-LED-A75

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 135, Ø 75
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 115555

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11556 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 115562

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11522 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

330 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 115227

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11553 E27-LED-ST48

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 48
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	3,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



3,5W

220 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

3,5W 22W

9 002759 115531

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11521 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

220 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 22W

9 002759 115210

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11554 E27-LED-T32

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 126, Ø 32
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	3,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



3,5W

220 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

3,5W 22W

9 002759 115548

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11679 E27-LED-T30

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 185, Ø 30
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

360 lm
LUMEN

warm
WHITE

A+

4W

33W

9 002759 116798

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11557 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

220 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 22W

9 002759 115579

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11559 E14-LED-CF35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

220 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 22W

9 002759 115593

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11782 E14-LED-G60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 94, Ø 60
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

330 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 117825

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía





LED FILAMENT ILLUMINANTS GOLDEN AGE

- ✓ Perfect look for retro luminaires
- ✓ Pleasant ambience thanks to extra golden light color
- ✓ Sufficient all-round lighting
- ✓ Dimmable

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL GOLDEN AGE

- ✓ Perfekter Look bei Retro-Leuchten
- ✓ Angenehmes Ambiente durch extra goldene Lichtfarbe
- ✓ Ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ Dimmbar

AMPOULES DEL À FILAMENT GOLDEN AGE

- ✓ Un aspect parfait pour les luminaires rétro
- ✓ Ambiance agréable grâce à la couleur de lumière dorée supplémentaire
- ✓ Éclairage suffisant tout autour
- ✓ Réglable



11691 E27-LED-A75

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 133, Ø 75
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 116910

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11692 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 122, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 116927

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11693 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 116934

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11694 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 167, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 116941

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11695 E27-LED-ST48

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 102, Ø 48
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~


4W 30W

9 002759 116958

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11696 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 143, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 116965

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11697 E27-LED-T32

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 125, Ø 32
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~


4W 30W

9 002759 116972

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11698 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 98, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 116989

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11699 E14-LED-CF35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 30W

9 002759 116996

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



LED FILAMENT ILLUMINANTS

SPIRAL

- ✓ Extraordinary LED shape
- ✓ Sufficient all-round lighting
- ✓ Low energy consumption with only 4W power consumption
- ✓ Sets your luminaire perfectly in scene

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

SPIRAL

- ✓ Außergewöhnliche Form der LED
- ✓ Ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ Niedrige Energiekosten bei nur 4W Stromverbrauch
- ✓ Setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene

AMPOULES DEL À FILAMENT

SPIRAL

- ✓ Forme de la DEL hors du commun
- ✓ Éclairage rond suffisant
- ✓ Faible consommation d'énergie avec une consommation d'énergie de 4W seulement
- ✓ Met votre luminaire parfaitement en scène



12692 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 143, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A++


4W 35W

9 002759 126926

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12696 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 126, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 35W

9 002759 126964

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12697 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 173, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 35W

9 002759 126971

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11681 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

260 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W 25W

9 002759 116811

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11722 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

260 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W 25W

9 002759 117221

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11683 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 170, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

260 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W 25W

9 002759 116835

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



DECORATIVE SPIRAL



LED FILAMENT ILLUMINANTS SPIRAL DECORATIVE

- ✓ An eye-catcher in your living area
- ✓ Coating in trendy surface colours
- ✓ Dimmable

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL SPIRAL DECORATIVE

- ✓ Setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene
- ✓ Beschichtung in trendigen Oberflächenfarben
- ✓ Dimmbar

AMPOULES DEL À FILAMENT SPIRAL DECORATIVE

- ✓ L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✓ Un revêtement à la mode
- ✓ Couleurs de surface
- ✓ Réglable



11875 E27-LED-A75

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 130, Ø 75
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

245 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 24W

9 002759 118754

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11876 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

245 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 24W

9 002759 118761

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11877 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

245 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

4W 24W

9 002759 118778

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11878 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 170, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

245 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W 24W

9 002759 118785

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11879 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

245 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W 24W

9 002759 118792

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11869 E27-LED-A75


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 130, Ø 75
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

100 lm
LUMEN

warm WHITE B

 *

9 002759 118693

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

11871 E27-LED-G80


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

100 lm
LUMEN

warm WHITE B

 *

9 002759 118716

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

11872 E27-LED-G95


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

100 lm
LUMEN

warm WHITE B

 *

9 002759 118723

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

11873 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 170, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W
100 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

11874 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W
100 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur



11881 E27-LED-A75

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 130, Ø 75
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

**4W****50 lm**
LUMEN

9 002759 118815

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

11882 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

**4W****50 lm**
LUMEN

9 002759 118822

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

11883 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

**4W****50 lm**
LUMEN

9 002759 118839

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

11884 E27-LED-G125


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 170, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10




4W

50 lm
LUMEN

warm WHITE B

 *

 9 002759 118846

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

11885 E27-LED-ST64


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10




4W

50 lm
LUMEN

warm WHITE B

 *

 9 002759 118853

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur



MID SIZE ILLUMINANT SMOKY



CONVENTIONAL
E27 LED



BIG SIZE ILLUMINANT APPLE



MID SIZE ILLUMINANT SMOKEY

LED FILAMENT ILLUMINANTS BIG SIZE

- ✓ Extra-large shape
- ✓ An eye-catcher in your living area
- ✓ Your illuminant becomes a luminaire
- ✓ Dimmable

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL BIG SIZE

- ✓ Extra große Form
- ✓ Der Blickfang in Ihrem Wohnbereich
- ✓ Ihr Leuchtmittel wird zur Leuchte
- ✓ Dimmbar

AMPOULES DEL À FILAMENT BIG SIZE

- ✓ Forme extra grande
- ✓ L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✓ Votre illuminant devient un luminaire
- ✓ Réglable






NEW SHAPES,
SIZES & COLOURS

11889 E27-LED-G200

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 255, Ø 200
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

4W**50 lm**
LUMEN

9 002759 118891



NEW COLOUR

NEW**5** year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía**11896 E27-LED-G200**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 255, Ø 200
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1900K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h

4W**40 lm**
LUMEN

9 002759 118969

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur



NEW COLOUR

NEW**5** year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11897 E27-LED-G200

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 255, Ø 200
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1600K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h

4W

40 lm
LUMEN



*



9 002759 118976

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

NEW COLOUR




NEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11893 E27-LED-APPLE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 220, Ø 220
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



**NEW SHAPE
& COLOUR**


NEW



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11894 E27-LED-APPLE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 220, Ø 220
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	1900K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h



*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur



**NEW SHAPE
& COLOUR**

NEW



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11895 E27-LED-APPLE

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 220, Ø 220

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 1600K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

4W

40 lm
LUMEN



*



9 002759 118952

*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur

NEW SHAPE
& COLOUR



NEW




5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía




11901 E27-LED-G200

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 255, Ø 200
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

4W**11898 E27-LED-E170**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 270, Ø 170
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

4W

11899 E27-LED-TS140

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 200, Ø 140
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W ~ 40W

9 002759 118990



11902 E27-LED-R140

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 190, Ø 140
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W ~ 40W

9 002759 119027



12591 E27-LED-E140

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 342, Ø 140

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

4W

400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12592 E27-LED-PS160

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 318, Ø 160

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

4W

400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12593 E27-LED-G200

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 305, Ø 200

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80



4W

400 lm
LUMEN



11685 E27-LED-E140

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 330, Ø 140

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 8W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2100K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

8W

806 lm
LUMEN



8W ~ 60W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11686 E27-LED-PS160

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 305, Ø 160

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 8W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2100K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h


Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

8W

806 lm
LUMEN



8W ~ 60W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11687 E27-LED-G200

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 290, Ø 200

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 8W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2100K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

8W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11838 E27-LED-D165

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 352, Ø 166

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 8W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2100K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 25.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80

8W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11843 E27-LED-E140

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 340, Ø 140
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8 W**600 lm**
LUMEN

9 002759 118433


5 year warranty
 Jahre Garantie
 ans de garantie
 anni di garanzia
 años de garantía
11844 E27-LED-PS160

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 305, Ø 160
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8 W**600 lm**
LUMEN

9 002759 118440


5 year warranty
 Jahre Garantie
 ans de garantie
 anni di garanzia
 años de garantía

11845 E27-LED-G200

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 290, Ø 200
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

600 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11842 E27-LED-D165

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 345, Ø 165
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	8W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

8W

600 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



LED FILAMENT ILLUMINANTS
MID SIZE

- ✓ An eye-catcher in your living area
- ✓ Excellent room lighting
- ✓ Dimmable

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
MID SIZE

- ✓ Der Blickfang in Ihrem Wohnbereich
- ✓ Sehr gute Raumbelichtung
- ✓ Dimmbar

AMPOULES DEL À FILAMENT
MID SIZE

- ✓ L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✓ Très bon éclairage de la pièce
- ✓ Réglable



11836 E27-LED-B80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 173, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

380 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 35W

9 002759 118365

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11837 E27-LED-BR150

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 160, Ø 150
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



NEW
SHAPE & SIZE

4W

380 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 35W

9 002759 118372

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12594 E27-LED-T125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 180, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



NEW
SHAPE & SIZE

4W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 35W

9 002759 125943

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12595 E27-LED-T140

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 200, Ø 140

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80



NEW
SHAPE & SIZE

4W

400 lm
LUMEN

warm
WHITE A++

4W ~ 35W

9 002759 125950

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12596 E27-LED-R140

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 152, Ø 140

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 2200K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80



NEW
SHAPE & SIZE

4W

400 lm
LUMEN

warm
WHITE A++

4W ~ 35W

9 002759 125967

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11839 E27-LED-B80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 173, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

360 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W ~ 30W

9 002759 118396

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11841 E27-LED-BR150

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 160, Ø 150
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



4W

360 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W ~ 30W

9 002759 118419

NEW
SHAPE & SIZE

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12597 E27-LED-T125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 180, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



4W

380 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W ~ 33W

9 002759 125974

NEW
SHAPE & SIZE

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12598 E27-LED-T140

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 200, Ø 140

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 3000K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80



NEW

4W

380 lm
LUMEN

warm
WHITE A+

4W ~ 33W

9 002759 125981

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

**NEW
SHAPE & SIZE**

12599 E27-LED-R140

Dimensions
Abmessungen / dimensions L 152, Ø 140

Socket
Sockel / douille E27

Wattage
Wattage / puissance 4W

Light Colour
Lichtfarbe / couleur lumineuse 3000K

Operating voltage
Betriebsspannung / tension de fonctionnement 220-240V,50/60Hz

Switching cycles
Schaltzyklen / cycles de fonctionnement 15.000 x

Operating hours
Betriebsstunden / heures de fonctionnement 15.000 h

Colour rendering index
Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs >80



NEW

4W

380 lm
LUMEN

warm
WHITE A+

4W ~ 33W

9 002759 125998

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

**NEW
SHAPE & SIZE**




12586 E27-LED-G150

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 200, Ø 150
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	2 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10




NEW SHAPE,
SIZE & COLOUR

**12584 E27-LED-G95**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 139, Ø 93
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	2 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10




NEW SHAPE,
SIZE & COLOUR

**12585 E27-LED**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 167, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	2 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



NEW SHAPE,
SIZE & COLOUR





11867 E27-LED-G150

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 210, Ø 150
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	3 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	20.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



NEW COLOUR

3 W

210 lm
LUMEN

warm
WHITE

A+

3 W

21 W

9 002759 118679

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11928 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 145, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



11929 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 173, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



SMART BULBS

SMARTE LEUCHTMITTEL
AMPOULES INTELLIGENTES



OVERVIEW

SMART BULBS

EGLO CONNECT



RGB+W INFRARED

SENSOR BULBS



STEP DIMMING





LED SMART BULBS
EGLO CONNECT

- ✓ Simple installation
- ✓ Smart technology
- ✓ Protected network



SMARTE LED LEUCHTMITTEL
EGLO CONNECT

- ✓ Einfache Installation
- ✓ Smarte Technologie
- ✓ Geschütztes Netzwerk



AMPOULES À LED SMART
EGLO CONNECT

- ✓ Une installation simple
- ✓ Une technologie intelligente
- ✓ Un réseau protégé



EASY, SMART & SAFE

EINFACH, INTELLIGENT & SICHER
SIMPLE, INTELLIGENT ET SÛR

If you're looking for easy installation and uncomplicated devices, EGLO connect is the right place for you.

Starting is made quick and easy, you only need two components:

- › An EGLO connect luminaire / illuminant
- › An EGLO connect remote control or the free AwoX Smart control App

You'll be set to start immediately then!

The system's basic advantages are:



Simple installation

EGLO connect products use Bluetooth technology and do not need any elaborate installations.



Smart technology

The EGLO connect items communicate with each other to form a smart, expandable network (MESH technology).



Protected network

All EGLO connect products in your home form a closed network and are secured against third-party access.

Suchst du leichte Installationen und unkomplizierte Geräte - dann bist du bei EGLO connect genau richtig.

Der Einstieg ist schnell und einfach, du benötigst nur zwei Komponenten:

- › Eine EGLO connect Leuchte / Leuchtmittel
- › Eine EGLO connect Fernbedienung oder die kostenlose AwoX Smart control App

Schon kann's losgehen!

Die grundlegenden Vorteile des Systems sind:

Einfache Installation

EGLO connect Produkte verwenden die Bluetooth Technologie und benötigen keine aufwändigen Installationen.

Smarte Technologie

Die EGLO connect Artikel kommunizieren miteinander und bilden ein intelligentes, erweiterbares Netzwerk (MESH-Technologie).

Geschütztes Netzwerk

Alle EGLO connect Produkte in deinem Zuhause bilden ein geschlossenes Netzwerk und sind vor fremdem Zugriff gesichert.

Des installations aisées et des appareils simples – EGLO connect est le bon dispositif pour toi.

Les premiers pas sont simples et rapides, tu as besoin de deux objets :

- › Une lampe / ampoule EGLO connect
- › Une télécommande EGLO connect ou l'application gratuite AwoX Smart control

Prêt à te lancer!

Les avantages primordiaux du système sont:

Une installation simple

Les produits EGLO connect emploient la technologie Bluetooth et ne nécessitent pas d'installations complexes.

Une technologie intelligente

Les articles EGLO connect communiquent les uns avec les autres et forment un réseau intelligent et extensible (technologie MESH).

Un réseau protégé

Tous les produits EGLO connect dans ton foyer forment un réseau fermé et sont ainsi protégés des accès étrangers.

GROWS & LEARNS

WÄCHST & LERNT
APPRENDRE ET ÉVOLUER

EGLO connect grows to match your needs:

BASIC USER:

Use the EGLO connect remote control together with the EGLO connect lamps / luminaires to adjust brightness, colours and mood. These functions are practical, easy to handle and will meet your daily needs.

ADVANCED USER:

Use the App and expand your options: Combine living areas into groups to control lighting and other devices practically and quickly. Add to the experience of a movie night with the matching light scenario.

POWER USER:

Use the full potential of EGLO connect and the PLUG PLUS: Away from-Home control by integration in your WiFi, control by speech commands via Amazon Echo and Google Home, Day & Night function including motion detection and much more – the future of lighting in your home.

EGLO connect wächst mit deinen Bedürfnissen:

BASIC USER:

Du nutzt die EGLO connect Fernbedienung zusammen mit den EGLO connect Leuchtmitteln / Leuchten. Damit stellst du Helligkeit, Farbe und Stimmung ein. Diese Funktionen sind praktisch, einfach zu handhaben und genügen deinen täglichen Bedürfnissen.

ADVANCED USER:

Du nutzt die App und erweiterst deinen Spielraum: Fasse Wohnbereiche zu Gruppen zusammen, um Licht und andere Geräte praktisch und schnell ansteuern zu können. Verstärke das Erlebnis eines Filmabends mit dem passenden Lichtszenario.

POWER USER:

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect und dem PLUG PLUS. Away from-Home control durch Intergration in dein W-Lan, Steuerung per Sprachbefehl mit Hilfe von Amazon Echo und Google Home, Day & Night Funktion inklusive Bewegungserkennung und vieles mehr – Lichtzukunft in deinem Heim.

EGLO connect évolue avec tes besoins:

UTILISATEUR DE BASE:

Tu utilises la télécommande EGLO connect conjointement avec les ampoules/luminaires EGLO connect. Tu régles ainsi la luminosité, la couleur et l'ambiance. Ces fonctions sont pratiques, faciles à manier et suffisent à tes besoins au quotidien.

UTILISATEUR AVANCÉ:

Tu utilises l'application et accrois ta marge de manoeuvre : tu rassembles des zones d'habitat en des groupes afin de pouvoir commander la lumière et les autres appareils de manière rapide et pratique. Renforces l'ambiance d'une soirée film par la scénérie lumineuse correspondante.

UTILISATEUR PUISSANT:

Tu utilises l'ensemble du potentiel d'EGLO connect et PLUG PLUS. Un contrôle hors de chez toi par l'intégration dans ton Wi-Fi, un pilotage par commande vocale avec Amazon Echo et Google Home, une fonction jour & nuit avec détection de mouvements et bien d'autres choses - l'avenir de l'éclairage dans ta maison.

BASIC USER

No WLAN / internet necessary.
Controllable via a remote control.

Kein Wlan / Internet notwendig.
Steuerbar mit Fernbedienung.

Pas de Wifi / Internet nécessaire.
Commandable par télécommande.

BASIC USER EQUIPMENT



ADVANCED USER

Internet connection only needed for the installation of the app, registration and updates.

Controllable via smartphone / tablet (app) and remote control.

Integration of a battery-operated sensor with Day & Night function and motion detection possible.

Internetverbindung wird nur zur App Installation, Registrierung und für Updates benötigt.

Steuerbar mit Smartphone / Tablet (App) und Fernbedienung.

Einbindung eines batteriebetriebenen Sensors mit Day & Night Funktion und Bewegungserkennung möglich.

Connexion Internet requise uniquement pour l'installation de l'appli, l'enregistrement et les mises à jour.

Commandable avec Smartphone / Tablette (appli) et télécommande.

Intégration d'un capteur à batteries avec fonction « Jour et nuit » et détection de mouvement possible.

ADVANCED USER EQUIPMENT



POWER USER

You use the full potential of EGLO connect.

The PLUG PLUS allows Alexa, Google Home and your smartphone / tablet to control the system from home or on the road.


Du nutzt das volle Potential von EGLO connect.

Der PLUG PLUS ermöglicht es mithilfe von Alexa, Google Home und deinem Smartphone/Tablet das System von Zuhause oder unterwegs zu steuern.

Vous utilisez tout le potentiel d'EGLO connect.

Le connecteur PLUS permet à Alexa, Google Home et votre Smartphone / Tablette, de commander le système connect de chez vous ou à distance.

POWER USER EQUIPMENT





FUNCTION & CONTROL

FUNKTION & BEDIENUNG
FONCTION ET COMMANDE



Functions
Funktionen
Fonctions

Connect Sensor
Connect Sensor
Capteur Connect

Remote control
Fernbedienung
Télécommande

App control
App
App

CONNECT
PLUG

CONNECT
PLUG PLUS



Basic functions / Grundfunktionen / Fonctions de base

Activation / deactivation Ein- / Ausschalten Allumer / éteindre		•	•	•	•
Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvements	•				
Light colour regulation Lichtfarben regulieren Réguler les teintes lumineuses		16,7 Mio.	16,7 Mio.		16,7 Mio.
Smooth dimming* Stufenloses Dimmen* Graduation continue*		•	•		
Voice control Sprachsteuerung Commande par la voix			(Siri shortcuts)		•

Comfort functions / Komfortfunktionen / Fonctions confort

Pre-set scenarios Voreingestellte Szenarien Scénarios prédéfinies			•		
Saving favourites Favoriten speichern Sauvegarder les favoris		2	4		
Grouping lamps Leuchten gruppieren Regroupement des luminaires			•		
Programming function (on / off) Programmierungsfunktion (Ein / Aus) Fonction de programmation (marche / arrêt)			•	•	•
Dawn simulation Dämmerungssimulation Simulation de crépuscule			•		
Timer function Timer-Funktion Fonction de minuterie			•	•	•
Day & night function Tag & Nacht-Funktion Fonction jour & nuit	•				
Night light Nachtlicht Veilleuse de nuit			•		
Names & pictures for luminaires Namen & Bilder für Leuchten Noms et photos pour les luminaires			•		
Disco function Diskofunktion Fonction disco			•		
BLE Smart Meter function BLE Smart Meter Funktion BLE Fonction smart meter				•	•

* for EGLO connect luminaires / bulbs only - nur für EGLO connect Leuchten / Leuchtmittel - seulement pour luminaires / ampoules EGLO connect

11585 E27-LED-RGBTW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**

9W
806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11586 E27-LED-RGBTW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**

9W
806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11659 E27-LED-RGBTW-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 136, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	13W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**

13W
1300 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11857 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5W

470 lm
LUMEN

RGB+TW A+

5W ~ 40W

9 002759 118570

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11856 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 59, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500 K + RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	45°



5W

345 lm
LUMEN

RGB+TW A+

5W ~ 50W

9 002759 118563

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11684 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



9W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A+

9W ~ 60W

9 002759 116842

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

32732 REMOTE CONTROL

Dimensions
Abmessungen / dimensions

L 110, B 53, H 20

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

Light takes a new
direction: **Your direction**

EGLO connect



AAA,
3x incl.



540mAh



9 002759 327323

97475 CONNECT SENSOR

Dimensions
Abmessungen / dimensions

L 60, H 60, A 40



AA,
LR6 HP incl.



2900mAh,
1,5V



Mounting bracket incl.
Montagehalterung inkl.
Support de montage incl.



120°, 12 m
20 sec. - 10 min.



9 002759 974756

CONNECT SENSOR

ADVANTAGES

- › **IP44 Safety**
- › **No cabling necessary**
The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to all directions.
- › **Night mode**
The Night mode allows automatic switching when the preset brightness threshold is reached. Choose from 3 sensitivity settings (25 to 75%).
- › **Movement detection**
When movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensibility settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.
- › **Night mode and movement detection can be used separately or in combination.**

VORTEILE

- › **IP44 Schutz**
- › **Keine Verkabelung notwendig**
Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, sodass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) kannst du den Erfassungsbereich ganz einfach an deine Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad in alle Richtungen möglich.
- › **Nachtmodus**
Der Nachtmodus ermöglicht das automatische Einschalten bei Erreichen der voreingestellten Helligkeitsschwelle. Wähle aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).
- › **Bewegungserkennung**
Wenn eine Bewegung detektiert wird, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der voreingestellten Lichtintensität ein. Du kannst aus 3 Sensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der definierten Zeit wieder aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.
- › **Nachtmodus und Bewegungserkennung können getrennt oder in Kombination verwendet werden.**

ADVANTAGES

- › **Protection IP44**
- › **Aucun câble nécessaire**
Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), tu peux facilement ajuster l'étendue de la détection à tes besoins. Ce faisant, un réglage de 30 degrés dans toutes les directions est possible.
- › **Mode de nuit (Night mode)**
Le mode nuit permet l'allumage automatique lorsque le seuil de luminosité prééglé est atteint. Choisis parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).
- › **Détection de mouvement**
Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse présélectionnée lorsqu'un mouvement est détecté. Tu peux choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.
- › **Le mode nuit et la détection de mouvement peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.**

97936 CONNECT PLUG PLUS

Dimensions
Abmessungen / dimensions

L 62, H 115, A 39

incl.
Wifi-Bridge



CONNECT PLUG PLUS

The intelligent connector that checks your consumption and turns all your devices into smart objects. Now you can control your home with the touch of a finger.

FEATURES CONNECT PLUG PLUS

- › **ON / OFF** - with AwoX Smart Control / remote control
- › **BLE Power Meter**
- › **Power rating** - 10A / max. 2300W / 230 V AC
- › **Control distance** - up to 15 m
- › **Connectivity** - Bluetooth® Smart Mesh
- › **Version** - GE (Shuko CEE 7/7)

ADDITIONAL FEATURES PLUG PLUS

Local and external control: Local control via Bluetooth® Mesh-Technology and Away-from-home-control via AwoX Cloudservice • **Voice Control:** Amazon Alexa supported / Google Home ready • **Connectivity:** Wi-Fi Bridge with Bluetooth® Mesh ecosystem.

Der kluge Stecker, der deinen Stromverbrauch misst. Verwandle alle deine Geräte in smarte Objekte. Jetzt kannst du dein ganzes Haus mit der Berührung eines Fingers bedienen.

FUNKTIONEN CONNECT PLUG PLUS

- › **ON / OFF** - mit AwoX Smart Control App / Fernbedienung
- › **BLE Energiemesser**
- › **Power rating** - 10A / max. 2300W / 230 V
- › **Bedienungsbereichweite** - bis zu 15 m
- › **Connectivity** - Bluetooth® Smart Mesh
- › **Version** - GE (Schuko CEE 7/7)

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN PLUG PLUS

Lokale Steuerung und externe Fernsteuerung: Lokale Steuerung mittels Bluetooth® Mesh-Technologie und Away-from-home-Steuerung mittels AwoX Cloudservice • **Sprachsteuerung:** Unterstützung von Amazon Alexa / Google Home ready • **Verbindung:** Wi-Fi Bridge mit Bluetooth® Mesh ecosystem.

La prise programmable qui mesure ta consommation d'électricité. Transforme tous tes appareils en objets connectés. Maintenant tu peux contrôler toute ta maison en un clic.

FUNCTIONS CONNECT PLUG PLUS

- › **MARCHE / ARRÊT (ON / OFF)** - avec appli AwoX Smart Control / télécommande
- › **Compteur d'énergie BLE**
- › **Puissance nominale** - 10 A / max. 2300 W / 230 V
- › **Portée de commande** - jusqu'à 15 m
- › **Connectivité** - Maillage intelligent Bluetooth® (Bluetooth® Smart Mesh)
- › **Version** - GE (Shuko CEE 7/7)

FUNCTIONS SUPPLÉMENTAIRES PLUG PLUS

Commande locale et commande à distance externe: Commande locale à l'aide de la technologie de maillage Bluetooth® (Bluetooth® Mesh-Technologie) et commande à distance à l'aide de service en nuage AwoX (AwoX Cloudservice) • **Contrôle vocal:** Soutenu par Amazon Alexa / Google Home • **Connexion:** Pont Wi-Fi (Wi-Fi Bridge) avec maillage écosystème Bluetooth® (Bluetooth® Mesh ecosystem).



11861 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W ~ 60W

9 002759 118617

**11862 E27-LED-ST64**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W ~ 60W

9 002759 118624

**12571 E27-LED-G80**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++


6W ~ 60W

9 002759 125714



11863 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

warm
WHITE A++



6W



60W



9 002759 118631

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11864 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**

5,5W
500 lm
LUMEN

warm
WHITE A+



5,5W



41 W



9 002759 118648

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11865 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**

5,5W
500 lm
LUMEN

warm
WHITE A+



5,5W



41 W



9 002759 118655

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12572 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

NEW



**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**

5,5W
500 lm
LUMEN

warm
WHITE A+



5,5W



41 W



9 002759 125721

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11866 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

500 lm
LUMEN

warm WHITE A+

5,5W ~ 41W

9 002759 118662

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12573 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 172, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

650 lm
LUMEN

warm WHITE A+

6W ~ 50W

9 002759 125738

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12574 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

tunable WHITE A++

6W ~ 60W

9 002759 125745

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

12575 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

tunable
WHITE A++


6W ~ 60W

9 002759 125752



12576 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

tunable
WHITE A++

6W ~ 60W

9 002759 125769



12577 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

tunable
WHITE A++

6W ~ 60W

9 002759 125776



12578 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

400 lm
LUMEN

tunable
WHITE

A+

5,5W ~ 35W

9 002759 125783



12579 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

400 lm
LUMEN

tunable
WHITE

A+

5,5W ~ 35W

9 002759 125790



12581 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

400 lm
LUMEN

tunable
WHITE

A+

5,5W ~ 35W

9 002759 125813



12582 E27-LED-G125

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 172, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200- 6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

**12583 E27-LED-ST64**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200- 6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80





WARM WHITE



COLD WHITE





SMART BULBS RGB-W INFRARED

The EGLO Colours range offers a large number of luminaires and illuminants that enable you to adjust the colour mood to your personal preferences using the enclosed remote control. With dimmable, warm-white light, 16 different colours and four pre-set programs, you can easily adjust your living space to the respective occasion.

SMARTE LEUCHTMITTEL RGB-W INFRAROT

Das EGLO Colours Programm bietet Ihnen eine Vielzahl von Leuchten und Leuchtmitteln, die es Ihnen erlauben, mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung die Lichtstimmung an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Mit dimmbarem, warmweißen Licht, 16 verschiedenen Farbtönen und vier voreingestellten Programmen stimmen Sie Ihren Wohnraum spielend auf den jeweiligen Anlass ab.

AMPOULES INTELLIGENTES RGB-W INFRAROUGE

La gamme EGLO Colours vous offre une multitude de luminaires et d'ampoules qui vous permettent avec la télécommande livrée d'adapter l'ambiance lumineuse à vos propres préférences. Avec une lumière blanc chaud graduable, 16 différentes touches de couleurs et quatre programmes prédéfinis, vous adaptez d'un jeu d'enfant votre espace d'habitat à la situation donnée.



10899 E27-LED-RGBW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	7,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K+RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



incl./inkl./inclus



7,5W

470 lm
LUMEN

RGB+WW A

7,5W ~ 40W

9 002759 108991

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10107 E27-LED-RGBW-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K+RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



incl./inkl./inclus



9W

806 lm
LUMEN

RGB+WW A+

9W ~ 60W

9 002759 101077

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10682 E14-LED-RGBW-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K+RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



incl./inkl./inclus



4W

300 lm
LUMEN

RGB+WW A+

4W ~ 28W

9 002759 106829

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10686 GU10-LED-RGBW

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, Ø 53
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K+RGB
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80





「SENSOR BULBS」



SMART BULBS SENSOR BULBS

Expensive work to improve security around your home is a thing of the past. A motion sensor is included in this luminaire. Choose a cost-effective solution for your safety and comfort at home. Converting your existing lights is easy – you no longer need to wire in and install an external motion sensor. Important: Pay attention to the lamp position when installing! The luminaire will only work with lights in which the lamp is positioned horizontally or facing downwards.

SMARTE LEUCHTMITTEL SENSOR BULBS

Schluss mit teurem Nachrüsten für die Sicherheit Rund um Ihr zu Hause. Hier ist der Bewegungssensor IM Leuchtmittel enthalten. Holen Sie sich kostengünstig Sicherheit und Komfort in Ihr Heim. Die Umrüsten Ihrer bestehenden Leuchten wird zum Kinderspiel, da das lästige Verkabeln und Montieren eines externen Bewegungssensors nicht mehr notwendig ist. Achtung, Einbaulage des Leuchtmittels beachten, das Leuchtmittel funktioniert nur bei Leuchten, in denen das Leuchtmittel horizontal oder nach unten ausgerichtet ist!


AMPOULES INTELLIGENTES SENSOR BULBS

Finies les dépenses excessives pour ajouter du matériel de sécurité autour de votre maison. Ici, le détecteur de mouvement est intégré au luminaire IM. Faites régner la sécurité et le confort dans votre foyer à moindre coût. La transformation de votre luminaire actuel est désormais un jeu d'enfants, car vous n'avez plus besoin de raccorder ni de monter un détecteur de mouvements externe. Attention, prenez garde à la position d'installation de l'ampoule : celle-ci fonctionne uniquement sur les luminaires où elle est installée à l'horizontale ou vers le bas !



11847 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 116, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



10W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A+


10W 60W

9 002759 118471

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



MIRCOWAVE MOTION SENSOR



11886 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

6W ~ 60W

9 002759 118860

**11887 E27-LED-ST64**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 143, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	50.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5W

350 lm
LUMEN

warm WHITE A+

5W ~ 31W

9 002759 118877





OFF: >40 LUX



ON: <30 LUX

STEP DIMMING

Dimming without dimmer?

Not a problem for our new step dimming illuminants.

The dimmer technology is placed in the illuminant. Our step dimming lights can be dimmed with present switches – wall, cable, case or foot switches.

By switching on/off within 3 seconds, the lamp can be adjusted with 3 different brightnesses: 100%, 50% and 25%.

If the light remains off for more than 3 seconds, 100% luminosity will be automatically available again.

The benefits at a glance:

- ✓ No dimmer needed anymore
- ✓ Present luminaires can be retrofitted
- ✓ Dimming is possible for alternating/cross circuits switches

NOTE

Our step dimming illuminants can only be dimmed via the on/off switch. Operation with conventional dimmers is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked „not dimmable“ according to the European provisions.

Dimmen ohne Dimmer?

Für unsere neuen Stepdimming-Leuchtmittel kein Problem.

Die Dimmertechnologie ist im Leuchtmittel integriert. Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind mit bestehenden Schaltern dimmbar – egal ob Wand-, Kabel-, Gehäuse- oder Trittschalter.

Durch Ein-/Ausschalten innerhalb von 3 Sekunden stehen 3 verschiedene Helligkeitsstufen zur Verfügung: 100%, 50% und 25%.

Bleibt das Leuchtmittel länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen beim Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Kein Dimmer mehr notwendig
- ✓ Bestehende Leuchten lassen sich einfach nachrüsten
- ✓ Das Dimmen ist bei Wechsel-/Kreuzschaltungen realisierbar

HINWEIS

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar. Der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

Varier la lumière sans variateur?

Pas de problème avec nos nouvelles ampoules Stepdimming.

La technologie de régulation de la lumière est intégrée dans l'ampoule. Nos ampoules Stepdimming peuvent être réglées avec les interrupteurs existants – peu importe que ceux-ci soient des interrupteurs muraux, sur le câble, en boîtier ou à pédale.


Trois niveaux d'intensité de la lumière sont disponibles à travers un allumage et une coupure pendant une période de trois secondes : 100 %, 50 % et 25 %. Si l'ampoule reste en position éteinte pendant une période de plus de 3 secondes, celle-ci revient automatiquement à 100 % de luminosité.

Les avantages d'un coup d'œil:

- ✓ Plus besoin de variateur
- ✓ Il est possible d'équiper facilement les luminaires existants
- ✓ La variation de la lumière peut être effectuée avec un interrupteur en va-et-vient/croisé

REMARQUE

Nos ampoules Stepdimming ne peuvent être graduées qu'à travers l'interrupteur marche-arrêt. L'emploi de variateurs traditionnels n'est pas prévu et est susceptible d'endommager le système électronique de manière permanente. C'est pourquoi les ampoules sont marquées comme « non graduables » conformément aux prescriptions européennes.



11561 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



STEP
DIMMING
Function

10W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

10W 60W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11581 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



STEP
DIMMING
Function

6W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

6W 40W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11583 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



STEP
DIMMING
Function

6W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

6W 40W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11541 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 58, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	30°



STEP
DIMMING
Function

5W

400 lm
LUMEN

warm WHITE A+

~

5W 65W

9 002759 115418

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11751 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 110, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	30.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



STEP
DIMMING
Function

6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

~

6W 60W

9 002759 117511

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11752 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 150, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	30.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



STEP
DIMMING
Function

6W

806 lm
LUMEN

warm WHITE A++

~

6W 60W

9 002759 117528

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11753 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 98, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	30.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



STEP
DIMMING
Function

4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 40W

9 002759 117535

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11754 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 76, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	30.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



STEP
DIMMING
Function

4W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 40W

9 002759 117542

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía















SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSOIRES

SPEZIELLE ANWENDUNGEN & ZUBEHÖR
APPLICATION SPÉCIALES & ACCESSOIRES



OVERVIEW

SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSOIRES

							
11903 p.152	11904 p.152	11905 p.152	11906 p.152	11907 p.152	11908 p.152	11918 p.152	11919 p.152
							
11921 p.152	92348 p.154	11669 p.154	11848 p.154				

ADJUSTABLE GLARE SHIELD

Available in three different colors and sizes / Erhältlich in drei verschiedenen Farben und Größen / Disponible en trois couleurs et tailles différentes

Suitable for globe lamps with diameters of 80, 95 and 125 mm / Passend für Globe-Leuchtmittel in den Durchmessern 80, 95 und 125 mm / Convient aux lampes Globe de diamètre 80, 95 et 125 mm



11903



11904



11905

BLACK

CHROME



11906



11907



11908



11918



11919



11921

GOLD




92348 HALOGEN / LED TRANSFORMER

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 113, B 44, H 28
Wattage Wattage / puissance	0-40 W (LED) 0-70 W (Halogen)
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



for/für/pour




11669 E14-HALOGEN-T22 (300°C SPECIAL)

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 50, Ø 22
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	15 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	4.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	1.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	100
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	25

* suitable for oven / für den Ofen geeignet / adapté au four

**not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur



11848 E14-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 98, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	1,3 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	1.000 h



1,3 W



*not suitable for indoor lighting / nicht für die Innenbeleuchtung geeignet / ne convient pas pour l'éclairage intérieur



SUITABLE FOR **OVEN** /
FÜR DEN **OFEN** GEEIGNET /
ADAPTÉ AU **FOUR**

AS LONG AS STOCKS LAST

SO LANGE DER VORRAT REICHT
DANS LA LIMITE DES STOCKS



OVERVIEW

AS LONG AS STOCKS LAST

							
11483 p.158	11485 p.158	11484 p.158	11486 p.159	10792 p.159	10793 p.159	11549 p.160	11741 p.161
							
11743 p.161	11745 p.161	11502 p.162	11597 p.162	11599 p.162	11706 p.163	11708 p.163	11672 p.164
							
11671 p.164	11562 p.164	11582 p.165	11542 p.165	11709 p.166	11711 p.166	11712 p.166	10683 p.167
							
10687 p.167	11807 p.167	11806 p.168	11811 p.168	11809 p.168	11805 p.169	11804 p.169	11802 p.169
							
11801 p.170	33199 p.170	11714 p.170					

11483 E27-LED-A60 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 115, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



10W

806 lm
LUMEN

warm WHITE

A+

~

10W 60W

9 002759 114831

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11485 E27-LED-A60 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 115, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



10W

806 lm
LUMEN

neutral WHITE

A+

~

10W 60W

9 002759 114855

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11484 E27-LED-A60 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



12W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE

A+

~

12W 75W

9 002759 114848

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11486 E27-LED-A60 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



12 W

1055 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

12 W

9 002759 114862

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10792 E14-LED-C37 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



4 W

320 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4 W

9 002759 107925

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10793 E14-LED-C37 VALUE PACK

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 99, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	4 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10 x 2



4 W

320 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

4 W

9 002759 107932

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11549 E14-LED-T20

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 67, Ø 20
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	2,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



not suitable
for fridge
and freezer

2,5W

250 lm
LUMEN



2,5W



25W



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11741 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 600, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



10W

830 lm
LUMEN

warm WHITE A+

10W 60W

9 002759 117412

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11743 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 1200, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	18W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



18W

1620 lm
LUMEN

warm WHITE A+

18W 105W

9 002759 117436

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11745 G13-LED-T8-TUBE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 1500, Ø 26
Socket Sockel / douille	G13
Wattage Wattage / puissance	22W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	100-250V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



22W

2160 lm
LUMEN

warm WHITE A+

22W 135W

9 002759 117450

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11502 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

350 lm
LUMEN

warm WHITE A+

4W 33W

9 002759 115029

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11597 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

5W 40W

9 002759 115975

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11599 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 137, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



5W

470 lm
LUMEN

warm WHITE A+

5W 40W

9 002759 115999

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11706 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	4W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



4W

390 lm
LUMEN

warm WHITE A++

4W 32W

9 002759 117061

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11708 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 97, Ø 35
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	3,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



3,5W

300 lm
LUMEN

warm WHITE A+

3,5W 28W

9 002759 117085

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11672 E14-LED-RGBTW-P50

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 50
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5W

400 lm
LUMEN

RGB+TW A+

5W ~ 38W

9 002759 116729



11671 GU10-LED-RGBTW

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 68, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	70°



5W

400 lm
LUMEN

RGB+TW A+

5W ~ 29W

9 002759 116712



11562 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



10W

806 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

10W ~ 60W

9 002759 115623



11582 E14-LED-C37

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 100, Ø 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



STEP
DIMMING
Function

6W

470 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

6W 40W

9 002759 115821

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11542 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 58, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	30°



STEP
DIMMING
Function

5W

400 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

5W 65W

9 002759 115425

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



11709 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 123, A 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



R: 470 lm
LUMEN

W: 806 lm
LUMEN

10W

806 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

RELAX &
WORK
Function

11711 E14-LED-C35

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 106, A 37
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



R: 250 lm
LUMEN

W: 470 lm
LUMEN

5W

470 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

RELAX &
WORK
Function

11712 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 54, A 53
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



R: 250 lm
LUMEN

W: 400 lm
LUMEN

5W

400 lm
LUMEN



5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

RELAX &
WORK
Function

10683 E14-LED-RGBW-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 80, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

incl./inkl./inclus



5W

270 lm
LUMEN

RGB+WW A

5W ~ 25W

9 002759 106836

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

10687 GU10-LED-RGBW

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 57, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	15.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

incl./inkl./inclus



5W

250 lm
LUMEN

RGB+WW A

5W ~ 25W

9 002759 106874

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11807 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

incl./inkl./inclus



9W

806 lm
LUMEN

tunable WHITE A+

9W ~ 60W

9 002759 118075

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11806 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



9W

806 lm
LUMEN

tunable
WHITE A+

9W ~ 60W

9 002759 118068

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11811 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	100.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



incl./inkl./inclus



12W

1055 lm
LUMEN

tunable
WHITE A+

12W ~ 75W

9 002759 118112

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11809 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



12W

1055 lm
LUMEN

tunable
WHITE A+

12W ~ 75W

9 002759 118099

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11805 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5W

400 lm
LUMEN

tunable
WHITE A+

5W ~ 35W

9 002759 118051

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11804 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5W

400 lm
LUMEN

tunable
WHITE A+

5W ~ 35W

9 002759 118044

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11802 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	98°



5W

315 lm
LUMEN

tunable
WHITE A+

5W ~ 38W

9 002759 118020

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11801 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 56, Ø 50
Socket Socket / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700- 6500 K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	98°



5W

315 lm
LUMEN

tunable
WHITE A+

5W ~ 38W

9 002759 118013

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

33199 ACCESS REMOTE

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, B 45
---	-------------

LET LIGHT FOLLOW
YOUR LIFE
ACCESS



9 002759 331993

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

11714 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 115, Ø 60
Socket Socket / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



9,5W

806 lm
LUMEN

warm
WHITE A+

9,5W ~ 60W

9 002759 117146

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



REGISTER & LEGEND

ENERGY EFFICIENCY LABELS

ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE





The information in brackets at the centre of the label indicates which bulbs may be used for the luminaire. In this case, the product is only compatible with bulbs with an energy efficiency rating of better than C.

Die Klammer in der Mitte des Labels gibt an, mit welchen Leuchtmitteln die Leuchte kompatibel ist. In diesem Fall dürfen nur Leuchtmittel verwendet werden, deren Energieklasse effizienter als C ist.

La parenthèse au milieu du label indique les moyens d'éclairage avec lesquels la lampe est compatible. Il est seulement permis dans ce cas d'utiliser des moyens d'éclairage dont la classe d'énergie présente une efficacité supérieure à C.

If bulbs are included with the luminaire, their energy classes are indicated at the bottom of the label.

Falls Leuchtmittel inkludiert sind, wird deren Energieklasse im unteren Teil des Labels angegeben.


Si des moyens d'éclairage sont inclus, leur classe énergétique est indiquée dans la partie inférieure du label.



This label indicates that no bulbs are included with the luminaire. Consumers are free to choose their preferred bulb within the indicated energy classes.

Dieses Label wird verwendet, wenn die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird. Der Kunde kann selber entscheiden, welches Leuchtmittel der angegebenen Klassen verwendet wird.

Ce label est utilisé lorsque la lampe est livrée sans ampoules. Le client peut décider lui-même quel ampoule des classes indiquées est utilisé.



This label indicates that the luminaire is sold with built-in LED lamps that cannot be replaced by the consumer himself.

Dieses Label wird verwendet, wenn Leuchten mit LED-Modulen verkauft werden, die vom Endkunden nicht selbstständig ausgetauscht werden können.

Ce label est utilisé lorsque des lampes sont vendues avec des modules DEL ne pouvant pas être changés par les clients finaux eux-mêmes.

EEI BUTTONS

bulbs included

inkl. Leuchtmittel | ampoules comprises



incl. highly efficient LED boards (cannot be replaced by the end consumer)

inkl. hocheffizienter LED Platinen (können nicht vom Endkonsumenten ausgetauscht werden)

incl. platines DEL très efficaces (ne peuvent pas être remplacés par le consommateur final)



incl. highly efficient LED bulbs

inkl. hocheffizienter LED Leuchtmittel
ampoules à DEL plus efficaces comprises



incl. efficient LED and/or fluorescent bulbs

inkl. effizienter LED und/oder
Leuchtstoff-Leuchtmittel

ampoules à DEL et/ou fluorescentes
efficaces comprises



incl. halogen bulbs

inkl. Halogen-Leuchtmittel

ampoules halogènes comprises

bulbs not included

exkl. Leuchtmittel | ampoules non comprises



The luminaire is compatible with bulbs of all energy classes.

Die Leuchte ist mit Leuchtmitteln aller Energieklassen kompatibel.

compatible avec des ampoules de toutes les classes de l'énergie



The luminaire is only compatible with energy efficient bulbs.

Die Leuchte ist nur mit energieeffizienten Leuchtmitteln kompatibel.

compatible uniquement avec des ampoules économes en énergie

LEGEND

PICTOGRAM

PIKTOGRAMME

PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

LED

LED



E14



E27



G4



G9



G13



GU5,3 / MR16



GU10



GX53



GY6,35



R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES



E14 / D45



E14 / C35f LED



E14 / D45 Halogen



E14 / C35 Halogen



E14 / T22



E14 / C35 Filament



E14 / C37 Filament



E14 / C35f Filament



E14 / C37f Filament



E14 / P45 LED



E14 / P45 Filament



E14 / R50



E14 / ST48 Filament



E14 / ST64 Filament



E14 / T20 LED



E27 / A60



E27 / G90



E27 / A60 Halogen



E27 / A60 LED



E27 / A60 Filament



E27 / A65 LED



E27 / A75 Filament



E27 / G45 LED



E27 / G45 Filament



E27 / G80 Filament



E27 / G95



E27 / G95 Filament



E27 / G125



E27 / G95 LED



E27 / R63 LED



E27 / T30 Filament



E27 / T32 Filament



G4 / LT9



G4 / LT14



G9



GU10



GU10 LED



GU10 SMD LED



GX53 / LF75



MR16 LED



R7s / 78mm



R7s / 118mm



R7s LED



E27 / D165





E27 / B80


















E27 / BR150

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.





	RGB
	RGB
	RGB
	RGB + white
	RGB + weiß
	RGB + blanc
	RGB + warmwhite
	RGB + warmweiß
	RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite
	RGB + kaltweiß
	RGB + blanc froid
	RGB + neutralwhite
	RGB + neutralweiß
	RGB + blanc neutre

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.












	RGB + tunable white
	RGB + tunable white
	RGB + tunable white
	tunable white
	tunable white
	tunable white
	warm white
	warmweiß
	blanc chaud
	cold white
	kaltweiß
	blanc froid
	neutral white
	neutralweiß
	blanc neutre

Les couleurs de DEL ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les DEL. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONEN & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Abstrahlwinkel angle de rayonnement
	Colour Rendering Index
	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable dimmbar graduable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	WATT Watt

LEGEND

BOX LAYOUT
BOXEN LAYOUT
BOÎTE DE MISE EN PAGE

REGISTER & LEGEND

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

- L = length | Länge | longueur
- B = width | Breite | largeur
- H = height | Höhe | hauteur
- Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on page 174-175.
Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf Seite 174-175.
Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes aux pages 174-175.

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE

ILLUMINANT TYPE
LEUCHTMITTELTYPE
TYPE D'ÉCLAIRAGE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

11481 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 112, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	10W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



10W

806 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

10W 60W

9 002759 114817

5 year warranty
5 Jahre Garantie
5 ans de garantie

11478 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	3000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



12W

1055 lm
LUMEN

warm WHITE A+

12W 75W

9 002759 114787

5 year warranty
5 Jahre Garantie
5 ans de garantie

11482 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	12W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage	10



12W

1055 lm
LUMEN

neutral WHITE A+

12W 75W

9 002759 114824

5 year warranty
5 Jahre Garantie
5 ans de garantie

LED ILLUMINANTS 9

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
10107	139	11491	45	11562	164	11679	73	11745	161
10682	139	11496	51	11563	10	11681	82	11746	27
10683	167	11497	52	11564	10	11683	82	11751	148
10686	140	11498	50	11575	21	11684	127	11752	148
10687	167	11499	52	11581	147	11685	102	11753	149
10759	15	11501	45	11582	165	11686	102	11754	149
10762	11	11502	162	11583	147	11687	103	11755	46
10764	12	11503	46	11585	126	11691	77	11756	48
10766	13	11511	20	11586	126	11692	77	11757	48
10792	159	11512	21	11595	59	11693	77	11759	51
10793	159	11521	72	11596	59	11694	78	11761	52
10899	139	11522	71	11597	162	11695	78	11762	50
11419	15	11526	20	11598	60	11696	78	11763	55
11421	13	11534	45	11599	162	11697	79	11764	56
11427	18	11535	18	11601	62	11698	79	11765	59
11431	16	11536	19	11602	63	11699	79	11766	60
11432	16	11537	19	11603	64	11701	54	11767	62
11442	24	11539	19	11604	64	11702	54	11768	68
11475	20	11541	148	11605	62	11703	54	11769	68
11476	8	11542	165	11643	13	11704	55	11771	69
11477	8	11545	10	11644	15	11706	163	11782	74
11478	9	11549	160	11645	14	11708	163	11801	170
11479	8	11551	24	11648	16	11709	166	11802	169
11481	9	11552	24	11659	126	11711	166	11804	163
11482	9	11553	72	11669	154	11712	166	11805	169
11483	158	11554	72	11671	164	11714	170	11806	168
11484	158	11555	71	11672	164	11722	82	11807	167
11485	158	11556	71	11674	22	11741	161	11809	168
11486	159	11557	74	11675	23	11742	27	11811	168
11487	11	11559	74	11676	22	11743	161	11829	29
11489	11	11561	147	11677	22	11744	27	11831	29

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

REGISTER & LEGEND

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
11832	29	11873	88	11921	152	12574	133
11833	30	11874	88	11922	37	12575	134
11834	56	11875	85	11923	37	12576	134
11835	56	11876	85	11924	38	12577	134
11836	107	11877	85	11925	37	12578	135
11837	107	11878	86	11926	38	12579	135
11838	103	11879	86	11927	38	12581	135
11839	109	11881	90	11928	115	12582	136
11841	109	11882	90	11929	115	12583	136
11842	105	11883	90	12538	46	12584	112
11843	104	11884	91	12539	50	12585	112
11844	104	11885	91	12541	51	12586	112
11845	105	11886	144	12542	53	12591	100
11846	25	11887	144	12543	55	12592	100
11847	143	11889	94	12544	60	12593	101
11848	154	11893	96	12545	63	12594	107
11849	33	11894	96	12546	63	12595	108
11856	127	11895	97	12547	64	12596	108
11857	127	11896	94	12548	69	12597	109
11858	39	11897	95	12549	48	12598	110
11859	23	11898	98	12561	66	12599	110
11861	130	11899	99	12562	66	12692	81
11862	130	11901	98	12563	66	12696	81
11863	131	11902	99	12564	67	12697	81
11864	132	11903	152	12565	67	32732	128
11865	132	11904	152	12566	67	33199	170
11866	133	11905	152	12567	68	92348	154
11867	114	11906	143	12568	35	97475	128
11868	23	11907	152	12569	35	97936	129
11869	87	11908	152	12571	130		
11871	87	11918	152	12572	132		
11872	87	11919	152	12573	133		

NOTIZEN
NOTESNOTIZEN
NOTES

REGISTER & LEGEND

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

09-2020



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATLM20



my light | my style