



2020

СВЕТ ВАШИМ ДОМАМ!

Компания СОНЕКС является производителем светильников под торговой маркой СОНЕКС (тм СОНЕКС) с 1999г.



Самый широкий ассортимент настенно – потолочных светильников представлен в каталоге.

Товар этой категории очень популярен на протяжении многих лет, т.к. обладает рядом неоспоримых достоинств:

- огромная популярность светодиодных светильников с пластиковыми рассеивателями
- экономичная цена по сравнению с другими группами декоративного освещения
- функциональность – возможность установки и на потолок, и на стену.
- компактная форма , что обуславливает популярность использования в современных интерьерах
- возможность использования **ЗАМЕНЯЕМЫХ LED модулей**, что особенно важно в условиях стремительно растущего спроса на светодиодное освещение
- удобство в эксплуатации (легко демонтировать рассеиватель для очистки и для замены источника света)

Каталог тм СОНЕКС –это более 250 артикулов различных светильников. Ассортимент можно классифицировать:

- по типу рассеивателя : стеклянный и пластиковый
- по технологии производства стекла – моллированное (тонкое) и центробежное (толстое)
- по размеру светильника
- по конструктивным декоративным элементам (деревянные рамки круглые)

Продукция разделена на несколько разделов по форме стекла и типу источника света.

Серия ПЛАСТИК LED – светильники с использованием пластикового рассеивателя и LED модуля, с опцией управления освещением при помощи пульта ДУ и мобильного приложения, с функцией Bluetooth, Speaker (колонки) и RGB (разные цветовые режимы).

Серия СТЕКЛО с использованием традиционных патронов E27/E14





НОВИНКИ!

В каталоге 2020 года обновлена **линейка светодиодных светильников** за счет:

- расширения ассортимента светильников с пластиковыми **МАТОВЫМИ** рассеивателями (без декорирования)
- добавления серии светильников с декоративным ободом из пластика с имитацией дерева
- добавления в ассортимент светильников **МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ – 200-350мм**
- расширение ассортимента светильников за счет новых функций LED модулей –

*48Вт, 72Вт, 90Вт управление через **мобильное приложение** и пульт ДУ

*модули 48Вт, 72Вт, 90Вт 160Вт с функцией **«ПАМЯТЬ»** - включение выбранного режима через настенный выключатель

***НОВЫЕ МОДУЛИ ! 12Вт, 30Вт**

***НОВЫЕ МОДУЛИ! 45Вт, 72Вт с функцией RGB +** управление через **мобильное приложение** и пульт ДУ



LED модули в продукции СОНЕКС™

- Светодиодное освещение – самый современный и перспективный вид источника света.
- Колоссальная экономия энергии (в 7-8 раз по сравнению с лампой накаливания)
- Малогабаритные размеры светодиодного источника света позволяют создавать современные дизайны светильников, например плоские (небольшая высота светильника для настенно-потолочной группы)
- Различные формы LED источников – со встроенным драйвером, с возможностью дистанционного управления (с пультом)
- **Заменяемые LED модули!** Позволяет заменить светодиодный источник света, что пока невозможно сделать во многих светодиодных светильниках других производителей. LED модули можно будет купить отдельно.

Технические характеристики и преимущества LED модулей СОНЕКС™

БЕЗОПАСНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. КОМФОРТ

- токоведущие части защищены от случайных прикосновений
- влагостойкость и вибростойкость
- равномерное рассеивание света благодаря линзам (без слепящего эффекта)
- высокая энергоэффективность светодиодных чипов 100 lm на Вт
- низкая деградация светодиодов (4% за 3000 часов)
- медная пластина, встроенная в модуль, обеспечивает хороший уровень теплоотвода, необходимого для LED конструкции.
- для модулей 12, 20, 24, 30, 48, 72, 90, 160 W- модуль соответствует классу электробезопасности - I, что предполагает наличие клеммы заземления на базе светильника



Ассортимент LED модулей
(клеммная колодка и винты в комплекте)



Мощность	Артикул	ДхШ/Диаметр	Комментарий
12Вт	арт.357732	141мм	
30Вт	арт.357728	230мм	
48Вт	арт. 357570	273мм	
48Вт(24Втx2)	арт. 357677	273мм	для моделей с пультом ДУ
72Вт	арт. 357571	323мм	
72Вт(36Втx2)	арт. 357678	323мм	для моделей с пультом ДУ
90Вт(45Втx2)	арт. 357706	431мм	для моделей с пультом ДУ
48Вт(24Втx2)	арт. 357745	273мм	для моделей с пультом +мобильное приложение
72Вт(36Втx2)	арт. 357746	323мм	для моделей с пультом +мобильное приложение
90Вт(45Втx2)	арт. 357747	431мм	для моделей с пультом +мобильное приложение
45W(22.5Втx2) +10W RGB	арт. 357743	273мм	для моделей с пультом ДУ +мобильное приложение +RGB
72W(36Втx2) +12W RGB	арт. 357744	323мм	для моделей с пультом ДУ +мобильное приложение +RGB

Особенности технических характеристик. Активная потребляемая мощность.

Понятие мощности в светодиодном светильнике имеет иное толкование, по сравнению с другими источниками света. Под характеристикой «мощность» имеется в виду «активная мощность» - это, та часть потребляемой электрической энергии, которая совершает полезную работу (нагрев, энергия свечения и т.п.). Применительно к лампам накаливания, например, активная мощность является полной мощностью потребления лампы.


В каталоге указана полная мощность светодиодных модулей. Показатели активной мощности указаны на упаковке светильников, в инструкции. См. таблицу:

Комплект модуля, шт	1Вт x 48шт	2 x 1Вт x 24шт	1Вт x 72шт	2 x 1Вт x 36шт	2 x 1Вт x 45шт	1,5Вт x 96 +0,5Вт x 32шт
Полная мощность модуля, Вт не более	48 Вт	48 Вт	72 Вт	72 Вт	90 Вт	160 Вт
Активная потребляемая мощность	36 Вт	36 Вт	54 Вт	54 Вт	67 Вт	130 Вт

Пульт управления для модулей 48W, 72W, 90W



Пульт управления для модулей 160W



1. Включение.
2. Выключение.
3. Регулировка яркости (увеличение).
4. Регулировка яркости (уменьшение).
5. Режим утро. Переключение на цветовую температуру 6500K (холодный белый свет 6500K).
6. Режим вечер. Переключение на цветовую температуру 3000K (теплый свет 3000K).
7. Режим ночь. 10% от светового потока.
8. Переключение на мягкий белый свет 4000K.
9. Плавный переход на теплый свет 3000K.
10. Плавный переход на холодный белый свет 6500K.

Внимание! Кнопки 11-14 используются для управления группой светильников тм СОНЕКС . В случае управления одним светильником, при нажатии на кнопки 11-14 прочие кнопки функций блокируются. Для разблокировки следует нажать кнопку 1.

Указатель по фото



NEW COVA
серия 3006 с.13



NEW BERASA
серия 3018 с.14



NEW ASUNO
серия 3031 с.15



NEW OKVA
серия 3034 с.16



NEW BIONIC
серия 3030 с.17



NEW SLOT
серия 3028 с.18
серия 3010 с.18



NEW VESTA
серия 3002 с.19



NEW CAPI
серия 3003 с.20



NEW COVERA
серия 3000 с.21



NEW SEKA
серия 3001 с.22



NEW SEKA RGB
серия 3027 с.22



NEW LONA
серия 3020 с.23



NEW POINT
серия 3021 с.24



NEW LERBA brown
серия 3033 с.25



NEW LERBA gold
серия 3032 с.26



NEW MOSTLI
серия 3004 с.27



NEW VIKER
серия 3009 с.28



NEW AIRITA
серия 3005 с.29



NEW WOUDI
серия 3019 с.30



NEW BESTA
серия 3007 с.31



NEW PARTIAL
серия 3008 с.32



NEW SIMPLE
серия 3017 с.33



NEW SMALLI
серия 3012 с.35



NEW SMALLI
серия 3015 с.35



NEW SMALLI
серия 3016 с.35



NEW SMALLI
серия 3014 с.36



NEW SMALLI
серия 3011 с.36



NEW SMALLI
серия 3022 с.36



NEW FAN brown
серия 3035/72EL с.37



NEW FAN white
серия 3036/72EL с.37



NEW PEBBLES
серия 3025/99CL с.39



NEW PEBBLES
серия 3023/99CL с.40



NEW PEBBLES
серия 3024/99CL с.41



NEW PEBBLES
серия 3024/28WL с.42



NEW PEBBLES
серия 3024/16WL с.42



NEW PEBBLES
серия 3026/80CL с.43



ROLA muzcolor
серия 4628 с.45



ROKI muzcolor
серия 4629 с.47




MILANA
серия 2093 с.49



FIOLA
серия 2094 с.50



LAZANA
серия 2074 с.51



GLORI
серия 2081 с.52



PINOLA
серия 2079 с.53



PINO
серия 2080 с.54



TORA
серия 2012 с.55, 83



RUSTA
серия 2087 с.56



ERICA
серия 2090 с.57, 83




RICON
серия 2091 с.58


Указатель по фото



MESSA
серия 2083 с.59



MISSOR
серия 2084 с.60



NORES
серия 2085 с.61



KARIDA
серия 2086 с.63



DEGIRA
серия 2082 с.64



DINA
серия 2077 с.65



DINA AMBER
серия 2078 с.66



GETA COFFEE
серия 2075 с.67




GETA SILVER
серия 2076 с.68



LOTA NICKEL
серия 2088 с.69



LOTA BRONZE
серия 2089 с.70



KAROLA
серия 2035 с.71



BRISA
серия 2036 с.72



BRILLIANCE
серия 2038 с.73



VISMA
серия 2048 с.74



STONE
серия 2039 с.75



GALEO
серия 2054 с.77 84



PRISA
серия 2057 с.78, 84



LEKA
серия 2051 с.79, 84



GINO
серия 2045 с.80



KRONA
серия 2055 с.81



LAVORA
серия 2044 с.85



WAVE
серия 2040 с.86



ABASI
серия 2052 с.87



MASIO
серия 2056 с.90



MODES
серия 2043 с.91



KABRIO
серия 2049 с.92



FLOORS
серия 2041 с.93



FLIM
серия 2046 с.94



STELA
серия 2010 с.95



LIGA
серия 2011 с.96




KVADRI
серия 2014 с.97



KASTA
серия 2015 с.98



KUSTA
серия 18 с.101



ONDINA
серия 33 с.102



QUADRO WHITE
серия 62 с.103



VUALE
серия 8 с.104



GRECA
серия 61 с.105



GRECA WOOD
серия 60 с.106



NAPOLI
серия 59 с.107



LIFE WOOD
серия 36 с.108



PROVENCE CREMA
серия 56 с.109



DUNA золото
серия 53 золото с.111



DUNA хром
серия 53 хром с.112

СЕРИЯ

ПЛАСТИК LED

ПЛАСТИК LED – это новая коллекция каталога тм СОНЕКС, которая насчитывает 68 (25 новых) серий. Следуя последним тенденциям светового рынка, где все больше и больше светодиодные светильники становятся популярными, ассортимент каталога обновляется за счет светильников с использованием LED модулей. В настенно-потолочной группе широкое развитие получили светильники с пластиковыми плафонами.

Светодиодный свет особенно выигрышно смотрится, равномерно рассеиваясь через пластиковый экран, через который не видно характерных для LED источника ярких точек SMD чипов. Светильники смотрятся современно, ярко и функционально.

Большой выбор дизайна пластиковых плафонов, мощные LED модули, а также модули с пультом управления выигрышно отличают коллекцию ПЛАСТИК LED тм СОНЕКС.


www.sonex-light.ru



арт. 3006/EL

Ø 475mm | 60mm


LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3006/DL

Ø 380mm | 47mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3006/FL

Ø 575mm | 60mm

LED 1x90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: 4100-6900-4300лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



СЕРИЯ 3006 БЕЗ ФУНКЦИИ RGB
СЕРИЯ 3037 С ФУНКЦИЕЙ RGB



IP43

COVA



декор/
центральная
рамка металл/
хром



пластик/
рельефная
структура/
матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании




управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



арт. 3037/EL

Ø 475mm | 60mm


LED 1x72W +12W RGB



арт. 3037/DL

Ø 380mm | 47mm

LED 1x45W +10W RGB



BERASA

IP43



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



декор/декоративная
квадратная
накладка металл/
хром



пластик/
рельефная
структура/
матовый





LED модуль
с возможностью
замены



арт. 3018/EL

Ø 490mm | 65mm


LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3018/DL

Ø 390mm | 60mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный





NEW!

NEW!

IP43

ASUNO

IP43

OKVA



декор/
рельефный обод
с эффектом
переливания/
прозрачный



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



арт. 3031/EL

Ø 550mm I 90mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 3031/DL

Ø 450mm I 85mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



декор/рельефный
обод с эффектом
переливания/
прозрачный



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 3034/EL

Ø 500mm I 90mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 3034/DL

Ø 400mm I 85mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



IP43 BIONIC

NEW!



декор/
металлическая
база в форме
обода



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°




функция вкл/выкл,
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры,
изменение яркости,
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании




управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3030/EL
Ø 510mm I 90mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный




пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3030/DL
Ø 410mm I 85mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

арт. 3010/EL
Ø 490mm I 65mm




пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

арт. 3010/DL
Ø 390mm I 60mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

NEW!

SLOT IP43

СЕРИЯ 3010 БЕЗ ФУНКЦИИ RGB
СЕРИЯ 3028 С ФУНКЦИЕЙ RGB



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл,
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры,
изменение яркости,
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°




декор/
металлическая база
в форме обода с
прорезями



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены




пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3028/EL
Ø 490mm I 65mm

RGB

LED 1x72W +12W RGB
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный/RGB



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3028/DL
Ø 390mm I 60mm

RGB

LED 1x45W+10W RGB
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный/RGB



IP43

NEW!
VESTA



пластик/рельефная структура/матовый



LED модуль с возможностью замены



защита от падающих брызг под углом до 60°



функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память



запасной LED модуль см. артикул в описании



управление через приложение: 3000-6500K, ночной свет, мощность
LampSmart
Android, iOS



арт. 3002/EL
Ø 500mm I 65mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3002/DL

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ функция «ПАМЯТЬ»

NEW!

CAPI

IP43



управление через приложение: 3000-6500K, ночной свет, мощность
LampSmart
Android, iOS



запасной LED модуль см. артикул в описании



функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память



защита от падающих брызг под углом до 60°



декор/центральное кольцо/хром



пластик/матовый



LED модуль с возможностью замены



арт. 3003/EL
Ø 485mm I 75mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3003/DL
Ø 400mm I 75mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ функция «ПАМЯТЬ»




COVERA

NEW!


IP43

- декор/центральная накладка металл/хром/край волнообразной формы
- пластик/матовый
- LED модуль с возможностью замены
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память
- запасной LED модуль см. артикул в описании
- управление через приложение: 3000-6500K, ночной свет, мощность LampSmart Android, iOS



арт. 3000/EL
Ø 480mm I 55mm


LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный




арт. 3000/DL
Ø 380mm I 55mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

арт. 3001/EL
Ø 485mm I 70mm



LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3001/DL
Ø 380mm I 65mm



LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

SEKA

NEW!



IP43

- управление через приложение: 3000-6500K, ночной свет, мощность LampSmart Android, iOS
- запасной LED модуль см. артикул в описании
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- декор/рельефная структура на плафоне/центральная накладка металл/хром
- пластик/матовый
- LED модуль с возможностью замены



арт. 3027/EL
Ø 485mm I 70mm

LED 1x72W +12W RGB
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный/RGB



арт. 3027/DL
Ø 380mm I 65mm


LED 1x45W +10W RGB
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный/RGB

СЕРИЯ 3001 БЕЗ ФУНКЦИИ RGB
СЕРИЯ 3027 С ФУНКЦИЕЙ RGB

арт. 3020/EL

— 535mm | 535mm | 75mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



IP43

LONA

NEW!



декор/окантовка/
хром



пластик/рельеф-
ная структура/
матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °




функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



арт. 3020/DL

— 435mm | 435mm | 75mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3020/CL

— 335mm | 335mm | 65mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K Белый свет

NEW!

POINT

IP43



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °




декор/центральная
накладка металл/
хром



пластик/матовый




LED модуль
с возможностью
замены



арт. 3021/EL

Ø 510mm | 65mm


LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3021/DL

Ø 410mm | 60mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



NEW!

IP43

BROWN

LERBA



декор/ рамка
фигурная
пластик/
коричневый



пластик/матовый/
мелкая прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от падающих брызг под углом до 60°




функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3033/EL

Ø 500mm I 70mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный




пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3033/DL

Ø 400mm I 65mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



NEW!

LERBA

GOLD

IP43



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от падающих брызг под углом до 60°



декор/ рамка
фигурная пластик/
золотистый



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3032/EL

Ø 500mm I 70mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3032/DL

Ø 400mm I 65mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



NEW!

IP43 MOSTLI

- декор/рельефная окантовка/пластик золотистый
- пластик/матовый
- LED модуль с возможностью замены
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память
- запасной LED модуль см. артикул в описании
- управление через приложение: 3000-6500K, ночной свет, мощность
LampSmart
Android, iOS





арт. 3004/EL
Ø 490mm I 90mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3004/DL
Ø 400mm I 90mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



NEW!


VIKER IP43

- управление через приложение: 3000-6500K, ночной свет, мощность
LampSmart
Android, iOS
- запасной LED модуль см. артикул в описании
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- декор/окантовка/хром
- пластик/рельефный/матовый
- LED модуль с возможностью замены





арт. 3009/EL
Ø 475mm I 60mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3009/DL
Ø 380mm I 50mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный





IP43

AIRITA

NEW!



декор/окантовка/
хром /рисунок



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °




функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS




пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3005/EL

Ø 495mm I 55mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3005/DL

Ø 395mm I 60mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

NEW!

WOODI

IP43



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °





декор/рамка
пластик/имитация
дерева



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены




пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3019/EL

Ø 490mm I 70mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3019/DL

Ø 390mm I 60mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



IP43

BESTA

NEW!

NEW!

PARTIAL

IP43



декор/окантовка/
никель



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



декор/окантовка/
никель



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3007/EL

Ø 490mm I 55mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3007/DL

Ø 390mm I 50mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3008/EL

Ø 490mm I 60mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3008/DL

Ø 390mm I 50mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 3017/EL

Ø 510mm | 75mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357571
световой поток: не менее 5660лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 4000K белый свет

NEW!

PROMO серия

IP43

SIMPLE



декор/



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



управление через
приложение: 3000-
6500K, ночной свет,
мощность
LampSmart
Android, iOS



арт. 3017/DL

Ø 400mm | 75mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 3017/CL

Ø 350mm | 75mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



СЕРИЯ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ NEW! SMALLI



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 3012/AL

Ø 200mm I 50mm

LED 1x12Вт
запасной LED модуль арт. 357732
световой поток: не менее 1100лм
соответствует лампе накаливания: 90Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



декор/обод
металл/черный

арт. 3012/DL

Ø 380mm I 55mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3015/AL

Ø 200mm I 50mm

LED 1x12Вт
запасной LED модуль арт. 357732
световой поток: не менее 1100лм
соответствует лампе накаливания: 90Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



декор/обод/
имитация
дерева

арт. 3015/CL

Ø 330mm I 55mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 3016/AL

Ø 200mm I 50mm

LED 1x12Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 1100лм
соответствует лампе накаливания: 90Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



декор/обод
пластик/хром

арт. 3016/CL

Ø 330mm I 55mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



ПЛАСТИК LED серия



арт. 3014/AL

Ø 200mm I 50mm

LED 1x12Вт
запасной LED модуль арт. 357732
световой поток: не менее 1100лм
соответствует лампе накаливания: 80Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



декор/обод
металл/белый

арт. 3014/DL

Ø 380mm I 55mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 3022/AL

Ø 258mm I 50mm

LED 1x20Вт
незаменяемый LED модуль
световой поток: не менее 1300лм
соответствует лампе накаливания: 120Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



декор/обод
металл/хром

арт. 3022/BL

Ø 350mm I 50mm

LED 1x24Вт
незаменяемый LED модуль
световой поток: не менее 1560лм
соответствует лампе накаливания: 135Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



декор/
центральная
вставка



арт. 3011/AL

Ø 210mm I 45mm

LED 1x12Вт
запасной LED модуль арт. 357732
световой поток: не менее 1100лм
соответствует лампе накаливания: 90Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

ЛЮСТРА-ВЕНТИЛЯТОР FAN BROWN

WHITE FAN NEW!



декор/обод
пластик/
коричневый/
белый



пластик/матовый



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
управление мощно-
стью вентилятора



арт. 3035/72EL

Ø 550mm | 245mm



2*36W (72W) + 36W мощность вентилятора
пульт ДУ



арт. 3036/72EL

Ø 550mm | 245mm

2*36W (72W) + 36W мощность вентилятора
пульт ДУ





ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ФИКСАЦИЯ ВЫБРАННОГО
РЕЖИМА СВЕТА И
ВКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ
НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
КНОПКА ФИКСАЦИИ
РЕЖИМА - НА ПУЛЬТЕ

NEW!

PEBBLES



декор/накладка
металл/коричневый/
«камешки» акрил



акрил



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости/
функция память




выключенный

арт. 3025/99CL
→ 510mm | 510mm | 43mm
LED 2x85W(170W)



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



NEW!

PEBBLES



функция память/фиксация
выбранного режима света
для вкл. через настенный
выключатель/кнопка
фиксации режима на
пульт/функция память



декор/накладка
металл/белый



пластик/матовый



выключенный

арт. 3023/99CL
Ø 500mm | 68mm
LED 2x50W(100W)



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ФИКСАЦИЯ ВЫБРАННОГО
РЕЖИМА СВЕТА И
ВКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ
НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
КНОПКА ФИКСАЦИИ
РЕЖИМА - НА ПУЛЬТЕ



NEW!

PEBBLES

NEW!

PEBBLES



декор/накладка
металл/белый/
«камешки» акрил



акрил



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости



выключенный

арт. 3024/99CL

Ø 500mm I 43mm

LED 2x50W(100W)



функция память/фиксация
выбранного режима света
для вкл. через настенный
выключатель/кнопка фиксации
режима на пульте



декор/ «камешки»
акрил



акрил



выключенный

арт. 3024/28WL

Ø 300mm I 40mm

LED 1x28W



арт. 3024/16WL

Ø 180mm I 40mm

LED 1x16W

ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ФИКСАЦИЯ ВЫБРАННОГО
РЕЖИМА СВЕТА И
ВКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ
НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
КНОПКА ФИКСАЦИИ
РЕЖИМА - НА ПУЛЬТЕ

NEW!

PEBBLES



декор/накладка
металл/белый/
«камешки» акрил



акрил



функция память/фиксация
выбранного режима света
для вкл. через настенный
выключатель/кнопка фиксации
режима на пульте




выключенный

арт. 3026/80CL

Ø 480mm I 92mm

LED 2x40W(80W)





ROLA MUZCOLOR IP20



эффект
переливания



пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка



интегрированные чипы на плате



функция вкл/выкл, изменение цветовой температуры, изменение яркости подсветки RGB/ночной свет



управление через приложение: свет, музыка, RGB, ночной свет
inLux
Android, iOS



Bluetooth динамик 8 Вт
95Гц - 12КГц







арт. 4628/DL
Ø 510mm I 65mm



пульт ДУ

LED 1x50Вт
световой поток: не менее 1700лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
белый/холодный/теплый свет





ROKI MUZCOLOR IP20



эффект
переливания



пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка



интегрированные чипы на плате




функция вкл/выкл
изменение цветовой температуры
изменение яркости подсветки RGB/ночной свет



управление через приложение: свет, музыка, RGB, ночной свет
inLux
Android, iOS



Bluetooth
динамик 6 Вт
95Гц - 12КГц



пульт ДУ

арт. 4629/EL
Ø 600mm | 78mm

LED 1x72Вт
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 4629/DL
Ø 500mm | 78mm





LED 1x48Вт
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 4629/CL
Ø 400mm | 78mm

LED 1x36Вт
световой поток: 2200лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
белый/холодный/теплый свет



- динамики с обратной стороны светильника
- отличное качество звука



IP43 MILANA



эффект
переливания



декор/
центральная
вставка с
эффектом
переливания



пластик/рельеф-
ная структура/
полупрозрачный



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2093/EL

Ø 500mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2093/DL

Ø 400mm I 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



FIOLA IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/рельефная
структура «под
хрусталем»



пластик/с нане-
сением пласти-
ковой крошки/
полупрозрачный



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2094/EL

Ø 500mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2094/DL

Ø 400mm I 80mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2074/EL

Ø 510mm I 75mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



IP43 LAZANA



эффект переливания



декор/центральная вставка с пластиковой крошкой/конт хром



пластик/матовый



LED модуль с возможностью замены




защита от падающих брызг под углом до 60°



функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память




запасной LED модуль см. артикул в описании



арт. 2074/DL

Ø 410mm I 75mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2074/CL

Ø 360mm I 75mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



запасной LED модуль см. артикул в описании



функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память



защита от падающих брызг под углом до 60°



эффект переливания




декор/рельефная структура «под хрусталь»



пластик/глянцевый





LED модуль с возможностью замены



арт. 2081/EL

Ø 520mm I 95mm


LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2081/DL

Ø 420mm I 95mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный







арт. 2079/EL

Ø 480mm I 75mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2080/EL

— 530mm I 530mm I 70mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

IP43

PINOLA

PINO

IP43



эффект
переливания



декор/
мелкая точка/
пластиковая
крошка/кант
хром



пластик/глян-
цевый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания





декор/
мелкая точка/
пластиковая
крошка/кант
хром



пластик/
глянцевый




LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2079/DL

Ø 380mm I 70mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2079/CL

Ø 330mm I 65mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2080/DL

— 430mm I 430mm I 65mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2012/FL
Ø 575mm I 75mm

LED 1x90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: 4100-6900-4300лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный




арт. 2012/EL
Ø 510mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 83-84

IP43

TORA



арт. 2087/EL
Ø 540mm I 85mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

RUSTA

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2012/D
Ø 425mm I 87mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2012/CL
Ø 340mm I 65mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/рельефная
структура на
плафоне



пластик/матю-
вый/ мелкая про-
зрачная точка




LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2087/DL
Ø 440mm I 85mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный




арт. 2087/CL
Ø 340mm I 85mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 83-84



арт. 2090/EL
Ø 540mm I 75mm
LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

IP43 ERICA



эффект
переливания



декор/рельеф
в виде волны



пластик/матовый/
мелкая прозрач-
ная точка



LED модуль
с возможностью
замены





защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл,
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры,
изменение яркости,
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании




арт. 2090/DL
Ø 440mm I 75mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2090/CL
Ø 340mm I 75mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2091/EL

— 530mm I 530mm H 85mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

RICON

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл,
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры,
изменение яркости,
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания




декор/рельеф
в виде волны



пластик/матовый/
мелкая прозрачная
точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2091/DL

— 430mm I 430mm H 85mm



LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2091/CL

— 330mm I 330mm H 85mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2083/EL

Ø 480mm I 80mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: 3180-5300-3480лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000-4200-6500K

теплый свет/белый/холодный

IP43

MESSA



эффект
переливания



декор/рельеф с
геометрическим
рисунком



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены




защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2083/DL

Ø 410mm I 80mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: 2300-3900-2530лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000-4200-6500K

теплый свет/белый/холодный



арт. 2083/CL

Ø 300mm I 80mm



LED 1x30Вт

запасной LED модуль арт. 357728

световой поток: не менее 3150лм

соответствует лампе накаливания: 260Вт

цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2084/EL

→ 480mm I 480mm I 80mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: 3180-5300-3480лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000-4200-6500K

теплый свет/белый/холодный

MISSOR

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



эффект
переливания




декор/рельеф с
геометрическим
рисунком



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2084/DL

→ 410mm I 410mm I 80mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: 2300-3900-2530лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000-4200-6500K

теплый свет/белый/холодный

NORES IP43



декор/рельеф с геометрическим рисунком



пластик/матовый /мелкая точка



LED модуль с возможностью замены



защита от падающих брызг под углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или переключение цветовой температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED модуль см. артикул в описании



арт. 2085/EL

— 480mm | 480mm | 80mm



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2085/DL

— 410mm | 410mm | 80mm



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2085/CL

— 300mm | 300mm | 80mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K Белый свет





IP43 KARIDA



эффект
переливания



декор/
рельефная
структура на
плафоне/
центральная
накладка никель



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл,
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры,
изменение яркости,
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2086/EL

Ø 500mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 2086/DL

Ø 400mm I 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



DEGIRA IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл,
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры,
изменение яркости,
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/рельефный
обод с эффектом
переливания/
прозрачный



пластик/матовый/
мелкая прозрачная
точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2082/EL

Ø 500mm I 95mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 2082/DL

Ø 400mm I 95mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный





пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



IP43 DINA

- эффект переливания
- декор/рельефный обод с эффектом переливания/прозрачный
- пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка
- LED модуль с возможностью замены
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память
- запасной LED модуль см. артикул в описании



арт. 2077/EL
Ø 500mm I 75mm



LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

арт. 2077/DL
Ø 390mm I 75mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

DINA AMBER IP43

- запасной LED модуль см. артикул в описании
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- эффект переливания
- декор/рельефный обод с эффектом переливания/прозрачный
- пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка
- LED модуль с возможностью замены



арт. 2078/EL
Ø 500mm I 75mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

арт. 2078/DL
Ø 390mm I 75mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



IP43 GETA COFFEE

- эффект переливания
- декор/обод из пластика/коричневый
- пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка
- LED модуль с возможностью замены
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память
- запасной LED модуль см. артикул в описании





арт. 2075/EL
Ø 490mm I 55mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2075/DL
Ø 390mm I 55mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



GETA SILVER IP43

- запасной LED модуль см. артикул в описании
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света/функция память
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- эффект переливания
- декор/обод из пластика/серебристый
- пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка
- LED модуль с возможностью замены





арт. 2076/EL
Ø 490mm I 55mm


LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2076/DL
Ø 390mm I 55mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный





арт. 2088/EL

Ø 540mm I 70mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: 3180-5300-3480лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000-4200-6500К

теплый свет/белый/холодный

LOTA NICKEL

IP43



эффект
переливания



декор/обод
из металла/
серебряный



пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены




защита от падающих брызг под углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2088/DL

Ø 440mm I 70mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: 2300-3900-2530лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000-4200-6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2088/CL

Ø 340mm I 70mm


LED 1x30Вт

запасной LED модуль арт. 357728

световой поток: не менее 3150лм

соответствует лампе накаливания: 260Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2089/EL

Ø 540mm I 70mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: 3180-5300-3480лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000-4200-6500К

теплый свет/белый/холодный

LOTA BRONZE

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



защита от падающих брызг под углом до 60°



эффект
переливания




декор/обод
из металла/
бронзовый



пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2089/DL

Ø 440mm I 70mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: 2300-3900-2530лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000-4200-6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2089/CL

Ø 340mm I 70mm


LED 1x30Вт

запасной LED модуль арт. 357728

световой поток: не менее 3150лм

соответствует лампе накаливания: 260Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2035/EL

— 550mm | 550mm | 77mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный

IP43 KAROLA



эффект переливания



декор/рельефный обод с эффектом переливания/прозрачный /конт хром



пластик/мелкая прозрачная точка



LED модуль с возможностью замены




защита от падающих брызг под углом до 60°



функция вкл/выкл плавное изменение цветовой температуры переключение цветовой температуры функция ночного света/ функция память



запасной LED модуль см. артикул в описании



арт. 2035/DL

— 400mm | 400mm | 67mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2035/CL

— 280mm | 280mm | 67mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2036/FL

Ø 600mm | 77mm

LED 1x90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: 4100-6900-4300лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный

BRISA IP43



запасной LED модуль см. артикул в описании



функция вкл/выкл плавное изменение цветовой температуры переключение цветовой температуры функция ночного света/ функция память



защита от падающих брызг под углом до 60°



эффект переливания




декор/рельефный обод с эффектом переливания



пластик/мелкая прозрачная точка



LED модуль с возможностью замены



арт. 2036/EL

Ø 500mm | 72mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2036/DL

Ø 400mm | 67mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2038/EL

Ø 500mm I 152mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



IP43 BRILLIANCE



эффект
переливания



пластик/рельеф-
ная структура
«под хрусталь»



LED модуль
с возможностью
замены




защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2038/DL

Ø 400mm I 122mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2038/CL

Ø 280mm I 122mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет

VISMA IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температу-
ры
переключение цве-
товой температуры
функция ночного
света/ функция
память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



эффект
переливания




декор/
центральная
вставка с кантом
цвета хром



пластик/рельеф-
ная структура
«под хрусталь»




LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2048/EL

Ø 510mm I 82mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2048/DL

Ø 420mm I 82mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

STONE IP43



эффект
переливания



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл./выкл.
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного све-
та/функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2039/EL

→ 600mm | 555mm | 102mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 2039/DL

→ 500mm | 460mm | 102mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

Серия STONE – это оригинальные светильники необычной формы, имитирующий камень.

Сама по себе форма плафона – это уже великолепный современный дизайн, но кроме этого сам плафон декорирован мелкими точками, что придает ему сказочный эффект переливания при свечении. Светильники укомплектованы LED модулями 48W, 72W с пультом управления.

Серия STONE – это прекрасное сочетание дизайна и технического прогресса.



арт. 2039



ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 83-84

IP43 GALEO



эффект
переливания



декор/цен-
тральная вставка
с эффектом
переливания с
кантом цвета
хром/прозрачная
рамка



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температу-
ры; переключение цвето-
вой температуры
функция ночного све-
та/функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании




пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2054/EL

Ø 600mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2054/DL

Ø 520mm I 77mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 83-84

арт. 2057/EL

Ø 530mm I 55mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

PRISA IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания




декор/центральной
вставка с
эффектом
переливания с
кантом цвета
хром



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены




арт. 2057/DL

Ø 430mm I 65mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 83-84



арт. 2051/EL

Ø 520mm I 82mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

IP43 LEKA



эффект
переливания



декор/
обод цвета хром



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного све-
та/функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2051/DL

Ø 410mm I 72mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2051/CL

Ø 360mm I 72mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



GINO IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света/
функция память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



декор/обод с
объемной струк-
турой/конт цвета
хром



пластик




LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2045/EL

Ø 500mm I 62mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2045/DL

Ø 400mm I 62mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет

KRONA IP43



декор/
резные вставки
из металла цвета
хром



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой темпера-
туры
переключение цве-
товой температуры
функция ночного
света/функция
память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2055/EL

— 530mm | 530mm | 65mm



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2055/DL

— 430mm | 430mm | 65mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K Белый свет



арт. 2055/CL

— 330mm | 330mm | 65mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K Белый свет



Серия KRONA – это серия светильников квадратной формы. В отличие от круглой формы, квадратная форма пластикового рассеивателя встречается редко на рынке, поэтому в ассортименте каталога эта серия особенно выделяется. Квадратная форма плафона дополнительно декорирована металлическими резными вставками хромого цвета.

Матовый белый рассеиватель особенно красиво сочетается с декором, который утоплен в пластик и придает плафону оригинальную текстуру. Светильники укомплектованы LED модулями 28W, 48W, 72W с пультом управления.

арт. 2055

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР IP43



эффект
переливания



декор/
прозрачная
кайма



пластик/мелкая
прозрачная точка



светодиодные
источники света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света/
функция память



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2090/ML

Ø 760mm | 100mm

LED 1x160Вт
световой поток: 15872-7936-7936лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000-4000-6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2012/ML

Ø 800mm | 150mm

LED 1x160Вт
световой поток: 15872-7936-7936лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000-4000-6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2057/ML

Ø 780mm | 95mm

LED 1x160Вт
световой поток: 15872-7936-7936лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000-4000-6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2054/ML

Ø 780mm | 102mm

LED 1x160Вт
световой поток: 15872-7936-7936лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000-4000-6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2051/ML

Ø 780mm | 115mm

LED 1x160Вт
световой поток: 15872-7936-7936лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000-4000-6500К
теплый свет/белый/холодный





IP43 LAVORA



декор/центральная вставка «под хрусталей»/декоративный обод



пластик



LED модуль с возможностью замены



защита от падающих брызг под углом до 60°



функция вкл/выкл, плавное изменение цветовой температуры, переключение цветовой температуры, функция ночного света/функция память



запасной LED модуль см. артикул в описании



арт. 2044/EL
Ø 480mm I 52mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 2044/DL
Ø 380mm I 52mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



WAVE IP43



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2040/EL
Ø 540mm I 73mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



запасной LED модуль см. артикул в описании



функция вкл/выкл, плавное изменение цветовой температуры, переключение цветовой температуры, функция ночного света/функция память



защита от падающих брызг под углом до 60°



эффект переливания



декор/рельеф в виде волны



пластик/мелкая прозрачная точка



LED модуль с возможностью замены



арт. 2040/DL
Ø 440mm I 73mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 2040/CL
Ø 340mm I 73mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет

ABASI IP43



эффект
переливания



декор/ кант
цвета хром



пластик/металл
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температу-
ры
переключение цве-
товой температуры
функция ночного
света/функция
память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2052/EL

Ø 520mm | 82mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 2052/DL

Ø 410mm | 77mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K Белый свет




арт. 2052/CL

Ø 360mm | 72mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K Белый свет



арт. 2052



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»

арт. 2056/EL
Ø 500mm | 57mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный

MASIO IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температу-
ры переключение
цветовой температу-
ры функция ноч-
ного света/функция
память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/
обод с объемной
структурой/кант
цвета хром



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены




арт. 2056/DL
Ø 400mm | 52mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2056/CL
Ø 350mm | 47mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



IP43 MODES

KABRIO IP43



декор/
орнамент



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2043/EL
Ø 480mm | 52mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2043/DL
Ø 380mm | 52mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой темпера-
туры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного
света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



декор/
светящийся обод



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ

арт. 2049/EL
Ø 550mm | 72mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2049/DL
Ø 450mm | 72mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



IP43 FLOORS

FLIM IP43



эффект
переливания



декор/
рельефный обод
с эффектом
переливания/
прозрачный /конт
хром



пластик/металлическая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного све-
та/функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2041/EL
Ø 450mm I 88mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 2041/DL
Ø 350mm I 88mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: 2300-3900-2530лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 2046/DL
Ø 400mm I 82mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2046/CL
Ø 350mm I 82mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



декор/
обод цвета хром



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



IP43 STELA

LIGA IP43



эффект
переливания



декор/
прозрачная
кайма



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2010/D
Ø 380mm I 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2010/E
Ø 500mm I 85mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температу-
ры переключение
цветовой темпера-
туры функция ноч-
ного света/функция
память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/
прозрачная
рамка



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2011/D
Ø 495mm I 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2011/E
Ø 593mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500K
теплый свет/белый/холодный





пульт ДУ
функция «ПАМЯТЬ»



арт. 2014/E

— 500mm I 500mm H 68mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2014/F

— 600mm I 600mm H 68mm

LED 1x90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: 4100-6900-4300лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный

IP43

KVADRI



эффект
переливания



декор/ кант/
хром



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света/
функция память



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2014/D

— 430mm I 430mm H 68mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2014/C

— 430mm I 430mm H 68mm

LED 1x30Вт
запасной LED модуль арт. 357728
световой поток: не менее 3150лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 4000К белый свет

KASTA

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ноч-
ного света/функция
память



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/
прозрачная
рамка



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2015/D

Ø 350mm I 90mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 4150лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2015/E

Ø 400mm I 105mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: 3180-5300-3480лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-4200-6500К
теплый свет/белый/холодный





СЕРИЯ

СТЕК ЛО

E27/E14



арт. 318
Ø 500mm I 110mm
E27 3x100W

KUSTA



рисунок



стекло



клипса/бронза




арт. 218
Ø 400mm I 105mm
E27 2x100W




арт. 118/K
Ø 300mm I 100mm
E27 2x60W



арт. 018
— 300mm I 160mm I 100mm
E27 1x100W



арт. 233
Ø 400mm I 105mm
E27 2x100W



арт. 133/K
Ø 300mm I 80mm
E27 2x60W



арт. 033
— 300mm I 160mm I 100mm
E27 1x100W



рисунок



стекло



клипса/хром



арт. 333
Ø 500mm I 110mm
E27 3x100W

ONDINA



арт. 362
Ø 500mm | 110mm
E27 3x100W

QUADRO WHITE



рисунок



стекло



клипса/золото



арт. 262
Ø 400mm | 105mm
E27 2x100W



арт. 162/K
Ø 300mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 062
↔ 300mm | 160mm | 100mm
E27 1x100W



арт. 308
Ø 500mm | 110mm
E27 3x100W

VUALE



рисунок



стекло



клипса/бронза



арт. 208
Ø 400mm | 105mm
E27 2x100W



арт. 108/K
Ø 300mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 008
↔ 300mm | 160mm | 100mm
E27 1x100W



арт. 361
Ø 500mm | 110mm
E27 3x100W

GRECA



рисунок/желтый



стекло



клипса/бронза



арт. 261
Ø 400mm | 105mm
E27 2x100W



арт. 161/K
Ø 300mm | 80mm
E27 2x60W



арт. 061
— 300mm | 160mm | 100mm
E27 1x100W



арт. 360
Ø 560mm | 110mm
E27 3x100W

GRECA WOOD



дерево/темный
орех



рисунок



стекло



клипса/бронза



арт. 260
Ø 460mm | 105mm
E27 2x100W



арт. 160/K
Ø 360mm | 80mm
E27 2x60W



арт. 060
— 360mm | 180mm | 70mm
E27 1x100W



арт. 359
Ø 560mm | 110mm
E27 3x100W

NAPOLI



дерево/орех



эффект
алебаstra



стекло




клипса/золото



арт. 259
Ø 460mm | 120mm
E27 2x100W



арт. 159/K
Ø 360mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 059
— 360mm | 180mm | 70mm
E27 1x100W



арт. 336
Ø 560mm | 110mm
E27 3x100W

LIFE WOOD



дерево/темный
орех



рисунок




стекло




клипса/бронза



арт. 236
Ø 460mm | 120mm
E27 2x100W



арт. 136/K
Ø 360mm | 80mm
E27 2x60W



арт. 036
— 360mm | 180mm | 70mm
E27 1x60W



арт. 256
Ø 460mm | 105mm
E27 2x100W

PROVENCE CREMA



дерево/кремовый с
золотой патиной



рисунок



стекло



клипса/золото



арт. 156/К
Ø 360mm | 90mm
E27 2x60W



арт. 056
— 360mm | 180mm | 70mm
E27 1x100W





арт. 353 золото
Ø 500mm I 110mm
E27 3x100W



арт. 353 хром
Ø 500mm I 110mm
E27 3x100W

DUNA золото




эффект
алебаstra




стекло



клипса/золото



арт. 253 золото
Ø 400mm I 110mm
E27 2x100W



арт. 153/К золото
Ø 300mm I 100mm
E27 2x60W



арт. 053 золото
— 300mm I 150mm I 70mm
E27 1x100W



арт. 253 хром
Ø 400mm I 110mm
E27 2x100W



арт. 153/К хром
Ø 300mm I 100mm
E27 2x60W



арт. 053 хром
— 300mm I 150mm I 70mm
E27 1x100W



эффект
алебаstra



стекло



клипса/хром

DUNA хром

Содержание по серии

ABASI.....	87	MASIO.....	90
AIRITA.....	29	MESSA.....	59
ASUNO.....	15	MILANA.....	49
BERASA.....	14	MISSOR.....	60
BESTA.....	31	MODES.....	91
BIONIC.....	17	MOSTLI.....	27
BRILLIANCE.....	73	NAPOLI.....	107
BRISA.....	72	NORES.....	61
CAPI.....	20	OKVA.....	16
COVA.....	13	ONDINA.....	102
COVA RGB.....	13	PARTIAL.....	32
COVERA.....	21	PEBBLES.....	39-43
DEGIRA.....	64	PINO.....	54
DINA.....	65	PINOLA.....	53
DINA AMBER.....	66	POINT.....	24
DUNA золото.....	111	PRISA.....	78
DUNA хром.....	112	PROVENCE CREMA.....	109
ERICA.....	57	QUADRO WHITE.....	103
FAN BROWN.....	38	RICON.....	58
FAN WHITE.....	37	ROKI MUZCOLOR.....	47-48
FIOLA.....	50	ROLA MUZCOLOR.....	45-46
FLIM.....	94	RUSTA.....	56
FLOORS.....	93	SEKA.....	22
GALEO.....	77	SEKA RGB.....	22
GETA COFFEE.....	67	SIMPLE.....	33
GETA SILVER.....	68	SLOT.....	18
GINO.....	80	SLOT RGB.....	18
GLORI.....	52	SMALLI.....	35-36
GRECA.....	105	STELA.....	95
GRECA WOOD.....	106	STONE.....	75
KABRIO.....	92	TORA.....	55
KARIDA.....	63	VESTA.....	19
KAROLA.....	71	VIKER.....	28
KASTA.....	98	VISMA.....	74
KRONA.....	81	VUALE.....	104
KUSTA.....	101	WAVE.....	86
KVADRI.....	97	WOODI.....	30
LAVORA.....	85		
LAZANA.....	51		
LEKA.....	79		
LERBA BROWN.....	25		
LERBA GOLD.....	26		
LIGA.....	96		
LONA.....	23		
LOTA BRONZE.....	70		
LOTA NICKEL.....	69		
LUFЕ WOOD.....	108		

Содержание по артикулу

008.....	104	2012/EL.....	55	2055/CL.....	81
018.....	101	2012/FL.....	55	2055/DL.....	81
033.....	102	2012/ML.....	83	2055/EL.....	81
036.....	108	2014/C.....	97	2056/CL.....	90
053 золото.....	111	2014/D.....	97	2056/DL.....	90
053 хром.....	112	2014/E.....	97	2056/EL.....	90
056.....	109	2014/F.....	97	2057/DL.....	78
059.....	107	2015/D.....	98	2057/EL.....	78
060.....	106	2015/E.....	98	2057/ML.....	84
061.....	105	2035/CL.....	71	2074/CL.....	51
062.....	103	2035/DL.....	71	2074/DL.....	51
208.....	104	2035/EL.....	71	2074/EL.....	51
218.....	101	2036/DL.....	72	2075/DL.....	67
233.....	102	2036/EL.....	72	2075/EL.....	67
236.....	108	2036/FL.....	72	2076/DL.....	68
256.....	109	2038/DL.....	73	2076/EL.....	68
259.....	107	2038/EL.....	73	2077/DL.....	65
260.....	106	2038/CL.....	73	2077/EL.....	65
261.....	105	2039/DL.....	75	2078/DL.....	66
262.....	103	2039/EL.....	75	2078/EL.....	66
308.....	104	2040/CL.....	86	2079/CL.....	53
318.....	101	2040/DL.....	86	2079/DL.....	53
333.....	102	2040/EL.....	86	2079/EL.....	53
336.....	108	2041/DL.....	93	2080/DL.....	54
359.....	107	2041/EL.....	93	2080/EL.....	54
360.....	106	2043/DL.....	91	2081/DL.....	52
361.....	105	2043/EL.....	91	2081/EL.....	52
362.....	103	2044/DL.....	85	2082/DL.....	64
108/K.....	104	2044/EL.....	85	2082/EL.....	64
118/K.....	101	2045/DL.....	80	2083/DL.....	59
133/K.....	102	2045/EL.....	80	2083/EL.....	59
136/K.....	108	2046/CL.....	94	2083/CL.....	59
153/K золото.....	111	2046/DL.....	94	2084/DL.....	60
153/K хром.....	112	2048/DL.....	74	2084/EL.....	60
156/K.....	109	2048/EL.....	74	2085/CL.....	61
159/K.....	107	2049/DL.....	92	2085/DL.....	61
160/K.....	106	2049/EL.....	92	2085/EL.....	61
161/K.....	105	2051/CL.....	79	2086/DL.....	63
162/K.....	103	2051/DL.....	79	2086/EL.....	63
253 золото.....	111	2051/EL.....	79	2087/CL.....	56
253 хром.....	112	2051/ML.....	84	2087/DL.....	56
2010/D.....	95	2052/CL.....	87	2087/EL.....	56
2010/E.....	95	2052/DL.....	87	2088/CL.....	69
2011/D.....	96	2052/EL.....	87	2088/DL.....	69
2011/E.....	96	2054/DL.....	77	2088/EL.....	69
2012/CL.....	55	2054/EL.....	77	2089/CL.....	70
2012/D.....	55	2054/ML.....	84	2089/DL.....	70

[illegible]