



---

Декоративная светотехника






# О КОМПАНИИ



В чём главный капитал любой компании? Правильно, в людях, которые в ней работают. Именно люди и их отношение к своему делу, это то, что отличает компанию Laitcom от прочих. Нашим главным направлением является производство и продажа декоративных световых конструкций, различных гирлянд и композиций для светового украшения, вещей в которых важна не только грамотная техническая составляющая, но также и эмоциональная. Заказывая или приобретая у нас продукцию, клиенты должны получать от её вида и работы эстетическое удовольствие. Продукция должна быть красивой и качественной. Именно это и является приоритетом для всех наших сотрудников. Художники, дизайнеры, конструкторы и менеджеры, это одна большая и дружная команда Laitcom. Команда профессионалов, ценящих и любящих своё дело и своих клиентов.







# СОДЕРЖАНИЕ:

## **06.** СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- 08. - Комплектующие
- 10. - Гирлянды Unibelt
- 12. - Гирлянды Belt-light
- 14. - Светодиодные консоли
- 16. - Светодиодные Снежинки
- 18. - Декоративная сетка Stylnet

## **20.** ГИРЛЯНДЫ СО SMART-ДИОДАМИ

## **22.** ГИРЛЯНДЫ НА PVC ПРОВОДЕ

## **34.** ГИРЛЯНДЫ НА КОЛПАЧКЕ

## **40.** ГИРЛЯНДЫ НА СИЛИКОНОВОМ ПРОВОДЕ

## **52.** СИСТЕМА «SEALED»

## **60.** ГИРЛЯНДЫ «ШАРИКИ»

## **66.** «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

## **70.** КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ

## **78.** КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЕЛЕЙ

## **84.** ДЮРАЛАЙТ, НЕОН

## **90.** ДОМАШНЕЕ ДЕКОРАТИВНОЕ УКРАШЕНИЕ

## **100.** ФЕЙЕРВЕРКИ



# Собственное производство

Наличие собственной производственной базы в Подмосковье даёт массу преимуществ нам и нашим клиентам:

- ускоренные сроки производства;
  - полное отслеживание качества товара;
  - разработка индивидуальных проектов, начиная от дизайн-проекта до готового изделия любой сложности с использованием металлоконструкций, различных видов пластика и светящихся элементов.
- Из стандартной продукции нами налажено производство светодиодных занавесов, трансформаторов, консолей, 2D и 3D элементов. Также мы разработали и внедрили в производство универсальную модульную систему освещения «Унибелт», которую можно использовать как для украшения, так и для освещения, а также для мобильного освещения, где нет доступа к источникам питания.





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение	Степень защиты	Провод
ТРАНСФОРМАТОР 20W С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ЗА, 12V					
05-200	T12-20	20W	12V	IP54	PVC черный
05-201	T12-30	30W			
05-202	T12-50	50W			
ТРАНСФОРМАТОР 20W С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ЗА, 24V, ЧЕРНЫЙ КОРПУС					
05-210	T24-20	20W	24V	IP54	PVC черный
05-211	T24-30	30W			
05-212	T24-50	50W			
ТРАНСФОРМАТОР 20W С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ЗА, 24V, БЕЛЫЙ КОРПУС					
05-213	T12-20 WHITE	20W	24V	IP54	PVC белый
05-214	T12-20 WHITE	30W			
05-215	T12-20 WHITE	50W			



Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение in/out	Степень защиты	Провод
РАЗВЕТВИТЕЛЬ 2-Х/3-Х/5-ТИ ЛУЧЕВОЙ					
05-222	PR83-ST	—	24/220V	IP54	PVC белый
05-223	PR85-ST				
05-221	PR82-ST				
РАЗВЕТВИТЕЛЬ 3-Х/5-ТИ ЛУЧЕВОЙ					
05-056	PR13-ST	—	24/220V	IP54	PVC черный
05-057	PR15-ST				
05-220	PR12-ST				



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод
КАБЕЛЬ ИЛЛЮМИНАЦИОННЫЙ ДВУЖИЛЬНЫЙ С ШАГОМ 10 CM					
01-300	IC1-10	24V	IP54	1 м	PVC черный
01-301	IC8-10			2 м	PVC белый
01-302	IC1-20				PVC черный
01-303	IC8-20				PVC белый
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ЗА					
01-304	LIC-1-3A	220V	IP54	2 м	PVC черный
01-305	LIC-8-3A				PVC белый

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод
СОЕДИНИТЕЛИ 24V					
25-022	SLL1M-11-1	24V	IP54	1 м	PVC черный
25-023	SLL2M-11-1			2 м	
25-026	SLL3M-11-1			3 м	
25-024	SLL5M-11-1			5 м	

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Кол-во коннекторов	Длина	Провод
КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 24V						
25-018	SLL1-11-1	24V	IP54	1	1 м	PVC черный
25-019	SLL3-11-1			3	3 м	
25-020	SLL5-11-1			5	5 м	
25-021	SLL10-11-1			10	10 м	




ГИРЛЯНДЫ UNIBELT

Система модульного освещения Unibelt — это то, что навсегда вас избавит от проблем подсветки беседок, террас, летних кафе, и зон для отдыха на природе. Больше не надо думать, где безопасно провести провода, как подключить и где найти электрика. Система Unibelt сконструирована так, что достаточно только достать её из упаковки и растянуть между любых двух точек крепления. Прочный несущий кабель и небольшой вес системы не требует натяжения тросов для ее крепления. Наличие коннекторов позволяет наращивать общую длину и изменять конфигурацию исходя из площади и планировки.



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Кол-во патронов	Провод
КОМПЛЕКТ ГИРЛЯНД UNIBELT SAFE						
22-260	UNICa3/25-1-2	230V	IP54	3 м	12	PVC черный
22-261	UNICa3/25-8-2			3 м	12	PVC белый
22-262	UNICa5/25-1-2			5 м	20	PVC черный
22-263	UNICa5/25-8-2			5 м	20	PVC белый
22-264	UNICa10/25-1-2			10 м	40	PVC черный
22-265	UNICa10/25-8-2				40	PVC белый
22-266	UNICa10/50-1-2				20	PVC черный
22-267	UNICa10/50-8-2				20	PVC белый
МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ UNIBELT CAMPING						
22-303	UNIC3/100-1-1	230V	IP54	3 м	3	PVC черный
22-304	UNIC5/100-1-1			5 м	5	
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ UNIBELT LUNA						
22-420	UNIL1/100-1-2	230V	IP54	1,5 м	1	PVC черный
22-421	UNIL3/100-1-2			4,5 м	3	
22-422	UNIL5/100-1-2			7,5 м	5	

Комплектующие для гирлянд UNIBELT




Код товара	Артикул	Степень защиты	Длина	Шаг	Провод
ПОДВОДЯЩИЙ СИЛОВОЙ ПРОВОД UNIBELT					
22-100	UNP-1-2	IP54	2 м	—	PVC черный
КАБЕЛЬ ИЛЛЮМИНАЦИОННЫЙ UNIBELT ЧЕРНЫЙ, ДВУЖИЛЬНЫЙ					
22-101	UNI0.1-1	IP54	—	10 см	PVC черный
22-102	UNI0.15-1			15 см	
22-103	UNI0.2-1			20 см	
22-104	UNI0.25-1			25 см	
22-105	UNI0.3-1			30 см	
22-106	UNI0.4-1			40 см	
22-107	UNI0.5-1			50 см	
22-108	UNI1-1			100 см	



ГИРЛЯНДЫ BELT-LIGHT

Белт Лайт, пожалуй, самый классический из всех материалов для осуществления декоративной подсветки. Представляет из себя шнур, на котором расположены патроны с лампочками. Схема соединения ламп в Белт Лайте параллельная, поэтому при перегорании одной из ламп в сети все остальные продолжают функционировать.



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Шаг между подвесами	Провод
ГИРЛЯНДЫ БЕЛТЛАЙТ, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, 20М					
21-006	BL200L/20m-1	220V	IP54	10 см	PVC черный
21-007	BL80L/20m-1			25 см	
21-008	BL50L/20m-1			40 см	
21-009	BL40L/20m-1			50 см	
ГИРЛЯНДЫ БЕЛТЛАЙТ, БЕЛЫЙ PVC ПРОВОД, 20М					
21-010	BL200L/20-8	220V	IP54	10 см	PVC белый
21-012	BL50L/20-8			40 см	
21-013	BL40L/20-8			50 см	



Лампочки для гирлянд BELT-LIGHT, UNIBELT

В данной лампочке используются светодиоды мощностью 1-3W, которые закрыты противоударной цветной матовой колбой в форме шара диаметром 45 мм и цоколем E27. Имеет яркий насыщенный цвет и загорается мгновенно при включении.



Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение	Диаметр лампочки	Цоколь	Цвет лампочек
ЛАМПА ШАР 45						
22-011	LAMP1-2W	1W	220V	45 мм	E27	белый
22-015	LAMP1-2WWW					теплый белый
22-014	LAMP1-2B					синий
22-016	LAMP1-2R					красный
22-012	LAMP1-2Y					желтый
22-013	LAMP1-2G					зеленый
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА E27						
22-021	G45-E27-5SMD	1,3W	220V	45 мм	E27	теплый белый
22-022	G45-E27-5SMD-24/DC-1W	1W	24V			
СТРОБ ЛАМПА E27						
22-017	STR1-2W	1W	220V	45 мм	E27	белый
22-020	STR2-2W					



СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛИ

Светодиодные консоли - вертикальные светящиеся конструкции, закрепленные на столбах, опорах освещения, фасадах домов и других объектах. Эти световые элементы с успехом применяют для декора скверов, парков, площадей, улиц, пешеходных зон, а также заправочных станций, ТЦ, отелей, кафе. Каркасная консоль способна превратить даже тривиальный фонарный столб в световой арт-объект, притягивающий внимание и создающий соответствующую атмосферу.



«Звезда» 200\*80см



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
13-570	SKL5-220	красный	220V

«Праздник» 72x160см



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
13-500	SKL1-2R	красный	24V/220V
13-501	SKL1-2B	синий	24V/220V

«Праздник2» 72x180см



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
13-505	SKL3-2R	красный	24V/220V
13-506	SKL3-2B	синий	24V/220V

«Снежинка» 95x170см



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
13-562	SKL10-220R	красный	24V/220V
13-561	SKL10-220B	синий	24V/220V

«Фейерверк» 105x170см




Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
13-520	SKL6-2P	мульти	24V/220V

«Салют» 95x170см



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
13-559	SKL9-220B	синий	220V

«Три кометы» 105x170см



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
13-550	SKL8-220RBW	белый синий красный	220V

«Пять звёзд» 90x200см



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Цвет
------------	---------	------------	----------------	--------------	------

СВЕТОДИОДНАЯ КОНСОЛЬ LONGLIFE* «ПЯТЬ ЗВЕЗД»					
13-513	SKL4-2W	24/220V	IP65	90 x 200 см	белый
13-514	SKL4-2WW				теплый белый
13-512	SKL4-2Y				желтый
13-510	SKL4-2R				красный
13-511	SKL4-2B				синий
13-515	SKL4-2P				розовый

СВЕТОДИОДНАЯ КОНСОЛЬ СТАНДАРТ «ПЯТЬ ЗВЕЗД»					
13-554	SKL4-220W	220V	IP65	90 x 200 см	белый
13-554	SKL4-220WW				теплый белый
13-553	SKL4-220Y				желтый
13-551	SKL4-220R				красный
13-552	SKL4-220B				синий
13-555	SKL4-220P				розовый



СВЕТОДИОДНЫЕ СНЕЖИНКИ

Светодиодные снежинки – один из самых ярких элементов праздничного декора. Ими можно украсить парки, фасады зданий, входные группы ресторанов и торговых центров, деревья и витрины.



Код товара	Артикул	Ширина	Цвет
13-040	LC-13040	0,5 м	белый
13-041	LC-13041	0,5 м	теплый белый
13-042	LC-13042	0,5 м	синий



Код товара	Артикул	Ширина	Цвет
13-052	LC-13052	0,5 м	белый
13-053	LC-13053	0,5 м	теплый белый
13-054	LC-13054	0,5 м	синий



Код товара	Артикул	Ширина	Цвет
13-055	LC-13055	0,8 м	белый
13-056	LC-13056	0,8 м	теплый белый
13-057	LC-13057	0,8 м	синий




Код товара	Артикул	Ширина	Цвет
13-049	LC-13049	0,9 м	белый
13-050	LC-13050	0,9 м	теплый белый
13-051	LC-13051	0,9 м	синий




Код товара	Артикул	Ширина	Цвет
13-046	LC-13046	1,1 м	белый
13-047	LC-13047	1,1 м	теплый белый
13-048	LC-13048	1,1 м	синий




Код товара	Артикул	Ширина	Цвет
13-035	LC-13035	0,55 м	белый
13-037	LC-13037	0,55 м	теплый белый
13-038	LC-13038	0,55 м	синий



Код товара	Артикул	Ширина	Цвет
13-043	LC-13043	0,7 м	белый
13-044	LC-13044	0,7 м	теплый белый
13-045	LC-13045	0,7 м	синий



Код товара	Артикул	Ширина	Цвет
13-033	LC-13033	0,8 м	белый
13-034	LC-13034	0,8 м	теплый белый
13-036	LC-13036	0,8 м	синий





ДЕКОРАТИВНАЯ СЕТКА STYLNET

Мягкая ПВХ сетка StylNet применяется для заполнения архитектурно-декоративных форм, плоских или объемных световых инсталляций, используемых в украшении площадей, парков и других городских и частных территорий. В сочетании со светодиодными гирляндами сетка StylNet придает конструкциям законченный и гармоничный вид. Благодаря декоративной сетке свет от гирлянд станет более мягким и распределенным по всей конструкции. Различная цветовая палитра нашей сетки открывает широкие возможности для творчества и визуализации. Прочная и мягкая сетка легка в монтаже и не требует дополнительного обслуживания.



Код товара	Артикул	Вес	Степень защиты	Цвет
ДЕКОРАТИВНАЯ СЕТКА STYLNET				
32-001	SDL1800-R	1800г/м²	IP54	красный
32-002	SDL1800-G			золото
32-003	SDL1800-SIL			серебро
32-004	SDL1800-TR			прозрачный
32-005	SDL1800-B		IP54	синий
32-006	SDL1800-GR			зеленый
32-007	SDL1800-Y			желтый
32-008	SDL1800-P			розовый
32-009	SDL1800-PU			фиолетовый
32-010	SDL1800-W			белый





# Гирлянды со Смарт-диодами

Гирлянды со SMART диодом (умные диоды) — это гирлянды нового поколения, уникальность которых заключается в том, что управление изменением цвета происходит по питающим проводам. Работой гирлянды управляет контроллер с предустановленными программами, включающими в себя как динамические режимы, так и статические. Использование «умных диодов» раскрывает широкие возможности в сфере применения

## Гирлянды со Смарт-диодами

**Особенности:**

- Разнообразие цветов на одной гирлянде(до 256 оттенков)
- Регулировка динамических эффектов
- Регулировка скорости смены цветов

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер	Провод	Количество LED	Цвет
<b>СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ, 10 М, БЕЛЫЙ ПРОВОД, SMART-RGB</b>							
29-001	AUG100-8-1EPRGB	230V	IP54	10 м	евро каучук белый	100LED	RGB
<b>СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ, 10 М, ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, SMART-RGB</b>							
29-002	AUG100CAP-21-1EPRGB	230V	IP54	15 м	евро каучук черный	100LED	RGB
<b>СВЕТОДИОДНАЯ СЕТЬ, 2Х2 М, БЕЛЫЙ ПРОВОД, SMART-RGB</b>							
29-003	AUG400-11-4EPRGB	230V	IP54	2 х 2 м	евро каучук белый	400LED	RGB
<b>СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС, 1Х3 М, БЕЛЫЙ ПРОВОД, SMART-RGB</b>							
29-004	AUG420-8-1EPRGB	230V	IP54	1 х 3 м	евро каучук белый	420LED	RGB
<b>СВЕТОДИОДНАЯ ЗАНАВЕС, 3Х1 М, БЕЛЫЙ ПРОВОД, SMART-RGB</b>							
29-005	AUG350-8-1EPRGB	230V	IP54	3 х 1 м	евро каучук белый	350LED	RGB






# Гирлянды на PVC проводе

Гирлянды на PVC проводе — это самый массовый сегмент нашей продукции. Обладая оптимальным соотношением цена-качество, эти гирлянды подойдут как для украшения фасадов зданий и деревьев, так и для интерьера. Широкий ассортимент моделей и комплектующих позволяет без труда решить любую задачу по декоративному световому оформлению. Улучшенное качество нашего морозостойкого PVC провода по достоинству оценят те, кто будет производить монтаж при низких температурах.





Светодиодные нити 24V




Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ 24V, 10 М, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
05-023	PST100-11-1W	24V	IP54	10 м	PVC черный	100 LED	белый
05-045	PST100-11-1WW						теплый белый
05-046	PST100-11-1B						синий
05-047	PST100-11-1R						красный
05-048	PST100-11-1Y						желтый
05-049	PST100-11-1M						мульти
05-050	PST100-11-1G						зеленый
05-051	PST100-11-1P						розовый
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ 24V, 10 М, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
05-150	PST100-10-1W	24V	IP54	10 м	PVC прозрачный	100 LED	белый
05-151	PST100-10-1WW						теплый белый
05-152	PST100-10-1B						синий
05-156	PST100-10-1R						красный
05-155	PST100-10-1Y						желтый
05-157	PST100-10-1M						мульти
05-153	PST100-10-1G						зеленый
05-154	PST100-10-1P						розовый
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ 24V, 10 М, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, МЕРЦАНИЕ (БЕЛЫЙ ДИОД)							
05-080	PST100BLW-11-1W	24V	IP54	10 м	PVC черный	100 LED	белый
05-081	PST100BLW-11-1WW						теплый белый
05-082	PST100BLW-11-1B						синий
05-083	PST100BLW-11-1R						красный
05-084	PST100BLW-11-1Y						желтый
05-085	PST100BLW-11-1M						мульти
05-086	PST100BLW-11-1G						зеленый
05-087	PST100BLW-11-1P						розовый

Комплектующие для светодиодных нитей 24V

Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение in/out	Степень защиты	Провод
ТРАНСФОРМАТОР С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ЗА					
05-070	PTR05-3A	5W	220V / 24V	IP54	PVC черный
05-063	PTR10-3A	10W			
05-052	PTR30-3A	30W			
05-058	PTR50-3A	50W			
05-053	PTR60-3A	60W			
05-210	T24-20	20W			PVC белый
05-211	T24-30	30W			
05-212	T24-50	50W			
05-213	T24-20	20W			
05-214	T24-30	30W			
05-215	T24-50	50W			
РАЗВЕТВИТЕЛЬ 2-Х/3-Х/5-ТИ ЛУЧЕВОЙ					
05-056	PR13-ST	—	220V / 24V	IP54	PVC черный
05-057	PR15-ST				
05-220	PR12-ST				
05-222	PR83-ST				PVC белый
05-223	PR85-ST				
05-221	PR82-ST				

Светодиодные нити 220V




Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ 220V, 10 СТАТИКА							
05-160	PST100-10-2W	220V	IP54	10 м	PVC прозрачный	100 LED	белый
05-161	PST100-10-2WW						теплый белый
05-162	PST100-10-2B						синий
05-165	PST100-10-2Y						желтый
05-166	PST100-10-2M						мульти
05-164	PST100-10-2G						зеленый





Светодиодная бахрома 24V




Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 24V, PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
02-093	PIL160-10-1W	24V	IP54	3.1 x 0.5 м	PVC прозрачный	150 LED	белый
02-092	PIL160-10-1WW				PVC прозрачный		теплый белый
02-091	PIL160-11-1WW				PVC черный		теплый белый

Комплектующие для светодиодной бахромы 24V

Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение in/out	Степень защиты	Провод
ТРАНСФОРМАТОР С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ЗА					
05-070	PTR05-3A	5W	220V / 24V	IP54	PVC черный
05-063	PTR10-3A	10W			
05-052	PTR30-3A	30W			
05-058	PTR50-3A	50W			
05-053	PTR60-3A	60W			
05-210	T24-20	20W			
05-211	T24-30	30W			
05-212	T24-50	50W			
05-213	T24-20	20W			PVC белый
05-214	T24-30	30W			
05-215	T24-50	50W			

Светодиодная бахрома 220V



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 3.1 X 0.5 М, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
02-011	PIL150-11-2W	230V	IP54	3.1 x 0.5 м	PVC черный	150 LED	белый
02-012	PIL150-11-2WW						теплый белый
02-013	PIL150-11-2B						синий
02-014	PIL150-11-2R						красный
02-015	PIL150-11-2Y						желтый
02-016	PIL150-11-2M						мульти
02-017	PIL150-11-2G						зеленый
02-018	PIL150-11-2P						розовый

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 3.1 X 0.5 М, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
02-051	PIL150-10-2W	230V	IP54	3.1 x 0.5 м	PVC прозрачный	150 LED	белый
02-052	PIL150-10-2WW						теплый белый
02-053	PIL150-10-2B						синий
02-054	PIL150-10-2R						красный
02-056	PIL150-10-2Y						желтый
02-047	PIL150-10-2M						мульти
02-057	PIL150-10-2G						зеленый
02-058	PIL150-10-2P						розовый

СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 4.9 X 0.5 М, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
02-024	PIL240-11-2W	230V	IP54	4.9 x 0.5 м	PVC черный	240 LED	белый
02-025	PIL240-11-2WW						теплый белый
02-026	PIL240-11-2B						синий
02-027	PIL240-11-2R						красный
02-028	PIL240-11-2Y						желтый
02-029	PIL240-11-2M						мульти
02-030	PIL240-11-2G						зеленый
02-031	PIL240-11-2P						розовый


СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 4.9 X 0.5 М, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
02-059	PIL240-10-2W	230V	IP54	4.9 x 0.5 м	PVC прозрачный	240 LED	белый
02-060	PIL240-10-2WW						теплый белый
02-061	PIL240-10-2B						синий
02-062	PIL240-10-2R						красный
02-063	PIL240-10-2Y						желтый
02-048	PIL240-10-2M						мульти
02-065	PIL240-10-2G						зеленый

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 3.1 X 0.5 М, PVC ПРОВОД, МЕРЦАНИЕ (БЕЛЫЙ ДИОД)							
02-120	PIL150BLW-10-2W	230V	IP54	3.1 x 0.5 м	PVC прозрачный	150 LED	белый
02-121	PIL150BLW-10-2WW						теплый белый
02-122	PIL150BLW-10-2B						синий
02-162	PIL150BLW-10-2R						красный
02-123	PIL150BLW-10-2Y						желтый
02-167	PIL150BLW-10-2M						мульти
02-165	PIL150BLW-10-2G						зеленый
02-166	PIL150BLW-10-2P				розовый		
02-131	PIL150BLW-11-2W				PVC черный		белый



Облегченный светодиодный занавес


Облегченный занавес обладает небольшим весом и стоимостью из-за отсутствия дополнительных проводов и Т-коннекторов. Данная гирлянда рассчитана на использование внутри помещения на окнах, витринах, стенах и других объектах.




Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
ЗАНАВЕС PVC БЕЗ Т-КОННЕКТОРОВ 2Х2 М, СТАТИКА							
01-094	PCL400NOT-10-2W	230V	IP20	2x2 м	PVC прозрачный	400 LED	белый
01-095	PCL400NOT-10-2WW						теплый белый
01-161	PCL400NOT-10-2B						синий
01-163	PCL400NOT-10-2R						красный
01-164	PCL400NOT-10-2Y						желтый
01-162	PCL400NOT-10-2M						мульти
01-160	PCL400NOT-10-2G						зеленый
ЗАНАВЕС PVC БЕЗ Т-КОННЕКТОРОВ 2Х3 М, СТАТИКА							
01-096	PCL600NOT-10-2W	230V	IP20	2x3 м	PVC прозрачный	600 LED	белый
01-097	PCL600NOT-10-2WW						теплый белый
01-171	PCL600NOT-10-2B						синий
01-173	PCL600NOT-10-2R						красный
01-174	PCL600NOT-10-2Y						желтый
01-172	PCL600NOT-10-2M						мульти
01-170	PCL600NOT-10-2G						зеленый
Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
ЗАНАВЕС PVC БЕЗ Т-КОННЕКТОРОВ 2Х2 М, МЕРЦАНИЕ							
01-130	PCL400NOTBL-10-2W	230V	P20	2x2 м	PVC прозрачный	400 LED	белый
01-131	PCL400NOTBL-10-2WW						теплый белый
01-210	PCL400NOTBLW-10-2W						белый
01-211	PCL400NOTBLW-10-2WW						теплый белый
ЗАНАВЕС PVC БЕЗ Т-КОННЕКТОРОВ 2Х3 М, МЕРЦАНИЕ							
01-132	PCL600NOTBL-10-2W	230V	IP20	2x3 м	PVC прозрачный	600 LED	белый
01-133	PCL600NOTBL-10-2WW						теплый белый
01-135	PCL600NOTBLW-10-2W						белый
01-134	PCL600NOTBLW-10-2WW						теплый белый

Светодиодный занавес с Т-коннекторами

Светодиодный занавес с Т-коннекторами идеально подходит для уличного использования, оформления различных плоскостей: витрин магазинов, фасадов зданий, оконных проемов, и для декорирования объемных форм (колонны, козырьки, перила, входные группы)



Возможность соединения гирлянды до 10 секций. Силовой провод в комплекте.



Возможность соединения гирлянды до 5 секций. Силовой провод в комплекте.

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Кол-во LED	Цвет
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2Х1 М, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-016	PCL202-11-2W	230V	IP54	2 x 1 м	PVC черный	200 LED	белый
01-017	PCL202-11-2WW						теплый белый
01-018	PCL202-11-2B						синий
01-019	PCL202-11-2R						красный
01-020	PCL202-11-2Y						желтый
01-021	PCL202-11-2M						мульти
01-022	PCL202-11-2G						зеленый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2Х1 М, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-091	PCL202-10-2W	230V	IP54	2 x 1 м	PVC прозрачный	200 LED	белый
01-092	PCL202-10-2WW						теплый белый
01-093	PCL202-10-2B						синий
01-099	PCL202-10-2R						красный
01-120	PCL202-10-2Y						желтый
01-121	PCL202-10-2M						мульти
01-122	PCL202-10-2G						зеленый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2Х1 М, МЕРЦАНИЕ							
01-045	PCL202BL-10-2W	230V	IP54	2 x 1 м	PVC прозрачный	200 LED	белый
01-046	PCL202BL-10-2WW						теплый белый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2Х2 М, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-032	PCL402-11-2W	230V	IP54	2 x 2 м	PVC черный	400 LED	белый
01-033	PCL402-11-2WW						теплый белый
01-034	PCL402-11-2B						синий
01-035	PCL402-11-2R						красный
01-036	PCL402-11-2Y						желтый
01-037	PCL402-11-2M						мульти
01-038	PCL402-11-2G						зеленый



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Кол-во LED	Цвет
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2Х2 М, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-072	PCL402-10-2W	230V	IP54	2 x 2 м	PVC прозрачный	400 LED	белый
01-073	PCL402-10-2WW						теплый белый
01-074	PCL402-10-2B						синий
01-123	PCL402-10-2R						красный
01-124	PCL402-10-2Y						желтый
01-052	PCL402-10-2M						мульти
01-125	PCL402-10-2G						зеленый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2Х2 М, МЕРЦАНИЕ (БЕЛЫЙ ДИОД)							
01-184	PCL402BLW-10-2W	230V	IP54	2 x 2 м	PVC прозрачный	400 LED	белый
01-180	PCL402BLW-10-2WW						теплый белый
01-182	PCL402BLW-10-2B						синий
01-181	PCL402BLW-10-2Y						желтый
01-183	PCL402BLW-10-2M						мульти

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2Х3 М, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-009	PCL602-11-2W	230V	IP54	2 x 3 м	PVC черный	600 LED	белый
01-010	PCL602-11-2WW						теплый белый
01-011	PCL602-11-2B						синий
01-012	PCL602-11-2R						красный
01-013	PCL602-11-2Y						желтый
01-014	PCL602-11-2M						мульти
01-015	PCL602-11-2G						зеленый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2Х3 М, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-055	PCL602-10-2W	230V	IP54	2 x 3 м	PVC прозрачный	600 LED	белый
01-056	PCL602-10-2WW						теплый белый
01-057	PCL602-10-2B						синий
01-058	PCL602-10-2R						красный
01-059	PCL602-10-2Y						желтый
01-060	PCL602-10-2M						мульти
01-098	PCL602-10-2G						зеленый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2Х3 М, МЕРЦАНИЕ (БЕЛЫЙ ДИОД)							
01-193	PCL602BLW-10-2W	230V	IP54	2 x 3 м	PVC прозрачный	600 LED	белый
01-190	PCL602BLW-10-2WW						теплый белый
01-192	PCL602BLW-10-2B						синий
01-102	PIL600BLW-10-2R						красный
01-191	PCL602BLW-10-2Y						желтый

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 1Х6 М, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-023	PCL601-11-2W	230V	IP54	1 x 6 м	PVC черный	600 LED	белый
01-024	PCL601-11-2WW						теплый белый
01-025	PCL601-11-2B						синий
01-084	PCL601-11-2R						красный
01-026	PCL601-11-2Y						желтый
01-085	PCL601-11-2M						мульти
01-086	PCL601-11-2G						зеленый



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 1Х6 М, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-061	PCL601-10-2W	230V	IP54	1 x 6 м	PVC прозрачный	600 LED	белый
01-062	PCL601-10-2WW						теплый белый
01-063	PCL601-10-2B						синий
01-087	PCL601-10-2R						красный
01-088	PCL601-10-2Y						желтый
01-089	PCL601-10-2M						мульти
01-090	PCL601-10-2G						зеленый

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 1Х9 М, ЧЕРНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-027	PCL901-11-2W	230V	IP54	1 x 9 м	PVC черный	900 LED	белый
01-067	PCL901-11-2WW						теплый белый
01-028	PCL901-11-2B						синий
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 1Х9 М, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
01-064	PCL901-10-2W	230V	IP54	1 x 9 м	PVC прозрачный	900 LED	белый
01-065	PCL901-10-2WW						теплый белый
01-066	PCL901-10-2B						синий

СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 1Х9 М, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, МЕРЦАНИЕ							
01-152	PCL901BL-10-2W	230V	IP54	1 x 9 м	PVC прозрачный	900 LED	белый
01-153	PCL901BL-10-2WW						теплый белый



Светодиодная сеть 24V

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Провод	Кол-во LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ СЕТЬ 2Х2М, 24V, PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
17-017	NTL256M-11-1W	24V	IP54	2x2 м	PVC черный PVC черный PVC черный PVC прозрачный	256 LED	белый
17-018	NTL256M-11-1WW						теплый белый
17-019	NTL256M-11-1M						мульти
17-023	NTL256M-10-1M						мульти

Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение in/out	Степень защиты	Провод
ТРАНСФОРМАТОР С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ЗА					
05-070	PTR05-3A	5W	220V / 24V	IP54	PVC черный
05-063	PTR10-3A	10W			
05-052	PTR30-3A	30W			
05-058	PTR50-3A	50W			
05-053	PTR60-3A	60W			
05-210	T24-20	20W			PVC белый
05-211	T24-30	30W			
05-212	T24-50	50W			
05-213	T24-20	20W			
05-214	T24-30	30W			
05-215	T24-50	50W			

Светодиодная сеть 220V, статика

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Провод	Кол-во LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ СЕТЬ 2Х2М, 220V, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, ДИНАМИКА							
17-006	NTL256C-10-2W	220V	IP54	2x2 м	PVC прозрачный	256 LED	белый
17-007	NTL256C-10-2WW						теплый белый
17-008	NTL256C-10-2M						мульти
17-011	NTL256C-10-2W					384 LED	белый
17-012	NTL256C-10-2WW						теплый белый
17-013	NTL256C-10-2M						мульти
СВЕТОДИОДНАЯ СЕТЬ 2Х2М, 220V, ПРОЗРАЧНЫЙ PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
17-009	NTL256M-10-2W	220V	IP54	2x2 м	PVC прозрачный	256 LED	белый
17-010	NTL256M-10-2WW						теплый белый
17-021	NTL256M-10-2M						мульти
17-014	NTL384M-10-2W					384 LED	белый
17-015	NTL384M-10-2WW						теплый белый
17-020	NTL384M-10-2M						мульти




# Гирлянды с колпачком

Это гирлянда, в которой светодиод дополнительно защищен колпачком. Колпачок продлевает срок службы светодиода и дает дополнительную защиту от разрушения, это значительно повышает надежность гирлянды, в результате чего изделие гораздо дольше сохраняет свои технические характеристики. Также колпачок визуально придает объем и увеличивает угол рассеивания света.





Светодиодная нить 24V




Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Кол-во LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ С КОЛПАЧКОМ 10М, 24V, СТАТИКА							
05-130	PST100CAP-10-1W	24V	IP65	10 м	PVC прозрачный	100LED	белый
05-131	PST100CAP-10-1WW						теплый белый
05-132	PST100CAP-10-1M						мульти
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ С КОЛПАЧКОМ 10М, 24V, МЕРЦАНИЕ (БЕЛЫЙ ДИОД)							
05-140	PST100BLWCAP-10-1W	24V	IP65	10 м	PVC прозрачный	100LED	белый
05-141	PST100BLWCAP-10-1WW						теплый белый
05-142	PST100BLWCAP-10-1M						мульти

Комплектующие для светодиодных нитей 24V

Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение in/out	Степень защиты	Провод
ТРАНСФОРМАТОР С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ЗА					
05-070	PTR05-3A	5W	220V / 24V	IP54	PVC черный
05-063	PTR10-3A	10W			
05-052	PTR30-3A	30W			
05-058	PTR50-3A	50W			
05-053	PTR60-3A	60W			
05-210	T24-20	20W			PVC белый
05-211	T24-30	30W			
05-212	T24-50	50W			
05-213	T24-20	20W			
05-214	T24-30	30W			
05-215	T24-50	50W			
РАЗВЕТВИТЕЛЬ 2-Х/3-Х/5-ТИ ЛУЧЕВОЙ					
05-056	PR13-ST	220V / 24V	IP54	PVC черный	
05-057	PR15-ST				
05-220	PR12-ST				
05-222	PR83-ST			PVC белый	
05-223	PR85-ST				
05-221	PR82-ST				

Светодиодная нить 220V




Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Кол-во LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ С КОЛПАЧКОМ 10М, 220V, СТАТИКА							
05-230	PST100CAP-10-2W	220V	IP65	10 м	PVC прозрачный	100LED	белый
05-231	PST100CAP-10-2WW				PVC прозрачный		теплый белый
05-240	PST100BLWCAP-11-2W				PVC черный		белый
05-241	PST100CAP-11-2WW				PVC черный		теплый белый
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ С КОЛПАЧКОМ 10М, 220V, МЕРЦАНИЕ (БЕЛЫЙ ДИОД)							
05-250	PST100BLWCAP-10-2W	220V	IP65	10 м	PVC прозрачный	100LED	белый
05-251	PST100BLWCAP-10-2WW				PVC прозрачный		теплый белый
05-260	PST100BLWCAP-11-2W				PVC черный		белый
05-261	PST100BLWCAP-11-2WW				PVC черный		теплый белый






Светодиодная бахрома 220V



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Провод	Кол-во LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА С КОЛПАЧКОМ, 3.1X0.5М, 220V, СТАТИКА							
02-180	PIL120CAP-10-2W	220V	IP65	3.1x0.5 м	PVC прозрачный	120LED	белый
02-181	PIL120CAP-10-2WW						теплый белый
02-182	PIL120CAP-10-2B						синий
02-183	PIL120CAP-10-2Y						желтый
02-210	PIL120CAP-11-2W				PVC черный		белый
02-211	PIL120CAP-11-2WW						теплый белый
02-212	PIL120CAP-11-2B						синий
02-213	PIL120CAP-11-2Y						желтый
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА С КОЛПАЧКОМ, 4.9X0.5М, 220V, СТАТИКА							
02-220	PIL200CAP-10-2W	220V	IP65	4.9x0.5 м	PVC прозрачный	200LED	белый
02-221	PIL200CAP-10-2WW						теплый белый
02-230	PIL200CAP-11-2W				PVC черный		белый
02-231	PIL200CAP-11-2WW						теплый белый
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА С КОЛПАЧКОМ, 3.1X0.5М, 220V, МЕРЦАНИЕ (БЕЛЫЙ ДИОД)							
02-240	PIL120BLWCAP-10-2W	220V	IP65	3.1x0.5 м	PVC прозрачный	120LED	белый
02-241	PIL120BLWCAP-10-2WW						теплый белый
02-242	PIL120BLWCAP-10-2B						синий
02-243	PIL120BLWCAP-10-2Y						желтый
02-244	PIL120BLWCAP-10-2M						мульти
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА С КОЛПАЧКОМ, 4.9X0.5М, 220V, МЕРЦАНИЕ (БЕЛЫЙ ДИОД)							
02-250	PIL200BLWCAP-10-2W	220V	IP65	4.9x0.5 м	PVC прозрачный	200LED	белый
02-251	PIL200BLWCAP-10-2WW						теплый белый
02-252	PIL200BLWCAP-10-2B						синий
02-253	PIL200BLWCAP-10-2Y						желтый
02-254	PIL200BLWCAP-10-2M						мульти

Светодиодный занавес 220V



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Провод	Кол-во LED	Цвет
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС С КОЛПАЧКОМ 2Х3М, 220V, СТАТИКА							
01-142	PCL602CAP-10-2W	220V	IP65	2x3 м	PVC прозрачный	602LED	белый
01-143	PCL602CAP-10-2WW				PVC прозрачный		теплый белый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС С КОЛПАЧКОМ 1Х6М, 220V, СТАТИКА							
01-144	PCL601CAP-10-2W	220V	IP65	1x6 м	PVC прозрачный	601LED	белый
01-145	PCL601CAP-10-2WW				PVC прозрачный		теплый белый
01-146	PCL601CAP-11-2WW				PVC черный		теплый белый





# Гирлянды на силиконовом проводе

Гирлянды на силиконовом проводе — это гирлянды премиум класса. Применение сверхъярких светодиодов произведенных в Тайване позволяет создавать необычные цвета свечения и существенно увеличить ресурс до потери яркости. Небесно-голубой, аквамарин, светло-розовый с такими необычными цветами свечения вы сможете создать настоящую и неповторимую световую сказку. Прозрачный силиконовый провод применяемый в гирляндах данной серии прекрасно выдерживает низкие температуры и не теряет своей пластичности, что является одним из основных критериев при монтаже в зимнее время. Не зря основным потребителем данных гирлянд является Япония, страна передовых технологий и с максимально жесткими техническими требованиями к продукции.

## Особенности:


- подходит для уличного и домашнего использования;
- рассчитана на использование в температурном диапазоне от  $-40^{\circ}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ ;
- сверхъяркие светодиоды высокого качества (Taiwan chip)





Светодиодная нить с контроллером 24V

\* Трансформатор и контроллер F8M в комплект гирлянды не входят. Возможность соединения гирлянды до 3-х секций (max. 600 LED)



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Прово	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ, 20М, 24V							
05-073	EST200-3W10-1HG	24V	IP65	20 м	прозрачный силикон	200 LED	медовый
05-009	EST200-3W10-1L						лиловый
05-010	EST200-3W10-1BP						светло-розовый
05-011	EST200-3W10-1A						аква
05-012	EST200-3W10-1SB						небесно-голубой
05-013	EST200-3W10-1PU						пурпурный
05-014	EST200-3W10-1P						розовый
05-015	EST200-3W10-1CH						шампань
05-016	EST200-3W10-1W						белый
05-017	EST200-3W10-1G						зеленый
05-018	EST200-3W10-1B						синий
05-019	EST200-3W10-1R						красный
05-020	EST200-3W10-1Y						желтый
05-021	EST200-3W10-1OR						оранжевый
05-022	EST200-3W10-1M						мульти


Комплектующие для нити с контроллером 24V

Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение	Степень защиты	Max LED	Провод
ТРАНСФОРМАТОР 30W, 24V						
05-026	EA30-600L	30W	24V	IP54	600LED	PVC черный
05-027	EA10-200L	9.6W			200LED	
05-028	EA05-100L	4.8W			100LED	
КОНТРОЛЛЕР F8M						
05-024	EF8-1A-1	—	24V	IP54	600LED	PVC черный
КОНТРОЛЛЕР F8M С ТРОЙНЫМ РАЗВЕТВИТЕЛЕМ						
05-025	EF8-1A-3	—	24V	IP54	600LED	PVC черный

Светодиодная нить RGB 24V

RGB — это светодиод состоящий из трех кристаллов (R-red, G-green, B-blue) и контроллера с помощью которого RGB-диод перебирает в произвольном порядке более семи цветов

\* Трансформатор и выпрямитель 1.7A в комплект гирлянды не входят. Возможность соединения гирлянды до 3-х секций по 20 м и 6-ти секций по 10 м (max. 600 LED)



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод	Количество LED	Цвет
05-033	EST100-11-1RGB	24V	IP65	10 м	черный силикон	100 LED	RGB
05-034	EST200-10-1RGB	24V	IP65	20 м	прозрачный силикон	200 LED	RGB

Комплектующие для нити RGB 24V




Трансформатор 4.8W	Трансформатор 9.6W	Трансформатор 30W	Выпрямитель 1.7A
Код товара 05-028	Код товара 05-027	Код товара 05-026	Код товара 05-031
Артикул EA05-100L	Артикул EA10-200L	Артикул EA30-600L	Артикул EC24-1.7A
Напряжение 24V	Напряжение 24V	Напряжение 24V	Напряжение 24V
Длина 1.2 м	Длина 1.2 м	Длина 1.2 м	Длина 1.2 м
Провод черный силикон	Провод черный силикон	Провод черный силикон	Провод черный силикон
Подключение max. 100 LED	Подключение max. 200 LED	Подключение max. 600 LED	Подключение max. 600 LED





Светодиодная нить 24V статика



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Кол-во LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ, 20М, 24V, СТАТИКА							
05-035	EST200-10-1SB	24V	IP65	20 м	прозрачный силикон	200LED	небесно голубой
05-036	EST200-10-1P						розовый
05-037	EST200-10-1CH						шампань
05-038	EST200-10-1W						белый
05-039	EST200-10-1G						зеленый
05-040	EST200-10-1B						синий
05-041	EST200-10-1R						красный
05-042	EST200-10-1Y						желтый
05-043	EST200-10-1OR						оранжевый
05-044	EST200-10-1M						мульти
05-055	EST200-10-1A						аква
05-074	EST200-10-1PU						пурпурный


Комплектующие к нити 24V статика

Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение in/out	Степень защиты	Max LED	Провод
ТРАНСФОРМАТОР С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ 24V						
05-026	EA30-600L	30W	220V / 24V	IP65	600LED	PVC черный
05-027	EA10-200L	9.6W			200LED	
05-028	EA05-100L	4.8W			200LED	
ВЫПРЯМИТЕЛЬ 2A						
05-030	EC24-2A	2A	24V	IP65	600LED	PVC черный
РАЗВЕТВИТЕЛЬ 5-ТИ ЛУЧЕВОЙ ДЛЯ НИТЕЙ БЕЗ ДИНАМИКИ						
05-098	EC5-20	—	24V	IP65	—	PVC черный






Светодиодная бахрома 220V



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА, СИЛИКОНОВЫЙ ПРОВОД, 3x0.5M							
02-001	ECC150-10-2L	230V	IP65	3 x 0.5 м	прозрачный силикон	150 LED	лиловый
02-002	ECC150-10-2BP						светло-розовый
02-003	ECC150-10-2A						аква
02-004	ECC150-10-2SB						небесно-голубой
02-005	ECC150-10-2CH						шампань
02-006	ECC150-10-2W						белый
02-066	ECC150-10-2Y						желтый
02-067	ECC150-10-2B						синий



Код товара	Наименование	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод	Подключение
02-069	Силовой провод для светодиодной бахромы 3x0.5 м, 3А	EC-2W11-2	230V	IP65	1.2 м	PVC черный	до 50 шт.



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 3.2 X 0.9 М							
02-007	ECC232-10-2BP	230V	IP65	3.2 x 0.9 м	прозрачный силикон	232 LED	светло-розовый
02-008	ECC232-10-2A						аква
02-009	ECC232-10-2SB						небесно-голубой
02-010	ECC232-10-2W						белый
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 5 X 0.9 М							
02-070	ECC348-10-2SB	230V	IP65	5 x 0.9 м	прозрачный силикон	348 LED	небесно-голубой
02-071	ECC348-10-2WW						теплый белый
02-072	ECC348-10-2W						белый
02-073	ECC348-10-2Y						желтый




Код товара	Наименование	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод	Подключение
02-069	Силовой провод для светодиодной бахромы 3x0.5 м, 3А	EC-2W11-2	230V	IP65	1.2 м	PVC черный	до 50 шт.






Светодинамический конус со звездой




Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Высота	Диаметр основания	Провод	Количество LED	Цвет
10-020	TRE590-SH10-1M	24V	IP65	3 м	1 м	прозрачный силикон	590 LED	мульти
10-021	TRE590-SH10-1W							белый
10-022	TRE590-SH10-1CH							шампань

Светодиодная нить с эффектом бегущий огонь






Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод	Количество LED	Цвет
05-032	EST200-SH10-1M	24V	IP65	10 м	прозрачный силикон	200 LED	мульти

Светодиодная сеть «Радужная»



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
17-004	ESR384-5W10-1M	24V	IP65	3x0.5 м	прозрачный силикон	384 LED	мульти
17-005	ESR384-5W10-1WB						белый > синий


Светодиодная сеть с эффектом бегущий огонь



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
17-002	ESN320-SH10-1M	24V	IP65	3 x 1 м	прозрачный силикон	320 LED	мульти
17-003	ESN320-SH10-WB						белый > голубой > синий




Световая бахрома  
с эффектом бегущий огонь



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
БАХРОМА С ЭФФЕКТОМ БЕГУЩИЙ ОГОНЬ 1.75 X 0.4 М							
10-003	ESI160-SH10-1WP	24V	IP65	1.75x0.4 м	прозрачный силикон	160 LED	белый > светло-розовый > розовый
10-004	ESI160-SH10-1WB						белый > небесно-голубой > синий

Световой занавес  
с эффектом бегущий огонь



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОВОЙ ЗАНАВЕС С ЭФФЕКТОМ БЕГУЩИЙ ОГОНЬ 2 X 1.6 М							
10-010	ESI150-SH10-1WP	24V	IP65	2 x 1.6 м	прозрачный силикон	150 LED	белый > светло-розовый > розовый
10-009	ESI150-SH10-1WB						белый > небесно-голубой > синий
СВЕТОВОЙ ЗАНАВЕС С ЭФФЕКТОМ БЕГУЩИЙ ОГОНЬ 2 X 3.3 М							
10-008	ESI321-SH10-1WP	24V	IP65	2 x 3.3 м	прозрачный силикон	320 LED	белый > светло-розовый > розовый






# Сиситема “SEALED”

SEALED это универсальная светодиодная система, выполненная на единых коннекторах и каучуковых проводах. Благодаря различным элементам позволяет без труда создать непрерывную световую конструкцию, что существенно облегчает монтаж на объекте и гарантирует безопасность соединений.

1 - СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ

2 - СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА

3 - СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС





Светодиодная нить Sealed 220V



Особенности:


- благодаря каучуковому проводу рассчитана на использование при отрицательных температурах до – 50 С
- Идеально подходит для суровых климатических условий с высокой влажностью и перепадами температур

Достоинства:

- быстрый и безопасный монтаж для создания неповторимого светодизайна
- Возможность расширения и изменения конструкции путем добавления новых световых элементов

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ, КАУЧУК, 10 м, СТАТИКА							
04-180	LL75-1-2W	230V	IP54	10 м	каучук черный	75 LED	белый
04-181	LL75-1-2WW						теплый белый
04-182	LL75-1-2B						синий
04-183	LL75-1-2R						красный
04-184	LL75-1-2Y						желтый
04-185	LL75-1-2M						мульти
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ 10 м, КАУЧУК, МЕРЦАНИЕ							
04-039	LL100BL-1-2W	230V	IP54	10 м	каучук черный	100 LED	белый
04-041	LL100BL-1-2WW						теплый белый
04-043	LL100BL-1-2B						синий
04-045	LL100BL-1-2R						красный
04-047	LL100BL-1-2Y						желтый
04-090	LL100BL-1-2M						мульти
04-092	LL100BL-1-2G						зеленый
СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ, 10 м, КАУЧУК, 100% МЕРЦАНИЕ							
04-057	LL75ABL-1-2W	230V	IP54	10 м	каучук черный	75 LED	белый
04-058	LL75ABL-1-2WW						теплый белый
04-059	LL75ABL-1-2B						синий
04-060	LL75ABL-1-2R						красный
04-061	LL75ABL-2Y						желтый
04-097	LL100ABL-1-2Y					100 LED	желтый
04-098	LL100ABL-1-2W						белый

Светодиодная нить Sealed 24V



\* Трансформатор в комплект гирлянды не входит


Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод	Количество LED	Цвет
04-080	LL72-1-1W	24V	IP54	10 м	каучук черный	72LED	белый
04-081	LL72-1-1WW						теплый белый
04-083	LL72-1-1B						синий
04-082	LL72-1-1R						красный
04-084	LL72-1-1Y						желтый
04-086	LL72-1-1M						мульти
04-085	LL72-1-1G						розовый

Комплектующие для светодиодной нити Sealed 24V


Код товара	Артикул	Мощность	Напряжение in/out	Степень защиты	Провод
ТРАНСФОРМАТОР С ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ЗА					
05-070	PTR05-3A	5W	220V / 24V	IP54	PVC черный
05-063	PTR10-3A	10W			
05-052	PTR30-3A	30W			
05-058	PTR50-3A	50W			
05-053	PTR60-3A	60W			
05-210	T24-20	20W			PVC белый
05-211	T24-30	30W			
05-212	T24-50	50W			
05-213	T24-20	20W			
05-214	T24-30	30W			
05-215	T24-50	50W			
Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод
КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SEALED 24					
25-018	SLL1-11-1	24V	IP54	1м	PVC черный
25-019	SLL3-11-1			3м	
25-020	SLL5-11-1			5м	
СОЕДИНИТЕЛЬ SEALED 24					
25-022	SLL1M-11-1	24V	IP54	1м	PVC черный
25-023	SLL2M-11-1			2м	
25-026	SLL3M-11-1			3м	
25-024	SLL5M-11-1			5м	
ЗАГЛУШКА SEALED 24					
25-017	SLL-1	24V	IP54	—	PVC черный



Светодиодная бахрома Sealed 220V



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШхВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 3.1 X 0.5 М, КАУЧУК ЧЕРНЫЙ							
04-140	LL120-1-2W	230V	IP54	3.1 x 0.5 м	каучук черный	120 LED	белый
04-141	LL120-1-2WW						теплый белый
04-001	LL150-1-2W					150 LED	белый
04-002	LL150-1-2WW						теплый белый
04-003	LL150-1-2B						синий
04-005	LL150-1-2Y						желтый
04-006	LL150-1-2M						мульти
04-007	LL150-1-2G						зеленый
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 3.1 X 0.5 М, КАУЧУК БЕЛЫЙ							
04-150	LL120-8-2W	230V	IP54	3.1 x 0.5 м	каучук белый	120 LED	белый
04-151	LL120-8-2WW						теплый белый
04-073	LL150-8-2W					150 LED	белый
04-094	LL150-8-2WW						теплый белый
04-071	LL150-8-2B						синий
04-070	LL150-8-2Y						желтый
04-095	LL150-8-2M						синий




Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 3.2 X 0.9 М, КАУЧУК ЧЕРНЫЙ							
04-160	LL168-1-2W	230V	IP54	3.2x0.9 м	каучук черный	168 LED	белый
04-161	LL168-1-2WW						теплый белый
04-008	LL232-1-2W					232 LED	белый
04-009	LL232-1-2WW						теплый белый
04-010	LL232-1-2B						синий
04-079	LL232-1-2Y						желтый
04-011	LL232-1-2M						мульти
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 3.2 X 0.9 М, КАУЧУК БЕЛЫЙ							
04-170	LL168-8-2W	230V	IP54	3.2x0.9 м	каучук белый	168 LED	белый
04-171	LL168-8-2WW						теплый белый
04-012	LL232-8-2W					232 LED	белый
04-077	LL232-8-2WW						теплый белый
04-013	LL232-8-2B						синий
04-014	LL232-8-2Y						желтый
04-015	LL232-8-2M						мульти
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 4.8 X 0.9 М, КАУЧУК ЧЕРНЫЙ							
04-016	LL348-1-2W	230V	IP54	4.8x0.9 м	каучук черный	348 LED	белый
04-017	LL348-1-2WW						теплый белый
04-018	LL348-1-2B						синий
04-069	LL348-1-2Y						желтый
СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА 4.8 X 0.9 М, КАУЧУК БЕЛЫЙ							
04-019	LL348-8-2W	230V	IP54	4.8x0.9 м	каучук белый	348 LED	белый
04-078	LL348-8-2WW						теплый белый
04-020	LL348-8-2B						синий
04-021	LL348-8-2Y						желтый






Светодиодный занавес Sealed



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 1 X 3 М,							
04-029	LL301-1-2W	230V	IP54	1 x 3 м	каучук черный	300 LED	белый
04-030	LL301-1-2WW						теплый белый
04-031	LL301-1-2B						синий
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 1 X 6 М							
04-032	LL601-1-2W	230V	IP54	1 x 6 м	каучук черный	600 LED	белый
04-087	LL601-1-2WW						теплый белый
04-033	LL601-1-2B						синий
04-034	LL601-1-2Y						желтый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 1 X 9 М							
04-035	LL901-1-2W	230V	IP54	1 x 9 м	каучук черный	900 LED	белый
04-088	LL901-1-2WW						теплый белый
04-036	LL901-1-2B						синий
04-037	LL901-1-2Y						желтый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2 X 2 М							
04-022	LL402-1-2W	230V	IP54	2 x 2 м	каучук черный	400 LED	белый
04-023	LL402-1-2WW						теплый белый
04-024	LL402-1-2B						синий
04-025	LL402-1-2Y						желтый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2 X 3 М НА ЧЕРНОМ ПРОВОДЕ							
04-026	LL602-1-2W	230V	IP54	2 x 3 м	каучук черный	600 LED	белый
04-027	LL602-1-2WW						теплый белый
СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС 2 X 3 М НА БЕЛОМ ПРОВОДЕ							
04-075	LL602-8-2W	230V	IP54	2 x 3 м	каучук белый	600 LED	белый
04-076	LL602-8-2WW						теплый белый



Комплектующие для системы Sealed

Разветвитель 2x

Код товара	04-053
Артикул	LLR12-1
Провод	каучук черный

Разветвитель 3x

Код товара	04-054
Артикул	LLR13-1
Провод	каучук черный

Разветвитель 5x

Код товара	04-055
Артикул	LLR15-1
Провод	каучук черный

Соединитель 1 м

Код товара	04-051
Артикул	LLS11-1M
Провод	каучук черный

Соединитель 2.5 м

Код товара	04-052
Артикул	LLS11-2.5M
Провод	каучук черный

Силовой провод с выпрямителем АЗ

Код товара	04-056
Артикул	LLC-1-3A
Провод	каучук черный

Силовой провод с выпрямителем АЗ

Код товара	04-074
Артикул	LLC-8-3A
Провод	каучук белый





# Гирлянды «Шарики»

Гирлянды-шарики являются одной из самых эффектных гирлянд. Представляет собой нить, на которой располагаются светодиоды, заключенные в шарики из ударопрочного пластика. Каждый светодиод содержит RGB матрицу со встроенным контроллером, который меняет цвета (белый, красный, розовый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый).

Гирлянда не выделяет тепла, пыле- и влагозащищенная. Высокое качество светодиодов и яркие цвета свечения помогут создать неповторимую и сказочную атмосферу вашему ландшафту или дому. Идеально подходят для украшения новогодней елки: недорого, красиво и современно.



Светодиодная нить  
шарики «Пузырьки»





Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Диаметр шарика	Провод	Количество LED	Цвет
<b>«ПУЗЫРЬКИ» 75 LED</b>								
18-021	PCS-75B-RGB	230V	IP44	7,5 м	23 мм	PVC черный	75 LED	RGB
<b>«ПУЗЫРЬКИ» 100 LED</b>								
18-026	PCS-100B-W	230V	IP44	10 м	0.23 м	PVC черный	100 LED	белый
18-027	PCS-100B-WW							теплый белый
18-025	PCS-100B-B							синий
18-022	PCS-100B-R							красный
18-023	PCS-100B-Y							желтый
18-024	PCS-100B-G							зеленый



Светодиодная нить  
шарики «Fiesta»

Светодиодные шарики  
в реальном размере



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Количество LED	Длина	Диаметр шарика	Провод	Цвет
<b>FIESTA SMALL BALL</b>								
18-008	SB100-1-2RGB	230V	IP54	100 LED	10 м	0.13 м	евро каучук черный	RGB
<b>FIESTA MEDIUM BALL</b>								
18-007	MB100-1-2RGB	230V	IP54	100 LED	10 м	0.18 м	евро каучук черный	RGB
<b>FIESTA BIG BALL</b>								
18-005	BB100-2-2RGB	230V	IP54	100 LED	10 м	0.23 м	каучук черный	RGB
18-028	BB50-2-2RGB	230V	IP54	50 LED	7,5 м	0.23 м	каучук черный	RGB
18-006	BB75-2-2RGB	230V	IP54	75 LED	7 м	0.23 м	каучук черный	RGB





Гирлянда Sky Balls

Светодиодная гирлянда,  
матовая колба, 10 LED



Код товара	Артикул	Длина	Цвет	Напряжение
21-020	BLL10G-11-1WW	50 мм	теплый белый	24V

Светодиодная гирлянда,  
прозрачная колба, 10 LED



Код товара	Артикул	Длина	Цвет	Напряжение
21-021	BLL10M-11-1WW	50 мм	теплый белый	24V

Светодиодная гирлянда,  
призма, 10 LED



Код товара	Артикул	Длина	Цвет	Напряжение
21-022	BLL10P-11-1M	50 мм	мульти	24V

Светодиодная гирлянда,  
прозрачная колба РОСА, 10 LED




Код товара	Артикул	Длина	Цвет	Напряжение
21-023	BLL10R-11-1RGB	100 мм	RGB	24V






# «Тающие сосульки»

Тающие сосульки относятся к светодиодным праздничным изделиям, которые зарекомендовали себя долговечным качеством. Они выдерживают жгучие зимние морозы, ветра, снегопады и оледенение, а также знойное палящее солнце. Светодиоды очень выгодны в своей экономичности потребления электроэнергии. Такие украшения непременно привлекут внимание всех людей округи, порадуют глаз и напомнят, что скоро новогодние праздники.






Комплект «Тающие сосульки»



\* Понижающий трансформатор 24V в комплекте.  
Есть возможность удлинения гирлянды до 30 метров (и более) с заменой трансформатора на более мощный

Код товара	Артикул	Комплект	Напряжение	Степень защиты	Размер (ШxВ)	Провод	Количество LED	Цвет
КОМПЛЕКТ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» 5 X 0.3 М								
15-015	CCL160-10-1W	5 шт.	24/220V	IP54	5 x 0.3 м	PVC черный	160 LED	белый
15-018	CCL160-10-1WW							теплый белый
15-017	CCL160-10-1B							синий
15-019	CCL160-10-1BW							бело-синий
КОМПЛЕКТ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» 5 X 1 М								
15-020	CCL480-10-1W	5 шт.	24/220V	IP54	5 x 1 м	PVC черный	480 LED	белый
15-023	CCL480-10-1WW							теплый белый
15-022	CCL480-10-1B							синий
15-024	CCL480-10-1BW							бело-синий



\* Понижающий трансформатор 24V в комплекте.  
Есть возможность удлинения гирлянды до 30 метров (и более) с заменой трансформатора на более мощный

Код товара	Артикул	Комплект	Напряжение	Степень защиты	Размер	Провод	Количество LED	Цвет
КОМПЛЕКТ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» 10 X 0.5 М								
15-040	CCL720-10-1W	10 шт.	24/220V	IP54	10x0.5 м	PVC черный	720 LED	белый
15-041	CCL720-10-1WW						720 LED	теплый белый
15-042	CCL720-10-1B						720 LED	синий
15-043	CCL720-10-1WB						720 LED	бело-синий
15-044	CCL480-10-1RGB						480 LED	RGB
КОМПЛЕКТ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» 10 X 0.8 М								
15-050	CCL840-10-1W	10 шт.	24/220V	IP54	10x0.8 м	PVC черный	840 LED	белый
15-051	CCL840-10-1WW						840 LED	теплый белый
15-052	CCL840-10-1B						840 LED	синий
15-053	CCL840-10-1WB						840 LED	бело-синий
15-054	CCL780-10-1RGB						780 LED	RGB

Гирлянда «Сосульки»



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Кол-во подвесов	Шаг между подвесами	Длина	Высота	Провод
СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «СОСУЛЬКИ»								
15-030	IC9.16-10-1W	24/220V	IP 44	16	0.25 м	4 м	0.09 м	PVC прозрачный
15-031	IC12.16-10-1W	24/220V				4 м	0.12 м	
15-032	IC16.16-10-1W	24/220V				4 м	0.16м	

Гирлянда «Капли»




Гирлянда «Вспышка»



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Кол-во подвесов	Шаг между подвесами	Длина	Высота	Провод
СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «КАПЛИ» (БЕЛЫЙ)								
15-033	BEA16-10-1W	24/220V	IP 44	16	0.25 м	4 м	0.13 м	PVC прозрачный
СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ВСПЫШКА» 8 СМ (БЕЛЫЙ)								
15-034	STRM15-10-1W	24/220V	IP 44	15	0.4 м	6 м	0.09 м	PVC зеленый






# Гирлянды для деревьев

Комплекты гирлянд для деревьев — это модификация, созданная специально для украшения деревьев, кустарников и елей. Так как этот вид гирлянд пользуется большой популярностью в России, мы постарались сделать так, что из любой серии нашей продукции можно создать такие комплекты.

На выбор мы предлагаем модели на черном PVC проводе и самые изысканные комплекты из гирлянд необычных цветов на прозрачном проводе. Модификации на PVC проводе имеют в комплекте понижающий трансформатор на 24V. Все комплекты созданы с учетом нашего опыта по монтажу данных гирлянд, а также пожеланий потребителей.



Комплект гирлянд для деревьев  
3\*20 на PVC проводе




- В комплект входит:
- 1. Светодиодная нить 24V, 10 метров (черный PVC провод), 100 светодиодов — 6 шт.
  - 2. Тройной разветвитель для нитей — 1 шт.
  - 3. Трансформатор 60W, 24V, IP54 с выпрямителем 3A — 1 шт.

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер	Провод	Количество LED	Цвет
КОМПЛЕКТ ГИРЛЯНД ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ , PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
03-055	KDD600-11-1W	24V	IP54	3 луча по 20 м	PVC черный	600 LED	белый
03-056	KDD600-11-1WW						теплый белый
03-057	KDD600-11-1B						синий
03-058	KDD600-11-1R						красный
03-059	KDD600-11-1Y						желтый
03-060	KDD600-11-1M						мульти
03-061	KDD600-11-1G						зеленый
03-062	KDD600-11-1P						розовый
КОМПЛЕКТ ГИРЛЯНД ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, PVC ПРОВОД, МЕРЦАНИЕ							
03-098	KDD600BL-11-1W	24V	IP54	3 луча по 20 м	PVC черный	600 LED	белый
03-099	KDD600BL-11-1WW						теплый белый
03-100	KDD600BL-11-1B						синий
03-101	KDD600BL-11-1R						красный
03-102	KDD600BL-11-1Y						желтый
03-103	KDD600BL-11-1M						мульти
03-104	KDD600BL-11-1G						зеленый
03-105	KDD600BL-11-1P						розовый



Комплект гирлянд для деревьев  
5\*20 на PVC проводе




- В комплект входит:
- 1. Светодиодная нить 24V, 10 метров (черный PVC провод), 100 светодиодов — 10 шт.
  - 2. Пятерной разветвитель для нитей — 1 шт.
  - 3. Трансформатор 60W, 24V, IP54 с выпрямителем 3A — 1 шт.

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер	Провод	Количество LED	Цвет
КОМПЛЕКТ ГИРЛЯНД ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, PVC ПРОВОД, СТАТИКА							
03-047	KDD1000-11-1W	24V	IP54	5 лучей по 20 м	PVC черный	1000 LED	белый
03-048	KDD1000-11-1WW						теплый белый
03-049	KDD1000-11-1B						синий
03-050	KDD1000-11-1R						красный
03-051	KDD1000-11-1Y						желтый
03-052	KDD1000-11-1M						мульти
03-053	KDD1000-11-1G						зеленый
03-054	KDD1000-11-1P						розовый
КОМПЛЕКТ ГИРЛЯНД ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, PVC ПРОВОД, МЕРЦАНИЕ							
03-090	KDD1000BL-11-1W	24V	IP54	5 лучей по 20 м	PVC черный	1000 LED	белый
03-091	KDD1000BL-11-1WW						теплый белый
03-092	KDD1000BL-11-1B						синий
03-093	KDD1000BL-11-1R						красный
03-094	KDD1000BL-11-1Y						желтый
03-095	KDD1000BL-11-1M						мульти
03-096	KDD1000BL-11-1G						зеленый
03-097	KDD1000BL-11-1P						розовый





Комплект гирлянд для деревьев RGB, 5\*10, 5\*20 на силиконовом проводе




В комплект входит:

- 1. Светодиодная нить 10/20 метров (силиконовый провод), 60/120 светодиодов — 5 шт.
- 2. Пятерной разветвитель для нитей — 1 шт.
- 3. Выпрямитель 1.7А — 1 шт.
- 4. Трансформатор 30W / 36W — 1 шт.

Код товара	Артикул	Динамика	Напряжение	Степень защиты	Размер	Провод	Количество LED	Цвет
03-074	KFT300-10-1RGBBK	есть	24V	IP65	5 лучей по 10 м	черный силикон	300 LED	RGB
03-075	KFT600-10-1RGBBK	есть	24V	IP65	5 лучей по 20 м	черный силикон	600 LED	RGB

Комплект гирлянд для деревьев RGB, 3\*20 на силиконовом проводе




В комплект входит:

- 1. Светодиодная нить 10 метров (черный провод), 100 светодиодов — 6 шт. или Светодиодная нить 20 метров (прозрачный провод), 200 светодиодов — 3 шт.
- 2. Тройной разветвитель для нитей без динамики — 1 шт.
- 3. Выпрямитель 1.7А для нитей RGB — 1 шт.
- 4. Трансформатор 30W (max. 600 LED) — 1 шт.

Код товара	Артикул	Динамика	Напряжение	Степень защиты	Размер	Провод	Количество LED	Цвет
03-063	KDD600-11-1RGB	есть	24V	IP65	3 луча по 20 м	черный силиконовый	600 LED	RGB
03-064	KDD600C-10-1RGB	есть	24V	IP65		прозрачный силиконовый	600 LED	RGB

Комплект гирлянд для деревьев на силиконовом проводе, статика



В комплект входит:

- 1. Светодиодная нить 20 метров (силиконовый провод), 180 светодиодов — 5 шт.
- 2. Пятерной разветвитель для нитей без динамики — 1 шт.
- 3. Выпрямитель 1.7А — 1 шт.
- 4. Трансформатор 36W (max. 900 LED) — 1 шт.

Код товара	Артикул	Динамика	Напряжение	Степень защиты	Размер	Провод	Количество LED	Цвет
03-068	KFT900-2W11-1W	нет	24V	IP65	5 лучей по 20 м	черный силикон	900 LED	белый
03-067	KFT900-2W11-1CH							шампань
03-069	KFT900-2W11-1B							синий
03-073	KFT900-2W11-1M							мульти





Комплект гирлянд для деревьев на силиконовом проводе с контроллером

В комплект входит:

- 1. Светодиодная нить 20 метров (силиконовый провод), 200 светодиодов — 3 шт.
- 2. Контроллер F8M с тройным разветвителем (max. 600 LED), 24V — 1 шт.
- 3. Трансформатор 30W (max. 600 LED) — 1 шт.

Код товара	Артикул	Динамика	Напряжение	Степень защиты	Размер	Провод	Количество LED	Цвет
03-035	KDD600C-10-1SB	есть	24V	IP65	3 луча по 20 м	Прозрачный силиконовый	600 LED	небесно-голубой
03-036	KDD600C-10-1P							розовый
03-037	KDD600C-10-1W							белый
03-038	KDD600C-10-1G							зеленый
03-039	KDD600C-10-1B							синий
03-040	KDD600C-10-1R							красный
03-041	KDD600C-10-1Y							желтый
03-042	KDD600C-10-1OR							оранжевый
03-043	KDD600C-10-1L							лиловый
03-044	KDD600C-10-1BP							светло-розовый
03-045	KDD600C-10-1A							аква
03-046	KDD600C-10-1SH							шампань
03-065	KDD600C-10-1PU							пурпурный
03-066	KDD600C-10-1M							мульти

В комплект входит:

- 1. Светодиодная нить 10 м — 10 шт.
- 2. Контроллер 10-ти режимный — 1 шт.
- 3. Трансформатор 24V — 1 шт.

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Размер	Провод	Количество LED	Цвет
03-070	KFCT1000-10F11-1WBR	24V	IP65	10 лучей по 10 м	Черный силикон	1000 LED	бело-сине-красный
03-071	KFCT1000-10F11-1M						мульти (красный, желтый, зеленый, синий)
03-072	KFCT1000-10F11-1M2						мульти 2 (красный, пурпурный, аква, шампань, небесно-голубой)





# Гирлянды для высотных елей

Новый год — это волшебство, подарки, потрясающей красоты новогодние украшения, необыкновенные елки всевозможных моделей и цветов. Зима — это период, когда вся природа засыпает, когда все покрыто белым снегом и лишь вечнозеленые ели радуют наш глаз. Из далеких времен пришла к нам традиция украшать и наряжать Зеленую красавицу в Новый год и Рождество.

В современном мире технологии дошли такого уровня, что наши вечнозеленые красавицы не только украшены игрушками, но и переливаются всеми цветами радуги. Это стало возможным, благодаря светодинамическим комплектам, состоящим из контроллера и светодиодных нитей.





Комплекты освещения ELC 2

Комплект для украшения уличных елей с вертикальным расположением нитей, высотой от 4 до 10 метров, в котором применяется многофункциональный контроллер с записанной динамикой продолжительностью более 5 минут, а также с возможностью изменения ее скорости. Особенностью этого комплекта является наличие свободных каналов (24V) для подключения макушки или других световых элементов.


**В комплект входит:**

- Многофункциональный программируемый контроллер ELC 2:
  - стабилизированный блок питания;
  - контроллер;
  - автомат;
  - монтажный ящик IP54.
- Светодиодные нити 24V, светодиод 5 мм, черный PVC кабель.
- Инструкция по сборке/установке.

**Режимы:** записанные режимы на 16-30 каналов.

**Стандартные цвета:** белый, теплый белый, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый.

**Цвета на заказ:** небесно-голубой, аква, пурпурный, розовый, светло-розовый, оранжевый.



Контроллер

Трансформатор 24V

Артикул	Высота елки	Длина нити	Кол-во каналов	Мощность	Степень защиты	Длина нитей	Количество нитей	Кол-во метров в комплекте	Кол-во светодиодов в комплекте
ELC2/4-11	4 м	5	15+1	120W	IP54	10 м	15 шт.	150 м	1500 LED
ELC2/5-11	5 м	5							
ELC2/6-11	6 м	6+4							
ELC2/7-11	7 м	7+3							
ELC2/8-11	8 м	8+2	30+2	240W	IP54	10 м	30 шт.	300 м	3000 LED
ELC2/9-11	9 м	9+1							
ELC2/10-11	10 м	10							



Комплекты освещения ELC 3


**В комплект входит:**

- Многофункциональный программируемый контроллер ELC 3:
  - стабилизированный блок питания;
  - контроллер;
  - автомат;
  - монтажный ящик IP54.
- Светодиодные нити 24V, светодиод 5 мм, черный PVC кабель.
- Инструкция по сборке/установке.

**Режимы:** записанные режимы на 16-48 каналов.

**Стандартные цвета:** белый, теплый белый, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый

**Цвета на заказ:** небесно-голубой, аква, пурпурный, розовый, светло-розовый, оранжевый



от 16 до 256 каналов

Артикул	Высота елки	Кол-во каналов	Мощность	Степень защиты	Количество нитей	Кол-во метров в комплекте	Кол-во светодиодов в комплекте
ELC3/6-11	6 м	16	224W	IP54	16 шт.	278 м	2800 LED
ELC3/7-11	7 м	16	288W	IP54	16 шт.	358 м	3600 LED
ELC3/8-11	8 м	16	368W	IP54	16 шт.	458 м	4600 LED
ELC3/9-11	9 м	32	464W	IP54	32 шт.	578 м	5800 LED
ELC3/10-11	10 м	32	576W	IP54	32 шт.	718 м	7200 LED
ELC3/11-11	11 м	32	704W	IP54	32 шт.	878 м	8800 LED
ELC3/12-11	12 м	32	848W	IP54	32 шт.	1058 м	10600 LED
ELC3/14-11	14 м	32	1008W	IP54	32 шт.	1258 м	12600 LED
ELC3/15-11	15 м	32	1192W	IP54	32 шт.	1488 м	14900 LED
ELC3/16-11	16 м	32	1400W	IP54	32 шт.	1748 м	17500 LED
ELC3/17-11	17 м	48	1608W	IP54	48 шт.	2008 м	20100 LED
ELC3/18-11	18 м	48	1832W	IP54	48 шт.	2288 м	22900 LED
ELC3/19-11	19 м	48	2072W	IP54	48 шт.	2588 м	25900 LED
ELC3/20-11	20 м	48	2600W	IP54	48 шт.	3248 м	32500 LED







## Элементы декорирования высотных елей

Банты



Бусы



Стробоскопы




Ленты



Световые фигуры



Световые Макушки



Шары



Белтлайт



Подiums








ДЮРАЛАЙТ, НЕОН



Дюралайт круглый D13

Уличный led дюралайт представляет собой литой ПВХ шнур, внутри которого на специальных токопроводящих дорожках расположены светодиоды. Основное применение дюралайта — обрамление контуров зданий — крыши и фасады домов, перила и окна, дорожки к дому и многое другое.

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина в катушке	Количество LED	Цвет
ДЮРАЛАЙТ КРУГЛЫЙ D-13MM						
27-020	F3-H2-220V-W	220V	IP65	100 м	36 LED в 1 м	белый
27-021	F3-H2-220V-WW					теплый белый
27-023	F3-H2-220V-B					синий
27-026	F3-H2-220V-R					красный
27-022	F3-H2-220V-Y					желтый
27-024	F3-H2-220V-M					мульти
27-025	F3-H2-220V-G					зеленый
ДЮРАЛАЙТ КРУГЛЫЙ D-13MM, НАПРАВЛЕННЫЙ						
27-006	F3-R2-220V-W	220V	IP65	100 м	36 LED в 1 м	белый
27-007	F3-R2-220V-WW					теплый белый
27-003	F3-R2-220V-B					синий
27-001	F3-R2-220V-R					красный
27-002	F3-R2-220V-Y					желтый
27-004	F3-R2-220V-M					мульти
27-005	F3-R2-220V-G					зеленый



Комплектующие для дюралайта

Силовой провод		Заглушка		Т-коннектор		Соединитель	
Код товара	27-900	Код товара	27-901	Код товара	27-902	Код товара	27-903
Артикул	F3-SP	Артикул	F3-Z	Артикул	F3-T	Артикул	F3-S





Гибкий неон

Это профессиональное осветительное оборудование, используемое в различных сферах освещения и декора. Гибкий неон имеет похожее строение с обычными неоновыми трубками, но в отличие от них — более прочен, не боится изгибов и удобен в монтаже.

Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Сечение	Длина катушки	Количество LED	Цвет
ДВУХСТОРОННИЙ ГИБКИЙ НЕОН 24V							
21-060	NLC24-W	24V	IP65	9 x 16 мм	50 м	78 LED в 1 м	белый
21-061	NLC24-WW						теплый белый
21-064	NLC24-R						красный
21-069	NLC24-Y						желтый
21-065	NLC24-G						зеленый
21-066	NLC24-OR						оранжевый
21-062	NLC24-B						голубой
21-067	NLC24-P						розовый
21-063	NLC24-PU						фиолетовый
21-068	NLC24-PU2						темно-фиолетовый
ОДНОСТОРОННИЙ ГИБКИЙ НЕОН 220V							
21-001	LC-2W-W-220V	220V	IP65	15 x 25 мм	50 м	120 LED в 1 м	белый
21-005	LC-2W-WW-220V						теплый белый
21-002	LC-2W-B-220V						синий
21-003	LC-2W-R-220V						красный
21-004	LC-2W-Y-220V						желтый





# ДОМАШНЕЕ декоративное украшение






Гирлянда на елку «Пятиминутка»



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Высота ёлки	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА НА ЕЛКУ "ПЯТИМИНУТКА" 1.5М							
04-120	GFM120C-14-1WW	24/220V	IP20	1.5 м	PVC зеленый	120 LED	белый
04-121	GFM120C-14-1W						теплый белый
04-122	GFM120C-14-1M						мульти
СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА НА ЕЛКУ "ПЯТИМИНУТКА" 1.8М							
04-123	GFM168C-14-1W	24/220V	IP20	1.8 м	PVC зеленый	168 LED	белый
04-124	GFM168C-14-1WW						теплый белый
04-125	GFM168C-14-1M						мульти
СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА НА ЕЛКУ "ПЯТИМИНУТКА" 2.1М							
04-126	GFM224C-14-1W	24/220V	IP20	2.1 м	PVC зеленый	224 LED	белый
04-127	GFM224C-14-1WW						теплый белый
04-128	GFM224C-14-1M						мульти
СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА НА ЕЛКУ "ПЯТИМИНУТКА" 2.4М							
04-129	GFM288C-14-1W	24/220V	IP20	2.4 м	PVC зеленый	288 LED	белый
04-130	GFM288C-14-1WW						теплый белый
04-131	GFM288C-14-1M						мульти

Гирлянда «Самоцветы»



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Длина	Провод	Количество LED	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА САМОЦВЕТЫ							
04-201	SAM100-13-2WW	24/220V	IP20	10 м	PVC зеленый	100 LED	теплый белый

Гирлянда «Снежные шарики» 128 LED

Код товара	Артикул	Длина	Цвет	Напряжение	Код товара	Артикул	Длина	Цвет	Напряжение
24-090	PSH128-80-1W	2 м	белый	24/220V	24-091	PSH128-80-1WW	2 м	теплый белый	24/220V



Фонари и камин для дома

Светодиодный фонарь с LED-свечой



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
24-073	B2708	желтый	3 батарейки AAA

Светодиодный фонарь с светодиодными свечами



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
24-072	B2630	теплый белый	3 батарейки AAA

Светодиодный фонарь-камин с имитацией живого огня



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
24-070	B3327	теплый белый	2 батарейки типа C

Набор светодиодных фоторамок

Фоторамка "Sweet home"



Фоторамка "Love"



Светодиодная фоторамка



Светодиодная стеклянная колба 10 Led



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
24-074	D5815	теплый белый	3 батарейки AA

Светодиодная стеклянная колба 15 Led



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
24-075	D5816	теплый белый	3 батарейки AA

Светодиодный фонарь с имитацией живого огня



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
24-071	B3581	теплый белый	3 батарейки типа C

Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение	
СВЕТОДИОДНАЯ ФОТОРАМКА "SWEET HOME"				
24-079	I2824	теплый белый	3 батарейки AAA	
СВЕТОДИОДНАЯ ФОТОРАМКА "LOVE"				
24-080	I2826	теплый белый		
СВЕТОДИОДНАЯ ФОТОРАМКА				
24-081	I2802	белый		
СВЕТОДИОДНАЯ ФОТОРАМКА "MY STAR"				
24-078	I2825	теплый белый		

Фоторамка "My star"





Акрилайт и акриловые светодиодные фигуры

Для изготовления световых фигур используется ударопрочный пластик акрилайт, для подсветки которого используется специальный торцевой неон. Данные украшения идеально подходят для декорирования: окон, витрин, высотных елей и других объектов



Код товара	Артикул	Напряжение	Степень защиты	Мощность	Вес	Цвет
СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА ИЗ АКРИЛАЙТА ШАР МОДЕЛЬ №1, 220V						
13-065	HFS1-2G	220V	IP54	6W	500г	Зеленый
СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА ИЗ АКРИЛАЙТА ШАР МОДЕЛЬ №2, 220V						
13-070	HFS2-2W	220V	IP54	6W	600г	Белый
13-074	HFS2-2Y					Желтый
13-075	HFS2-2P					Розовый
СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА ИЗ АКРИЛАЙТА ШАР МОДЕЛЬ №3, 220V						
13-081	HFS3-2WW	220V	IP54	6W	600г	Теплый белый
13-082	HFS3-2B					Синий
13-083	HFS3-2R					Красный

Светодиодная фигура "Олень с олененком" 50LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-0805	9492175	теплый белый	220/24V

Светодиодная фигура "Снеговик" 24LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-046	AS24-2WB	белый	220/24V

Светодиодная фигура "Снеговик" 24LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-047	AS24-2WP	белый	220/24V

Светодиодная фигура "Белка" 40LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-056	L-A-S001A	теплый белый	220/24V

Светодиодная фигура "Жираф" 40LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-055	AS40C-2W	белый	220/24V

Светодиодная фигура "Снеговик" 42LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-048	AS24-2W	белый	220/24V



Светодиодная фигура  
"Олень Мартин" 200LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-081	9490911	шампань	220/24V

Лебедь светящийся  
"Ажурный", уличный 60LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-065	491932	белый	3 батарейки AA

Светодиодная фигура  
"Олень с детенышем" 50LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-080	9490910	шампань	220/24V

Светодиодная  
фигура "Медведь" 24LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-053	AS40A-2W	белый	220/24V

Светодиодная фигура  
"Медвежонок" 16LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-018	LC-A-B009A	белый	220/24V

Светодиодная фигура  
"Медвежонок" 16LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-021	L-A-B009D	белый	220/24V

Светодиодная фигура на  
батарейках "Медвежонок Умка"



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-049	AS18-2WB	белый	3 батарейки AA

Светодиодная фигура на  
батарейках "Медвежонок" 16LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-050	AS16A-2W	белый	3 батарейки AA

Светодиодная фигура на  
батарейках "Медвежонок" 16LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-052	AS16C-2W	белый	3 батарейки AA

Светодиодная фигура  
"Олень полярный" 200LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-082	9491998	белый	220/24V

Светодиодная фигура  
"Мишка с медвежонком" 40LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-083	9492004	белый	220/24V

Светодиодная фигура  
"Олень Полли" 80LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-084	9492023	белый	220/24V

Светодиодная фигура  
"Олень северный" 24LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-070	9490909	шампань	3 батарейки AA

Светодиодная фигура "Мишка  
рождественский" 20LED



Код товара	Артикул	Цвет	Напряжение
14-071	9490928	белый	3 батарейки AA






ФЕЙЕРВЕРКИ



Светодиодная светодинамическая конструкция «Фейерверк» представляет собой объёмную конструкцию в форме шара или диска диаметром от 1 до 2 метров. Такая конструкция находит широкое применение в праздничном оформлении окон, фасадов зданий и частных владений.



Напряжение	Степень защиты	Диаметр	Провод	Цвет
220V	IP54	от 0.5 до 2 м	PVC черный	белый
				теплый белый
				синий
				мульти
				холодный белый + теплый белый
				холодный белый + синий





ООО «Город 77»

---



+7 (499) 130-03-80,  
+7 (495) 380-04-55,  
+7 (495) 380-18-97,



Москва, улица  
Профсоюзная, 104  
117437



[info@beautyled.ru](mailto:info@beautyled.ru)



[beautyled.ru](http://beautyled.ru)  
[laitcom.ru](http://laitcom.ru)