



КАЧЕСТВО
СТИЛЬ
ДИЗАЙН

Презентация магнитной трековой системы

2021

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



Магнитная трековая низковольтная (48V) система ST Luce- это лучший помощник светодизайнера для решения любых задач освещения. Трек имеет компактный размер(26мм) и надежную магнитно-механическую систему фиксации светильников. Светильники с рассеянным и направленным светом, подвесные модели, а также светильники-зуммы с регулировкой угла рассеивания, дают возможность спроектировать освещение вашего объекта на одной системе. Напряжение на шинопроводе - 48V, что делает систему полностью безопасной для использования. Подвесной, накладной и встраиваемый тип монтажа, а также различные угловые соединения позволяют создать конструкцию, подчеркивающую архитектуру любого помещения.



Через один ввод питания можно подключить светильники с общей мощностью до 400 Вт и шинопровод длиной до 6 метров


Создание инсталляций любой сложности и длины при помощи угловых и линейных соединений



Легкий монтаж, а также возможность резки шинопровода в любом месте.

Двойная фиксация:

- Защелки
- Магнит



СХЕМЫ СБОРКИ

СХЕМА СБОРКИ НАКЛАДНОГО
ШИНОПРОВОДА





СХЕМА СБОРКИ ВСТРАИВАЕМОГО
МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА



НАКЛАДНОЙ МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ШИНОПРОВОД

ВСТРАИВАЕМЫЙ МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ШИНОПРОВОД



ST003.429.00

↑ 51 ↗ 26 ↔ 2000
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ
НАКЛАДНОЙ
ЧЁРНЫЙ

МРЦ: 4700 руб



ST003.439.00

↑ 51 ↗ 26 ↔ 3000
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ
НАКЛАДНОЙ
ЧЁРНЫЙ

МРЦ: 6950 руб



ST004.429.00

↑ 47 ↗ 63 ↔ 2000
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ
ЧЁРНЫЙ

МРЦ: 5300 руб



ST004.439.00

↑ 47 ↗ 63 ↔ 3000
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ
ЧЁРНЫЙ

МРЦ: 7800 руб

Угловые соединения для шинопровода




ST007.419.00

L-образный угол-соединитель для подвешного/накладного шинопровода

Размеры: L72xW72xH51

МРЦ: 770 руб



ST007.439.00

Внутренний угол-соединитель для подвешного/накладного шинопровода

Размеры: L100xW100xH51

МРЦ: 900 руб



ST007.469.00

Внешний угол-соединитель для подвешного/накладного шинопровода

Размеры: L100xW100xH51

МРЦ: 900 руб



ST007.429.00

L-образный угол-соединитель для встраиваемого шинопровода

Размеры: L80xW80xH51

МРЦ: 950 руб




ST007.449.00

Внутренний угол-соединитель для встраиваемого шинопровода

Размеры: L100xW100xH51

МРЦ: 1000 руб



ST007.459.00

Внутренний угол-соединитель для встраиваемого шинопровода

Размеры: L100xW100xH51

МРЦ: 1000 руб

Угловые соединения для шинопровода



ST006.419.00

Ввод питания

Размеры: L500

MPЦ: 750 руб



ST006.439.00

Прямой коннектор питания

Размеры: L195xW16,5xH18

MPЦ: 950 руб



ST006.449.00

Угловой коннектор питания

Размеры: L380xW16,5xH18

MPЦ: 1050 руб



ST005.429.00

Коннектор прямой

Размеры: L80xW25

MPЦ: 150 руб



ST005.419.00

Подвес

Размеры: L2000

MPЦ: 500 руб





ST008 Serie

Блок питания 48V

Мощность: 100/150/200 Вт

MPЦ: от 3000 до 5100 руб



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА



STANDI (ST360)

LED 12/15/30W; 3000K/4000K
Световой поток: от 780 до 1950 Lm
RA: >80; угол рассеивания 120°

Размеры: L406xW22xH44;
L606xW22xH44; L1206xW22xH44

МРЦ: от 2900 до 6500 руб



STAMI (ST363)

LED 12W; 3000K/4000K
Световой поток: 720 Lm
RA: >80; угол рассеивания 120°

Размеры: L219xW22xH108

МРЦ: 4900 руб



STANDI (ST800)

LED 15W; 3000K/4000K
Световой поток: 950 Lm
RA: >80; угол рассеивания 120°

Размеры: L305x305xW22xH44

МРЦ: 4900 руб



SIEDE (ST361)

LED 6/12/18W; 3000K/4000K
Световой поток: от 532 до 1407 Lm
RA: >80; угол рассеивания 36°

Размеры: L115xW22xH44;
L222xW22xH44; L331xW22xH44

МРЦ: от 2750 до 4100 руб



ANDRE (ST362)

LED 6/12W; 3000K/4000K
Световой поток: от 532 до 1009 Lm
RA: >80; угол рассеивания 36°

Размеры: L120xW22xH108;
L219xW22xH108

МРЦ: от 3550 до 4600 руб



NANE (ST364)

LED 6/12; 3000K/4000K
Световой поток: от 532 до 1009 Lm
RA: >80; угол рассеивания 36°

Размеры: L120xW22xH134;
L219xW22xH134

МРЦ: от 3750 до 4800 руб

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА



LEMMI (ST365)

LED 7/12/18W; 3000K/4000K
Световой поток: от 595 до 1530 Lm
RA: >80; угол рассеивания 36°

Размеры: D44xL90; D44xL130;
D60xL148;

МРЦ: от 3350 до 5000 руб



BOLE (ST354)

LED 12W; 3000K/4000K
Световой поток: 750 Lm
RA: >80; угол рассеивания 36°

Размеры: D120xH195;
D100xH1200

МРЦ: 3900 руб



VEDO (ST353)

LED 6W; 3000K/4000K
Световой поток: 560 Lm
RA: >80; угол рассеивания 36°

Размеры: D120xW81xH138

МРЦ: 3500 руб



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА



PIBOLE (ST358)
 LED 7W; 3000K/4000K
 Световой поток: 520 Lm
 RA: >80; угол рассеивания 120°
 Размеры: D90xL1200;
 D90xH192;

MPЦ: 2950 руб



TALE (ST357)
 LED 15W; 3000K/4000K
 Световой поток: 760 Lm
 RA: >80; угол рассеивания 120°

Размеры: D150xW28xH211;

MPЦ: 4500 руб



ZIRO (ST357)
 LED 6W; 3000K/4000K
 Световой поток: 667 Лм RA: >80;
 Изменяемый угол рассеивания от 10 до 60°

Размеры: D59xL137; D59xL127xH1200;

MPЦ: 3800 руб

