




EGLO
my light | my style

2020/21

TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS
TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE



Dear customers and business partners,
loyal EGLO friends,

the following catalog is devoted specifically to the EGLO technical light solutions. Some products are very discreet in design but all of them are powerful in light staging.

Whether convenient or creative - create your lighting world with the EGLO technical light solutions.

Geschätzte Kunden und Geschäftspartner, treue EGLO-Freunde,

im folgenden Katalog hat sich EGLO speziell dem technischen Licht gewidmet. Manche Leuchten sind sehr dezent im Auftritt, doch allesamt sind sie stark in der Lichtinszenierung.

Ob zweckmäßig oder kreativ - schaffen Sie sich Ihre Lichtwelt mit den technischen Lichtlösungen von EGLO.

Très chers clients et partenaires, fidèles amis de EGLO,

le catalogue suivant est consacré spécialement à la lumière technique. Certains luminaires sont très discrets dans la conception, mais tous sont forts dans la création de lumière.

Que ce soit pratique ou créatif - créez votre monde d'illumination avec les solutions de lumière technique d'EGLO.



CONTENTS

INHALT
CONTENU

SMART LIGHT

EGLO CONNECT

4-39

EGLO ACCESS

40-53

LED PANEL LUMINAIRES

LED PANEELLEUCHTEN
LUMINAIRES LAMBRIS LED

DECORATIVE
BASIC
FRAMELESS
WITH SUSPENSION FRAME
DIMMABLE

54-89

RECESSED LUMINAIRES

EINBAULEUCHTEN
ENCASTRABLES

HIGH VOLTAGE
FUEVA 5
LOW VOLTAGE
WITH BULBS

90-173

SURFACE LUMINAIRES

AUFBAULEUCHTEN
LUMINAIRES EN SAILLIE

FUEVA
DECORATIVE

174-221

LED STRIPES

222-231

LED PROFILES

232-271

LEGEND & REGISTER

272-288

RECESSED & SURFACE LUMINAIRES


SMART LIGHT

The success of our EGLO connect Smart Lighting System has encouraged us to continue developing luminaires that offer customers the option of individually adjusting the light colour. Since approx. 70% of our Smart Lighting customers use a remote control in spite of apps and voice control assistants, we laid the technological foundation stone for a new lighting system in 2018 that takes this fact into account.

Our luminaire concept EGLO Access will have a radio chipset. Radio technology makes it possible to operate up to eight different luminaires as a group by remote control. Functions such as continuous dimming, setting the light colour, a night light function and two freely programmable favourites complete the range of functions.

Der Erfolg unseres Smart Lighting Systems EGLO connect hat uns dabei bestärkt, weiterhin Leuchten zu entwickeln, die den Kunden die Möglichkeit bieten, die Lichtfarbe individuell einstellen zu können. Da ca. 70% unserer Smart Lighting Kunden trotz App und Sprachsteuerungsassistenzen hierbei auf eine Fernbedienung zurückgreifen, wurde von uns im Jahr 2018 der technologische Grundstein für eine neuen Leuchtenystem gelegt, das dieser Tatsache Rechnung trägt.

Unser Leuchtenkonzept EGLO Access wird mit einem Funkchipsatz ausgestattet sein, bei dem die verwendete Funktechnologie es erlaubt, bis zu acht unterschiedliche Leuchten mittels einer Fernbedienung als Gruppe zu bedienen. Funktionen wie stufenlose Dimmbarkeit, das Einstellen der Lichtfarbe, eine Nachtlichtfunktion sowie zwei frei programmierbare Favoriten runden das Funktionsangebot weiter ab.



Le succès de notre système d'éclairage intelligent EGLO connect nous a encouragés à continuer à développer des luminaires qui offrent aux clients la possibilité de régler individuellement la couleur de lumière. Étant donné qu'environ 70 % de nos clients de l'éclairage intelligent utilisent une télécommande malgré l'appli et les assistants de commande vocale, nous avons posé la première pierre technologique d'un nouveau système d'éclairage en 2018 qui tient compte de ce fait.

Notre concept de luminaire EGLO Access sera équipé d'un jeu de puces radio dans lequel la technologie radio utilisée permet de commander jusqu'à huit luminaires différents en groupe au moyen d'une télécommande. Des fonctions telles que la graduation progressive, le réglage de la couleur de lumière, une fonction veilleuse et deux favoris librement programmables complètent l'éventail des fonctions.



Light takes a
new direction:
Your direction



OVERVIEW

SALITERAS-C 16	SALITERAS-C 16	TURCONA-C 18	TURCONA-C 18	TURCONA-C 18	TURCONA-C 20	TURCONA-C 20	TURCONA-C 20
TURCONA-C 21	TURCONA-C 21	CONNECT REMOTE 22	SARSINA-C 22	SARSINA-C 22	SARSINA-C 23	SARSINA-C 23	SALOBRENA-C 24
SALOBRENA-C 24	SALOBRENA-C 24	SALOBRENA-C 25	SALOBRENA-C 25	SALOBRENA-C 26	SALOBRENA-C 26	SALOBRENA-C 26	SALOBRENA-C 27
SALOBRENA-C 27	FUEVA-C 28	FUEVA-C 28	FUEVA-C 28	FUEVA-C 29	FUEVA-C 30	FUEVA-C 30	FUEVA-C 30
FUEVA-C 31	FUEVA-C 32	FUEVA-C 32	FUEVA-C 33	FUEVA-C 33	FUEVA-C 34	FUEVA-C 34	FUEVA-C 35
FUEVA-C 35	FUEVA-C 36	FUEVA-C 36	STRIPE-C 38	STRIPE-C 38			



1



Luminaire / Bulb
Leuchte / Leuchtmittel
Luminaire / Ampoules

2



Remote Control / App
Fernbedienung / App
Télécommande / App

3

LET'S GO!!!

EASY, SMART & SAFE

EINFACH, INTELLIGENT & SICHER
SIMPLE, INTELLIGENT ET SÛR

If you're looking for easy installation and uncomplicated devices, EGLO connect is the right place for you.

Starting is made quick and easy, you only need two components:

- › An EGLO connect luminaire / illuminant
- › An EGLO connect remote control or the free AwoX Smart control App

You'll be set to start immediately then!

The system's basic advantages are:

Suchst du leichte Installationen und unkomplizierte Geräte - dann bist du bei EGLO connect genau richtig.

Der Einstieg ist schnell und einfach, du benötigst nur zwei Komponenten:

- › Eine EGLO connect Leuchte / Leuchtmittel
- › Eine EGLO connect Fernbedienung oder die kostenlose AwoX Smart control App

Schon kann's losgehen!

Des installations aisées et des appareils simples – EGLO connect est le bon dispositif pour toi.

Les premiers pas sont simples et rapides, tu as besoin de deux objets :

- › Une lampe / ampoule EGLO connect
- › Une télécommande EGLO connect ou l'application gratuite AwoX Smart control

Prêt à te lancer!



Simple installation

EGLO connect products use Bluetooth technology and do not need any elaborate installations.



Smart technology

The EGLO connect items communicate with each other to form a smart, expandable network (MESH technology).



Protected network

All EGLO connect products in your home form a closed network and are secured against third-party access.

Die grundlegenden Vorteile des Systems sind:

Einfache Installation

EGLO connect Produkte verwenden die Bluetooth Technologie und benötigen keine aufwändigen Installationen.

Smarte Technologie

Die EGLO connect Artikel kommunizieren miteinander und bilden ein intelligentes, erweiterbares Netzwerk (MESH-Technologie).

Geschütztes Netzwerk

Alle EGLO connect Produkte in deinem Zuhause bilden ein geschlossenes Netzwerk und sind vor fremdem Zugriff gesichert.

Les avantages primordiaux du système sont:

Une installation simple

Les produits EGLO connect emploient la technologie Bluetooth et ne nécessitent pas d'installations complexes.

Une technologie intelligente

Les articles EGLO connect communiquent les uns avec les autres et forment un réseau intelligent et extensible (technologie MESH).

Un réseau protégé

Tous les produits EGLO connect dans ton foyer forment un réseau fermé et sont ainsi protégés des accès étrangers.

GROWS & LEARNS

WÄCHST & LERNT
APPRENDRE ET ÉVOLUER

EGLO connect grows to match your needs:

BASIC USER:

Use the EGLO connect remote control together with the EGLO connect lamps / luminaires to adjust brightness, colours and mood. These functions are practical, easy to handle and will meet your daily needs.

ADVANCED USER:

Use the App and expand your options: Combine living areas into groups to control lighting and other devices practically and quickly. Add to the experience of a movie night with the matching light scenario.

POWER USER:

Use the full potential of EGLO connect and the PLUG PLUS: Away from-Home control by integration in your WiFi, control by speech commands via Amazon Echo and Google Home, Day & Night function including motion detection and much more – the future of lighting in your home.

EGLO connect wächst mit deinen Bedürfnissen:

BASIC USER:

Du nutzt die EGLO connect Fernbedienung zusammen mit den EGLO connect Leuchtmitteln / Leuchten. Damit stellst du Helligkeit, Farbe und Stimmung ein. Diese Funktionen sind praktisch, einfach zu handhaben und genügen deinen täglichen Bedürfnissen.

ADVANCED USER:

Du nutzt die App und erweiterst deinen Spielraum: Fasse Wohnbereiche zu Gruppen zusammen, um Licht und andere Geräte praktisch und schnell ansteuern zu können. Verstärke das Erlebnis eines Filmabends mit dem passenden Lichtszenario.

POWER USER:

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect und dem PLUG PLUS. Away from-Home control durch Intergration in dein W-Lan, Steuerung per Sprachbefehl mit Hilfe von Amazon Echo und Google Home, Day & Night Funktion inklusive Bewegungserkennung und vieles mehr – Lichtzukunft in deinem Heim.

EGLO connect évolue avec tes besoins:

UTILISATEUR DE BASE:

Tu utilises la télécommande EGLO connect conjointement avec les ampoules/luminaires EGLO connect. Tu régles ainsi la luminosité, la couleur et l'ambiance. Ces fonctions sont pratiques, faciles à manier et suffisent à tes besoins au quotidien.

UTILISATEUR AVANCÉ:

Tu utilises l'application et accrois ta marge de manœuvre : tu rassembles des zones d'habitat en des groupes afin de pouvoir commander la lumière et les autres appareils de manière rapide et pratique. Renforces l'ambiance d'une soirée film par la scénérie lumineuse correspondante.

UTILISATEUR PUISSANT:

Tu utilises l'ensemble du potentiel d'EGLO connect et PLUG PLUS. Un contrôle hors de chez toi par l'intégration dans ton Wi-Fi, un pilotage par commande vocale avec Amazon Echo et Google Home, une fonction jour & nuit avec détection de mouvements et bien d'autres choses - l'avenir de l'éclairage dans ta maison.

BASIC USER

No WLAN / internet necessary.
Controllable via a remote control.

Kein Wlan / Internet notwendig.
Steuerbar mit Fernbedienung.

Pas de Wifi / Internet nécessaire.
Commandable par télécommande.

BASIC USER EQUIPMENT



ADVANCED USER

Internet connection only needed for the installation of the app, registration and updates.

Controllable via smartphone / tablet (app) and remote control.

Integration of a battery-operated sensor with Day & Night function and motion detection possible.

Internetverbindung wird nur zur App Installation, Registrierung und für Updates benötigt.

Steuerbar mit Smartphone / Tablet (App) und Fernbedienung.

Einbindung eines batteriebetriebenen Sensors mit Day & Night Funktion und Bewegungserkennung möglich.

Connexion Internet requise uniquement pour l'installation de l'appli, l'enregistrement et les mises à jour.

Commandable avec Smartphone / Tablette (appli) et télécommande.

Intégration d'un capteur à batteries avec fonction « Jour et nuit » et détection de mouvement possible.

ADVANCED USER EQUIPMENT



POWER USER

You use the full potential of EGLO connect.

The PLUG PLUS allows Alexa, Google Home and your smartphone / tablet to control the system from home or on the road.


Du nutzt das volle Potential von EGLO connect.

Der PLUG PLUS ermöglicht es mithilfe von Alexa, Google Home und deinem Smartphone/Tablet das System von Zuhause oder unterwegs zu steuern.

Vous utilisez tout le potentiel d'EGLO connect.

Le connecteur PLUS permet à Alexa, Google Home et votre Smartphone / Tablette, de commander le système connect de chez vous ou à distance.

POWER USER EQUIPMENT





FUNCTION & CONTROL

FUNKTION & BEDIENUNG
FONCTION ET COMMANDE



Functions
Funktionen
Fonctions

Connect Sensor
Connect Sensor
Capteur Connect

Remote control
Fernbedienung
Télécommande

App control
App
App

CONNECT
PLUG

CONNECT
PLUG PLUS



works with the
Google Assistant

Basic functions / Grundfunktionen / Fonctions de base

Activation / deactivation Ein- / Ausschalten Allumer / éteindre		•	•	•	•
Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvements	•				
Light colour regulation Lichtfarben regulieren Réguler les teintes lumineuses		16,7 Mio.	16,7 Mio.		16,7 Mio.
Smooth dimming* Stufenloses Dimmen* Graduation continue*		•	•		
Voice control Sprachsteuerung Commande par la voix			(Siri shortcuts)		•

Comfort functions / Komfortfunktionen / Fonctions confort

Pre-set scenarios Voreingestellte Szenarien Scénarios prédefinies		•			
Saving favourites Favoriten speichern Sauvegarder les favoris	2		4		
Grouping lamps Leuchten gruppieren Regroupement des luminaires			•		
Programming function (on / off) Programmierfunktion (Ein / Aus) Fonction de programmation (marche / arrêt)			•	•	•
Dawn simulation Dämmerungssimulation Simulation de crépuscule			•		
Timer function Timer-Funktion Fonction de minuterie			•	•	•
Day & night function Tag & Nacht-Funktion Fonction jour & nuit	•				
Night light Nachtlampe Veilleuse de nuit			•		
Names & pictures for luminaires Namen & Bilder für Leuchten Noms et photos pour les luminaires			•		
Disco function Diskofunktion Fonction disco			•		
BLE Smart Meter function BLE Smart Meter Funktion BLE Fonction smart meter				•	•

* for EGLO connect luminaires / bulbs only - nur für EGLO connect Leuchten / Leuchtmittel - seulement pour luminaires / ampoules EGLO connect



99411 SALITERAS-C

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

99412 SALITERAS-C


ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50



L 1160, B 160, H 50







99118, 99119, 99121

Frameless luminaire.

rahmenlose Leuchte.

luminaire sans cadre.



99119

LED

incl./inkl./inclus



99118

LED

incl./inkl./inclus



99121

LED

incl./inkl./inclus

99118 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300

18 W	2000 lm		remote, App	

9 002759 991180



99119 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 450

24 W	3000 lm		remote, App	

9 002759 991197

Ø 300

99121 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 600


36 W	3000 lm		remote, App	

9 002759 991210





99119





98562 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 60



98563 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60



98564 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP




98565

LED

incl./inkl./inclus



98575

LED

incl./inkl./inclus



**98562, 98563, 98564,
98565, 98575**

Frameless luminaire

Rahmenlose Leuchte

Luminaire sans cadre

98565 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 295, H 60



98575 TURCONA-C

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 60






32732 CONNECT REMOTE

remote control; plastic, white
Fernbedienung; Kunststoff, weiss
Télécommande; plastique, blanc

L 110, B 53, H 20



97958 SARSINA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


H 50, Ø 300



97959 SARSINA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



Incl./inkl./inclus



98566



97961 SARSINA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600



98566 SARSINA-C

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 800





96662



97629



96663



96662 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 300, B 300, H 50



97629 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



96663 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





96664 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 1200, B 300, H 50



98089 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45





99415 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED				
16 W	2000 lm		remote, App	

9 002759 994150



99416 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED				
20 W	2800 lm		remote, App	

9 002759 994167



99417 SALOBRENA-C



ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED				
34 W	4300 lm		remote, App	

9 002759 994174





99418 SALOBRENA-C

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50




99414 SALOBRENA-C


ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50






32737



32738



96668



32737 FUEVA-C

recessed light; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30

5,4W	700lm	remote, App	Ø 108	



32738 FUEVA-C

recessed light; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 170, ET 30

10,5W	1200lm	remote, App	Ø 155	





96668 FUEVA-C

recessed light; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 225, ET 30

15,6W	1900lm	remote, App	Ø 207	





32881



32881 FUEVA-C

recessed light; cast metal, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED
3x 3 W
360 lm

RGB+TW

CONTROL UNIT
remote,
App

Ø 74

9 002759 328818





32753

LED



32754

LED



96676

LED

32753 FUEVA-C

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 120, ET 30

	5,4W		700lm		remote,		Ø 108
--	------	--	-------	--	---------	--	-------

9 002759 327538



32754 FUEVA-C

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 170, ET 30

	10,5W		1200lm		remote,		Ø 155
--	-------	--	--------	--	---------	--	-------

9 002759 327545



9 002759 966768



Ø 225

96676 FUEVA-C

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 225, ET 30

	15,6W		1900lm		remote,		Ø 207
--	-------	--	--------	--	---------	--	-------



32882

LED



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP




32882 FUEVA-C

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED					Ø 74
3x 3 W	RGB+TW	remote,	App		360 lm

9 002759 328825



RECESSED



Ø 85





96669



96671



96669 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

H 40, Ø 225



96671 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

H 40, Ø 300





96672 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

L 225, B 225, H 40



96673 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40





96677 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique,
blanc

H 40, Ø 225



96678 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique,
blanc

H 40, Ø 300





96679



96681



96679 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, satin nickel / plastic, white
 Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique,
 blanc

L 225, B 225, H 40



96681 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, satin nickel / plastic, white
 Aufbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; fonte métallique, nickel mat / plastique,
 blanc

L 300, B 300, H 40





DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



98559 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, chrome / plastique, blanc

H 40, Ø 300

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT	IP44	SURFACE
21W	2800lm	remote, App		

98561 FUEVA-C

surface-mounted light; cast metal, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; fonte métallique, chrome / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT	IP44	SURFACE
21W	2800lm	remote, App		

9 002759 985592





98559



FUEVA-C

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

IP44



0	1	2	3
EU	X	X	✓
FR	X	X	✓



32741

32733



32741, 32733

**32741 STRIPE-C**

bar / strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 12, H 3

LED		CONTROL UNIT	
11,4W	1200lm	remote, App	

32733 STRIPE-C

bar / strip light; plastic, white



Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss


bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 12, H 3

LED		CONTROL UNIT	
19W	2000lm	remote, App	

DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP





EGLO Access

Let **light** follow
your **life**



OVERVIEW



ACCESS REMOTE
46



SARSINA-A
46



SARSINA-A
46



SARSINA-A
47



SALOBRENA-A
48



SALOBRENA-A
48



SALOBRENA-A
48



SALOBRENA-A
49



SALOBRENA-A
49



FUEVA-A
51



FUEVA-A
51



FUEVA-A
51



LED-STRIPE-A
52



LED-STRIPE-A
52



LET LIGHT FOLLOW YOUR LIFE

DAS LICHT, DAS SICH IHREM LEBEN ANPASST
LA LUMIÈRE QUE S'ADAPTE À VOTRE VIE



Light influences our lives and our work. For example, bright neutral white light improves focus, while warm, dimmed light makes us feel comfortable. You can adjust your EGLO Access luminaires to your requirements or mood.

- › One remote control for different light scenarios
- › 4-ready made settings
- › Tunable white: individually adjustable from warm white to cold white
- › Dimmable with incl. remote control
- › 2 memory functions for individual light

THE SYSTEM'S ADVANTAGES ARE:



Quick and simple installation



One remote control for up to 8 different items and a control distance up to 10 meters.



Light colour from 2700K to 6500K



No internet access necessary

Licht beeinflusst unser Leben und unsere Tätigkeiten. Zum Beispiel fördert helles, neutralweißes Licht die Konzentration, wohingegen warmes, gedimmtes Licht uns ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Je nach Anforderung oder Stimmung können Sie Ihre EGLO Access Leuchte individuell einstellen.

- › Eine Fernbedienung für verschiedene Lichtszenarien
- › 4 fertige Einstellungen
- › Stimmbarer Weiß: individuell einstellbar von Warmweiß bis Kaltweiß
- › Dimmbar mit inkludierter Fernbedienung
- › 2 Speicherfunktionen für individuelles Licht

DIE VORTEILE DES SYSTEMS SIND:

Schnelle und einfache Installation

Eine Fernbedienung für bis zu 8 verschiedene Artikel und steuerbar bis zu 10 Meter

Lichtfarbe von 2700K bis 6500K

Kein Internetzugang erforderlich

La lumière influence nos vies et nos activités. Par exemple, une lumière blanche brillante et neutre favorise la concentration, tandis qu'une lumière chaude et atténuée nous procure une sensation de confort. En fonction de vos besoins ou de votre humeur, vous pouvez régler votre éclairage EGLO Access.

- › Une seule télécommande pour différents scénarios d'éclairage
- › 4 réglages prêts à l'emploi
- › Blanc accordable : réglable individuellement du blanc chaud au blanc froid
- › Graduable avec télécommande incluse
- › 2 fonctions mémoire pour un éclairage individuel

LES AVANTAGES DU SYSTÈME SONT :

Installation simple et rapide

Une seule télécommande pour jusqu'à 8 articles différents et contrôlable jusqu'à 10 mètres

Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K

Aucun accès internet nécessaire

FUNCTIONS

FUNKTIONEN
FONCTIONS

Relax with warm light and leave the hustle and bustle of everyday life behind you. Concentrate on your work or dispel fatigue, with neutral white light the energy level is replenished. EGLO Access offers these possibilities and many more. All functions and highlights at a glance:

- › It works with radio frequency technology and allows 360 degree control
- › Controllable up to a distance of 10 meters
- › Up to 8 different items can be connected
- › Easy handling thanks to 4 ready-made settings and 2 memory functions

NIGHT LIGHT
RELAX MODE
WORK MODE
SWITCH OFF AFTER 30 MINUTES

Mit warmem Licht entspannen und die Hektik des Alltages hinter sich lassen. Konzentriert arbeiten oder die Müdigkeit vertreiben, mit neutralweißem Licht wird das Energieniveau wieder aufgefüllt. Diese Möglichkeiten und noch viele mehr bietet Ihnen EGLO Access. Alle Funktionen und Highlights auf einem Blick:

- › Es arbeitet mit Funktechnologie und ermöglicht eine 360-Grad-Steuerung
- › Steuerbar bis zu einer Entfernung von 10 Metern
- › Bis zu 8 verschiedene Artikel können miteinander verbunden werden
- › Einfache Handhabung durch 4 vorgefertigte Einstellungen und 2 Speicherfunktionen

NACHTLICHT
ENTSPANNUNGSMODUS
ARBEITSMODUS
AUSSCHALTEN NACH 30 MINUTEN

Lumière chaude pour se détendre et laisser l'agitation quotidienne derrière soi. Travailler de manière concentrée ou chasser la fatigue, avec une lumière blanche neutre, le niveau d'énergie est rétabli. EGLO Access vous offre ces possibilités et bien d'autres encore. Toutes les fonctions et les points forts en un coup d'œil :

- › Il fonctionne avec la technologie de la fréquence radio et permet un contrôle à 360 degrés
- › Contrôlable jusqu'à une distance de 10 mètres
- › Jusqu'à 8 articles différents peuvent être connectés ensemble
- › Manipulation facile grâce à 4 réglages prêts à l'emploi et 2 fonctions mémoire


VEILLEUSE
MODE DE DÉCOMPRESSION
MODE DE TRAVAIL
EXTINCTION APRÈS 30 MINUTES

COLOUR TEMPERATURES SCALE / FARBTEMPERATUREN SKALA / ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEUR



REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE



no internet necessary
kein Internet erforderlich
nul besoin d'internet



Control up to 8 EGLO Access luminaires
Bis zu 8 EGLO Access Leuchten steuerbar
Contrôle jusqu'à 8 luminaires EGLO Access



incl./inkl./inclus



98207



33199



incl./inkl./inclus



incl./inkl./inclus



98208



33199 ACCESS REMOTE

remote control; plastic, anthracite
Fernbedienung; Kunststoff, anthrazit
Télécommande; plastique, anthracite

L 118, B 45



CR2032

98207 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



14W



2000 lm



remote



remote



98208 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



19,5W



2750 lm



remote



remote




9 002759 331993



L 118
B 45




9 002759 982072



Ø 300



9 002759 982089



Ø 450



98209 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED
30 W tunable WHITE
4000 lm CONTROL UNIT
remote

9 002759 982096

Ø 600





98201 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



98297 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 50



98203 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50





incl./inkl./inclus



98205

LED



incl./inkl./inclus



98206

LED



DIMMABLE
VIA REMOTE


98205 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



9 002759 982058



98206 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50



9 002759 982065



98212





incl./inkl./inclus



98212



incl./inkl./inclus



98292



incl./inkl./inclus



98212 FUEVA-A

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30



RECESSED

98292 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 225



SURFACE

98293 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300



9 002759 982935






98295

98296



98295, 98296



98295 LED-STRIPE-A

bar / strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 10, H 3



LED	tunable WHITE	remote
9 W	950 lm	


98296 LED-STRIPE-A

bar / strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10, H 3

LED	tunable WHITE	remote
17 W	1800 lm	







RECESSED & SURFACE LUMINAIRES

EMPHASIZE THE FEATURES


EMPHASIZE THE FEATURES - DISCREET IN THE APPEARANCE, PERFECTION IN STAGING. INSTEAD OF PUTTING THEMSELVES IN SCENE, THE RECESSED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ARE HIGHLIGHTING YOUR LIVING AREA. THEY CONVINCE WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION AND DUE TO THE USE OF LED-PLATES AND LED-ILLUMINANTS THEY ARE POWER- AND COST-SAVING.

VORTEILE

DEZENT IM AUFTREten, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG. UNSERE EIN- UND AUFBAULEUCHTEN SETZEN NICHT SICH SELBST, SONDERN IHR ZUHAUSE IN SZENE. SIE ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG UND SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMittel STROM- UND KOSTENSparend.

AVANTAGES

DISCRET EN APPARENCE - PARFAIT DANS LA MIS EN SCÈNE. NOS LUMINAIRES ENCASTRÉES ET EN SAILLIE NE METTENT PAS EUX-MÊMES EN SCÈNE, MAIS VOTRE MAISON. ILS IMPRESSIONNENT PAR LEUR APPLICATION SIMPLE. EN PLUS, ILS RÉDUISENT LES COÛTS ET LE BESOIN D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PLATINES ET LAMPES À LED.







LED PANEL LUMINAIRES

DECORATIVE

ADVANTAGES

- > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
 - > WALL AND CEILING LIGHTING
-

VORTEILE

- > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
 - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
 - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
-

AVANTAGES

- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
- > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
- > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

OVERVIEW


5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía




99038
58

99039
58





99038



99039



99038 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60



24W 2900lm

99039 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc


L 595, B 595, H 60



36W 4600lm



9 002759 990381



9 002759 990398





99038





LED PANEL LUMINAIRES

BASIC

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH 6 MOUNTING OPTIONS
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT
-

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT 6 MONTAGEVARIANTEN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
-

AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC 6 OPTIONS DE MONTAGE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'à 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



96152
62



96153
62



96154
62



96151
63



61489
64



61355
64



61358
64



61359
65




61361
65



MOUNTING INCLUDED


Montagezubehör inkludiert
accessoires inclus



ACCESSORIES OPTIONAL

page / Seite / page **64-65**






96152 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 11



96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 11



96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 11






MOUNTING WITH INCLUDED MATERIAL

MONTAGE MIT INKLUDIERTEM MONTAGEMATERIAL
MONTAGE AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE INCLUS



**1 GRID LUMINAIRE
RASTERLEUCHTE
LUMINAIRE À GRILLE**




**2 RECESSED LUMINAIRE
EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE ENCASTRÉE**



**3 SEMI-RECESSED LUMINAIRE
SEMI-EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉE**



**4 SURFACE LUMINAIRE
AUFAUALEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE**



96151 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 11





61489 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 95, B 95, H 2000

61355 SALOBRENA 1



accessory; steel, chrome
Zubehör; Stahl, chrom
accessoire; acier, chrome

L 900

61358 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 603, B 603, H 50






OPTIONAL MOUNTING

OPTIONALE MONTAGE
MONTAGE OPTIONNEL



**5 PENDANT LUMINAIRE
HÄNGELEUCHTE
LUMINAIRE SUSPENSION**



61359 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 627, B 628, H 50

61361 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc


L 303, B 1205, H 50





**6 FRAME SURFACE LUMINAIRE
RAHMEN AUFBAULEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC BOX**



9 002759 613594



9 002759 613617





LED PANEL LUMINAIRES

FRAMELESS

ADVANTAGES

- > THE ENTIRE BODY OF THE PANEL IS UTILIZED AS LIGHT SOURCE
 - > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
 - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
 - > WALL AND CEILING LIGHTING
-

VORTEILE

- > DER GESAMTE LEUCHTKÖRPER DIENT ALS LEUCHTFLÄCHE
 - > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
 - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
 - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
 - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
-

AVANTAGES

- > LE CORPS ENTIER DU PANNEAU EST UTILISÉ COMME SOURCE DE LUMIÈRE
- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS
- > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
- > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

OVERVIEW



98475, 98901
white



98477, 98903
white



98476, 98902
white



98478, 98904
white

ACCESSORIES INCLUDED•

Suspension frame for
Schweberahmen für
Bâti flottant pour



98475



98476



98477



98475 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinized
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60



9 002759 984755



98476 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinized
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60



9 002759 984762




98477 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinized
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60



9 002759 984779





98479

LED



98478

LED

98478 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60



9 002759 984786



98479 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60



9 002759 984793





98901



98902



98903



98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinized
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60



9 002759 989019

98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinized
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60



9 002759 989026


98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinized
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60



9 002759 989033





98905



98904



98904 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinized
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60



98905 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinized
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60





LED PANEL LUMINAIRES

WITH SUSPENSION FRAME

ADVANTAGES

- > SURFACE LIGHT WITH SHADOWLESS LIGHTING
 - > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE INSTALLATION
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
 - > ALSO FOR FLUSH MOUNTING SUITABLE
-

VORTEILE

- > FLÄCHIGES LICHT MIT SCHATTENFREIER AUSLEUCHTUNG
 - > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE FLÄCHENAUSLEUCHTUNG
 - > EINFACHE MONTAGE
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
 - > AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET
-

AVANTAGES

- > ÉCLAIRAGE ÉTALÉ AVEC ÉCLAIREMENT
- > SANS OMBRE
- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS ADAPTÉ AU MONTAGE ENCASTRÉ

OVERVIEW

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía



32812•
74

98129•
74

32813•
74

32811•
75

98025
75

98418•
76

98419•
76



32812
white



32813, 98418
white



98129
white



32811, 98419
white

ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for
Schweberahmen für
Bâti flottant pour



MOUNTING INCLUDED•

Montagezubehör inkludiert
accessoires inclus



98129



32812



32813



32812 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



9 002759 328122



98129 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



9 002759 981297




32813 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



9 002759 328139





32811 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



98025 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45





98419




12 m
5 sec. - 15 min.



98418



12 m
5 sec. - 15 min.



time: 5 sec. - 15 min.

98418 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



98419 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50



SALOBRENA-M

These luminaires come with an integrated motion sensor.
This sensor is mounted invisibly.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor ist unsichtbar versteckt.

Ces luminaires viennent avec un capteur de mouvement intégré. Ce capteur est attaché invisiblement.







LED PANEL LUMINAIRES

DIMMABLE

ADVANTAGES

- > DIMMABLE
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
-

VORTEILE

- > DIMMBAR
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
-

AVANTAGES

- > GRADUABLE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS

OVERVIEW

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía



97501 white
98213 silver



97502 white
98214 silver



97503 white
98215 silver



98485 white



96891 white
98036 silver



96892 white
98037 silver



96894 white
98039 silver



96893 white
98038 silver



ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for
Schweberahmen für
Bâti flottant pour

ACCESSORIES OPTIONAL •


page / Seite / page **64-65**

MOUNTING INCLUDED •

Montagezubehör inkludiert
accessoires inclus



97501



97502



97503



97501 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



97502 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



97503 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600



9 002759 975012



9 002759 975029



Ø 450



9 002759 975036



Ø 600



98485



98485

98485 SARSINA


ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 800

LED **neutral WHITE**
35 W 5900 lm



9 002759 984854





97504 SARSINA

pendant light; aluminium, white / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, blanc / plastique, blanc

97505 SARSINA

pendant light; aluminium, white / plastic, white

Hängeleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 1500, Ø 450

LED	neutral WHITE		
28W	4200lm		


9 002759 975043




H 1500, Ø 600

LED	neutral WHITE		
36W	5500lm		

9 002759 975050





98214 SARSINA

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc

H 50, Ø 450




98215 SARSINA

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc


H 50, Ø 600



9 002759 982140



9 002759 982157






96891 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 300, B 300, H 50



96892 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



96893 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





98036



98037



98038



98036 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc


L 300, B 300, H 50



16W 2100lm



9 002759 980368



98037 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc


L 450, B 450, H 50



25W 3000lm



9 002759 980375



98038 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



34W 4200lm



9 002759 980382





98039



98038

98039 SALOBRENA 2

ceiling light; aluminium, grey aluminium / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, graualuminium / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, gris aluminium / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED
32 W
neutral WHITE
5200lm

9 002759 980399





33107



33108



33107 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 11



33108 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 300, H 11




SALOBRENA-RGBW

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:

Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

Les fonctions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire:

- > Color change
- > Change to white light
- > Change to RGB
- > Flash (fast color change)
- > Smooth dimming (slow color change)
10%, 25%, 50%, 100%
- > on/off





33107





RECESSED LUMINAIRES

HIGH VOLTAGE

ADVANTAGES

- > LOW MOUNTING DEPTH
- > NO TRANSFORMER NECESSARY - THE LATEST LED HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY
- > IDEAL FOR LIGHTING OF ROOMS AND AREAS
- > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > EASY AND SIMPLE WIRING BY 2-FOLD JUNCTION BOX - EASILY EXPANDABLE

VORTEILE


- > GERINGE EINBAUTIEFE
- > KEIN TRAFO MEHR NOTWENDIG – NEUESTE LED HOCHVOLT TECHNOLOGIE
- > IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- > ANGENEHME WARM-WEISSE LICHTFARBE
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > EINFACHE UND SICHERE VERKABELUNG DURCH 2-FACH ANSCHLUSSBOX – UNKOMPLIZIERT ERWEITERBAR

ADVANTAGES

- > FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
- > AUCUN TRANSFORMATEUR NÉCESSAIRE - LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE À HAUTE TENSION LED
- > IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DES CHAMBRES ET DES ESPACES
- > AGRÉABLE COULEUR DE LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > NOTRE BOITE DE DEUX JONCTIONS PERMET UN CÂBLAGE SIMPLE ET SECURE. EN PLUS ELLE EST FACILEMENT EXTENSIBLE.

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía

							
PINEDA 94	PINEDA 94	PINEDA 94	PINEDA 95	PINEDA 95	PINEDA 95	PINEDA 96	PINEDA 96
							
PINEDA 97	PINEDA 97	SARTIANO 98	PINEDA 100	PINEDA 100	PINEDA 100	PINEDA 101	PINEDA 101
							
PINEDA 101	SALICETO 102	SALICETO 102	SALICETO 102	SALICETO 103	SALICETO 103	SALICETO 104	SALICETO 104
							
SALICETO 104	SALICETO 105	SALICETO 106	SALICETO 106	SALICETO 106	SALICETO 107	SALICETO 107	SALICETO 108
							
SALICETO 108	SALICETO 108	SALICETO 109	SALICETO 109	SALABATE 110	SALABATE 110	SALABATE 110	SALABATE 111
							
PINEDA 112	PINEDA 112	PINEDA 112	PINEDA 113	PINEDA 113	PINEDA 113	PINEDA 114	PINEDA 114
							
PINEDA 114	PINEDA 116	PINEDA 116	PINEDA 116	PINEDA 117	ZARATE 118	ZARATE 118	

1

SIMPLE INSTALLATION!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !



2

QUICK AND SAFE CONNECTION

Schnelles und sicheres Anschließen! /
Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box!
No transformer is needed anymore thanks to
state of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische An-
schlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik
wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boîtier de
branchement pratique ! Grâce à la technique de
haute tension moderne, plus besoin de transfor-
mateur !



3

PERFECT FIT!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple
installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklemmen ermöglichen
einen einfachen Einbau und sorgen für garantie
Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un
montage simple et assurent un parfait ajustement !

4


FLUSH INSTALLATION!

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU! / MONTAGE À FLEUR !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !





95847



95849



95848



95847 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



9 002759 958473



95849 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



9 002759 958497



95848 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



9 002759 958480





95851

LED



95853

LED



95852

LED

95851 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

95853 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

95852 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



9 002759 958510



RECESSED

Ø 84, ET 40



9 002759 958534

RECESSED

Ø 84, ET 40



9 002759 958527

RECESSED



95841 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

95844 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

L 84, B 84, ET 40



L 84, B 84, ET 40





95843



95846



95843 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

95846 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40



L 84, B 84, ET 40





32896

LED

32896 SARTIANO

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 90, ET 45



3x 5 W



3x 470 lm



Ø 73



Ø 73



RECESSED

A photograph showing two recessed lighting fixtures installed in a dark brown ceiling. The fixtures are white with a circular light source visible through the center. The ceiling meets a white wall at an angle. In the bottom left corner, there is a small graphic element featuring a yellow pencil, a green leaf, and a black satellite dish icon.

32896



95854



95856



95855



95854 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



9 002759 958541



95856 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40



9 002759 958565



95855 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



9 002759 958558





95857



95859



95858



95857 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

95859 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

95858 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



Ø 84, ET 40



Ø 84, ET 40





98243 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED	warm WHITE	Ø 68
6W	380 lm	

98244 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED	warm WHITE	Ø 68
6W	380 lm	

98607 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED	warm WHITE	Ø 68
6W	380 lm	






98245



98246



98244

98245 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

98246 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50



H 42, Ø 88, ET 50





98472



LED



warm
WHITE

clear



98473



LED



neutral
WHITE

clear



98471



LED



warm
WHITE

clear

98471 SALICETO

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50



RECESSED

98472 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50



RECESSED

98473 SALICETO

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50



RECESSED



98474



98474

98474 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear


Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED	neutral WHITE
6W	450lm
Ø 68	

9 002759 984748



RECESSED





98301



98303



98609



98301 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50



98303 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat


H 42, Ø 88, ET 50



98609 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50






98305



98307



98305 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc



98307 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50



H 42, Ø 88, ET 50





98302 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50

 LED
 warm WHITE
 Ø68
 ET 50

98304 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50

 LED
 warm WHITE
 Ø68
 ET 50

98611 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

L 88, B 88, H 42, ET 50

 LED
 warm WHITE
 Ø68
 ET 50

9 002759 983024



9 002759 983048



9 002759 986117





98306 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50


LED	neutral WHITE			
6W	450lm	Ø 68		

98308 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED	neutral WHITE			
6W	450lm	Ø 68		





98238



IP44



98239



IP44



98241



IP44

98238 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

H 68, Ø 88, ET 52

	warm WHITE		Ø 68	IP20, IP44
6W	380 lm			



98239 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 68, ET 52

	warm WHITE		Ø 68	IP20, IP44
6W	380 lm			



98241 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

H 68, Ø 88, ET 52

	neutral WHITE		Ø 68	IP20, IP44
6W	450 lm			





98242



IP44



98242 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 68, ET 52

LED
6W **neutral WHITE**
450lm Ø 68
 IP20, IP44



9 002759 982423





95817



95818



95819



95817 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35



95819 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35



95818 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35





95821



IP44



95822



IP44



95823



IP44

95821 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

95823 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

95822 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35



Ø 78, ET 35



Ø 78, ET 35



95887, 99888, 99889

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégés contre les éclaboussures d'eau.



0	1	2	3
EU	X	X	✓
FR	X	X	X



95887 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

95889 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

95888 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 102, ET 35

LED	warm WHITE			
1x 12 W	1x 1000lm			Ø 87

9 002759 958879



Ø 102, ET 35

LED	warm WHITE			
1x 12 W	1x 1000lm			Ø 87

9 002759 958893



Ø 102, ET 35

LED	warm WHITE			
1x 12 W	1x 1000lm			Ø 87

9 002759 958886





95889



95917



IP44



95918



IP44



95962



IP44

95917 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, plastique, blanc / plastique, blanc

Ø 82, ET 35



RECESSED



95918 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, plastique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 82, ET 35



RECESSED

95962 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, plastique, chrome / plastique, blanc

Ø 82, ET 35



RECESSED





95932



95932

95932 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, white, satin nickel / plastic, clear, satined

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss, nickel-matt / Kunststoff, klar, satiniert

luminaire encastrable; acier, plastique, blanc, nickel mat /
plastique, clair, satiné
Ø 145, ET 35

LED warm WHITE X Ø 90
1x 12 W 1x 1000lm



9 002759 959326






96901

LED



96902

LED



96901 & 96902

including plaster ring

inklusive Einputzring

y compris l'anneau de plâtre

96901 ZARATE

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED
2W

warm
WHITE
200lm



Ø63

96902 ZARATE

recessed light; cast aluminium, silver / plastic, white
Einbauleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED
2W

warm
WHITE
200lm



Ø63

9 002759 969011




9 002759 969028





96902



RECESSED LUMINAIRES

FUEVA 5

ADVANTAGES

- > NEW, MODERN APPEARANCE - THE NEW FUEVA CONVINCES WITH ITS FLAT DESIGN AND NARROW FRAME.
 - > NEW COLOUR - THE FUEVA 5 IS AVAILABLE IN THE NEW TREND COLOUR BLACK.
 - > INCLUSIVE PLUG-IN TERMINAL - FOR QUICK WORK AND EASY HANDLING
-

VORTEILE


- > NEUES, MODERNES ERSCHEINUNGSBILD - DIE NEUE FUEVA ÜBERZEUGT DURCH IHR FLACHES DESIGN SOWIE DEN SCHMALEN RAHMEN.
 - > NEUE FARBE - DIE FUEVA 5 IST IN DER NEUEN TRENDFARBE SCHWARZ ERHÄLTLICH.
 - > INKLUSIVE STECKKLEMME - FÜR DAS SCHNELLE ARbeiten UND EINE EINFACHE HANDHABUNG
-

ADVANTAGES

- > NOUVELLE APPARENCE MODERNE - LE NOUVEAU FUEVA CONVAINC PAR SON DESIGN PLAT ET SON CADRE ÉTROIT.
- > NOUVELLE COULEUR - LE FUEVA 5 EST DISPONIBLE DANS LA NOUVELLE COULEUR TENDANCE NOIRE.
- > Y COMPRIS UNE BORNE ENFICHABLE - POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET UNE MANIPULATION SIMPLE


OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía






99131



99132



99133



99131 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



99132 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26




99133 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26





99134 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

16,5 W	1800 lm		Ø 205	

9 002759 991340



99135 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

3x 2,7 W	3x 300 lm		Ø 75	

9 002759 991357





99136



99138



99137



99136 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



99137 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



99138 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



9 002759 991364



Ø 86



9 002759 991371



Ø 117



9 002759 991388



Ø 166



99139 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



99141 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26





99142



99143



99144



99142 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



99143 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26




99144 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26





99145 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

16,5W	1800lm		Ø 205	

9 002759 991456



99146 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26


3x 2,7W	3x 300lm		Ø 75	

9 002759 991463






99147



99148



99149



99147 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

	neutral WHITE			
2,7W	360lm			Ø 75



Ø 86

99148 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

	neutral WHITE			
5,5W	700lm			Ø 105



Ø 117

99149 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

	neutral WHITE			
10,5W	1350lm			Ø 155



Ø 166



99151



99151 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W



2000lm



Ø 205



9 002759 991517



Ø 216





99152



99153



99154



99152 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

	neutral WHITE			Ø 75
2,7W	360lm			

99153 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

	neutral WHITE			Ø 105
5,5W	700lm			

99154 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

	neutral WHITE			Ø 155
10,5W	1350lm			

9 002759 991524



Ø 86

9 002759 991531



Ø 117

9 002759 991548



Ø 166



99155



99155 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W



2000lm




Ø 205



9 002759 991555



RECESSED





99156



99157



99158



99156 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

	neutral WHITE			
2,7W	360lm			Ø 75

99157 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

	neutral WHITE			
5,5W	700lm			Ø 105

99158 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

	neutral WHITE			
10,5W	1350lm			Ø 155





99159



99158

99159 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc


Ø 216, ET 26

16,5W 2000lm Ø205

9 002759 991593

RECESSED






99162



99163



99164



99162 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

5,5W	650lm		105x105	



99163 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

10,5W	1200lm		155x155	





99164 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

16,5W	1800lm		205x205	



B 216



99167

LED



99169

LED



99168

LED


99167 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

5,5W	650lm		105x105	

9 002759 991678



99168 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

10,5W	1200lm		155x155	

9 002759 991685



99169 FUEVA 5


recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26


16,5W	1800lm		205x205	

9 002759 991692






99178



99179



99181




99178 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

5,5W	700lm		105x105	

9 002759 991784



99179 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

10,5W	1350lm		155x155	

9 002759 991791




99181 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

16,5W	2000lm		205x205	

9 002759 991814





99183

LED



99185

LED



99184

LED


99183 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

5,5W	700lm		105x105	

9 002759 991838



99184 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

10,5W	1350lm		155x155	

9 002759 991845



99185 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

16,5W	2000lm		205x205	

9 002759 991852





99187





99187

LED



99189

LED



99188

LED


99187 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

	neutral WHITE			
5,5W	700lm		105x105	

9 002759 991876



99188 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

	neutral WHITE			
10,5W	1350lm		155x155	

9 002759 991883



99189 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26


	neutral WHITE			
16,5W	2000lm		205x205	

9 002759 991890




99191






99191



99192



99193



99191 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



99192 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc



Ø 166, ET 26



99193 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26






99202




IP44



99203



IP44



99206



IP44

99202 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED	warm WHITE			Ø 75	IP44
2,7W	300lm				



99206 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED	neutral WHITE			Ø 75	IP44
2,7W	360lm				



99203 FUEVA 5


recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED	warm WHITE			Ø 155	IP44
10,5W	1200lm				



99207



99207



IP44

99207 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W



1350lm



Ø 155



IP44



9 002759 992071

RECESSED



FUEVA 5

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégés contre les éclaboussures d'eau.

0	1	2	3
---	---	---	---

EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

IP44





99204



IP44



99205



IP44



99208



IP44

99204 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



Ø 86

99208 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



Ø 86

99205 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



Ø 166



99209



IP44



99209 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



10,5W



1350lm



Ø 155



Ø 155



Ø 166



99211



IP44



99212



IP44



99213



IP44

99211 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



Ø 86

99213 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



Ø 86

99212 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26



Ø 166



99214



IP44



99214 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

neutral
WHITE

Ø 155



IP44



9 002759 992149



Ø 166





RECESSED LUMINAIRES

LOW VOLTAGE

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
 - > SIMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER
-

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
 - > EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER
-

ADVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

OVERVIEW

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía



RONZANO 1
150



RONZANO 1
150



FIOBBO
152



FIOBBO
152



FIOBBO
152



FIOBBO
153



CHANGO
154





98521



98522



98521 RONZANO 1

recessed light; steel, white, silver
Einbauleuchte; Stahl, weiss, silber
luminaire encastrable; acier, blanc, argent

98522 RONZANO 1

recessed light; steel, black, silver
Einbauleuchte; Stahl, schwarz, silber
luminaire encastrable; acier, noir, argent

Ø 165, ET 50



Ø 165, ET 50





98522





97591



97592



97593



97591 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 43, Ø 120, ET 35



97592 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 43, Ø 170, ET 35



97593 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 225, ET 40





97594

LED



97594 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal,
blanc

H 50, Ø 300, ET 40

LED
21W
2500lm



warm
WHITE



LED

97594



9 002759 975944




RECESSED





CHANGO

- | | | |
|--|--|---|
| > "Starry Sky" 3 Spot Set | > "Sternenhimmel" 3 Spot Set | > Ensemble 3 spots " Ciel étoilé " |
| > Simple installation | > Einfache Montage | > Installation simple |
| > Pre-assembled connecting box | > Vorkonfigurierte Anschlußbox | > Boîte de connexion pré-assemblée |
| > Plug & Play | > Plug & Play | > Branchez & jouez |
| > Desktop driver | > Desktop Treiber | > Pilote de bureau |
| > Operable with 2 – 3 spotheads
incl. short-connector | > Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen
inkl. Verbinder | > Utilisable avec 2 à 3 têtes
incl. connecteur court |
| > Cable lenght = 2m | > Kabellänge = 2m | > Longueur du câble = 2m |
| > Cutout dimension = 16 mm | > Ausschnitt Durchmesser = 16 mm | > Cote de découpe = 16 mm |



97079 CHANGO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 22, Ø 32, ET 25

LED
3x 1W **warm WHITE**
3x 100lm Ø 15 IP44



9 002759 970796



97079





RECESSED LUMINAIRES WITH BULBS

ADVANTAGES

- > PROVEN TECHNOLOGY, CUSTOMIZED SOLUTIONS IN EVERY PRICE CATEGORY
- > DEPENDING ON THE SELECTED LAMPS APPROPRIATE FOR ILLUMINATING AREAS AND ROOMS OR FOR ACCENT LIGHTING
- > GREAT COLORS AND SHAPES
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > LAMP REPLACEABLE FROM THE BOTTOM

VORTEILE

- > BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN JEDER PREISKLASSE
- > JE NACH EINGESETZTEM LEUCHTMITTEL ZUR BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN ODER ZUR AKZENTBELEUCHTUNG
- > GROSSE FARBEN- UND FORMENVIELFALT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > LEUCHTMITTEL VON UNTER TAUSCHBAR

ADVANTAGES

- > UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, SOLUTIONS INDIVIDUELLES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX
- > SELON LES LAMPES CHOISIES APTE À ÉCLAIRER DES SURFACES ET DES CHAMBRES OU POUR L'ÉCLAIRAGE ACCENTUEL
- > COULEURS ET FORMES FANTASTIQUES
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > LAMPE REMPLAÇABLE PAR LE BAS

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía





99061



99062

99061 SALUZZO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

H 3, Ø 90



E27



1x 40W



Ø 68

99062 SALUZZO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

H 3, Ø 90



E27



1x 40W



Ø 68

9 002759 990619



RECESSED



Ø 90

9 002759 990626



RECESSED



Ø 90



99061





98638



98639



98636



98638 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

Ø 110




9 002759 986384



98639 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

Ø 110




9 002759 986391



98636 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115



9 002759 986360





98637

LED



98636

98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115

	GU10		3x 5W		warm WHITE		3x 400lm		Ø 75
--	------	--	-------	--	------------	--	----------	--	------

9 002759 986377





98644

LED



98645

LED




98646

LED

98644 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 78, ET 115




9 002759 986445

98645 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 78, ET 115



9 002759 986452

98646 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 78, ET 115



9 002759 986469





94235



94237



94236



94235 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc


Ø 78, ET 115



94237 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat


Ø 78, ET 115



94236 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 78, ET 115



9 002759 942359



9 002759 942373



9 002759 942366





94239



94406



94242



94239 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



RECESSED

94406 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



RECESSED

94242 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115



RECESSED



94408

LED



94241

LED



94407

LED

94408 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat



GU10



3x 5W



warm
WHITE



Ø 70

94241 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome



GU10



1x 5W



warm
WHITE



Ø 70

94407 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome



GU10



3x 5W



warm
WHITE



Ø 70

9 002759 944087





94243



94262




94243 PENETO

recessed light; steel, bronzed
Einbauleuchte; Stahl, brüniert
luminaire encastrable; acier, bruni


94262 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



L 87, B 87, ET 115



9 002759 942434



9 002759 942625





94243





31682



31688



31683



31682 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc


Ø 80, ET 115



31688 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115





31689 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



95362 TEDO

recessed light; cast aluminium, chrome
Einbauleuchte; Aluguss, chrom
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, chrome

Ø 80, ET 115





98641

LED



98642

LED



98643

LED

98641 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



9 002759 986414

98642 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



9 002759 986421


98643 TEDO

recessed light; cast aluminium, chrome
Einbauleuchte; Aluguss, chrom
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, chrome

Ø 80, ET 115



9 002759 986438





98641



1**2****3**

DIMMING WITHOUT A DIMMER?

There's no need for a dimmer anymore, and no need to spend money on an expensive modern LED-capable one.

The luminaire automatically switches to the next dimming level when it is switched off and on again within 3 seconds. If the luminaire stays off for more than 3 seconds, the next activation will automatically return to full lighting. You don't need to switch through all levels the next day.

Note

Our step dimming illuminants are only dimmable via the on/off switch. Operation with a conventional dimmer is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

DIMMEN OHNE DIMMER?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Hinweis

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

GRADUER SANS GRADUATEUR ?

Aucun graduateur n'est nécessaire – Vous vous épargnez ainsi les coûts d'acquisition élevés pour un graduateur DEL moderne.

Lorsque le luminaire est éteint, puis rallumé en l'espace de 3 secondes, il passe automatiquement au prochain niveau de graduation. Lorsque le luminaire reste éteint plus de 3 secondes, vous aurez à nouveau automatiquement 100 % de la force lumineuse lors du prochain allumage – Vous vous épargnez alors la commutation fatigante le lendemain.

Remarque

Nos ampoules à graduation par niveau sont graduables uniquement par l'interrupteur marche / arrêt – le service avec un graduateur conventionnel n'est pas prévu et pourrait endommager l'électronique à long terme. Les ampoules sont alors marquées par « non graduables », selon les réglementations européennes.



95357 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiß
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



3x
400lm





95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



96616 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



RECESSED

96617 TEDO


recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



RECESSED





SURFACE LUMINAIRES

FUEVA

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
-

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
 - > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
-

ADVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía



THE NEW FUEVA 5

FEATURES



DESIGN

Flat design from originally 40 mm
high to **28** mm high/
flaches Design von ursprünglich 40 mm
Höhe auf **28** mm Höhe/
Design plat de 40 mm de haut à
28 mm de haut

narrow frame from 21 mm to **15** mm
schmaler Rahmen von 21 mm auf **15** mm
cadre étroit de 21 mm vers **15** mm

modern appearance
moderneres Erscheinungsbild
apparence plus moderne

FEATURES

Quick Connector
Schnellverbinder
Connecteur rapide

FLICKER FREE
FLICKER FREI
FLICKER FREE


SEE PAGE 177 - 197
SIEHE SEITE 177 - 197
VOIR PAGE 177 - 197



99215



99217



99216



99215 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W

1200lm

10,5W

1200lm

99216 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W

1800lm

16,5W

1800lm

99217 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W

2300lm

20W

2300lm



9 002759 992156



SURFACE



Ø 160



9 002759 992163



SURFACE



Ø 210



9 002759 992170



SURFACE



Ø 285



99218

LED



99221

LED



99219

LED

99218 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED	warm WHITE	X	□
10,5 W	1200 lm		

99219 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED	warm WHITE	X	□
16,5 W	1800 lm		

99221 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED	warm WHITE	X	□
20 W	2300 lm		





99222

LED



99224

LED



99223

LED

99222 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1200lm

99223 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 1800lm

99224 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2300lm



9 002759 992224



9 002759 992231



9 002759 992248



Ø 285



99225



99227



99226



99225 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1350lm

99226 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 2000lm

99227 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2500lm



9 002759 992255



9 002759 992262



9 002759 992279



Ø 285



99228

LED



99232

LED



99229

LED

99228 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1350lm

9 002759 992286

99229 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 2000lm



9 002759 992293

99232 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2500lm



9 002759 992323





99233

LED



99235

LED



99234

LED

99233 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1350lm

99234 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 2000lm

99235 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2500lm



9 002759 992330



9 002759 992347



9 002759 992354



Ø 285



99235





99236 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



99237 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



99238 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28





99239

LED



99242

LED



99241

LED

99239 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W

1200lm

10,5W

1200lm



SURFACE

99241 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W

1800lm


16,5W

1800lm

99242 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W

2300lm

20W

2300lm



SURFACE



SURFACE





99243

LED



99245

LED



99244

LED

99243 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1200lm

99244 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 1800lm

99245 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2300lm





99245





99246



99248



99247



99246 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1350lm



SURFACE

99247 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 2000lm



SURFACE

99248 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2500lm



SURFACE





LED



LED



LED

99252 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1350lm



99253 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 2000lm



99254 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2500lm





99255

LED



99257

LED



99256

LED

99255 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1350lm

99256 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 2000lm

99257 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2500lm





99257





99258



99259



99263



99258 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W

1800lm

warm WHITE

210

mm

99259 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W

2300lm

warm WHITE

285

mm

99263 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W

1800lm

warm WHITE

210

mm



9 002759 992583



SURFACE



Ø 210



9 002759 992590



SURFACE



Ø 285



9 002759 992637



SURFACE



Ø 210



99264

LED



99263

99264 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED
20W
warm WHITE
2300lm



9 002759 992644





99265



IP44



99266



IP44

99265 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



IP44

99266 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285



IP44

99267 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



IP44



Ø 285



Ø 285



Ø 285



Ø 285



99267



IP44



99266



99268 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



99269 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



99271 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30





99271



IP44



99269





97262



97279



97271



97262 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400



9 002759 972622

97271 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500



9 002759 972714

97279 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 600



9 002759 972790





97263



97552



97272



97263 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400



SURFACE

97272 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 500



SURFACE

97552 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 600



SURFACE






97275



97266



97267



97266 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400



97275 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500



97267 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400





97276




97276

97276 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 500





97264 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



97273 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 500, B 500, H 30



97282 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 30





97265 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



97274 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc


L 500, B 500, H 30



97553 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 600, B 600, H 30





97268



97277



97269



97268 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



25W 2500lm

97277 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 500, B 500, H 30



25W 2900lm

97269 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



25W 2500lm



SURFACE



SURFACE



SURFACE





97278 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
 Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 500, B 500, H 30

LED **neutral WHITE**
 25 W 2900 lm

9 002759 972783





SURFACE LUMINAIRES

DECORATIVE

ADVANTAGES

- > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
-

VORTEILE

- > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
-

ADVANTAGES

- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía





99337

LED



99338

LED

99337 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240



16W 1400lm

99338 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315



18W 2000lm





99338





94501



94502



94504



94501 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

H 120, Ø 100



9 002759 945015

94504 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

H 120, Ø 100



9 002759 945046

94502 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

H 120, Ø 100



9 002759 945022



94503

LED



94501

94503 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

H 120, Ø 100

LED warm WHITE ✎ ⚡ □
1x 3,3W 1x 340lm

9 002759 945039





94496

LED



94497

LED



94498

LED

94496 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

L 100, B 100, H 120

LED	warm WHITE			
1x 3,3W	1x 340lm			

9 002759 944964



94497 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

L 100, B 100, H 120

LED	warm WHITE			
1x 3,3W	1x 340lm			

9 002759 944971


94498 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

L 100, B 100, H 120

LED	warm WHITE			
1x 3,3W	1x 340lm			

9 002759 944988





94499



94497




94499 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent


L 100, B 100, H 120

LED warm WHITE X R S
1x 3,3W 1x 340lm

B 100



9 002759 944995




96793

LED



96792

LED



96791

LED

FERREROS

These luminaires have a special leveling effect.

Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.

96791 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 60



9 002759 967918

96792 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 255, B 140, H 60



9 002759 967925

96793 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 370, B 140, H 60



9 002759 967932



96794 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
 Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 270, B 270, H 60

LED **warm WHITE**
 4x 6,3W 4x 840lm

9 002759 967949





99065



99066



99065 SALUZZO

surface-mounted light; steel, black
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire en saillie; acier, noir

99066 SALUZZO

surface-mounted light; steel, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc

H 110, Ø 65



9 002759 990657

H 110, Ø 65



9 002759 990664







99281



99283



99282

99281 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110




E27 1x 28W



99282 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110




E27 2x 28W





99283 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110




E27 1x 28W





99284



99283

99284 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



E27



2x 28W

9 002759 992842





91352



91353




91354




91352 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz
luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir
L 140, B 140, A 85




91353 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz
luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir
L 250, B 140, A 85



91354 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz
luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir
L 360, B 140, A 85





91355

LED



91355

91355 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz
luminaires en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir

L 250, B 250, A 85

GU10	4x 5W	4x 400lm

9 002759 913557



INCL

SURFACE



LED STRIPES

FLAIR FOR YOUR HOME -

LED STRIPS ARE AVAILABLE IN VARIOUS LENGTHS AND FOR NUMEROUS FIELDS OF APPLICATIONS. CHOOSE YOUR LIGHTING PROGRAMME AND COLOUR IN LINE WITH WHAT SUITS YOUR HOME AND YOUR MOOD. THANKS TO THE ADHESIVE TAPE ON THE BACK OF THE STRIPES, YOU CAN MOUNT THEM ANYWHERE IN NO TIME, USING THEM AS UNDER CABINET LIGHTING IN YOUR KITCHEN OR IN THE LIVING ROOM AREA.

LET YOURSELF BE INSPIRED BY EGLO LED STRIPES!

FLAIR IN IHREM ZUHAUSE -

LED STRIPS IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN UND FÜR VIELE EINSATZBEREICHE WERDEN EINFACH MIT EINEM KLEBEBAAND BEFESTIGT. JE NACH STIMMUNG KÖNNEN SIE DAS ENTSPRECHENDE LICHTPROGRAMM BZW. DIE GEEIGNETE FARBE AUSWÄHLEN – VON DER INDIREKTNEN BELEUCHTUNG IN DER KÜCHENVITRINE BIS HIN ZUM WOHNZIMMER.

LASSEN SIE SICH VON DEN EGLO LED STRIPES INSPIRIEREN!

CRÉER DES AMBIANCES PERSONNALISÉES -

LES LED STRIPS SONT DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES TAILLES ET PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS DIFFÉRENTES. IL EXISTE DES BANDEAUX DE LED ADAPTÉS À CHAQUE PIÈCE. VOUS POURREZ CHOISIR LE PROGRAMME LUMINEUX ET LA COULEUR QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE HUMEUR.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LES LED STRIPES EGLO !





98571

98572



FLEXIBLE STRIPES

ADVANTAGES

- > FREELY FORMABLE
- > SELF-ADHESIVE
- > SEPARABLE EVERY 10 CM
- > OPTIMAL ILLUMINATION EVEN IN CORNERS
- > NO SOLDERING OR INTERMEDIATE PIECE NECESSARY

VORTEILE

- > FREI FORMBAR
- > SELBSTKLEBEND
- > ALLE 10 CM KÜRZBAR
- > OPTIMALE AUSLEUCHTUNG AUCH IN ECKEN
- > KEIN LÖTEN ODER ZWISCHENSTÜCK NOTWENDIG


ADVANTAGES

- > SE DÉFORME AISÉMENT
- > AUTO-ADHÉSIF
- > PEUT ÊTRE SECTIONNÉ TOUS LES 10 CM
- > UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL, MÊME DANS LES COINS
- > PAS DE SOUDURE OU DE PIÈCE INTERMÉDIAIRE NÉCESSAIRE

98571 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiß
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 6




9 002759 985714

98572 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiß
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 6




9 002759 985721

98573 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiß
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 6



9 002759 985738



98573

98574




98574 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 6



98573, 98574

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



97929

97931



IP44

97929, 97931, 97925, 97926



97929 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3

LED	10 W	RGB+WW	600 lm	remote
------------	------	--------	--------	--------



97931 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3

LED	20 W	RGB+WW	1000 lm	remote
------------	------	--------	---------	--------




97929, 97931

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.





97925 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtbänder/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3

LED	tunable WHITE			CONTROL UNIT
8W	600lm			remote




97926 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtbänder/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3

LED	tunable WHITE			CONTROL UNIT
17W	1000lm			remote



97925, 97926

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



97927, 97928



97927 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3

LED 10 W	RGB+WW 600 lm				remote
--------------------	-------------------------	--	--	--	--------




97928 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3

LED 20 W	RGB+WW 1000 lm				remote
--------------------	--------------------------	--	--	--	--------



97927, 97928

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



REMOTE CONTROL

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed. The "not dimmable" sign shown in the technical info is only valid for utilisation without the remote control.

Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden. Das „nicht dimmbar“ Zeichen in der technischen Information trifft nur für die Benutzung ohne Fernbedienung zu.

Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués. Le signe « non graduable » dans l'information technique n'est valable que dans le cas d'utilisation sans télécommande.


* This note indicates that the remote control is included with the delivery.

* Bei diesem Hinweis ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten!

* Avec cette remarque, la télécommande est comprise dans l'étendue de la livraison !



97029



97029 PIDIO

bar / strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2400, B 8, H 2

LED	warm WHITE	LED	
36x 0,1W	225lm	36x 0,1W	

36x 0,1W 225lm 36x 0,1W

10

9 002759 970291



97029 PIDIO

This sensor strip is designed to be attached to the side of the bed. Properly placed and connected to the supplied LED lights, it will illuminate the base of your bed.

The sensor has a 100 degree arc and a 3.5m range. It can be set to automatically activate the light between 30 seconds and 10 minutes.

Diese Sensorleiste ist so konzipiert, dass sie an der Seite des Bettes befestigt werden kann. Richtig platziert und mit den mitgelieferten LED-Streifenleuchten verbunden, wird sie die Basis Ihres Bettes beleuchten. Der Sensor hat einen 100 Grad Bogen und eine 3,5m Reichweite. Er kann so eingestellt werden, dass das Licht zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten automatisch aktiviert wird.

Cette barre de capteur est conçu de telle sorte qu'il peut être fixé sur le côté du lit. Correctement placé et connecté à la bande LED fournis, il allume la base du lit. Le capteur a un arc de 100 degrés et une portée de 3,5 m. Il peut être réglé de telle sorte que la lumière est activé entre 30 secondes et 10 minutes automatiquement.

92051



92051 LED STRIPES-DECO

bar / strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 1170



neutral
WHITE




3x 1,6 W
(3x 20 LED)



9 002759 920517

92051



2x 14 cm

6x 1x 6x



LED PROFILES

ADVANTAGES

- > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > DIFFERENT SHAPES AND SIZES
 - > VARIETY OF COLOURS
 - > PROFILES GIVE LED STRIPS A MORE ELEGANT DESIGN
 - > PROTECTION AGAINST MECHANICAL STRESS OF THE LED STRIPS
-

VORTEILE

- > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > UNTERSCHIEDLICHE FORMEN UND GRÖSSEN
 - > FARBENVIELFALT
 - > PROFILE VERLEIHEN LED-STRIPS EIN EDLERES DESIGN
 - > SCHUTZ VOR MECHANISCHER BEANSPRUCHUNG DER LED STRIPS
-

ADVANTAGES

- > INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- > DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES
- > VARIÉTÉ DE COULEURS
- > LES PROFILS DONNENT AUX BANDES LED UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT
- > PROTECTION CONTRE LES CONTRAINTES MÉCANIQUES DES BANDES LED

OVERVIEW

							
SURFACE PROFILE 1 236	SURFACE PROFILE 1 237	SURFACE PROFILE 1 238	SURFACE PROFILE 2 239	SURFACE PROFILE 2 240	SURFACE PROFILE 2 241	SURFACE PROFILE 3 242	SURFACE PROFILE 3 243
							
SURFACE PROFILE 3 244	CORNER PROFILE 1 246	CORNER PROFILE 1 248	CORNER PROFILE 1 250	CORNER PROFILE 2 252	CORNER PROFILE 2 254	CORNER PROFILE 2 256	SURFACE PROFILE 4 258
							
SURFACE PROFILE 4 259	RECESSED PROFILE 1 260	RECESSED PROFILE 1 261	RECESSED PROFILE 1 262	RECESSED PROFILE 2 263	RECESSED PROFILE 2 264	RECESSED PROFILE 2 265	SURFACE PROFILE 5 266
							
RECESSED PROFILE 3 268	RECESSED PROFILE 3 268	RECESSED PROFILE 3 269	SURFACE PROFILE 6 270	SURFACE PROFILE 6 271			



LED CORNER CONNECTORS

ADVANTAGES







- > PREFABRICATED 90° CORNER CONNECTORS
 - > NO MITRE SAWING NECESSARY
 - > EASY MOUNTING
 - > SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE CORNERS
 - > BRACKETS INCLUDED
-

VORTEILE

- > VORGEFERTIGTE 90° ECKVERBINDER
 - > KEIN GEHRUNGSSÄGEN NOTWENDIG
 - > EINFACHE MONTAGE
 - > FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN EINSETZBAR
 - > HALTERUNGEN INKLUSIVE
-

ADVANTAGES

- > CONNECTEURS D'ANGLE À 90° PRÉFABRIQUÉS
- > PAS DE SCIAGE EN ONGLET NÉCESSAIRE
- > MONTAGE FACILE
- > CONVIENT AUX ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
- > ENTRE PARENTHÈSES



OVERVIEW



SURFACE PROFILE 1
236



SURFACE PROFILE 1
237



SURFACE PROFILE 1
238



SURFACE PROFILE 2
239



SURFACE PROFILE 2
240



SURFACE PROFILE 2
241



SURFACE PROFILE 3
242



SURFACE PROFILE 3
243



SURFACE PROFILE 3
244



CORNER PROFILE 1
246



CORNER PROFILE 1
247



CORNER PROFILE 1
248



CORNER PROFILE 1
249



CORNER PROFILE 1
250



CORNER PROFILE 1
251



CORNER PROFILE 2
252



CORNER PROFILE 2
253



CORNER PROFILE 2
254



CORNER PROFILE 2
255



CORNER PROFILE 2
256



CORNER PROFILE 2
257



RECESSED PROFILE 1
260



RECESSED PROFILE 1
261



RECESSED PROFILE 1
262



RECESSED PROFILE 2
263



RECESSED PROFILE 2
264



RECESSED PROFILE 2
265

INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison





98911
98912




98914
98915



98911



98912



98913

98911 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

98912 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

98913 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989118

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989125

L 110



9 002759 989132

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98914 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989149

98915 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989156

98916 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989163

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98911 98913 98915
98912 98914 98916



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98917
98918




98921
98922



98917



98918



98919

98917 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989170

98918 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989187

98919 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110





9 002759 989194

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98917 98919
98918





98921 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
 Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
 accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989217

98922 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
 Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
 accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989224

98923 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
 Zubehör; Alu, alu
 accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989231

PROFILE CROSS-SECTION /
 Profilquerschnitt / section de profil

98921 98923
 98922



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98924
98925



98927
98928



98924



98925



98926

98924 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989248

98925 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989255

98926 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989262

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips


98927
98928
98929

98927 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

98928 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

98929 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989279

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989286


L 110



9 002759 989293

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98924 98926 98928
98925 98927 98929





INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98931
98932



98937
98938



98931 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989316

98932 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989323

98933 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989330

SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



98937 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989378

98938 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989385

98939 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989392

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98931 98933 98938
98932 98937 98939



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98934
98935



98934



98935



98936

98934 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989347

98935 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989354

98936 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989361


SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98934 98936
98935



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98941
98942



98941



98942



98943

98941 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989415

98942 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989422

98943 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989439

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98944 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989446


PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98941 98943
98942 98944



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




98945
98946



98945



98946



98947

98945 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989453

98946 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989460

98947 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989477

PROFILE CROSS-SECTION /


Profilquerschnitt / section de profil

98945 98947
98946 98948




CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98948



98948 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white

Zubehör; Alu, weiss

accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989484

INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98949
98951



98949



98951



98952

98949 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989491

98951 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989514

98952 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989521

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98953 CORNER PROFILE 1


accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98949 98952
98951 98953



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98954
98955



L 1000
mm

98954



L 2000
mm

98955



98956

98954 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989545

98955 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989552

98956 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110




9 002759 989569

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98954 98956
98955 98957

**CORNER PROFILES**

incl. end caps & mounting clips



98957



98957 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium

Zubehör; Alu, alu

accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989576

INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98958
98959



98958
98959



98958



98959



98961

98958 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989583

98959 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989590

98961 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989613

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98962 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white

Zubehör; Alu, weiss


accessoire; aluminium, blanc

L 110



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98958 98961
98959 98962



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98963
98964



98963

98964

98965



98963 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989637

98964 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989644

98965 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989651

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98966



98966 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989668

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98963 98965
98964 98966



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98967
98968



98971
98972



98974
98975



98967 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satinated
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989675

98968 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satinated
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989682

98971 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satinated
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989712

WALL CONSTRUCTION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98972 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satined
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989729

98974 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satined
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989743

98975 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satined
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné


L 2000, B 18, H 48



9 002759 989750

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98967 98971 98974
98968 98972 98975



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98977
98978



98981
98982



98977



98978



98979

98977 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989774

98978 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989781

98979 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989798

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98981 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989811

98982 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989828

98983 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989835

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98977 98979 98982
98978 98981 98983



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98984
98985



98987
98988



98984



98985



98986

98984 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989842

98985 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989859

98986 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989866

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98984 98986
98985



INSTALLATION PROFILES

incl. end caps



98987 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989873

98988 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989880

98989 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989897

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98987 98988
98988



INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98991
98992



98994
98995



98991



98992



98993

98991 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989910

98992 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989927

98993 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989934

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps



98994 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989941

98995 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989958

98996 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989965

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98991 98993 98995
98992 98994 98996




INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98997
98998



98997



98998

98997 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 80, H 50



9 002759 989972

98998 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 80, H 50




9 002759 989989

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98997
98998



TREPPIENAUFBAU-PROFILE

incl. end caps



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

99003



99004
99005



99003
99002



98999
99001

99002

L 2000
mm

L 1000
mm

99005

L 2000
mm



99003 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000



9 002759 990039

99002 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000



9 002759 990022

99005 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000



9 002759 990053

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps

99004



98999



99001



99004 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000



9 002759 990046

98999 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 989996

99001 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc


L 2000, B 65, H 45



9 002759 990015

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

99001 99003 99005
99002 99004 99006



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



99006
99007



99008
99009




99011
99012

99006

99007

99008



99006 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990060

99007 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990077

99008 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990084

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps

99009L 2000
mm**99011**L 1000
mm**99012**L 2000
mm**99009 SURFACE PROFILE 6**

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990091

99011 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990114


99012 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990121


PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil99006 99008 99011
99007 99009 99012

ENERGY EFFICIENCY LABELS

ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LED luminaires - are increasingly popular and the demand for energy-efficient solutions is gaining strength. This has resulted in the adoption of several EU regulations prescribing the energy efficiency labelling of light sources and luminaires. We have prepared a brief overview of the new energy labels.



LED Leuchtmittel - sind am Vormarsch, der Ruf nach energieeffizienten Lösungen wird immer größer. In den letzten Jahren wurden daher mehrere EU-Verordnungen verabschiedet, die die Kennzeichnung der Energieeffizienz bei Leuchtmitteln und Leuchten vorschreibt. Hier finden Sie eine kurze Übersicht der neuen Energieeffizienzkennzeichnung.



Les éclairages LED - gagnent du terrain, la demande de solutions efficaces en énergie ne cesse de croître. C'est la raison pour laquelle plusieurs directives européennes prescrivant le marquage de l'efficacité énergétique des moyens d'éclairage et des lampes ont été promulguées au cours de ces dernières années. Vous trouverez ici un bref aperçu d'ensemble des nouveaux marquages de l'efficacité énergétique.

EEI BUTTONS

bulbs included

inkl. Leuchtmittel | ampoules comprises



A++-A

incl. highly efficient LED boards
(cannot be replaced by the end consumer)
inkl. hocheffizienter LED Platinen
(können nicht vom Endkonsumenten
ausgetauscht werden)



A+

incl. platines LED très efficaces (ne
peuvent pas être remplacés par le
consommateur final)



A++

A+

incl. highly efficient LED bulbs

inkl. hocheffizienter LED Leuchtmittel
ampoules à LED plus efficaces comprises



A



B

incl. efficient LED and/or fluorescent bulbs
inkl. effizienter LED und/oder
Leuchtstoff-Leuchtmittel
ampoules à LED et/ou fluorescentes
efficaces comprises



C



D

incl. halogen bulbs

inkl. Halogen-Leuchtmittel

ampoules halogènes comprises

bulbs not included

exkl. Leuchtmittel | ampoules non comprises



A++-E

The luminaire is compatible with bulbs of
all energy classes.

Die Leuchte ist mit Leuchtmitteln aller
Energieklassen kompatibel.

compatible avec des ampoules de toutes
les classes de l'énergie




A++-B

The luminaire is only compatible with
energy efficient bulbs.

Die Leuchte ist nur mit energieeffizienten
Leuchtmitteln kompatibel.

compatible uniquement avec des ampoules
économies en énergie



The information in brackets at the centre of the label indicates which bulbs may be used for the luminaire. In this case, the product is only compatible with bulbs with an energy efficiency rating of better than C.


Die Klammer in der Mitte des Labels gibt an, mit welchen Leuchtmitteln die Leuchte kompatibel ist. In diesem Fall dürfen nur Leuchtmittel verwendet werden, deren Energieklasse effizienter als C ist.

La parenthèse au milieu du label indique les moyens d'éclairage avec lesquels la lampe est compatible. Il est seulement permis dans ce cas d'utiliser des moyens d'éclairage dont la classe d'énergie présente une efficacité supérieure à C.

If bulbs are included with the luminaire, their energy classes are indicated at the bottom of the label.

Falls Leuchtmittel inkludiert sind, wird deren Energieklasse im unteren Teil des Labels angegeben.


Si des moyens d'éclairage sont inclus, leur classe énergétique est indiquée dans la partie inférieure du label.



This label indicates that no bulbs are included with the luminaire. Consumers are free to choose their preferred bulb within the indicated energy classes.

Dieses Label wird verwendet, wenn die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird. Der Kunde kann selber entscheiden, welches Leuchtmittel der angegebenen Klassen verwendet wird.

Ce label est utilisé lorsque la lampe est livrée sans ampoules. Le client peut décider lui-même quel ampoule des classes indiquées est utilisé.



This label indicates that the luminaire is sold with built-in LED lamps that cannot be replaced by the consumer himself.

Dieses Label wird verwendet, wenn Leuchten mit LED-Modulen verkauft werden, die vom Endkunden nicht selbstständig ausgetauscht werden können.

Ce label est utilisé lorsque des lampes sont vendues avec des modules LED ne pouvant pas être changés par les clients finaux eux-mêmes.

EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT
EGLO DANS LE MONDE



 HEADQUARTERS
EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22
A-6136 PILL
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
E: info-austria@eglo.com

 CANADA
EGLO CANADA INC.
20700 Route Transcanadienne
Baie-D'Urfé, Québec | H9X 4B7
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
E: info-canada@eglo.com

 CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.
Náchodská 2479/63
CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Počernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
E: info-czechrepublic@eglo.com

 AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA
5/339 Archerfield Road
Richlands | Queensland 4077
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
E: info-australia@eglo.com

 CHILE - SANTIAGO
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.
Av. Américo Vespucio 1930
Conchali - SANTIAGO DE CHILE
T: +562 2 595 2222
E: info-chile@eglo.com

 DENMARK
EGLO DANMARK A/S
Agerbakken 20
DK-8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 21
E: info-denmark@eglo.com

 BELGIUM
EGLO BELGIUM B.V.B.A.
Antwerpsesteenweg 247 | B-2950 Kapellen
Visit Adress: Innovatiepark 20 |
4906 AA OOSTERHOUT (NL)
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
E: info-belgium@eglo.com

 CHINA
DONGGUAN EGLO CHINA LIGHTING CO., LTD.
No.1 Shangqiao Industrial Road | Shangqiao,
Dongcheng District
DONGGUAN CITY, GUANGZHOU PROVINCE | CHINA
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
E: info-china@eglo.com

 ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävala pst. 7
EE-10143 TALLINN
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
E: info-global@eglo.com

 BOSNIA-HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.
Ormanica bb
BIH-76250 GRADACAC
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
E: Info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

 COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS
AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30
BOGOTÁ - CHIA
T: +57 (1) 744 2339
E: info-global@eglo.com

 FINLAND
EGLO FINLAND OY
Malminraitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
E: info-finland@eglo.com

 BRAZIL
EGLO DO BRASIL LUMINÁRIAS LTDA.
Villa Lobos Office Park | Av. Queiroz Filho, 1.700,
Torre D, Sala 1, Vila Hamburguesa - São Paulo - Brasil
CEP: 05319-000, T: +55 11 4193 6980
F: +55 11 2337-3921 | E: Info-Brazil@eglo.com

 COSTA RICA
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle Real local #8
Guachipilín de Escazú de la sucursal del BAC
San Jose 800 metros al norte San Jose Costa Rica.
T: +506-2289-4690, +506-2100-6384
E: Info-CostaRica@eglo.com

 FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
F-68274 WITTENHEIM
T: +33 389 6250 30 | F: +33 389 6250 49
E: info-france@eglo.com

 BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD
Main Road Burgas-Sofia, 5th kilometer,
Building KACHIKA, 8000 BOURGAS, Bulgaria
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
E: info-bulgaria@eglo.com

 CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.
Josipa Loncara 3
HR-10000 ZAGREB
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
E: info-croatia@eglo.com

 GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH
Kleinbahnstr. 35
D-59759 ARNSBERG
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
E: info-germany@eglo.com

 GREECE EGLO HELLAS A.E. Sykias 2 and parodos dekeleias ACHARNAI, GR-13679 T: +30 210 240 77 10 F: +30 210 240 07 29 E: info-greece@eglo.com	 MEXICO EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561, Fraccionamiento Los Gavilanes. C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México T: +52 33 3687 20 95 E: info-mexico@eglo.com	 SERBIA EGLO RASVETA DOO Stefana Prvovenčanog 28 11000 BEOGRAD SRBIJA T: +381 11 3981 366 F: +381 11 3981 389 E: info-serbia@eglo.com
 GREAT BRITAIN EGLO UK LTD. Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park Industrial Estate, NORTHAMPTON NN3 6UR T: +44 1604 790 986 F: +44 1604 670 282 E: info-greatbritain@eglo.com	 MIDDLE EAST EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE P.O. BOX 262073, LOB 6, OFFICE G18 JEBEL ALI, DUBAI, UAE T: +97 148810080 F: +97 148810081 E: info.me@eglo.com	 SLOVAKIA EGLO CZ+SK s.r.o. Náhodská 2479/63 CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Počernice T: +421 313 211 551 F: +421 313 211 556 E: info-slovakia@eglo.com
 HUNGARY - PRODUCTION & LOGISTICS EGLO MAGYARORSZAG KFT. Fő út 155 H-3060 PASZTO T: +36 32 560 050 F: +36 32 560 040 E: info-hungary@eglo.com	 MOROCCO EGLO AFRICA 219 Bd Med Zerkouni. Suite: 67 20330 CASABLANCA Morocco T: +212 522 98 80 25 / 05 E: info-global@eglo.com / info.africa@eglo.com	 SLOVENIA EGLO RASVJETA D.O.O. Josipa Lončara 3 HR-10000 ZAGREB T: +386 158 093 18 E: info-slovenia@eglo.com
 INDIA EGLO INDIA PRIVATE LIMITED A-307 Ansal Chamber-1, 3 Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 T: +91 981 108 2205 T: +91 999 961 0450 E: info-india@eglo.com	 THE NETHERLANDS EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V. Innovatiepark 20 4906 AA OOSTERHOUT (NBR) T: +31 162 48 28 30 F: +31 162 48 28 40 E: Info-Netherland@eglo.com	 SPAIN EGLO ESPANA ILUMINACION S.L. Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A San Fernando de Henares, E-28830 MADRID T: +34 91 677 9044 F: +34 91 677 0304 E: info-spain@eglo.com
 ITALY EGLO ITALIANA S.R.L. Via Giotto, 4 I-31021 MOGLIANO VENETO (TV) T: +39 041 45 66 232/245/251 F: +39 041 45 74 066/071 E: info-italy@eglo.com	 NORWAY ELEKTRO-ARMATUR a.s. Bjørnerudveien 18 N-1266 OSLO T: +47 2262 9000 F: +47 2262 9040 E: info-norway@eglo.com	 SWEDEN EGLO SVERIGE AB Honungsgatan 3 S-432 48 VARBERG T: +46 340 623 505 F: +46 340 623 605 E: info-sweden@eglo.com
 KAZAKHSTAN EGLO KAZAKHSTAN LLP Office 72, 14 th floor, Block 4A, Nurly-Tau Business Centr, Al-Farabi Avenue 7, 050059 Almaty, Kazakhstan T: +7 727 293 25 20 M: +7 701 031 00 00 E: info-kazakhstan@eglo.com	 PERU EGLO PERU S.A.C. Avda. Santa Cruz No. 458 Distrito de San Isidro Provincia y Departamento Lima, San Isidro - Lima T: +51 1 4212 158 E: info-peru@eglo.com	 SWITZERLAND EGLO SCHWEIZ AG Seetalstraße 142 CH-6032 EMMEN T: +41 41 268 69 59 F: +41 41 268 69 58 E: info-switzerland@eglo.com
 KOSOVO EGLO KOSOVO LLC Lugisht e qytetit pn 20000 PRIZREN- KOSOVO T: +383 49 699 100 Shop: +383 210 284 E: info-kosovo@eglo.com	 PHILIPINES EGLO Lighting Pilipinas Corp. 4/F One E-Com Center Building, Ocean Drive, Mall of Asia Complex, Pasay City 1300 Philippines T: +63 2 737 9419 E: info-global@eglo.com	 TURKEY Eglo Aydinlatma İthalat İhracat Ltd. Şti. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2 34855 SAMANDIRA, SANCAKTEPE / İSTANBUL T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 F: +90 216 311 09 -05 E: info-turkey@eglo.com
 LEBANON EGLO Lebanon S.A.R.L. Damascus Road, Graizy Building - Basement No. 1 Aley city, Lebanon T: +961 555 9125 T: +961 555 9126 E: info-global@eglo.com	 POLAND EGLO POLSKA SP. Z.O.O. Ul. Pulawska 479 02-844 WARSZAWA T: +48 22 644 57 55 F: +48 22 644 89 82 E: info-poland@eglo.com	 USA EGLO USA, INC. 3640 Royal South Parkway ATLANTA, GEORGIA 30349 T: +1 404 477 5601 F: +1 404 393 7053 E: info-usa@eglo.com
 LITHUANIA MOODNE VALGUSTUS AS Rävala pst. 7 EE-10143 TALLINN T: +370 652 49923 T: +372 667 6670 E: info-lithuania@eglo.com	 PORTUGAL EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA Rua Fonte Parada, 125 PT-4595-434 SEROA-PAÇOS DE FERREIRA T: +351 255 890 000 F: +351 255 892 346 E: info-portugal@eglo.com	 UKRAINE EGLO UKRAINE LTD bulv. Vatslav Havel 6/7A UA-03680 KIEV T: +38 044 463 98 41 F: +38 044 468 84 67 E: info-ukraine@eglo.com
 MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS EGLO LUX KFT. Fő út 143/A H-2120 DUNAKESZI T: +36 27 341 353 F: +36 27 341 409 E: info-hungary@eglo.com	 ROMANIA EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL. Str. Atomistilor nr. 1D R-077125 MAGURELE - ILFOV - ROMANIA T: +40 314 250 902 F: +40 314 250 899 E: info-romania@eglo.com	 RUSSIA EGLO LIGHTING LLC Varshavskoe shosse 35 Building 1 RU-117105 MOSCOW T: +7495 789 4311 F: +7495 789 4312 E: info-russia@eglo.com
 MALAYSIA EGLO ASIA SDN BHD No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia T: +6011 1050 2336 F: +603 5567 9415 E: info-malaysia@eglo.com		

HOW TO READ

ERKLÄRUNG

COMMENT LIRE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

\varnothing = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

Bulb included | Leuchtmittel inkludiert | ampoules inclus



Recessed Luminaire | Einbauleuchte | luminaire encastrable




Surface Luminaire | Aufbauleuchte | luminaire en saillie



Model	Dimensions	Power	Color Temperature	Beam Angle	Mounting Type	
99131 FUEVA 5	Ø 86, ET 26	2,7W	WARM WHITE	300lm	Ø 75	RECESSED
99132 FUEVA 5	Ø 117, ET 26	5,5W	WARM WHITE	650lm	Ø 105	RECESSED
99133 FUEVA 5	Ø 166, ET 26	10,5W	WARM WHITE	1200lm	Ø 155	RECESSED

122 | RECESSED LUMINAIRES FUEVA 5 STANDARD

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE



SPARE PARTS ERSATZTEILE PARTS DE REMPLACEMENT

If spare parts for product are available they are marked on the photograph with their corresponding article number.

Wenn zu einem Produkt Ersatzteile vorhanden sind, werden diese in der Abbildung mit der entsprechenden Artikelnummer markiert.

Si un produit a des parts de remplacement, elles sont marquées avec le numero d'article dans la photo.

DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION

The product description is composed as follows:
luminaire type; enclosure material; enclosure colour / glass or shade material; glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw.
Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matéri-
riel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

PICTOGRAMMES PIKTOGRAMME PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.
Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

SKETCHES SKIZZEN CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions.
If a product is adjustable by will, a turquoise arrow
marks this function and only the maximum dimensions
are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aus-
sagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten
kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur
die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus
représentatives. Si un produit est réglable au choix,
une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que
les dimensions maximales sont indiquées.

LEGEND

PICTOGRAM PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

	LED		G4		G53
	2G7		G5		GU5,3 / MR16
	2G11		G9		GU10
	2GX13		G10Q		GX53
	E14		G13		GY6,35
	E27		G23		R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

	E14 / C35		E27 / A60 Halogen		E27 / E140 Filament
	E14 / C35f		E27 / R63 Halogen		E27 / PS160 Filament
	E14 / D45		E27 / A60 LED		E27 / T30 Filament
	E14 / C35f LED		E27 / A60 Filament		E27 / T32 Filament
	E14 / D45 Halogen		E27 / A65 LED		G4 / T9
	E14 / C35 Halogen		E27 / A75 Filament		G4 / LT9
	E14 / T22		E27 / G45 LED		G4 / LT14
	E14 / C35 Filament		E27 / G45 Filament		G9
	E14 / C37 Filament		E27 / G80 Filament		G9 LED
	E14 / C35f Filament		E27 / G95		GU10
	E14 / C37f Filament		E27 / G95 Filament		GU10 LED
	E14 / P45 LED		E27 / G125		GU10 SMD LED
	E14 / P45 Filament		E27 / G95 LED		GX53 / LF75
	E14 / P50		E27 / G200 Filament		LED board / LED Platine / LED bord
	E14 / ST48 Filament		E27 / R63 LED		MR16
	E14 / ST64 Filament		E27 / ST48 Filament		MR16 LED
	E14 / T20 LED		E27 / ST64 Filament		R7s / 78mm
	E27 / A60		E27 / B80 Filament		R7s / 118mm
	E27 / G90		E27 / BR150 Filament		R7s / 78mm LED
	E27 / QR63		E27 / DP165 Filament		R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

	RGB + tunable white RGB + tunabel white RGB + tunabel white
	tunable white tunable white tunable white
	warm white warmweiß blanc chaud
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

SWITCHES & SENSORS SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT FUNKTIONEN & KOMFORT FONCTIONS & COMFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Austrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable dimmbar mit externen Dimmer graduable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre
--	---

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	--

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---

PROTECTION RATING SCHUTZGRAD INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

	IP33
--	------

	IP44
--	------

	IP54
--	------

	IP65
--	------


	IP67
--	------

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

NOTES

NOTIZEN


NOTES



NOTES

NOTIZEN


NOTES



NOTES

NOTIZEN


NOTES



NOTES

NOTIZEN

NOTES



REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
31682	168	94502	210	96671	32	97592	152	98303	106	98902	70	98957	253		
31683	168	94503	211	96672	33	97593	152	98304	108	98903	70	98958	254		
31688	168	94504	210	96673	33	97594	153	98305	107	98904	71	98959	254		
31689	169	95357	172	96676	30	97629	24	98306	109	98905	71	98961	254		
32732	22	95359	173	96677	34	97925	227	98307	107	98911	236	98962	255		
32733	38	95362	169	96678	34	97926	227	98308	109	98912	236	98963	256		
32737	28	95817	112	96679	35	97927	228	98418	76	98913	236	98964	256		
32738	28	95818	112	96681	35	97928	228	98419	76	98914	237	98965	256		
32741	38	95819	112	96791	214	97929	226	98471	104	98915	237	98966	257		
32753	30	95821	113	96792	214	97931	226	98472	104	98916	237	98967	258		
32754	30	95822	113	96793	214	97958	22	98473	104	98917	238	98968	258		
32811	75	95823	113	96794	215	97959	22	98474	105	98918	238	98971	258		
32812	74	95841	96	96891	84	97961	23	98475	68	98919	238	98972	259		
32813	74	95843	97	96892	84	98025	75	98476	68	98921	239	98974	259		
32881	29	95844	96	96893	84	98026	85	98477	68	98922	239	98975	259		
32882	31	95846	97	96894	85	98036	86	98478	69	98923	239	98977	260		
32896	98	95847	94	96901	118	98037	86	98479	69	98924	240	98978	260		
33107	88	95848	94	96902	118	98038	86	98485	81	98925	240	98979	260		
33108	88	95849	94	97029	230	98039	87	98521	150	98926	240	98981	261		
33199	46	95851	95	97079	154	98089	25	98522	150	98927	241	98982	261		
61355	64	95852	95	97262	198	98129	74	98559	36	98928	241	98983	261		
61358	64	95853	95	97263	199	98201	48	98561	36	98929	241	98984	262		
61359	65	95854	100	97264	202	98203	48	98562	20	98931	242	98985	262		
61361	65	95855	100	97265	203	98205	49	98563	20	98932	242	98986	262		
61489	64	95856	100	97266	200	98206	49	98564	20	98933	242	98987	263		
91352	220	95857	101	97267	200	98207	46	98565	21	98934	244	98988	263		
91353	220	95858	101	97268	204	98208	46	98566	23	98935	244	98989	263		
91354	220	95859	101	97269	204	98209	47	98571	224	98936	244	98991	264		
91355	221	95887	114	97271	198	98212	51	98572	224	98937	243	98992	264		
92051	231	95888	114	97272	199	98214	83	98573	224	98938	243	98993	264		
94235	163	95889	114	97273	202	98215	83	98574	225	98939	243	98994	265		
94236	163	95917	116	97274	203	98238	110	98575	21	98941	246	98995	265		
94237	163	95918	116	97275	200	98239	110	98607	102	98942	246	98996	265		
94239	164	95932	117	97276	201	98241	110	98609	106	98943	246	98997	266		
94241	165	95962	116	97277	204	98242	111	98611	108	98944	247	98998	266		
94242	164	96151	63	97278	205	98243	102	98636	160	98945	248	98999	269		
94243	166	96152	62	97279	198	98244	102	98637	161	98946	248	99001	269		
94262	166	96153	62	97282	202	98245	103	98638	160	98947	248	99002	268		
94406	164	96154	62	97501	80	98246	103	98639	160	98948	249	99003	268		
94407	165	96616	173	97502	80	98292	51	98641	170	98949	250	99004	269		
94408	165	96617	173	97503	80	98293	51	98642	170	98951	250	99005	268		
94496	212	96662	24	97504	82	98295	52	98643	170	98952	250	99006	270		
94497	212	96663	24	97505	82	98296	52	98644	162	98953	251	99007	270		
94498	212	96664	25	97552	199	98297	48	98645	162	98954	252	99008	270		
94499	213	96668	28	97553	203	98301	106	98646	162	98955	252	99009	271		
94501	210	96669	32	97591	152	98302	108	98901	70	98956	252	99011	271		

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
99012	271	99183	137	99244	186
99038	58	99184	137	99245	186
99039	58	99185	137	99246	188
99061	158	99187	139	99247	188
99062	158	99188	139	99248	188
99065	216	99189	139	99252	189
99066	216	99191	141	99253	189
99118	18	99192	141	99254	189
99119	18	99193	141	99255	190
99121	18	99202	142	99256	190
99131	122	99203	142	99257	190
99132	122	99204	144	99258	192
99133	122	99205	144	99259	192
99134	123	99206	142	99263	192
99135	123	99207	143	99264	193
99136	124	99208	144	99265	194
99137	124	99209	145	99266	194
99138	124	99211	146	99267	194
99139	125	99212	146	99268	196
99141	125	99213	146	99269	196
99142	126	99214	147	99271	196
99143	126	99215	177	99281	218
99144	126	99216	177	99282	218
99145	127	99217	177	99283	218
99146	127	99218	178	99284	219
99147	128	99219	178	99337	208
99148	128	99221	178	99338	208
99149	128	99222	179	99411	16
99151	129	99223	179	99412	16
99152	130	99224	179	99414	27
99153	130	99225	180	99415	26
99154	130	99226	180	99416	26
99155	131	99227	180	99417	26
99156	132	99228	181	99418	27
99157	132	99229	181		
99158	132	99232	181		
99159	133	99233	182		
99162	134	99234	182		
99163	134	99235	182		
99164	134	99236	184		
99167	135	99237	184		
99168	135	99238	184		
99169	135	99239	185		
99178	136	99241	185		
99179	136	99242	185		
99181	136	99243	186		

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ACCESS REMOTE	46	SALITERAS-C	16
AREITIO	160-161	SALOBRENA 1	62-65,74-75
CHANGO	154	SALOBRENA 2	84-87
CONNECT REMOTE	22	SALOBRENA-A	48-49
CORNER PROFILE 1	246-251	SALOBRENA-C	24-27
CORNER PROFILE 2	252-257	SALOBRENA-M	76
CRESPILO	208	SALOBRENA-RGBW	88
FERREROS	214-215	SALUZZO	158,216
FIOBBO	152-153	SARSINA	80-83
FLEXIBLE STRIPE	224-225	SARSINA-A	46-47
FUEVA 1	198-205	SARSINA-C	22-23
FUEVA 5	122-139,141-147,177-196	SARTIANO	98
FUEVA-A	51	SAVATARILA	58
FUEVA-C	28-36	STRIPE-C	38
GRIMASOLA	218-219	SURFACE PROFILE 1	236-238
LED STRIPES-DECO	231	SURFACE PROFILE 2	239-241
LED STRIPES-FLEX	226-228	SURFACE PROFILE 3	242-244
LED-STRIPE-A	52	SURFACE PROFILE 4	258-259
LOKE 1	220-221	SURFACE PROFILE 5	266
PENETO	162-166	SURFACE PROFILE 6	270-271
PIDIO	230	TEDO	168-170,173
PINEDA	94-97,100-101,112-114	TEDO 1	170,172-173
PINEDA 1	116-117	TURCONA	68-71
POLASSO	210-213	TURCONA-C	18,20-21
RECESSED PROFILE 1	260-262	ZARATE	118
RECESSED PROFILE 2	263-265		
RECESSED PROFILE 3	268-269		
RONZANO 1	150		
SALABATE	110-111		
SALICETO	102-109		





All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA


Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

06-2020



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATTLS20



my light | my style