

# SMART HOME

BY  Zetton™

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВЫЕ Wi-Fi LED Smart ЛАМПЫ Zetton:

- ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОМЕЩЕНИЙ
- РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК
- ЭКОНОМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (КЛАСС А+)
- ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ДЕЛЕГИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА
- БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TuyaSmart (Android, iOS)

УСЛОВИЯ: ПОСТОЯННЫЙ Wi-Fi ИНТЕРНЕТ 2,4Гц.



УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ  
СО СМАРТФОНА



СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ



КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ЭНЕРГИИ



ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ




РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ



## Wi-Fi RGB Smart ЛАМПЫ

Модель: ZTSHLBRGBE271RU

130 мм



Время работы: 20000 часов

Цоколь: E27

Рабочее напряжение: 220-240 В

Рабочая температура: -20~ +40°C

Мощность: 10Вт

Световой поток: 900Лм

Температура света: 6500К

Угол света: 220°

Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 гц

Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше

Приложение: TuyaSmart

Гарантия: 12 месяцев

Страна производства: Китай




Wi-Fi  
подключение



Голосовое  
управление



Управление  
со смартфона



Встроенный  
диммер



Угол  
света



Таймер



Сценарии  
работы



Контроль  
группы



Энергосберегающая

## Wi-Fi RGB Smart ЛАМПЫ

Модель: ZTSHLBRGBE14RU

107 мм



38 мм



Время работы: 15000 часов

Цоколь: E14

Рабочее напряжение: 100-240 В

Рабочая температура: -20~ +40°C

Мощность: 5Вт (эквивалент 40Вт) + RGB 5Вт

Световой поток: 400Лм

Температура света: Тёплый белый 2700K +  
Холодный белый 6500 + RGB спектр

Встроенный диммер

Угол света: 150°

Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 гц

Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше

Приложение: ТуяSmart

Гарантия: 12 месяцев

Страна производства: Китай



Wi-Fi  
подключение



Голосовое  
управление



Управление  
со смартфона



Встроенный  
диммер



Световой режим  
«тёплый/холодный»



Угол  
света



Таймер



Сценарии  
работы



Контроль  
группы



Энергосберегающая

## Wi-Fi RGB Smart ЛАМПЫ

Модель: ZTSHLBRGBGU101RU



Время работы: 15000 часов  
Цоколь: GU10  
Рабочее напряжение: 100-240 В  
Рабочая температура: -20~ +40°C  
Мощность: 5Вт (эквивалент 40Вт) + RGB 5Вт  
Световой поток: 400Лм  
Температура света: Тёплый белый 2700K +  
Холодный белый 6500 + RGB спектр  
Встроенный диммер  
Угол света: 135°  
Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 гц  
Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше  
Приложение: TuyaSmart  
Гарантия: 12 месяцев  
Страна производства: Китай



Wi-Fi подключение



Голосовое управление



Управление со смартфона



Встроенный диммер



Световой режим «тёплый/холодный»



Угол света



Таймер



Сценарии работы



Контроль группы



Энергосберегающая

## Wi-Fi RGB Smart ЛАМПЫ

Модель: ZTSHLBRGBCWE274RU

95 мм



63 мм



Время работы: 20000 часов

Цоколь: E27

Рабочее напряжение: 220-240 В

Рабочая температура: -20~ +40°C

Мощность: 8Вт (эквивалент 80Вт) + RGB 5Вт

Световой поток: 800Лм

Температура света: Тёплый белый 2700K +  
Холодный белый 6500 + RGB спектр

Встроенный диммер

Угол света: 120°

Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 гц

Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше

Приложение: TuyaSmart

Гарантия: 12 месяцев

Страна производства: Китай



Wi-Fi  
подключение



Голосовое  
управление



Управление  
со смартфона



Встроенный  
диммер



Световой режим  
(тёплый/холодный)



Угол  
света



Таймер



Сценарии  
работы



Контроль  
группы



Энергосберегающая



**СЕРИЯ Wi-Fi LED Smart RGBCW  
ЛАМП «СФЕРЫ»**



## СЕРИЯ Wi-Fi LED Smart RGBCW ЛАМП «СФЕРЫ»

Wi-Fi Smart ЛАМПЫ

Модель: ZTSHLBRGBCW E272RU

Модель: ZTSHLBRGBCW E273RU

Модель: ZTSHLBRGBCW E271RU



Время работы: 20000 часов  
Цоколь: Е27  
Рабочее напряжение: 220-240 В  
Рабочая температура: -20~ +40°C  
Мощность: 10Вт (эквивалент 80Вт) + RGB 5Вт  
Световой поток: 900Лм  
Температура света: Тёплый белый 2700К +  
Холодный белый 6500K + RGB спектр  
Встроенный диммер  
Угол света: 180°  
Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 гц  
Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше  
Приложение: TuyaSmart  
Гарантия: 12 месяцев  
Страна производства: Китай



Wi-Fi  
подключение



Голосовое  
управление



Управление  
со смартфона



Встроенный  
диммер



Световой режим  
«тёплый/холодный»



Угол  
света



Таймер



Сценарии  
работы



Контроль  
группы



Энергосберегающая



Время работы: 20000 часов  
Цоколь: Е27  
Рабочее напряжение: 220-240 В  
Рабочая температура: -20~ +40°C  
Мощность: 18Вт (эквивалент 140Вт) + RGB 8Вт  
Световой поток: 1700Лм  
Температура света: RGB спектр + белый  
Встроенный диммер  
Угол света: 180°  
Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 гц  
Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше  
Приложение: TuyaSmart  
Гарантия: 12 месяцев  
Страна производства: Китай



Время работы: 20000 часов  
Цоколь: Е27  
Рабочее напряжение: 220-240 В  
Рабочая температура: -20~ +40°C  
Мощность: 15Вт (эквивалент 110Вт) + RGB 7Вт  
Световой поток: 1500Лм  
Температура света: RGB спектр + белый  
Встроенный диммер  
Угол света: 180°  
Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 гц  
Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше  
Приложение: TuyaSmart  
Гарантия: 12 месяцев  
Страна производства: Китай



СЕРИЯ Wi-Fi LED Smart ФИЛАМЕНТНЫХ ЛАМП  
«ТЕПЛО&ХОЛОД»



## СЕРИЯ Wi-Fi LED Smart ФИЛАМЕНТНЫХ ЛАМП «ТЕПЛО&ХОЛОД»

Wi-Fi Smart ЛАМПЫ



Wi-Fi  
подключение

Голосовое  
управление

Управление  
со смартфона

Встроенный  
диммер

Световой режим  
«теплый/холодный»

Угол света

Таймер

Сценарии работы

Контроль группы

Энергосберегающая



*СЕРИЯ Wi-Fi LED Smart ЛАМП  
«LOFT»*



## СЕРИЯ Wi-Fi LED Smart ЛАМП «LOFT»

## Wi-Fi Smart ЛАМПЫ

Модель: ZTSHLBLWWE271



145 мм



64 мм



Время работы: 15000 часов  
Цоколь: E27  
Рабочее напряжение: 100-240 В  
Мощность: 4Вт (эквивалент 40Вт)  
Световой поток: 260Лм  
Температура света: Тёплый белый 2700К  
Угол света: 360°  
Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 гц  
Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше  
Приложение: TuyaSmart  
Гарантия: 12 месяцев  
Страна производства: Китай

Модель: ZTSHLBLWWE272RU



159 мм



95 мм



Время работы: 15000 часов  
Цоколь: E27  
Рабочее напряжение: 100-240 В  
Мощность: 6Вт (эквивалент 60Вт)  
Световой поток: 260Лм  
Температура света: Тёплый белый 2700К  
Угол света: 360°  
Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 гц  
Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше  
Приложение: TuyaSmart  
Гарантия: 12 месяцев  
Страна производства: Китай



Wi-Fi подключение



Голосовое управление



Управление со смартфона



Встроенный диммер



Угол света



Таймер



Сценарии работы



Контроль группы



Энергосберегающая

## POS МАТЕРИАЛЫ БРЕНДА



Многофункциональные стенды, предназначенные для выкладки всех товаров Zetton серии Smart Home  
Это грамотная презентация продуктов и незаменимый помощник в успешных продажах. Изображенные на стенде варианты применения устройств и их проиллюстрированные возможности, помогают покупателю узнать об электронике Smart Home, а также наглядно демонстрируют характеристику товаров и область их применения. Это позволяет получить всю основную информацию об устройствах Zetton быстро и удобно, отвечая на вопросы покупателя.

## POS МАТЕРИАЛЫ БРЕНДА



Оригинальный электрифицированный стенд для демонстрации подключения работы удлинителей и ламп Zetton. Конструкция оснащена розетками и патронами, что позволяет протестировать качество продукции, ознакомиться с его свойствами и визуально оценить товар без упаковки. Возможность оценки функции товаров на месте помогает завоевать доверие покупателя, повысить лояльность и принять положительное решение в пользу покупки товаров Zetton.

# SMART HOME

BY  Zetton™

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВЫЕ Wi-Fi Smart СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ И РОЗЕТКИ

- ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОМЕЩЕНИЙ
- РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК
- ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ДЕЛЕГИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА
- БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TuyaSmart (Android, iOS)

УСЛОВИЯ: ПОСТОЯННЫЙ Wi-Fi ИНТЕРНЕТ 2,4Гц.

 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ  
СО СМАРТФОНА

 СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ

 КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ЭНЕРГИИ

 ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ



# Модель ZTSHSPS3S4U16A1RU



Таймер



Защита от перегрузки



Мониторинг потребления энергии



Контроль группы



Защита от перепадов напряжения



Сценарии работы



Wi-Fi подключение



Голосовое управление



Управление со смартфона

Wi-Fi Smart СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР  
3 РОЗЕТКИ 4 USB ПОРТА



Длина провода 1,5 метра

Удлинитель на 3 розетки:

Номинальный ток: 16А

Номинальное напряжение: 230В

Максимальная мощность: 3680 Вт

4 USB выхода: напряжение 5В, Ток 2.4А,  
максимальная нагрузка 4,6А

Защитные шторки

Заземление

Защита от перегрузок

Защита от помех в сети

Рабочая температура: -20 ~ + 50С

Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4Гц

Совместимость: iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше

Приложение: TuyaSmart

Модель: ZTSHSPS2S2U10A1RU



Контроль группы



Защита от перегрузки



Сценарии работы



Wi-Fi подключение



Голосовое управление



Управление со смартфона

Wi-Fi Smart СЕТЕВОЙ ФИЛЬР  
2РОЗЕТКИ 2USB ПОРТА



2  
USB ПОРТА

2  
РОЗЕТКИ

10A

Разветвитель на 2 розетки

Номинальный ток: 10А

Номинальное напряжение: 230В

Максимальная мощность: 2300 Вт

2 USB выхода: напряжение 5В, Ток 2.4А,  
максимальная суммарная нагрузка 2.4А

Защитные шторки

Заземление

Защита от перегрузок

Защита от помех в сети

Рабочая температура: -20 ~ + 50С

Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4Гц

Совместимость:

iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше

Приложение: TuyaSmart

Модель ZTSHSPS3S4U16A1RU



- Контроль группы
- Wi-Fi подключение
- Мониторинг потребления энергии
- Защита от перегрузки
- Голосовое управление
- Сценарии работы
- Управление со смартфона



Wi-Fi Smart  
РОЗЕТКА

Номинальный ток: 16А  
Номинальное напряжение: 230В  
Максимальная мощность: 3680 Вт  
Защитные шторки  
Заземление  
Защита от перегрузок  
Защита от помех в сети  
Рабочая температура: -20 ~ + 50С  
Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4Гц  
Совместимость:  
iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше  
Приложение: TuyaSmart

Модель: ZTSHSSPML16A1RU



- Мониторинг потребления энергии
- Контроль группы
- Wi-Fi подключение
- Защита от перегрузки
- Голосовое управление
- Сценарии работы
- Управление со смартфона

Wi-Fi Smart РОЗЕТКА с функцией  
МОНИТОРИНГА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ



Номинальный ток: 16А  
Номинальное напряжение: 230В  
Максимальная мощность: 3680 Вт  
LED RGB подсветка по контуру  
Функция контроля потребления  
электричества  
Защитные шторки  
Заземление  
Защита от перегрузок  
Защита от помех в сети  
Рабочая температура: -20 ~ + 50С  
Тип подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4Гц  
Совместимость:  
iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше  
Приложение: TuyaSmart