

# Profiles


Алюминиевый профиль



## ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

# КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия каталогов на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)



### Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



### Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



### Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



### Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



### Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



### Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



### Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.



### Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.



# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

## СОДЕРЖАНИЕ

### S-LUX | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MINI-8  
11




SLIM  
13



MINI-8-F  
15




SLIM-F  
15



BEVEL  
17




KANT-H  
17




KANT-H  
19




LINE-2011M  
19




LINE-25100  
21




LINE-3535  
23



COMFORT-3563  
23




LINE-3667  
25




LINE-4932  
25



LINE-5050  
27




LINE-6070  
27




COMFORT-F  
29




LINE-F  
29



COMFORT-F  
31



LINIA49-F  
31



LINIA62-F  
33



LINIA65-F  
33



COMFORT22-FANTOM  
35



COMFORT32-FANTOM  
35



LINIA55 FANTOM  
35



ROUND-D40  
37



ROUND-D90  
39




ROUND-D120  
39


### S2-LUX | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



LINE-3360  
43




LINE-5470  
43



LINE-7977  
45




LINE-10570  
45



S2-WALL-X2  
47



LINIA55-F  
47



LINIA69-F  
47




LINIA69-F  
49



LINIA94-F  
49

# СОДЕРЖАНИЕ

## ARC | ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ



ARC-3535-D320  
52



ARC-3535-D800  
52




ARC-3535-D1500  
53



ARC-3535-D3000  
53




ARC-3535-D1500  
54



ARC-3535-TWIST  
55



ARC-5060-LINE  
56




ARC-5060-D1000  
56



ARC-5060-D1500  
57


## KLUS | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ




PIK-1007  
62



PIK-1010  
62




PIK-1019  
62




MIC  
62




MIC-H  
63




MIC-H-COMFY  
63



PDS-S  
63




PDS-ZM  
63



PDS-ZM-COMFY  
64



PDS-H16  
64



PDS-SM  
64



PDS-REGULOR  
64



TM  
65




TS-A  
65



PHS-A  
65



PHS-3X  
66




LOCK-DUAL  
66



PDS45-T  
66




PHS45-KUB  
66




PHS-V  
68



LOCK-FM  
68




MIC-F  
70



PDS-F  
70




PIK-F-HIDE  
71



PDS-D  
71




ROUND  
72




PDS-R  
72

# СОДЕРЖАНИЕ


## KLUS | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА




PLS-LOCK  
76




PLS-LOCK-H  
76



PLS-LOCK-W  
76




BOX60-ONTOP  
77




BOX73-A30  
77




BOX57-DUAL  
77




BOX60-SIDE  
77



LINE-3035  
78



POWER-W50  
78




POWER-W70  
78




P45  
78



P45.30  
79



PLS-LOCK-H25-FM  
80




PLS-LOCK-H25-FA  
80



LOCK-FM  
80



POWER-W50-FS  
81



POWER-RW  
81




PLS-F-HIDE  
82


## KLUS | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ




PLS LOCK-H  
82



PLS45-F-HIDE  
84




POWER-W50H16-F  
84




ROUND-D30-DUAL  
85




ROUND-D30  
85




POLI  
88



PAK-90  
88



PAK-EDGE  
88




PAK-EDGE-SLIM  
88




PAK-FLAT  
89




FOLED-CEIL-CENTER  
90




FOLED-CEIL-SIDE  
90




FOLED-WALL  
90




HR  
91




HR-F  
91



KARNIZ-R  
92



KARNIZ-HIDE  
92



POR-F  
93

# СОДЕРЖАНИЕ



K-WALL  
93




STEP-MINI  
94



STEP-FRONT  
94



STEP  
94



SHELF-620  
96



GLASS-56  
96



GLASS-810  
96



EX  
96


## LEDs-ON | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



NANO-6  
100



SWISS  
100




SLIM-H15  
100




SWISS-20  
100



FLAT  
101




WIDE-H28  
101



WIDE-H8  
101



SUPER-H10  
101




WIDE-H15  
102

## LEDs-ON | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



ASYMETRIC  
102




CORNER  
102




D45  
102




WIDE-FL-H35  
103




SLIM-H15-F  
103



ROUND  
103



POWER-W35S  
104




LINE-DUO  
104



POWER-W80N  
104


## LEDs-ON | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ



POWER-W8070  
104




POWER-116  
105



POWER-W35  
106



POWER-RW80F  
106



WALL-US  
107



# СОДЕРЖАНИЕ


## **TORMET** | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



FIX  
110




SURFACE  
110




DEEP-F  
110



CORNER-VF  
110




PEN-I  
111




OVAL  
111



WIDE-H11  
112



LINIA53-H28  
112



LINIA53  
112


## **TORMET** | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ



BACK  
114




SWALL  
114




EDGE-08  
116




SHELF  
116



GLASS8-2D  
116




MINI5  
120



LINE  
120



WIDE-H10  
122



WIDE-H16  
122

## **ARH** | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ


## **ARH** | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



WIDE-/WIDE-B-H20  
122



FLAT  
124




KANT-H  
124




ROUND-D20  
124



WIDE-F-H10  
125




WIDE-W39  
126



POWER-W35  
126



LINE-3750A/-6085  
126




POWER-W180  
127


## **ARH** | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ




LINIA32-FANTOM  
128



LINIA55-FANTOM  
128




POWER-F  
130




BENT  
132



NANOLINE-5  
132




DECORE-S12-CAVE-F  
132



DECORE-S12-LINE  
133



DECORE-S12  
133



CEIL  
136

# СОДЕРЖАНИЕ

## WRH | ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ



CON  
136



STAIR-W47  
136



TRI-D  
136



PLINTUS  
138



PLINTUS-INT  
138



FLEX  
140



LINE  
140



FLOOR22  
142




KANT  
142


## ALM | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ




FLAT-S  
146



BASE  
146



FLAT-R  
146



EDGE  
147




V60  
147




GLASS  
148



ARC-SINGLE  
149



ARC-DOUBLE  
149



ARC-SIDE  
149

## ARL | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГКЛ



LINE-35  
154



LINE-50  
154



LINE-80  
154



LINE-EDGE-35  
155



LINE-EDGE-50  
155



BAY-ROUND-35  
156



BAY-SQUARE-35  
156



SLOT-ROUND-80  
156



SLOT45-50  
157


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



LGD STRETCH 4TR  
160



ARH-W  
161



ARH-W  
161


## МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Микровыключатель  
162



Сенсорный диммер  
162



Микродиммер  
163



Микродиммер  
164



ИК-выключатель  
164



Микровыключатель  
164



Profiles

## Алюминиевый профиль

# S-LUX

8–39

страницы

Arlight предлагает алюминиевый профиль премиальной серии **S-LUX**. В ассортименте представлены популярные среди дизайнеров модели для реализации интерьерных световых решений. Модельный ряд представлен профилями различного размера от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: **встраиваемым, накладным и подвесным**.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка.
- ▶ Создание основного освещения.



IP20









## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### MINI 8




**019324**  
Экран OPAL 2 м



**019323**  
Заглушка глухая

### MINI 8 H6



**030515**  
Экран OPAL 2 м



**030523**  
Заглушка глухая

### MINI 8 H12



**019324**  
Экран OPAL 2 м




**024477**  
Заглушка глухая


## MINI 8

Профиль  
SL-MINI-8-2000 ANOD

**019322**




Размеры | 2000×8×9 мм  
Ширина площадки | 5 мм  
Цвет | ● Анод. 019322  
● Черный 030514




## MINI 8 H6

Профиль  
SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK

**030522**




Размеры | 2000×8×6 мм  
Ширина площадки | 5 мм  
Цвет | ● Черный




## MINI 8 H12

Профиль  
SL-MINI-8-H12-2000 ANOD

**023714**



Размеры | 2000×8×12 мм  
Ширина площадки | 5 мм  
Цвет | ● Анод.



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый			Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2400 K	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K	15000 K
MINI	018100	015649	024105	015648	015651	015650	015661

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**025027(1)**  
ARPV для 5 м ленты



**022368(1)**  
ARV для 2 м ленты



**022409**  
ARPV для 1 м ленты




## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### SLIM H7



**019259**  
Экран Round Opal 2 м



**019258**  
Экран Square Opal 2 м

### SLIM H13M



**019321**  
Экран матовый 2 м



**024473**  
Заглушка глухая

### SLIM20 H13M



**024038**  
Экран Round Opal 2 м



**019365**  
Экран Opal-S 2 м


## SLIM H7

Профиль  
SL-SLIM-H7-2000 ANOD

023716




Размеры | 2000×16×7 мм  
Ширина площадки | 10 мм  
Цвет | Анод.




## SLIM H13M

Профиль с экраном  
SL-SLIM-H13M-2500 ANOD+OPAL

025869




Размеры | 2500×16×13 мм  
Ширина площадки | 11.5 мм  
Цвет | Анод. 023718 без экрана, 2000 мм




## SLIM20 H13M

Профиль  
SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

023721



Размеры | 2000×20×13 мм  
Ширина площадки | 15 мм  
Цвет | Анод.



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый			Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	8000 K
SLIM-H	019928	019915		019914	019913	019912
SLIM20-H	022652	028619	022651		023555	022654

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)  
ARPV для 5 м ленты



022368(1)  
ARV для 2 м ленты



029376  
ARV для 1 м ленты





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### MINI 8 H12



**019324**  
Экран OPAL 2 м



**024491**  
Заглушка глухая

### SLIM H7



**019321**  
Экран матовый 2 м



**024489**  
Заглушка глухая

### SLIM H13M



**019321**  
Экран матовый 2 м



**024487**  
Заглушка глухая


## MINI 8 H12

Профиль  
SL-MINI-8-H12-F12 -2000 ANOD

**023715**



Размеры | 2000×12×12 мм  
Ширина площадки | 5 мм  
Цвет | Анод.




## SLIM H7

Профиль  
SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD

**023717**



Размеры | 2000×25×7 мм  
Ширина площадки | 12 мм  
Цвет | Анод.




## SLIM H13M

Профиль  
SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD

**023719**



Размеры | 2000×25×13 мм  
Ширина площадки | 12 мм  
Цвет | Анод.



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K	15000 K
MINI	015649	024105	015648	015651	015650	015661
SLIM	019928	019915	019914	019913	019912	

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**025027(1)**  
ARPV для 5 м ленты



**022368(1)**  
ARPV для 2 м ленты



**022409**  
ARPV для 1 м ленты



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### BEVEL



**031125**  
Экран Opal 2 м



**031126**  
Заглушка глухая

### KANT H15



**024038**  
Экран Round Opal 2 м



**019329**  
Заглушка глухая

### KANT H16



**019365**  
Экран Opal-S 2 м




**024482**  
Заглушка глухая


## BEVEL

Профиль  
SL-BEVEL-2000 ANOD

**031120**



Размеры | 2000×24×9 мм  
Ширина площадки | 5 мм  
Цвет | ● Анод.




## KANT H15

Профиль  
SL-KANT-H15-2000 ANOD

**019327**



Размеры | 2000×15×15 мм  
Ширина площадки | 15 мм  
Цвет | ● Анод.




## KANT H16

Профиль  
SL-KANT-H16-2000 ANOD

**023723**



Размеры | 2000×16×16 мм  
Ширина площадки | 8 мм  
Цвет | ● Анод.



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый			Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 К	3000 К	3500 К	4000 К	6000 К	8000 К
BEVEL	028615	028614		028613	028612	028610
KANT-H15	022653	022652	028619	022651	022648	022654
KANT-H16	019928	019915		019914	019913	019912

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**025027(1)**  
ARPV для 5 м ленты



**022368(1)**  
ARV для 2 м ленты



**029376**  
ARV для 1 м ленты





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### KANT H30




**019334**  
Экран Round Opal 2 м



**019335**  
Заглушка Round глухая

### KANT H55




**027296**  
Экран Square Opal 2 м



**027302**  
Заглушка Square глухая

### LINE 2011M



**020489**  
Экран Opal-S 2 м




**024482**  
Заглушка глухая


## KANT H30

Профиль  
SL-KANT-H30-2000 ANOD

**019333**




Размеры | 2000×30×30 мм  
Ширина площадки | 15 мм  
Цвет | Анод.




## KANT H55

Профиль  
SL-KANT-H55-2000 ANOD

**027149**



Размеры | 2000×55×55 мм  
Ширина площадки | 60 мм  
Цвет | Анод.




## LINE 2011M

Профиль с экраном  
SL-LINE-2011M-2500 BLACK+OPAL SQUARE

**027993**



Размеры | 2500×20×11 мм  
Ширина площадки | 16.5 мм  
Цвет | Черный  
Черный | 027992 с круглым экраном  
Анод. | 025871 с круглым экраном



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
KANT-H30	019091	020389	019090	019089	019088
KANT-H55	023405	021205	021204	023404	
LINE-2011	019091	020389	019090	019089	019088

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**025027(1)**  
ARPV для 5 м ленты



**022368(1)**  
ARV для 2 м ленты



**029376**  
ARV для 1 м ленты






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### LINE 2522, LINE 25100



**033742**  
Экран Opal 2.5 м



**033745**  
Экран призматический 2.5 м

### LINE 2522



**033040**  
Заглушка глухая

### LINE 25100



**033038**  
Заглушка глухая

### LINE 2542



**031733**  
Экран Opal 2 м




**031735**  
Заглушка глухая


## LINE 2522

Профиль  
SL-LINE-2522-2500 BLACK

033737




Размеры | 2500×25×22 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет ● Черный




## LINE 25100

Профиль  
SL-LINE-25100-DUAL-2500 BLACK

033735




Размеры | 2500×25×100 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет ● Черный




## COMFORT 2542

Профиль с экраном  
SL-COMFORT-2542-2000 ANOD

031727



Размеры | 2000×25×42 мм  
Ширина площадки | 22.2 мм  
Цвет ● Анод.  
● Черный 031729 без экрана



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
LINE-2522, 25100	019928	019915	019914	019913	019912
COMFORT-2542	019091	020389	019090	019089	019088

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)  
ARPV для 5 м ленты



022368(1)  
ARV для 2 м ленты



029376  
ARV для 1 м ленты



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### LINE 3535



**020483**  
Экран Opal 2.5 м



**019307**  
Заглушка глухая

### COMFORT 3551



**031761**  
Экран Black Opal 2 м



**031796**  
Заглушка глухая

### COMFORT 3563



**031760**  
Экран Opal 2 м



**033280**  
Заглушка глухая




## LINE 3535

Профиль с матовым экраном  
SL-LINE-3535-2500 ANOD+OPAL

**020462**




Размеры | 2500×35×35 мм  
Ширина площадки | 31 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 019306 без экрана  
● Черный 027986




## COMFORT 3551

Профиль  
SL-COMFORT-3551-2000 ANOD

**031731**



Размеры | 2000×35×51 мм  
Ширина площадки | 31.5 мм  
Цвет | ● Анод. без экрана  
● Черный 031730 без экрана



## COMFORT 3563

Профиль  
SL-COMFORT-3563-2000 ANOD

**033277**



Размеры | 2000×35×64 мм  
Ширина площадки | 30.8 мм  
Отсек для БП | 32×21.4 мм  
Цвет | ● Анод.



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2 700 К	3 000 К	4 000 К	6 000 К	8 000 К
LINE-3535	019929	019927	019926	019925	019924
COMFORT-3551, 3563	019929	019927	019926	019925	019924

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**024091(1)**  
ARPV для 5 м ленты



**025027(1)**  
ARV для 2.5 м ленты



**020004**  
ARV для 1 м ленты



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### LINE 3667



**020483**  
Экран Round Opal 2.5 м



**019300**  
Заглушка глухая

### LINE 4932



**020484**  
Экран Square Opal 2 м



**024484**  
Заглушка глухая

### LINE 4970



**020484**  
Экран Opal 2.5 м



**019298**  
Заглушка глухая

## LINE 3667

Профиль с матовым экраном  
SL-LINE-3667-2500 ANOD+OPAL

020463



Размеры | 2500×36×67 мм  
Ширина площадки | 32 мм  
Отсек для БП | 30×32 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 019299 без экрана  
● Черный 027987




## LINE 4932

Профиль с матовым экраном  
SL-LINE-4932-2500 BLACK+OPAL

027988



Размеры | 2500×49×32 мм  
Ширина площадки | 38 мм  
Цвет | ● Черный  
● Анод. 019297 без экрана  
● Анод. 020465 с экраном



## LINE 4970

Профиль с матовым экраном  
SL-LINE-4970-2500 ANOD+OPAL

020466



Размеры | 2500×49×70 мм  
Ширина площадки | 37 мм  
Отсек для БП | 33×45 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 019297 без экрана  
● Черный 027989



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
LINE-3667	021199	023401	021198	023400	
LINE-4932	019086	020391	019085	019087	019084
LINE-4970	023403	021202	021201	023402	

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



024091(1)  
ARPV для 5 м ленты



025027(1)  
ARV для 2.5 м ленты



020004  
ARV для 1 м ленты





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### LINE 5050



**020484**  
Экран Opal 2.5 м



**019365**  
Заглушка глухая

### LINE 6070



**027294**  
Экран полуматовый 2 м



**028994**  
Заглушка глухая

### LINE 7477



**020485**  
Экран Opal 2.5 м



**029186**  
Заглушка глухая


## LINE 5050

Профиль с матовым экраном  
SL-LINE-5050-2500 ANOD+OPAL

**020467**




Размеры | 2500×50×50 мм  
Ширина площадки | 38 мм  
Отсек для БП | 46×22 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 019304 без экрана  
● Черный 027990  
○ Белый 021467




## LINE 6070

Профиль с матовым экраном  
SL-LINE-6070-2500 BLACK+OPAL

**028973**




Размеры | 2500×60×70 мм  
Ширина площадки | 33 мм  
Отсек для БП | 46×29 мм  
Цвет | ● Черный  
● Анод. 028993 без экрана



## LINE 7477

Профиль с матовым экраном  
SL-LINE-7477-2500 BLACK+OPAL

**027991**



Размеры | 2500×74×77 мм  
Ширина площадки | 60 мм  
Отсек для БП | 70×40 мм  
Цвет | ● Черный  
● Анод. 019310 без экрана  
● Анод. 020468  
○ Белый 021372



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
LINE-5050	019086	020391	019085	019087	019084
LINE-6070	012443	025273	025274	025277	
LINE-7477	019080	020390	019081	019082	019083

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**033092**  
ARPV для 5 м ленты



**033093**  
ARPV для 2.5 м ленты




**022411**  
ARPV для 1 м ленты



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### COMFORT 2316, 2322



**031762**  
Экран Opal Black 2 м



**031763**  
Экран Opal 2 м

### COMFORT 2316



**031777**  
Заглушка глухая

### COMFORT 2322



**031779**  
Заглушка глухая

### LINE 3523 F



**033745**  
Экран призматический 2.5 м



**033039**  
Заглушка глухая




## COMFORT 2316 F

Профиль  
SL-COMFORT-2316-F-2000 ANOD

**031768**




Размеры | 2000×22.6×16 мм  
Ширина площадки | 13 мм  
Цвет | ● Анод. 031769  
● Черный




## COMFORT 2322 F

Профиль  
SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD BLACK

**031771**



Размеры | 2000×23×22 мм  
Ширина площадки | 14 мм  
Цвет | ● Черный 031770  
● Анод.




## LINE 3523 F

Профиль  
SL-LINE-3523-F-2500 BLACK

**033738**



Размеры | 2500×35×23 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет | ● Черный



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
COMFORT-2316, 2322	019928	019915	019914	019913	019912
LINE-3523	019928	019915	019914	019913	019912

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**031514**  
ARPV для 5 м ленты



**033093**  
ARPV для 2.5 м ленты



**022696**  
ARPV для 1 м ленты



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### COMFORT 3542



**031734**  
Экран Opal Black 2 м



**031733**  
Экран Opal 2 м

### COMFORT 4551




**031760**  
Экран Opal 2 м



**031789**  
Заглушка глухая

### LINIA49



**030510**  
Экран OPAL-PM 2 м




**030509**  
Заглушка глухая


## COMFORT 3542 F

Профиль с матовым экраном  
SL-COMFORT-3542-F-2000 ANOD

**031764**




Размеры | 2000×34.7×42.2 мм  
Ширина площадки | 22.2 мм  
Цвет | ● Анод. 031765  
● Черный 031765




## COMFORT 4551 F

Профиль  
SL-COMFORT-4551-F-2000 ANOD

**031767**




Размеры | 2000×45×51 мм  
Ширина площадки | 31.5 мм  
Цвет | ● Анод. 031766 без экрана  
● Черный 031766 без экрана




## LINIA49 F

Профиль  
SL-LINIA49-F-2000 ANOD BLACK

**030507**



Размеры | 2000×48.8×37.5 мм  
Ширина площадки | 30.5 мм  
Цвет | ● Черный 031769  
● Анод. 031769  
● Анод. 019313 без экрана



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
COMFORT-3542	021199	023401	021198	023400	
COMFORT-4551	019929	019927	019926	019925	019924
LINIA49	021199	023401	021198	023400	

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**033092**  
ARPV для 5 м ленты



**026664**  
ARV для 2.5 м ленты



**022411**  
ARPV для 1 м ленты





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### LINIA62



**020484**  
Экран Opal 2.5 м



**019294**  
Заглушка глухая

### LINIA65 F



**027293**  
Экран Opal 2 м



**029035**  
Заглушка глухая

### LINIA88 F



**020485**  
Экран Opal 2.5 м




**019316**  
Заглушка глухая


## LINIA62 F

Профиль с матовым экраном  
SL-LINIA62-F-2500 ANOD+OPAL

**020470**




Размеры | 2500×62×32 мм  
Ширина площадки | 38 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 019292 без экрана  
○ Белый 021374




## LINIA65 F

Профиль  
SL-LINIA65-F-2000 ANOD

**029033**




Размеры | 2000×65×35 мм  
Ширина площадки | 39 мм  
Цвет | ● Анод.




## LINIA88 F

Профиль с матовым экраном  
SL-LINIA88-F-2500 ANOD+OPAL

**020471**



Размеры | 2500×88×32 мм  
Ширина площадки | 60 мм  
Цвет | ● Анод.  
○ Белый 021373



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
LINIA62	019929	019927	019926	019925	019924
LINIA65	023403	021202	021201	023402	
LINIA88	019080	020390	019081	019082	019083

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**033092**  
ARPV для 5 м ленты



**025745(1)**  
ARV для 2.5 м ленты



**022696**  
ARPV для 1 м ленты





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### COMFORT22



**031733**  
Экран Opal 2 м



**033278**  
Заглушка глухая

### COMFORT32



**031760**  
Экран Opal 2 м



**033279**  
Заглушка глухая

### LINIA55



**029439**  
Экран гибкий Opal 10 м



**029508**  
Заглушка глухая


## COMFORT22 FANTOM

Профиль  
SL-COMFORT22-FANTOM-2000 ANOD

**033275**




Размеры | 2000×65×42 мм  
Ширина площадки | 22 мм  
Цвет | Анод.




## COMFORT32 FANTOM

Профиль  
SL-COMFORT32-FANTOM-2000 ANOD

**033276**



Размеры | 2000×85×51 мм  
Ширина площадки | 31 мм  
Цвет | Анод.




## LINIA55 FANTOM

Профиль  
SL-LINIA55-FANTOM-2500 SEAMLESS ANOD

**029507**



Размеры | 2500×95×35 мм  
Ширина площадки | 37.5 мм  
Цвет | Анод.



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
COMFORT22	021212	023398	021196	023399	
COMFORT32	019929	019927	019926	019925	019924
LINIA55	019086	020391	019085	019087	019084

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**033092**  
ARPV для 5 м ленты



**026664**  
ARV для 2.5 м ленты



**022411**  
ARPV для 1 м ленты



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ROUND D40



**019290**  
Экран Opal 2 м



**019291**  
Заглушка глухая

### ROUND D60



**019287**  
Экран Opal 2 м




**019288**  
Заглушка глухая


## ROUND D40

Профиль с матовым экраном  
SL-ROUND-D40-2500 ANOD+OPAL

**020473**



Размеры | 2500×40×29 мм  
Ширина площадки | 23.6 мм  
Отсек для БП | 25×14 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 021753 2000 мм




## ROUND D60

Профиль с матовым экраном  
SL-ROUND-D60-2500 ANOD+OPAL

**020474**



Размеры | 2500×Ø60 мм  
Ширина площадки | 30 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 019286 без экрана



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К	8000 К
ROUND-40	019929	019927	019926	019925	019924
ROUND-60	019929	019927	019926	019925	019924

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**033092**  
ARPV для 5 м ленты



**026664**  
ARV для 2.5 м ленты



**022411**  
ARPV для 1 м ленты





## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ROUND D90



**023419**  
Подвес 2×4 м



**025316**  
Экран Opal-S 2 м

### ROUND D120



**019284**  
Экран Round Opal 2 м



**019285**  
Заглушка глухая


## ROUND D90

Профиль с матовым экраном  
SL-ROUND-D90-2500 ANOD+OPAL

**024076**



Размеры | 2500×Ø90 мм  
Ширина площадки | 16 мм  
Отсек для БП | 34×19 мм  
Цвет | ● Анод.




## ROUND D120

Профиль с матовым экраном  
SL-ROUND-D120-2500 ANOD+OPAL

**020475**



Размеры | 2500×Ø120 мм  
Ширина площадки | 62 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 019267 без экрана



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
ROUND-90	021212	023398	021196	023399	
ROUND-120	019080	020390	019081	019082	019083

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**031514**  
ARPV для 5 м ленты



**033093**  
ARPV для 2.5 м ленты



**022696**  
ARPV для 1 м ленты





Profiles

## Алюминиевый профиль

# S2-LUX

40–49

страницы

Высокотехнологичная серия **S2-LUX** — это премиальный алюминиевый профиль для реализации различных световых решений. Профили серии позволяют создавать подвесные, накладные и встраиваемые светильники для основного освещения.

Широкий ассортимент соединителей дает возможность создавать линии света различных конфигураций и форм. В профилях, оборудованных отсеком для блока питания, предусмотрено съемное основание для светодиодной ленты, которое значительно упрощает процесс монтажа. Ко всем профилям серии предлагаются магнитные заглушки, обеспечивающие удобство сборки светильников.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание встроенных линий света различных конфигураций и форм.
- ▶ Создание светильников с прямым, внутренним или внешним свечением.
- ▶ Создание световых конструкций со сложными переходами на поверхностях потолков или стен.



IP20







## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### LINE 3360



**021234**  
Угол прямой



**021830**  
Заглушка магнитная

### LINE 4067



**021251**  
Угол внутренний



**021831**  
Заглушка магнитная

### LINE 5470



**021259**  
Угол тройной




**021910**  
Заглушка магнитная



## LINE 3360

Профиль с матовым экраном  
S2-LINE-3360-2500 ANOD+OPAL

**021171**




Размеры **2500×33×60 мм**  
Ширина площадки **15 мм**  
Отсек для БП **23×22 мм**  
Цвет **Анод.**



## LINE 4067

Профиль с матовым экраном  
S2-LINE-4067-2500 ANOD+OPAL

**021172**




Размеры **2500×40×67 мм**  
Ширина площадки **20 мм**  
Отсек для БП **22×22 мм**  
Цвет **Анод.**



## LINE 5470

Профиль с матовым экраном  
S2-LINE-5470-2500 ANOD+OPAL

**021173**



Размеры **2500×54×70 мм**  
Ширина площадки **34 мм**  
Отсек для БП **35×25 мм**  
Цвет **Анод.**



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
LINE-3360	021212	023398	021196	023399
LINE-4067	021199	023401	021198	023400
LINE-5470	023403	021202	021201	023402

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**024091(1)**  
ARPV для 5 м ленты



**028359(1)**  
ARV для 2.5 м ленты



**031104**  
ARV для 1 м ленты






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### LINE 5470



**032870**  
Экран гибкий 2,5 м Oral



**023424**  
Фиксатор основания

### LINE 7977



**021265**  
Угол крестовой



**021909**  
Заглушка магнитная

### LINE 10570



**021269**  
Угол внешний




**021832**  
Заглушка магнитная


## LINE 5470

Профиль  
S2-LINE-5470-2500 SEAMLESS ANOD

**029440**




Размеры | **2500×54×70 мм**  
Ширина площадки | **37 мм**  
Отсек для БП | **25×35 мм**  
Цвет | ● Анод.




## LINE 7977

Профиль с матовым экраном  
S2-LINE-7977-2500 ANOD+OPAL

**021174**




Размеры | **2500×79×77 мм**  
Ширина площадки | **59 мм**  
Отсек для БП | **50×32 мм**  
Цвет | ● Анод.



## LINE 10570

Профиль с матовым экраном  
S2-LINE-10570-2500 ANOD+OPAL

**021175**



Размеры | **2500×105×70 мм**  
Ширина площадки | **86 мм**  
Отсек для БП | **50×25 мм**  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 029917 без основы



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
LINE-5470	023403	021202	021201	023402
LINE-7977	023407	021208	021207	023406
LINE-10570	023409	021211	021210	023408

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**029494**  
ARV для 5 м ленты



**022172(1)**  
ARV для 2.5 м ленты



**029189(1)**  
ARV для 1 м ленты

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### WALL X2



**021287**  
Угол внешний



**021232**  
Заглушка магнитная

### LINIA55



**021275**  
Угол тройной



**021297**  
Заглушка магнитная

### LINIA69



**029439**  
Экран гибкий 10 м Opal



**029508**  
Заглушка глухая



## WALL X2

Профиль с матовым экраном  
S2-WALL-X2-H128-2500 ANOD+OPAL

021179




Размеры | 2500×43×128 мм  
Ширина площадки | 20 мм  
Отсек для БП | 25×35 мм  
Цвет | Анод.




## LINIA55

Профиль с матовым экраном  
S2-LINIA55-F-2500 ANOD+OPAL

021176




Размеры | 2500×55×35 мм  
Ширина площадки | 20 мм  
Цвет | Анод.




## LINIA69

Профиль  
S2-LINIA69-F-2500 SEAMLESS ANOD

029470



Размеры | 2500×69×35 мм  
Ширина площадки | 37.5 мм  
Цвет | Анод.  
033534 без экрана



## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
WALL	021199	023401	021198	023400
LINIA55	021199	023401	021198	023400
LINIA69	023403	021202	021201	023402



029494  
ARV для 5 м ленты



022172(1)  
ARV для 2.5 м ленты



029189(1)  
ARV для 1 м ленты



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### LINIA69



**021277**  
Угол прямой



**021298**  
Заглушка магнитная

### LINIA94



**021283**  
Угол внутренний




**021185**  
Заглушка магнитная


LINIA69

Профиль с матовым экраном  
S2-LINIA69-F-2500 ANOD+OPAL

021177




Размеры | 2500×69×35 мм  
Ширина площадки | 34 мм  
Цвет | Анод.




LINIA94

Профиль с матовым экраном  
S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL

021178



Размеры | 2500×94×35 мм  
Ширина площадки | 52 мм  
Цвет | Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
LINIA69	023403	021202	021201	023402
LINIA94	023405	021205	021204	023404

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



029494  
ARV для 5 м ленты



029191(1)  
ARV для 2.5 м ленты



031104  
ARV для 1 м ленты



Profiles

## Алюминиевый профиль

# ARC

50–59  
страницы

Серия **ARC** состоит из прямых и дуговых профилей, позволяющих создавать уникальные дизайнерские объекты и светильники сложных геометрических форм с плавными линиями и скругленными углами.

Профили **ARC** выпускаются в черном, серебристом и белом цвете. С помощью профилей можно создавать круги диаметром 320, 800, 1000, 1500, 3000 мм, а также изогнутые и скрученные фигуры.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание дизайнерских светильников.
- ▶ Реализация светотехнических проектов любого масштаба.




IP20



**0.32 КРУГ 1/4**

Профиль  
SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK

**032676**


Размеры | **306×35×35 мм**  
Свечение | **Вниз**  
Цвет | **Черный** <sup>032676</sup>

**0.8 КРУГ 1/8**


Профиль  
SL-ARC-3535-D800-A45 SILVER

**027639**


Размеры | **320×35×35 мм**  
Свечение | **Вниз**  
Цвет | **Анод.** <sup>027639</sup>  
**Черный** <sup>027640</sup>  
**Белый** <sup>027641</sup>

**0.8 КРУГ 1/4**

Профиль  
SL-ARC-3535-D800-A90 SILVER

**027637**


Размеры | **630×35×35 мм**  
Свечение | **Вниз**  
Цвет | **Анод.** <sup>027637</sup>  
**Черный** <sup>027638</sup>  
**Белый** <sup>026668</sup>

**СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА**

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
SL-ARC-D320	<b>033876</b>	<b>033875</b>	<b>033874</b>	<b>033873</b>
SL-ARC-D800	<b>027650</b>	<b>027649</b>	<b>027648</b>	<b>026675</b>
SL-ARC-D1500	<b>027644</b>	<b>027643</b>	<b>027642</b>	<b>026594</b>
SL-ARC-LINE-2500	<b>027653</b>	<b>027652</b>	<b>027651</b>	<b>026676</b>

**ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


**026679(1)**  
ARV для 5 м ленты



**025480**  
ARV для 1.5 м ленты



**025594(1)**  
ARV для 0.8 м ленты




**021591(1)**  
ARV для 0.5 м ленты



## 1.5 КРУГ 1/8

Профиль  
SL-ARC-3535-D1500-A45 BLACK

025522



Размеры | 590×35×35 мм  
Свечение | Вниз  
Цвет |  Анод. 025521  
 Черный 025522  
 Белый 025523

## 1.5 КРУГ 1/4

Профиль  
SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK

025514




Размеры | 1180×35×35 мм  
Свечение | Вниз  
Цвет |  Анод. 025477  
 Черный 025514  
 Белый 025515

## 3.0 КРУГ 1/8


Профиль  
SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE

026667




Размеры | 1180×35×35 мм  
Свечение | Вниз  
Цвет |  Анод. 027635  
 Черный 027634  
 Белый 026667


## ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Линия с переходом  
в дугу



Дуга-круг



Дуга-волна



Прямая линия



## ЛИНИЯ 2.5 М

Профиль  
SL-ARC-3535-LINE-2500 WHITE  
**025520**



Размеры | 2500×35×35 мм  
Свечение | Вниз  
Цвет | Анод. 025516  
 Черный 025519  
 Белый 025520

## 1.5 КРУГ 1/4


Профиль  
SL-ARC-3535-D1500-W90 BLACK  
**026599**



Размеры | 1180×35×35 мм  
Свечение | В сторону (наружу)  
Цвет | Анод. 026598  
 Черный 026599  
 Белый 026600

## 1.5 КРУГ 1/4

Профиль  
SL-ARC-3535-D1500-N90 SILVER  
**026595**



Размеры | 1180×35×35 мм  
Свечение | В сторону (внутри)  
Цвет | Анод. 026595  
 Черный 026596  
 Белый 026597

## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
SL-ARC-LINE500	027647	027646	027645	026593
SL-ARC-D1500	027644	027643	027642	026594
SL-ARC-3535-TWIST	033872	033870	032959	033871

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**021020(1)**  
ARV для ARC-D500



**025480**  
ARV для ARC-D1500




**022172(1)**  
ARV для ARC-3535

## СКРУЧЕННЫЙ 0.4 М

Профиль  
SL-ARC-3535-TWIST90R-400 WHITE

032684




Размеры | 400×35×35 мм  
Свечение | Вниз  
Скручивание | Вправо, 90°  
Цвет |  Анод. 032683  
 Черный 032682  
 Белый 032684



## СКРУЧЕННЫЙ 0.4 М

Профиль  
SL-ARC-3535-TWIST90L-400 BLACK

032679




Размеры | 400×35×35 мм  
Свечение | Вниз  
Скручивание | Влево, 90°  
Цвет |  Анод. 032680  
 Черный 032679  
 Белый 032681



## СКРУЧЕННЫЙ 0.5 М

Профиль  
SL-ARC-3535-TWIST180-500 WHITE

032687



Размеры | 500×35×35 мм  
Свечение | Вниз  
Скручивание | 180°  
Цвет |  Анод. 032686  
 Черный 032685  
 Белый 032687






## ЛИНИЯ 2.5 М

Профиль  
SL-ARC-5060-LINE-2500 WHITE

**032689**




Размеры | **2500×50×60 мм**  
Свечение | **Вверх и вниз**  
Цвет | **Анод.** 032688  
 **Черный** 029266  
 **Белый** 032689

## 1.0 КРУГ 1/8

Профиль  
SL-ARC-5060-D1000-A45 BLACK

**029267**




Размеры | **412×50×60 мм**  
Свечение | **Вверх и вниз**  
Цвет | **Анод.** 032691  
 **Черный** 029267  
 **Белый** 032692

## 1.0 КРУГ 1/4

Профиль  
SL-ARC-5060-D1000-A90 WHITE

**032694**



Размеры | **824×50×60 мм**  
Свечение | **Вверх и вниз**  
Цвет | **Анод.** 032693  
 **Черный** 029268  
 **Белый** 032694

## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
SL-ARC-LINE500	027647	027646	027645	026593
SL-ARC-D1000	033881	033880	033879	033877
SL-ARC-D1500	027644	027643	027642	026594
SL-ARC-3535	033872	033870	032959	033871

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**021020(1)**  
ARV для ARC-D500



**028359(1)**  
ARV для ARC-D1000



**025480**  
ARV для ARC-D1500




**022172(1)**  
ARV для ARC-3535

## 1.5 КРУГ 1/8

Профиль  
SL-ARC-5060-D1500-A45 WHITE

032696




Размеры | 608×50×60 мм  
Свечение | Вверх и вниз  
Цвет | ● Анод. 032695  
● Черный 029269  
○ Белый 032696

## 1.5 КРУГ 1/4


Профиль  
SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK

029270




Размеры | 1217×50×60 мм  
Свечение | Вверх и вниз  
Цвет | ● Анод. 032697  
● Черный 029270  
○ Белый 032698


## ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Линия с переходом  
в дугу




Дуга-круг



Дуга-волна



Прямая линия




## СБОРКА ПРОФИЛЕЙ



СПОСОБ МОНТАЖА



ЦВЕТА



Ø 3000 мм

свечение вниз



Ø 1500 мм

свечение вниз



Ø 1500 мм

свечение  
вверх и вниз



Ø 1500 мм

внутреннее  
свечение



Ø 1500 мм

внешнее  
свечение



Ø 1000 мм

свечение  
вверх и вниз



Ø 800 мм

свечение вниз



Ø 320 мм

свечение вниз



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ



026592

Экран 3535 Opal 20 м



029056

Экран 3535 Opal 5 м



032715

Экран 5060 Opal 20 м



029274

Экран 5060 Opal 5 м

### ЗАГЛУШКИ



026589

Заглушка Silver 3535



026590

Заглушка White 3535



026591

Заглушка Black 3535



032730

Заглушка Silver 5060



032731

Заглушка White 5060



029275

Заглушка Black 5060

### ДЕРЖАТЕЛИ, ПОДВЕСЫ



027848

Держатель для профиля  
с боковым свечением



027849

Держатель для профиля  
со свечением вниз и вверх



026678

Подвес 2×2 м



021561

Подвес 2×4 м



032705

Держатель для монтажа



029416

Соединитель 5060



029415

Соединитель



032914

Потолочная чаша



Profiles

Алюминиевый профиль

# KLUS

60–97  
страницы

Европейский бренд **KLUS** — лидер в инновациях в сфере светодизайна. Собственные разработки и патенты позволяют формировать уникальный ассортимент профилей высочайшего качества для различных сфер применения.

В ассортименте представлены как модели для основного и декоративного освещения, так и специализированные для решения нестандартных задач.

При разработке каждой модели профиля **KLUS** особое внимание уделяется деталям, поэтому ассортимент продуман до мелочей. Огромное количество аксессуаров открывает безграничные возможности для применения профиля.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание декоративного освещения.
- ▶ Линии света в интерьере.
- ▶ Решение специализированных задач.



IP20






TribalTuesday




## PIK 1007

Профиль  
PIK-1007-2000 ANOD

**023856**



Размеры | **2000×10×7 мм**  
Ширина площадки | **7 мм**  
Цвет | ● Анод.



**023987**  
Экран  
матовый




**023988**  
Заглушка  
глухая


## PIK 1010

Профиль  
PIK-1010-2000 ANOD

**029089**



Размеры | **2000×10×9.7 мм**  
Ширина площадки | **7.2 мм**  
Цвет | ● Анод.



**023987**  
Экран  
матовый




**029090**  
Профиль-  
держатель


## PIK 1019

Профиль  
PIK-1019-2000 ANOD

**023857**



Размеры | **2000×10×19 мм**  
Ширина площадки | **7 мм**  
Цвет | ● Анод.



**023987**  
Экран  
матовый




**029593**  
Заглушка  
глухая


## MIC

Профиль  
MIC-2000 ANOD\*

**012089**



Размеры | **2000×15.2×6 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | ● Анод.



- Анод. 029024 с экраном
- Анод. 012088
- Неанод. 019487
- Черный 019487
- Черный RAL9005 020235
- Белый 018271



**020926**  
Заглушка  
светонепроницаемая




**013477**  
Заглушка  
кондукторная


## MIC H

Профиль  
MIC-H-2000 ANOD

**026458**



Размеры | 2000×16×9 мм  
Ширина площадки | 11 мм  
Цвет | ● Анод.



**027116**

Заглушка  
глухая




**025225**

Крепеж


## MIC H

Профиль  
MIC-H-COMFY-2000 ANOD

**029847**



Размеры | 2000×16×15 мм  
Ширина площадки | 11.2 мм  
Цвет | ● Черный  
● Анод. 029844




**029846**

Заглушка  
глухая


## PDS S

Профиль  
PDS-S-2000 ANOD\*

**012095**



Размеры | 2000×16.2×12 мм  
Ширина площадки | 11.2 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 029858 с экраном  
● Неанод. 012094  
● Черный 020896  
● Черный RAL9005 020895  
○ Белый 018270



**012034**

Заглушка  
глухая




**012044**

Заглушка  
кондукторная


## PDS ZM

Профиль  
PDS-ZM-2000 ANOD

**021648**



Размеры | 2000×16×16 мм  
Ширина площадки | 14 мм  
Цвет | ● Анод.



**021744**

Заглушка  
глухая



**021821**


Проушина

\* Есть версия профиля 3000 мм анодированный и в черном цвете


## PDS ZM-COMFY

Профиль  
PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD

**032855**



Размеры | **2000×16.6×22 мм**  
 Ширина площадки | **14.4 мм**  
 Цвет | ● Анод.  
 ● Черный 032856



**032858**  
Заглушка  
глухая




**032859**  
Заглушка  
глухая


## PDS H16

Профиль  
PDS-H16-2000 ANOD

**023858**



Размеры | **2000×16×16 мм**  
 Ширина площадки | **14 мм**  
 Цвет | ● Анод.



**021744**  
Заглушка  
глухая




**025225**  
Крепеж


## PDS SM

Профиль  
PDS-SM-2000 ANOD

**028363**



Размеры | **2000×16.2×12 мм**  
 Ширина площадки | **14 мм**  
 Цвет | ● Анод.



**012034**  
Заглушка  
глухая




**025907**  
Крепеж


## PDS REGULATOR

Профиль  
PDS-REGULATOR-2000 ANOD

**013874**



Размеры | **2000×16×12 мм**  
 Ширина площадки | **11.2 мм**  
 Цвет | ● Анод.



**013658**  
Экран с линзой  
10-60°



**015048**  
Заглушка  
глухая




## TM

Профиль  
TM-2000 (CT) ANOD

**017796**



Размеры | **2000×15.9×7 мм**  
Ширина площадки | **13.8 мм**  
Цвет | ● Анод.  
● Неанод. <sup>016939</sup>



**016955**  
Экран  
матовый




**016949**  
Заглушка  
глухая


## TS A

Профиль  
TS-A-2000 (CT) ANOD

**016943**



Размеры | **2000×25.9×9.8 мм**  
Ширина площадки | **13.8 мм**  
Цвет | ● Анод.



**016955**  
Экран  
матовый




**016950**  
Заглушка  
глухая


## SILER

Профиль  
SILER-2000 ANOD

**025490**



Размеры | **2000×19×12 мм**  
Ширина площадки | **14 мм**  
Цвет | ● Анод.



**025975**  
Экран  
матовый



**025974**  
Заглушка  
глухая


## PHS A

Профиль  
PHS-A-2000 ANOD

**013215**



Размеры | **2000×31×7 мм**  
Ширина площадки | **13.1 мм**  
Цвет | ● Анод.



**013290**  
Заглушка  
глухая



**019868**  
Заглушка  
светонепроницаемая


## PHS 3X

Профиль  
PHS-3X-2000 ANOD

**013209**



Размеры | **2000×59.6×8.9 мм**  
Ширина площадки | **13.1 мм**  
Цвет | ● Анод.



**013991**

Заглушка  
глухая




**019875**

Заглушка  
светонепроницаемая


## LOCK DUAL

Профиль  
PLS-LOCK-DUAL-2000 ANOD

**032864**



Размеры | **2000×29×23.5 мм**  
Ширина площадки | **21.1 мм**  
Цвет | ● Анод.



**032865**

Заглушка  
глухая




**032880**

Крепежный  
набор


## PDS45 T

Профиль  
PDS45-T-2000 ANOD\*

**012092**



Размеры | **2000×19×19 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | ● Анод.  
● Неанод. <sup>012053</sup>  
● Черный <sup>015033</sup>  
● Черный RAL9005 <sup>020897</sup>  
● Коричневый <sup>017643</sup>  
○ Белый <sup>018264</sup>



**012041**

Заглушка  
глухая




**012040**

Заглушка  
с отверстием


## PDS45 GL

Профиль  
PDS45-GL-2000 ANOD

**021647**



Размеры | **2000×19×19 мм**  
Ширина площадки | **10.8 мм**  
Цвет | ● Анод.



**021743**

Заглушка  
глухая



**016030**


Пружинный  
держатель

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ | **KLUS** | УГЛОВОЙ


## PDS45 KUB

Профиль  
PDS45-KUB-2000 ANOD

**021646**



Размеры | **2000×17.5×17.5 мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет | **Анод.**



**019275**  
Соединитель 90°




**019277**  
Соединитель  
прямой




## PDS45 LITE

Профиль  
PDS45-LITE-2000 ANOD

**023862**



Размеры | **2000×16×16 мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет | ● Анод.



**020924**  
Крепёж  
монтажный




**025895**  
Заглушка  
глухая


## T45

Профиль  
T45-2000 (CT) ANOD

**016942**



Размеры | **2000×19×19 мм**  
Ширина площадки | **10.5 мм**  
Цвет | ● Анод.  
● Неанод. 016938



**016955**  
Экран  
матовый



**016948**  
Заглушка  
глухая


## PHS V

Профиль  
PHS-V-2000 ANOD

**013212**



Размеры | **2000×30×10.5 мм**  
Ширина площадки | **13.2 мм**  
Цвет | ● Анод.



**013291**  
Заглушка  
глухая


## LOCK FM

Профиль  
KLUS-LOCK-FM-BASE-2000 ANOD

**020909**



Размеры | **2000×45.8×26.9 мм**  
Ширина площадки | **21.8 мм**  
Цвет | ● Анод.



**019187**  
Заглушка  
левая



**019188**  
Заглушка  
правая





## MIC F


Профиль  
MIC-F-2000 ANOD

**012082**



Размеры | 2000×22×6 мм  
Ширина площадки | 11 мм  
Цвет

- Анод.
- Черный 015039
- Коричневый 017655
- Светло-коричн. 017654
- Золотой 017649
- Светло-золотой 017648
- Шампань 015038
- Белый RAL9010 028362



**014368**  
Заглушка  
глухая




**017278**  
Заглушка  
под кнопку

## TK F


Профиль  
TK-F-2000 (СТ) ANOD

**016936**



Размеры | 2000×27.2×9 мм  
Ширина площадки | 10 мм  
Цвет

- Анод.



**016955**  
Экран  
матовый




**016951**  
Заглушка  
глухая

## PDS F


Профиль  
PDS-F-2000 ANOD

**012083**



Размеры | 2000×22×12.2 мм  
Ширина площадки | 13 мм  
Цвет

- Анод.
- Черный 017642
- Коричневый 017653
- Шампань 017652



**014371**  
Соединитель 90°



**017223**  
Соединитель  
прямой


## PIK F

Профиль  
PIK-F-HIDE-2000

**030563**



Размеры | **2000×42.5×10.4 мм**  
Ширина площадки | **7.8 мм**  
Цвет | ● Неанод.



**030565**

Экран  
монтажный




**029593**

Заглушка  
глухая


## PDS F

Профиль  
PDS-F-HIDE-2000

**024017**



Размеры | **2000×56×13.5 мм**  
Ширина площадки | **13 мм**  
Цвет | ● Неанод.




**024798**

Заглушка  
глухая


## PDS D

Профиль  
PDS-D-2000 ANOD

**026517**



Размеры | **2000×15.2×13.6 мм**  
Ширина площадки | **13 мм**  
Цвет | ● Анод.




**026516**

Соединитель 90°


## TEK PDS D

Профиль-держатель  
TEK-PDS-D-2000

**026515**



Размеры | **2000×56.4×14.7 мм**  
Ширина площадки | **17 мм**  
Цвет | ● Неанод.



**026514**

Заглушка  
глухая




**026518**

Планка  
демонтажная


## ROUND D

Профиль  
ROUND-D10.5-2000 ANOD

**029088**



Размеры | **2000×Ø10.5 мм**  
Ширина площадки | **6.2 мм**  
Цвет | **Анод.**




**029571**

Заглушка  
глухая


## ROUND D

Профиль  
ROUND-D18-2000 ANOD

**025482**



Размеры | **2000×Ø18.5 мм**  
Ширина площадки | **10.5 мм**  
Цвет | **Анод.**




**025959**

Заглушка  
глухая


## PDS R

Профиль  
PDS-R-2000 ANOD

**012093**



Размеры | **2000×15.6×Ø18.5 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | **Анод.**



**012033**

Заглушка  
глухая



**025183**

Заглушка  
кондукторная



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ROUND



**029567**

Экран матовый D10.5



**025483**

Экран матовый D18

### АКСЕССУАРЫ ROUND



**021821**

Проушина



**020924**

Крепеж монтажный



**032789**

Крепежный набор



**012035**

Заглушка кондукторная




**026112**

Заглушка с втулкой



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ PDS, MIC



**026854**  
Экран матовый черный



**017448**  
Экран матовый



**013280**  
Экран F-КА матовый



**021717**  
Экран INTER-E матовый



**017449**  
Экран прозрачный



**012036**  
Экран прозрачный



**013658**  
Экран с линзой 10–60°

### КРЕПЕЖИ



**022455**  
Регулируемый держатель



**025907**  
Крепеж стальной



**025927**  
Крепеж стальной



**025933**  
Крепеж стальной



**020924**  
Крепеж пластиковый



**025897**  
Втулка продольная



**025899**  
Втулка с крепежом

### АКСЕССУАРЫ



**013284**  
Прокладка для лент



**013287**  
Лента адгезивная 9 мм

### СОЕДИНИТЕЛИ



**019277**  
Соединитель 180°



**019275**  
Соединитель 90°



**019278**  
Соединитель 90°




**025952**  
Соединитель 120°



**026132**  
Соединитель 135°

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ LOCK



026855

Экран MAT-L матовый



019189

Экран MAT-L матовый



019186

Экран FROST



016440

Экран матовый



016443

Экран прозрачный

### АКСЕССУАРЫ LOCK



016389

Клипса для фиксации



020922

Сальник

### ЭКРАНЫ PHS



013292

Экран матовый



013282

Экран F матовый



013295

Экран прозрачный



013293

Экран F прозрачный



021742

Экран прозрачный

### АКСЕССУАРЫ PHS



016028

Пружинный держатель



016025

Держатель PHS-3X-F

### ПРОФИЛИ-ДЕРЖАТЕЛИ PHS



019863

Держатель PHS-A-BASE



019862

Держатель PHS-A-BASE



019870

Держатель PHS-3X-BASE




019869

Держатель PHS-3X-BASE


## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-2000 ANOD

**016397**



Размеры | **2000×26.2×9.5 мм**  
Ширина площадки | **21.8 мм**  
Цвет | **Анод.**



**019216**

Заглушка  
глухая




**019215**

Заглушка  
глухая


## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-H15-2000 ANOD

**027737**



Размеры | **2000×26.2×14.5 мм**  
Ширина площадки | **21.8 мм**  
Цвет | **Анод.**




**027738**

Заглушка  
глухая


## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-H25-2000 ANOD

**016386**



Размеры | **2000×26.2×25 мм**  
Ширина площадки | **24.2 мм**  
Цвет | **Анод.**  
 **Черный** 028123



**016390**

Заглушка  
глухая




**019876**

Заглушка  
светонепроницаемая


## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-W50-SMT-2000 ANOD

**033772**



Размеры | **2000×50×26 мм**  
Ширина площадки | **44.4 мм**  
Цвет | **Анод.**



**033773**

Заглушка  
круглая



**021821**


Проушина




## BOX60

Профиль  
BOX60-ONTOP-2000 ANOD

**017358**



Размеры | 2000×49.9×60 мм  
Ширина площадки | 47.1 мм  
Отсек для БП | 47×37 мм  
Цвет ● Анод.



**026223**

Заглушка  
глухая




**017364**

Заглушка

## BOX73

Профиль  
BOX73-A30-2000 ANOD

**017352**



Размеры | 2000×69.8×68.2 мм  
Ширина площадки | 46.5 мм  
Отсек для БП | 45×50 мм  
Цвет ● Анод.



**019200**

Заглушка  
левая




**019199**

Заглушка  
правая

## BOX57

Профиль  
BOX57-DUAL-2000 ANOD

**017359**



Размеры | 2000×57×61 мм  
Ширина площадки | 48 мм  
Отсек для БП | 47×37 мм  
Цвет ● Анод.




**017365**

Заглушка


## BOX60

Профиль  
BOX60-SIDE-2000 ANOD

**017353**



Размеры | 2000×60×53 мм  
Ширина площадки | 50 мм  
Отсек для БП | 50×37 мм  
Цвет ● Анод.




**017367**

Заглушка

## LINE 3035

Профиль  
KLUS-LINE-3035-2000 ANOD

**023861**



Размеры | **2000×30×35 мм**  
Ширина площадки | **24.4 мм**  
Цвет ● **Анод.**



**025989**  
Экран  
матовый




**024018**  
Заглушка  
глухая

## POWER W50

Профиль  
KLUS-POWER-W50-2000 ANOD

**030303**



Размеры | **2000×56×70 мм**  
Ширина площадки | **11, 21.6 мм**  
Отсек для БП | **32×37 мм**  
Цвет ● **Анод.**



**030306**  
Экран  
призматический




**030308**  
Заглушка  
глухая


## POWER W70

Профиль  
KLUS-POWER-W70-2000 ANOD

**019879**



Размеры | **2000×72.4×44.2 мм**  
Ширина площадки | **44 мм**  
Цвет ● **Анод.**



**019887**  
Заглушка  
светонепроницаемая



**019897**  
Заглушка  
держателя


## P45

Профиль  
KLUS-P45-2000 ANOD

**020898**



Размеры | **2000×45.1×17 мм**  
Ширина площадки | **21 мм**  
Цвет ● **Анод.**



**020903**  
Заглушка  
круглая




**020902**  
Заглушка  
плоская


# P45.30

Профиль  
KLUS-P45.30-2000 ANOD

025469



Размеры | 2000×44.6×27.2 мм  
Ширина площадки | 22 мм  
Цвет | ● Анод.



025965

Заглушка  
левая



025964


Заглушка  
правая




## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD

**016446**



Размеры | **2000×30.2×24.5 мм**  
Ширина площадки | **24.2 мм**  
Цвет ● **Анод.**



**016385**

Заглушка  
глухая




**022015**

Заглушка  
светонепроницаемая


## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD

**016447**



Размеры | **2000×46.2×24.5 мм**  
Ширина площадки | **24.2 мм**  
Цвет ● **Анод.**



**016384**

Заглушка  
глухая



**022019**

Заглушка  
светонепроницаемая


## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-H25-FA-2000 ANOD

**016444**



Размеры | **2000×51.4×24.5 мм**  
Ширина площадки | **24.2 мм**  
Цвет ● **Анод.**



**016387**

Заглушка  
глухая



## LOCK FM

Профиль  
KLUS-LOCK-FM-2000 ANOD

**019185**



Размеры | **2000×52×9.5 мм**  
Ширина площадки | **22 мм**  
Цвет ● **Анод.**



**019877**

Заглушка  
глухая



**019878**


Заглушка  
светонепроницаемая




## POWER W50FS

Профиль  
KLUS-POWER-W50-FS-2000 ANOD

**028919**



Размеры | 2000×66×25 мм  
Ширина площадки | 42.4 мм  
Цвет | ● Анод.



**028933**  
Экран  
матовый




**028934**  
Заглушка  
глухая


## POWER RW70F

Профиль  
KLUS-POWER-RW70F-2000 ANOD

**019881**



Размеры | 2000×76.2×44.2 мм  
Ширина площадки | 44 мм  
Цвет | ● Анод.



**019889**  
Заглушка  
глухая




**019888**  
Заглушка  
светонепроницаемая


## POWER RW70FS

Профиль  
KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD

**019882**



Размеры | 2000×92.6×44.2 мм  
Ширина площадки | 44 мм  
Цвет | ● Анод.



**019891**  
Заглушка  
глухая




**019890**  
Заглушка  
светонепроницаемая


## PLS F

Профиль  
PLS-F-HIDE-2000

**023962**



Размеры | **2000×66.8×17.5 мм**  
Ширина площадки | **24.2 мм**  
Цвет ● Неанод.




**023963**

Заглушка  
глухая


## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

**019409**



Размеры | **2000×66.8×24.5 мм**  
Ширина площадки | **24.2 мм**  
Цвет ● Неанод.




**019410**

Заглушка  
глухая


## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-H15-T-HIDE-2000

**033688**



Размеры | **2000×65.9×14.6 мм**  
Ширина площадки | **24 мм**  
Цвет ● Неанод.



**027738**

Заглушка  
глухая


## PLS LOCK

Профиль  
PLS-LOCK-H19-T-HIDE-2000

**033693**



Размеры | **2000×66×19 мм**  
Ширина площадки | **24 мм**  
Цвет ● Неанод.



**027738**


Заглушка  
глухая





## PLS45

Профиль  
PLS45-F-HIDE-2000

**026547**



Размеры | **2000×48×39 мм**  
Ширина площадки | **24 мм**  
Цвет  **Неонд.**





**026132**  
Соединитель 135°


## POWER W50

Профиль  
KLUS-POWER-W50H16-F-HIDE-2000

**028917**



Размеры | **2000×90×19 мм**  
Ширина площадки | **42 мм**  
Цвет  **Неонд.**





**028936**  
Заглушка  
глухая


## POWER W50

Профиль  
KLUS-POWER-W50H25-F-HIDE-2000

**028918**



Размеры | **2000×90×25 мм**  
Ширина площадки | **42 мм**  
Цвет  **Неонд.**




**028935**  
Заглушка  
глухая




## ROUND D30

Профиль  
ROUND-D30-DUAL-2000 ANOD

**029114**



Размеры | **2000×30×6.8 мм**  
Ширина площадки | **14.3 мм**  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 029215 3000 мм



**029214**  
Экран  
матовый




**029644**  
Заглушка  
глухая


## ROUND D30

Профиль  
ROUND-D30-2000 ANOD

**023860**



Размеры | **2000×23×8 мм**  
Ширина площадки | **21.2 мм**  
Цвет | ● Анод.



**025227**  
Экран  
матовый



**025228**  
Заглушка  
глухая



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ P45



**020899**  
Экран матовый



**020900**  
Экран матовый круглый



**020901**  
Экран матовый угловой

### АКСЕССУАРЫ P45



**026201**  
Заглушка квадратная  
светонепроницаемая



**026200**  
Заглушка круглая  
светонепроницаемая



**026186**  
Заглушка плоская  
светонепроницаемая



**020904**  
Заглушка квадратная

### ЭКРАНЫ BOX



**017354**  
Экран Oral матовый



**017355**  
Экран CLEAR прозрачный

### АКСЕССУАРЫ BOX



**017356**  
Профиль BOX52



**017357**  
Профиль BOX72



**017276**  
Поперечное крепление



**017277**  
Продольное крепление



**020923**  
Сальник Protect

## СОЕДИНИТЕЛИ



**026127**  
Соединитель 180°



**026132**  
Соединитель 135°



**026128**  
Соединитель 90°




**026130**  
Соединитель 135°



**026131**  
Соединитель 90°

## ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER, LOCK



**026855**  
Экран MAT-L матовый



**019189**  
Экран MAT-L матовый



**019186**  
Экран FROST



**016440**  
Экран матовый



**016443**  
Экран прозрачный

## АКСЕССУАРЫ



**016389**  
Клипса для фиксации



**020922**  
Сальник

## ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER



**013887**  
Экран G-L матовый




**021746**  
Экран G-LP полуматовый



**015951**  
Экран G-L прозрачный



**019210**  
Экран G-K MAT-L матовый



**013884**  
Экран G-K матовый



**028937**  
Монтажный экран




**028933**  
Экран матовый

## АКСЕССУАРЫ POWER



**019886**  
Экран матовый



**019942**  
Экран прозрачный



**019885**  
Профиль-держатель



**019884**  
Профиль-держатель



**019883**  
Профиль-держатель



**030319**  
Рефлектор




**016442**  
Пружинный держатель


## POLI

Профиль  
POLI-2000 ANOD

**021738**



Размеры | **2000×7×26.1 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | **Анод.**



**021740**  
Заглушка  
глухая




**021739**  
Крепёж


## PAK 90

Профиль  
PAK-90-2000

**025491**



Размеры | **2000×33×32 мм**  
Ширина площадки | **11 мм**  
Цвет | **Неанод.**



**021720**  
Заглушка  
глухая




**012037**  
Экран  
матовый



## PAK EDGE

Профиль  
PAK-EDGE-2000

**021721**



Размеры | **2000×57×32 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | **Неанод.**



**021721**  
Экран MAT-L  
матовый



**013280**  
Экран F-КА  
матовый


## PAK EDGE

Профиль  
PAK-EDGE-SLIM-2000

**023783**



Размеры | **2000×57×17 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | **Неанод.**



**021717**  
Экран INTER-E  
матовый



**017449**  
Экран CLEAR-B  
прозрачный




# PAK FLAT

Профиль  
PAK-FLAT-2000

**021719**



Размеры | **2000×57×7 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | ● **Неанод.**



**013283**  
Экран F  
прозрачный



**012036**  
Экран  
прозрачный




**026132**  
Соединитель  
профиля




## FOLED CEIL

Профиль  
FOLED-CEIL-CENTER-2000

**023863**



Размеры | **2000×72.2×35.5 мм**  
Ширина площадки | **13.2 мм**  
Цвет ● **Неанод.**



**025233**  
Экран  
матовый



**026633**  
Экран  
матовый


## FOLED CEIL

Профиль  
FOLED-CEIL-SIDE-2000

**023864**



Размеры | **2000×52.2×35.5 мм**  
Ширина площадки | **13.2 мм**  
Цвет ● **Неанод.**



**025232**  
Профиль-  
держатель




**019277**  
Соединитель 180°


## FOLED WALL

Профиль  
FOLED-WALL-2000

**023865**



Размеры | **2000×52.2×45.5 мм**  
Ширина площадки | **13.2 мм**  
Цвет ● **Неанод.**



**019275**  
Соединитель 90°




**019276**  
Соединитель 135°


## HR

Профиль  
HR-2000 ANOD

019190



Размеры | 2000×19.2×8.5 мм  
Ширина площадки | 11.2 мм  
Цвет | ● Анод. 012090  
● Неанод.



012039  
Экран  
матовый




013989  
Заглушка  
глухая


## HR F

Профиль  
HR-F-2000

012091



Размеры | 2000×26×26 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет | ● Неанод.



012038  
Экран  
матовый

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

## ЗАГЛУШКИ HR F



012750  
Заглушка глухая



012745  
Заглушка с отверстием



022022  
Заглушка глухая

## АКСЕССУАРЫ



016901  
Разветвитель



013287  
Лента адгезивная




013776  
Прокладка из пены

1. Устанавливайте профиль HR-F на прокладку из пены.
2. Упругая прокладка из пены позволяет выровнять профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
3. В дальнейшем прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
4. Выбирайте морозоустойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации профиля HR рекомендован герметик DOW CORNING 794.
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество, а в состав не входит кислота.
7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.

## KARNIZ R

Профиль  
KARNIZ-R-2000 ANOD

**021649**



Размеры | **2000×49×37 мм**  
Ширина площадки | **14 мм**  
Цвет | **Анод.**



**021714**

Заглушка  
левая




**021715**

Заглушка  
правая


## KARNIZ HIDE

Профиль  
KARNIZ-HIDE-2000

**021969**



Размеры | **2000×38.1×49 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | **Неанод.**



**021720**

Заглушка  
глухая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ KARNIZ-R



**019189**

Экран MAT-L матовый



**019186**

Экран FROST



**016443**

Экран прозрачный

### ЭКРАНЫ KARNIZ-HIDE



**013280**

Экран F-KA матовый



**021717**

Экран INTER-E матовый



**017449**

Экран CLEAR-B прозрачный



**026132**

Соединитель 135°



**019277**

Соединитель 135°



**026131**


Соединитель 90°



## POR F


Профиль  
KLUS-POR-F-1000 ANOD

**019181**



Размеры | **1000×23.2×22.9 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | **Анод.**

Круглый поручень  
Ø44



**019182**

Заглушка  
глухая




**019183**

Держатель

## K WALL

Профиль  
K-WALL-2000 ANOD

**021716**



Размеры | **2000×17×80 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | **Анод.**



**021718**

Заглушка  
глухая



**016442**

Держатель

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ POR



**017448**

Экран матовый



**013280**

Экран F-KA матовый



**021717**

Экран INTER-E матовый



**013283**

Экран F прозрачный



**017449**

Экран прозрачный



**012036**

Экран прозрачный



**017354**

Экран Oral матовый



**017355**

Экран прозрачный


## STEP MINI

Профиль  
STEP-MINI-2000 ANOD

**019195**



Размеры | **2000×43.3×22.8 мм**  
Ширина площадки | **2.8 мм**  
Цвет | ● Анод.



**019196**  
Заглушка  
левая



**019197**  
Заглушка  
правая


## STEP FRONT

Профиль  
STEP-FRONT-2000 ANOD

**023866**



Размеры | **2000×79.8×57.2 мм**  
Ширина площадки | **11.4 мм**  
Цвет | ● Анод.



**024217**  
Заглушка  
левая



**024212**  
Заглушка  
правая


## STEP

Профиль  
STEP-2000 ANOD

**014548**



Размеры | **2000×80.7×41 мм**  
Ширина площадки | **11.2 мм**  
Цвет | ● Анод.  
● Черный 018507




**014551**  
Заглушка  
левая



**014550**  
Заглушка  
правая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ STEP



**026855**  
Экран MAT-L-BLACK-PM



**012037**  
Экран матовый



**019189**  
Экран MAT-L матовый

### АКСЕССУАРЫ



**014545**  
Противоскользящая  
прокладка



**020917**  
Соединитель угловой



**014544**  
Инструмент для установки  
SLIP-резинки



**020921**  
Соединитель угловой



**019198**  
Противоскользящая  
вставка


Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)




## SHELF 620

Профиль  
SHELF-620-2000-SET ANOD

**023788**



Размеры | **2000×51×48 (64) мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет | ● Анод.



**023992**  
Заглушка  
правая



**023991**  
Заглушка  
левая


## GLASS 56

Профиль  
KLUS-GLASS-56-2000 ANOD

**019193**



Размеры | **2000×25×10.4 мм**  
Ширина площадки | **7 мм**  
Цвет | ● Анод.



**019194**  
Заглушка  
2-составная


## GLASS 810

Профиль  
KLUS-GLASS-810-2000 ANOD

**019191**



Размеры | **2000×25×16.4 мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет | ● Анод.



**019192**  
Заглушка  
2-составная


## EX

Профиль  
EX-2000

**013208**



Размеры | **2000×23×35.5 мм**  
Ширина площадки | **11 мм**  
Цвет | ● Неанод.



**013289**  
Заглушка  
объемная пластиковая



**013294**  
Заглушка  
глухая металлическая



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ SHELF



**026854**  
Экран MAT-L-BLACK



**012037**  
Экран матовый



**017448**  
Экран MAT-L матовый



**012036**  
Экран прозрачный



**017449**  
Экран CLEAR-B  
прозрачный



**013283**  
Экран F прозрачный



A photograph of a modern interior space featuring a wooden dining table with two orchids in glass vases. The room is illuminated by several pendant lamps with warm-toned shades and a long, thin, recessed LED light fixture mounted on the wall. The background wall has a textured, stone-like appearance.

**LEDs-ON**

Profiles

Алюминиевый профиль

# LEDs-ON

98–107

страницы

Серия профилей **LEDs-ON** разработана с применением новейших технологий, что обеспечивает высочайшее качество продукции и современный дизайн.

Широкая область применения: от создания встроенных линий света до дизайнерских светильников.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание светодиодных светильников на поворотных кронштейнах, геометрически сложных конструкций и линейных светильников.
- ▶ Декоративная подсветка мебели, стен, ступеней, пола.
- ▶ Подсветка полок, кухонных поверхностей и мебели.



IP20







## NANO 6

Профиль с гибким матовым экраном  
ALU-NANO-6-2000 ANOD+SILICONE

**021940**



Размеры | **2000×6×14 мм**  
Ширина площадки | **8 мм**  
Цвет | ● Анод.



**021943**  
Заглушка  
левая




**024186**  
Заглушка  
правая


## SWISS

Профиль с матовым экраном  
ALU-SWISS-2000 ANOD+FROST

**015388**



Размеры | **2000×9.6×15 мм**  
Ширина площадки | **8 мм**  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 015389 прозрачный экран



**015390**  
Заглушка  
глухая




**015391**  
Основание


## SLIM H15

Профиль с матовым экраном  
ALU-SLIM-H15-2000 ANOD+FROST

**018246**



Размеры | **2000×17.5×15 мм**  
Ширина площадки | **12.2 мм**  
Цвет | ● Анод.



**019448**  
Заглушка  
глухая




**018248**  
Держатель


## SWISS 20

Профиль с матовым экраном  
ALU-SWISS-20-2000 ANOD+FROST

**024197**



Размеры | **2000×20×24.7 мм**  
Ширина площадки | **13.1 мм**  
Цвет | ● Анод.



**024216**  
Заглушка  
глухая



**024193**  
Соединитель 180°




## FLAT

Профиль с матовым экраном  
ALU-FLAT-2000 ANOD+FROST

**014896**



Размеры | **2000×52.4×7.6 мм**  
Ширина площадки | **12.2 мм**  
Цвет | ● Анод.



**014899**

Заглушка  
глухая




**014898**

Заглушка  
с отверстием


## WIDE H28

Профиль с матовым экраном  
ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST

**014858**



Размеры | **2000×23.2×28 мм**  
Ширина площадки | **18.2 мм**  
Цвет | ● Анод.



**014876**

Заглушка  
глухая



**014868**

Крепеж


## WIDE H8

Профиль с матовым экраном  
ALU-WIDE-H8-2000 ANOD+FROST

**014852**



Размеры | **2000×23×10 мм**  
Ширина площадки | **16 мм**  
Цвет | ● Анод.



**014855**

Заглушка  
глухая



**014854**

Заглушка  
с отверстием


## SUPER H10

Профиль с матовым экраном  
ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST

**014865**



Размеры | **2000×44.8×11.1 мм**  
Ширина площадки | **36.6 мм**  
Цвет | ● Анод.



**014864**

Заглушка  
глухая




**014867**

Заглушка  
с отверстием


## WIDE H15

Профиль с матовым экраном  
ALU-WIDE-H15-2000 ANOD+FROST

**014848**



Размеры | **2000×22.6×15.6 мм**  
Ширина площадки | **18 мм**  
Цвет | **Анод.**



**025263**  
Заглушка  
глухая




**023370**  
Заглушка  
с отверстием


## ASYMETRIC

Профиль с матовым экраном  
ALU-ASYMETRIC-2000 ANOD+FROST LENS

**019270**



Размеры | **2000×25.3×22 мм**  
Ширина площадки | **12.2 мм**  
Цвет | **Анод.**



**019628**  
Заглушка  
левая



**019629**  
Заглушка  
правая


## CORNER

Профиль с матовым экраном  
ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST

**014900**



Размеры | **2000×30.8×9.2 мм**  
Ширина площадки | **12.2 мм**  
Цвет | **Анод.**



**014902**  
Заглушка  
глухая



**014903**  
Заглушка  
с отверстием


## D45

Профиль с матовым экраном  
ALU-D45-2000 ANOD+FROST

**018252**



Размеры | **2000×26.2×18.7 мм**  
Ширина площадки | **12.2 мм**  
Цвет | **Анод.**



**018255**  
Заглушка  
глухая




**018254**  
Заглушка  
с отверстием


## WIDE FL H35

Профиль с матовым экраном  
ALU-WIDE-FL-H35-2000 ANOD+FROST

**027887**



Размеры | 2000×36.2×34.3 мм  
Ширина площадки | 13.3 мм  
Цвет | Анод.



**027888**

Заглушка  
глухая




**027889**

Держатель


## SLIM H15

Профиль с матовым экраном  
ALU-SLIM-H15-F-2000 ANOD+FROST

**018243**



Размеры | 2000×24.5×15.9 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет | Анод.



**018242**

Заглушка  
глухая




**018253**

Заглушка  
с отверстием


## WIDE F H8

Профиль с матовым экраном  
ALU-WIDE-F-H8-2000 ANOD+FROST

**014860**



Размеры | 2000×29.6×8.5 мм  
Ширина площадки | 20 мм  
Цвет | Анод.



**014863**

Заглушка  
глухая




**014862**

Заглушка  
с отверстием



## ROUND

Профиль с матовым экраном  
ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST

**015524**



Размеры | 2000×Ø24 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет | Анод.  
015527 прозрачный экран LENS



**015523**

Заглушка  
глухая




**015520**

Заглушка  
с отверстием


## POWER W35S

Профиль с матовым экраном  
ALU-POWER-W35S-2000 ANOD+FROST

**015949**



Размеры | **2000×35×35 мм**  
Ширина площадки | **31 мм**  
Цвет | **Анод.**



**015948**  
Заглушка  
глухая




**018031**  
Соединитель

## LINE DUO

Профиль с матовым экраном  
ALU-LINE-DUO-2000 ANOD+OPAL

**024188**



Размеры | **2000×55×67 мм**  
Ширина площадки | **32.3 мм**  
Отсек для БП | **29×44 мм**  
Цвет | **Анод.**  
● **Анод.** 015389 прозрачный экран



**024191**  
Заглушка  
глухая




**024192**  
Крепеж


## POWER W80N

Профиль с матовым экраном  
ALU-POWER-W80N-2000 ANOD+FROST

**019097**



Размеры | **2000×80×35 мм**  
Ширина площадки | **38.2 мм**  
Цвет | **Анод.**



**019098**  
Заглушка  
глухая




**019099**  
Соединитель


## POWER W8070

Профиль с матовым экраном  
ALU-POWER-W8070-2000 ANOD+FROST

**018952**



Размеры | **2000×116×73.5 мм**  
Ширина площадки | **80 мм**  
Отсек для БП | **104.6×32.3 мм**  
Цвет | **Анод.**



**018965**  
Заглушка  
глухая



ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА | **LEDs-ON** | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ


## POWER 116

Профиль с матовым экраном  
ALU-POWER-116-2000 ANOD+FRÖST

**021941**



Размеры | 2000×116×41 мм  
Ширина площадки | 80, 20 мм  
Цвет | ● Анод.



**021942**

Заглушка  
глухая



**024193**


Соединитель




## POWER W35

Профиль с матовым экраном  
ALU-POWER-W35-2000-F ANOD+FROST

**015538**



Размеры | 2000×44×35 мм  
Ширина площадки | 31 мм  
Цвет ● Анод.



**015540**  
Заглушка  
глухая




**018459**  
Держатель


## POWER RW80F

Профиль с матовым экраном  
ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+FROST

**016472**



Размеры | 2000×92×40 мм  
Ширина площадки | 43 мм  
Цвет ● Анод.  
● Анод. 015479 прозрачный экран  
● Анод. 016155 полуматовый экран



**015472**  
Заглушка  
глухая



**015475**  
Соединитель






СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ | **LEDs-ON** | ДЛЯ СТЕН

## WALL US

Профиль с матовым экраном  
ALU-WALL-US-2000 ANOD+FROST

**014909**



Размеры | 2000×16×60 мм  
Ширина площадки | 12 мм  
Цвет ● Анод.




**014911**

Заглушка левая  
с отверстием



**014854**

Заглушка правая  
с отверстием



Profiles

Алюминиевый профиль

# TORMET

108–117

страницы

**TORMET** — польский производитель алюминиевого профиля с 30-летней историей. Оригинальная конструкция профилей **TORMET** позволяет решать нестандартные задачи и формировать необычные световые решения.

В ассортименте представлены декоративные и узкоспециализированные профили для различных сфер применения. Многие решения в ассортименте **TORMET** не имеют аналогов на рынке.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание дизайнерского освещения и световых декоративных элементов в интерьере.
- ▶ Интеграция в пространство линий света.
- ▶ Решение оригинальных светотехнических задач.



IP20








## FIX

Профиль  
TOP-FIX-2000

016969



Размеры | 2000×18×3.8 мм  
Ширина площадки | 13.5 мм  
Цвет ● Неанод.



016970

Профиль




016981

Профиль


## SURFACE

Профиль  
TOP-SURFACE-2000 ANOD

016974



Размеры | 2000×20×8 мм  
Ширина площадки | 10 мм  
Цвет ● Анод.  
● Черный 021784



021787

Заглушка  
глухая


017284

Держатель


## DEEP F

Профиль  
TOP-DEEP-F-2000 ANOD

016971



Размеры | 2000×23.4×19.1 мм  
Ширина площадки | 9 мм  
Цвет ● Анод.



017333

Заглушка  
глухая


017339

Крепеж  
монтажный


## CORNER VF

Профиль  
TOP-CORNER-VF-2000 ANOD

016970



Размеры | 2000×25×17.8 мм  
Ширина площадки | 10 мм  
Цвет ● Анод.




017341

Заглушка  
глухая


## PEN I

Профиль  
TOP-PEN-I-2000 ANOD

**019653**



Размеры | **2000×12.8×10 мм**  
Ширина площадки | **11 мм**  
Цвет | **Анод.**



**017267**

Заглушка  
глухая




**017264**

Заглушка  
с отверстием


## OVAL

Профиль  
TOP-OVAL-2000 ANOD

**017306**



Размеры | **2000×28×29.5 мм**  
Ширина площадки | **17 мм**  
Цвет | **Анод.**



**017381**

Держатель




**017269**

Держатель


## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ДЛЯ OVAL




**017382**

Экран белый




**017319**

Экран-вставка белый




**017318**

Экран-вставка матовый




**017312**

Экран-линза



**017317**

Экран прозрачный



**017313**

Экран-вставка прозрачный

### АКСЕССУАРЫ PEN



**017321**

Экран матовый



**017479**

Экран прозрачный



**017281**


Держатель плоский




## WIDE H11

Профиль  
TOP-WIDE-H11-2000

**016983**



Размеры | 2000×32×11 мм  
Ширина площадки | 23 мм  
Цвет ● Неанод.



**017328**

Заглушка  
глухая



**017287**

Держатель


## LINIA53 H28

Профиль  
TOP-LINIA53-H28-2000

**016991**



Размеры | 2000×53×28 мм  
Ширина площадки | 46 мм  
Цвет ● Анод.  
● Неанод. 017460




**017340**

Заглушка  
глухая


## LINIA53

Профиль  
TOP-LINIA53-2000 ANOD

**016989**



Размеры | 2000×53×53 мм  
Ширина площадки | 30 мм  
Цвет ● Анод.




**017342**

Заглушка  
глухая




## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


### ЭКРАНЫ SURFACE, CORNER, DEEP




**017382**  
Экран белый



**017319**  
Экран-вставка




**017318**  
Экран-вставка матовый



**017312**  
Экран-линза



**017317**  
Экран прозрачный



**017313**  
Экран-вставка прозрачный

### ЭКРАНЫ WIDE



**017324**  
Экран-вставка белый




**017327**  
Экран-вставка матовый



**017326**  
Экран-вставка  
прозрачный



**017323**  
Экран  
микропризматический



**019254**  
Экран матовый  
призматический



**017322**  
Экран призматический

### ЭКРАНЫ LINIA53

### ЭКРАН LINIA140

### ПРОФИЛИ ВМЕСТО ЭКРАНА



**016982**  
Профиль-верх WIDE-H11



**016990**  
Профиль-верх LINIA53




**016985**  
Профиль-верх LINIA140


## BACK

Профиль  
TOP-BACK-2000 ANOD

**016981**



Размеры | **2000×13.5×40 мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет | ● **Анод.**



**016969**

Профиль




**017332**

Заглушка  
глухая


## SWALL

Профиль  
TOP-SWALL-2000 ANOD

**016968**



Размеры | **2000×53×13.5 мм**  
Ширина площадки | **8 мм**  
Цвет | ● **Анод.**



**017337**

Заглушка  
глухая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ДЛЯ BACK



**016984**

Экран-вставка белый



**016987**

Экран-вставка матовый



**016986**

Экран-вставка прозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ SWALL



**017315**

Экран-вставка белый



**017314**

Экран-вставка прозрачный

### АКСЕССУАРЫ



**017339**

Крепеж монтажный




**017285**

Пружинный держатель



**017338**

Вставка монтажная







## EDGE 08

Профиль  
TOP-EDGE-08-2000 ANOD

**021827**



Размеры | **2000×15.6×22.5 мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет | ● **Анод.**




**021828**  
Заглушка  
глухая


## SHELF6

Профиль  
TOP-SHELF6-2000 ANOD

**016978**



Размеры | **2000×13×18 мм**  
Ширина площадки | **11 мм**  
Цвет | ● **Анод.**




**017329**  
Заглушка  
глухая


## SHELF9

Профиль  
TOP-SHELF9-2000 ANOD

**016977**



Размеры | **2000×16.4×27 мм**  
Ширина площадки | **14 мм**  
Цвет | ● **Анод.**



**017325**  
Экран-вставка  
белый


## GLASS8 2D

Профиль  
TOP-GLASS8-2D-2000

**016976**



Размеры | **2000×20.4×28 мм**  
Ширина площадки | **8 мм**  
Цвет | ● **Неанод.**






## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ДЛЯ EDGE



**017382**  
Экран белый



**017319**  
Экран-вставка белый




**017318**  
Экран-вставка матовый



**017312**  
Экран-линза



**017317**  
Экран прозрачный



**017313**  
Экран-вставка прозрачный

### АКСЕССУАРЫ SHELF9



**017335**  
Заглушка под стекло



**017334**  
Заглушка под экран



**021865**  
Заглушка под стекло





Profiles

Алюминиевый профиль

# ARH | WPH

118–143

страницы

Алюминиевый профиль **ARH** — рациональное решение как для организации основного освещения, так и для декоративной подсветки интерьера. Многообразие моделей профилей дает возможность реализовать различные потребности в оформлении — от типовых до индивидуальных. Серия профилей **ARH** отличается высоким качеством и доступной ценой.

Профиль серии **WPH** — это цельнолитой пластиковый профиль со встроенным экраном для помещений с повышенной влажностью. Некоторые модели профиля произведены из гибкого пластика, что позволяет создавать светильники нестандартных форм.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основное освещение и декоративная подсветка.
- ▶ Создание световых линий.
- ▶ Формирование фигурных световых элементов.



IP20



IP65







## MINI5

Профиль  
ARH-MINI5-2000 ANOD

**018827**



Размеры | **2000×10×8 мм**  
Ширина площадки | **6 мм**  
Цвет | ● Анод.



**018839**

Заглушка  
глухая




**018838**

Заглушка  
с отверстием


## LINE 1716

Профиль  
ARH-LINE-1716-2000 ANOD

**018685**



Размеры | **2000×17×16.8 мм**  
Ширина площадки | **12 мм**  
Цвет | ● Анод.



**018652**

Заглушка  
глухая




**018464**

Заглушка  
с отверстием


## LINE 1726

Профиль  
ARH-LINE-1726-2000 ANOD

**018674**



Размеры | **2000×26×16 мм**  
Ширина площадки | **20 мм**  
Цвет | ● Анод.



**018655**

Заглушка  
глухая




**018467**

Заглушка  
с отверстием



## LINE 2448

Профиль  
ARH-LINE-2448-2000 ANOD

**018684**




Размеры | **2000×48×24 мм**  
Ширина площадки | **35 мм**  
Цвет | ● Анод.



**018653**

Заглушка  
глухая



**018466**

Заглушка  
с отверстием



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ДЛЯ MINI5



**018826**

Экран OPAL-PM матовый


**023309**

Экран OPal матовый


**018837**

 Экран FROST-PM  
полуматовый

**018836**

 Экран Clear-PM  
прозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 1716


**020893**

Экран OPAL-PM матовый


**016630**

Экран OPal матовый


**016631**

 Экран Frost-PM  
полуматовый

**016629**


Экран Clear прозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 1726


**016585**

Экран OPAL-PM матовый


**016590**


 Экран FROST-PM  
полуматовый

**016591**

Экран Clear-PM прозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 2448


**018651**

Экран OPAL-PM матовый


**018646**

 Экран Frost-PM  
полуматовый

**018648**

 Экран Clear-PM  
прозрачный

### АКСЕССУАРЫ


**018680**

Подвес LINE 1726, 1716



**018683**

Подвес LINE 2448


## WIDE H10

Профиль  
ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

**016142**



Размеры | **2000×23.5×10 мм**  
Ширина площадки | **19 мм**  
Цвет | ● Анод.



**016573**  
Заглушка  
глухая




**016132**  
Заглушка  
с отверстием


## WIDE H16

Профиль  
ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

**018816**



Размеры | **2000×24.5×15.5 мм**  
Ширина площадки | **20 мм**  
Цвет | ● Анод.



**018819**  
Заглушка  
глухая




**018818**  
Заглушка  
с отверстием


## WIDE H20

Профиль  
ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

**018859**



Размеры | **2000×19.5×13.2 мм**  
Ширина площадки | **15 мм**  
Цвет | ● Анод.



**018864**  
Заглушка  
глухая




**018867**  
Заглушка  
с отверстием


## WIDE B H20

Профиль  
ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD

**016188**



Размеры | **2000×19.6×11.5 мм**  
Ширина площадки | **17 мм**  
Цвет | ● Анод.



**016595**  
Заглушка  
глухая



**016187**  
Заглушка  
с отверстием

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ДЛЯ WIDE H10, H16


**023308**


Экран Opal матовый


**016585**

Экран Opal-PM матовый


**016590**

Экран FROST полуматовый


**016591**

Экран Clear прозрачный

### АКСЕССУАРЫ


**016435**

Держатель WIDE H10


**018878**

Держатель WIDE H16, H20

### ЭКРАНЫ И ЗАГЛУШКИ ДЛЯ WIDE H20, B-H20


**016935**


Экран Round Opal


**016624**

Экран Round Clear-PM


**018866**

Заглушка Round глухая


**016636**

Экран Square Frost-PM


**016639**

Экран Square Opal-PM


**016564**

Заглушка Square глухая


**018872**

Экран RRC Frost-PM


**018875**


Экран RRC Clear-PM


**018858**

Заглушка RRC глухая


**018874**

Экран TPZ Opal-PM


**018820**

Экран TPZ Clear-PM



**018868**

Заглушка TPZ глухая


## FLAT

Профиль  
ARH-FLAT-2000 ANOD

**016149**



Размеры | **2000×56×9 мм**  
Ширина площадки | **12 мм**  
Цвет | **Анод.**




**016131**  
Заглушка  
с отверстием


## KANT H16

Профиль  
ARH-KANT-H16-2000 ANOD

**016178**



Размеры | **2000×16×16 мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет | **Анод.**




**016432**  
Держатель


## KANT H30

Профиль  
ARH-KANT-H30-2000 ANOD

**016136**



Размеры | **2000×30×30 мм**  
Ширина площадки | **20 мм**  
Цвет | **Анод.**




**019347**  
Держатель


## ROUND D20

Профиль  
ARH-ROUND-D20-2000 ANOD

**016219**



Размеры | **2000×Ø20.5 мм**  
Ширина площадки | **12 мм**  
Цвет | **Анод.**



**016563**  
Заглушка  
глухая



**016218**  
Заглушка  
с отверстием




## WIDE F H10

Профиль  
ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD

**016186**



Размеры | 2000×30.5×10 мм  
Ширина площадки | 19 мм  
Цвет | Анод.



**016562**

Заглушка  
глухая



**016133**

Заглушка  
с отверстием

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ FLAT



**020893**

Экран Opal-PM



**016631**

Экран Frost-PM



**016629**

Экран Clear

### ЭКРАНЫ ДЛЯ KANT H30



**016577**

Экран Round Opal-PM



**016583**

Экран Round Clear-PM

### ЭКРАНЫ ROUND



**016588**

Экран Opal-PM



**016589**

Экран Round Frost-PM

### ЭКРАНЫ ДЛЯ WIDE H10




**023308**

Экран Opal матовый



**016590**

Экран FROST полуматовый



**016591**

Экран Clear прозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ KANT H16



**016932**

Экран Round Opal



**016633**

Экран Round Clear-PM

### АКСЕССУАРЫ



**016570**

Поворотный держатель



**016143**

Тросик


## WIDE W39

Профиль  
ARH-WIDE-W39-2000 ANOD

**030982**



Размеры | **2000×39×18 мм**  
Ширина площадки | **31 мм**  
Цвет | ● Анод.



**025000**

Заглушка  
глухая




**025002**

Заглушка  
с отверстием


## POWER W35

Профиль  
ARH-POWER-W35-2000 ANOD

**016138**



Размеры | **2000×35×35 мм**  
Ширина площадки | **32 мм**  
Цвет | ● Анод.



**017623**

Заглушка  
глухая



**016128**

Заглушка  
с отверстием


## LINE 3750A

Профиль  
ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

**019615**



Размеры | **2000×36.2×52.5 мм**  
Ширина площадки | **24 мм**  
Отсек для БП | **20×32 мм**  
Цвет | ● Анод.  
          ● Анод. 032382, 1000 мм



**019616**

Заглушка  
глухая



**020577**

Заглушка  
глухая

## LINE 6085

Профиль  
ARH-LINE-6085-2000 ANOD

**018508**



Размеры | **2000×60×85 мм**  
Ширина площадки | **24 мм**  
Отсек для БП | **44×46 мм**  
Цвет | ● Анод.  
          ● Черный 018681



**018511**

Заглушка  
глухая



**018643**

Экран  
матовый

## POWER W180

Профиль с экраном  
ARH-POWER-W180-2000 ANOD

**027921**



Размеры | 2000×180×80 мм  
Ширина площадки | 175 мм  
Отсек для БП | 40×175 мм  
Цвет | Анод.



**027925**

Заглушка  
глухая




**027923**

Заглушка  
с отверстием


## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ WIDE




**024995**

Экран Opal матовый



**024997**

Экран Frost полуматовый



**024998**

Экран Clear прозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER



**017445**

Экран Opal-PM



**017626**

Экран Frost-PM



**017627**

Экран Clear-PM

### ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 3750



**019624**

Экран Opal матовый




**019626**

Экран Clear прозрачный



**020575**

Экран Opal матовый



**020574**

Экран Clear прозрачный

### АКСЕССУАРЫ WIDE



**025166**

Соединитель



**025003**

Подвес с держателем

### АКСЕССУАРЫ LINE 6085



**018510**

Коннектор



**018505**

Подвес


## LINIA32 FANTOM

Профиль  
SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

**027158**



Размеры | **2000×83×35 мм**  
Ширина площадки | **24.2 мм**  
Цвет ● Анод.  
● Анод. 031374 с экраном



**027291**  
Экран  
FROST



**027297**  
Заглушка  
глухая


## LINIA32 FANTOM

Профиль  
SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

**027159**



Размеры | **2000×59.8×59 мм**  
Ширина площадки | **24.2 мм**  
Цвет ● Анод.  
● Анод. 031375 с экраном



**027291**  
Экран  
FROST



**027298**  
Заглушка  
глухая

## LINIA45 FANTOM

Профиль  
SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

**027160**



Размеры | **2000×98×35 мм**  
Ширина площадки | **39 мм**  
Отсек для БП | **15×44 мм**  
Цвет ● Анод.



**027293**  
Экран  
FROST



**027299**  
Заглушка  
глухая

## LINIA55 FANTOM

Профиль  
SL-LINIA55-FANTOM-2000 ANOD

**027161**



Размеры | **2000×110×70 мм**  
Ширина площадки | **32.9 мм**  
Отсек для БП | **48×30 мм**  
Цвет ● Анод.  
● Черный 018681



**027294**  
Экран  
FROST



**027300**  
Заглушка  
глухая




## LINIA55 FANTOM

Профиль  
SL-LINIA55-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

**027162**



Размеры | **2000×85×96.5 мм**  
Ширина площадки | **32.9 мм**  
Отсек для БП | **48×30 мм**  
Цвет | **Анод.**



**027295**  
Экран  
FANTOM




**027301**  
Заглушка  
глухая


## LINIA72 FANTOM

Профиль  
ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD

**025025**



Размеры | **2000×125×36 мм**  
Ширина площадки | **37 мм**  
Цвет | **Анод.**



**025538**  
Экран  
FANTOM



**025539**  
Заглушка  
глухая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### АКСЕССУАРЫ LINIA



**030093**  
Угол LINIA32 135°



**030098**  
Тройник LINIA32



**030100**  
Угол LINIA32 внутренний



**030105**  
Угол LINIA45 внешний



**030134**  
Крестовина LINIA55



**030137**  
Угол LINIA55 EDGE внешний



**029016**  
Соединитель



**030154**  
Соединитель 90°




**030144**  
Соединитель LINIA32 90°


## POWER F W35

Профиль  
ARH-POWER-F-W35-2000 ANOD

**016139**



Размеры | **2000×56×35 мм**  
Ширина площадки | **32 мм**  
Цвет | **Анод.**



**017620**

Заглушка  
глухая




**016129**

Заглушка  
с отверстием


## POWER W120 F

Профиль с экраном  
ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD

**027928**



Размеры | **2000×123×35 мм**  
Ширина площадки | **77.6 мм**  
Цвет | **Анод.**



**027932**

Заглушка  
глухая



**027931**

Заглушка  
с отверстием


## POWER W200 F

Профиль с экраном  
ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD

**027916**



Размеры | **2000×200×35 мм**  
Ширина площадки | **124.3 мм**  
Цвет | **Анод.**



**027919**

Заглушка  
глухая



**027918**


Заглушка  
с отверстием

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER W35



**017445**  
Экран Opal-PM



**017626**  
Экран Frost-PM




**017627**  
Экран Clear-PM прозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER W120, W200



**027929**  
Экран OPAL W120



**027917**  
Экран OPAL W200



**019352**  
Держатель



**027920**  
Пружинный держатель

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)




## BENT W11

Профиль  
ARH-BENT-W11-2000 ANOD

**023592**



Размеры | **2000×11×5 мм**  
Ширина площадки | **7 мм**  
Цвет | ● Анод.



**023607**  
Заглушка  
глухая



**023613**  
Заглушка  
с отверстием


## BENT W18

Профиль  
ARH-BENT-W18-2000 ANOD

**023087**



Размеры | **2000×18×5.6 мм**  
Ширина площадки | **14.3 мм**  
Цвет | ● Анод.



**023091**  
Заглушка  
глухая



**023092**  
Заглушка  
с отверстием



## NANOLINE 5

Профиль с экраном  
ARH-NANOLINE-5-2000 ANOD


**023911**



Размеры | **2000×25×6.1 мм**  
Ширина площадки | **9.6 мм**  
Цвет | ● Анод.



**023912**  
Заглушка  
глухая




**023913**  
Заглушка  
с отверстием


## DECORE S12

Профиль  
ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD

**023902**



Размеры | **2000×70×19.2 мм**  
Ширина площадки | **13.8 мм**  
Цвет | ● Анод.



**023903**  
Заглушка  
глухая



**027301**  
Заглушка  
с отверстием



## DECORE S12

Профиль  
ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD

023894



Размеры | 2000×36×11.3 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет | Анод.



023895

Заглушка  
глухая


023896

Заглушка  
с отверстием


## DECORE S12

Профиль внешний  
ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD

023897



Размеры | 2000×50.8×21 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет | Анод.



023900

Заглушка  
глухая

023898

Заглушка  
глухая


## DECORE S12

Профиль внешний  
ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

023889



Размеры | 2000×45.1×30.3 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет | Анод.



023890

Заглушка  
глухая


023891

Заглушка  
с отверстием



## DECORE S12

Профиль внутренний  
ARH-DECORE-S12-INT-2000 ANOD

023868



Размеры | 2000×60.6×26.4 мм  
Ширина площадки | 12.2 мм  
Цвет | Анод.



023872

Заглушка  
глухая

023888

Заглушка  
с отверстием

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ДЛЯ BENT W11



**023605**  
Экран Opal матовый



**023606**  
Экран Frost полуматовый



**023594**  
Экран Clear прозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ BENT W18



**023090**  
Экран Opal матовый



**023089**  
Экран Frost полуматовый



**023088**  
Экран Clear прозрачный

### ЭКРАНЫ DECORE



**023906**  
Экран Flat Opal




**023907**  
Экран Flat Frost




**023905**  
Экран Flat Clear



**023909**  
Экран Square Opal



**023910**  
Экран Square Frost



**023908**  
Экран Square Clear

### АКСЕССУАРЫ



**023615**  
Держатель W11



**023614**  
Соединитель W11



**023093**  
Держатель W18



**023094**  
Соединитель W18




## CEIL

Профиль  
ARH-CEIL-2000 ANOD

**016150**



Размеры | **2000×44.7×39.6 мм**  
Ширина площадки | **19 мм**  
Цвет | **Анод.**



**016140**  
Заглушка  
левая




**017622**  
Заглушка  
правая


## CON

Профиль  
ARH-CON-2000 ANOD

**018828**



Размеры | **2000×41×28 мм**  
Ширина площадки | **12 мм**  
Цвет | **Анод.**



**018825**  
Заглушка  
глухая



**018824**  
Заглушка  
с отверстием


## STAIR W47

Профиль  
ARH-STAIR-W47-2000 ANOD

**016148**



Размеры | **2000×49×26.7 мм**  
Ширина площадки | **12 мм**  
Цвет | **Анод.**



**016130**  
Заглушка  
левая



**017617**  
Заглушка  
правая


## TRI D

Профиль  
ARH-TRI-D-2000 ANOD


**018829**



Размеры | **2000×43.6×18 мм**  
Ширина площадки | **12 мм**  
Цвет | **Анод.**



**018831**  
Заглушка  
глухая



**018830**  
Заглушка  
с отверстием



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ДЛЯ CEIL



**023308**

Экран Opal матовый




**016585**

Экран Opal-PM



**016590**

Экран Frost-PM



**016591**

Экран Clear-PM

### ЭКРАНЫ ДЛЯ CON, STAIR, TRI D



**016630**

Экран Opal



**020893**

Экран Opal-PM



**016631**

Экран Frost-PM



**016629**

Экран Clear



**018878**

Держатель

S-LUX

S2-LUX

ARC

KLUS

LEDs-ON

TORMET

ARH | WPH

ALM

ГИПСОКАРТОННЫЙ  
МОДУЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ


## PLINTUS

Профиль  
ARH-PLINTUS-2000 ANOD

**026604**



Размеры | **2000×24×41 мм**  
Ширина площадки | **12 мм**  
Цвет | ● **Анод.**



**026606**  
Экран Opal  
матовый




**026611**  
Заглушка  
глухая


## PLINTUS F

Профиль  
ARH-PLINTUS-F-2000 ANOD

**030931**



Размеры | **2000×31×82 мм**  
Ширина площадки | **11.4 мм**  
Цвет | ● **Анод.**



**031114**  
Экран Opal

## PLINTUS INT

Профиль с экраном  
ARH-PLINTUS-INT-2500 ANOD+OPAL

**030932**



Размеры | **2500×13×85 мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет | ● **Анод.**



**030986**  
Заглушка  
глухая

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### АКСЕССУАРЫ



**026608**

Соединитель внешний



**026609**

Соединитель внутренний




## FLEX STR H20

Профиль с матовым экраном  
WPH-FLEX-STR-H20-5000 White

**023278**



Размеры | **5000×9×20 мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет ☐ Белый 023669, 10000 мм  
☐ Белый



**023279**  
Заглушка  
глухая



**023280**  
Заглушка  
с отверстием


## FLEX H18 HR

Профиль с матовым экраном  
WPH-FLEX-H18-HR-5000 White

**023221**



Размеры | **5000×10×18.5 мм**  
Ширина площадки | **12 мм**  
Цвет ☐ Белый 023646, 10000 мм  
☐ Белый



**023275**  
Заглушка  
глухая




**023276**  
Заглушка  
с отверстием


## LINE 1210R

Профиль с матовым экраном  
WPH-LINE-1210R-2000 OPAL

**023303**



Размеры | **2000×12.3×10.1 мм**  
Ширина площадки | **8 мм**  
Цвет ☐ Белый




**023305**  
Заглушка  
глухая


## LINE 1212

Профиль  
WPH-LINE-1212-2000 OPAL

**023302**



Размеры | **2000×11.4×12.2 мм**  
Ширина площадки | **8 мм**  
Цвет ☐ Белый



**023307**  
Заглушка  
глухая



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### АКСЕССУАРЫ



**023281**  
Держатель H20 Steel



**023277**  
Держатель H18 Steel



**023306**  
Держатель



**029155**  
Профиль-держатель H18  
1000 мм




**023653**  
Профиль-держатель H18  
2000 мм




## FLOOR22

Профиль с матовым экраном  
WPH-FLOOR22-2000

**023290**



Размеры | **2000×22×18 мм**  
Ширина площадки | **15 мм**  
Цвет | **Белый**



**023292**  
Заглушка  
глухая



**023293**  
Заглушка  
с отверстием


## KANT H10

Профиль с матовым экраном  
WPH-KANT-H10-2000 OPAL

**023301**



Размеры | **2000×10.3×10.3 мм**  
Ширина площадки | **8 мм**  
Цвет | **Белый**




**023310**  
Заглушка  
глухая


## KANT H16

Профиль с матовым экраном  
WPH-KANT-H16-1500 OPAL

**026861**



Размеры | **1500×16×16 мм**  
Ширина площадки | **11 мм**  
Цвет | **Белый**



**023167**  
Заглушка  
глухая



**023168**  
Заглушка  
с отверстием

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### АКСЕССУАРЫ



**023295**  
Держатель Floor Steel



**023294**  
Держатель Floor



**023311**  
Держатель H10



**023169**  
Держатель H16



**023291**  
Профиль-держатель Floor







Profiles

## Алюминиевый профиль

# ALM

144–151

страницы

В линейке **ALM** представлены модели различного назначения: от базовых до не имеющих аналогов на рынке. Это накладные профили, профили для подсветки стекла, встраивания в гипсокартон или установки на его кромку.

Профили **ALM** дают возможность для реализации оригинальных решений светодиодной подсветки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка стекла.
- ▶ Встраивание в гипсокартон.
- ▶ Установка на кромку.



IP20






## FLAT S

Профиль  
ALM-FLAT-S-2000 ANOD

**026713**



Размеры | **2000×43×9 мм**  
Ширина площадки | **40 мм**  
Цвет | ● Анод.



**026742**

Заглушка  
глухая




**026743**

Заглушка  
с отверстием


## BASE H10

Профиль  
ALM-BASE-H10-2000 ANOD

**026690**




Размеры | **2000×17×10 мм**  
Ширина площадки | **14 мм**  
Цвет | ● Анод. 026689  
● Неанод. 026686  
○ Белый 026691




## BASE H12

Профиль  
ALM-BASE-H12-2000 ANOD

**026687**



Размеры | **2000×19×12 мм**  
Ширина площадки | **17 мм**  
Цвет | ● Анод. 026686  
● Неанод. 026688  
○ Белый 026688




## FLAT R

Профиль  
ALM-FLAT-R-2000 ANOD

**026712**



Размеры | **2000×54.9×8 мм**  
Ширина площадки | **20 мм**  
Цвет | ● Анод.




**026741**

Заглушка  
глухая


## EDGE 12

Профиль  
ALM-EDGE-12-2000 ANOD

**026714**




Размеры | 2000×40×20 мм  
Ширина площадки | 14 мм  
Цвет | ● Анод.




## EDGE 16

Профиль  
ALM-EDGE-16-2000 ANOD

**026715**




Размеры | 2000×39×23 мм  
Ширина площадки | 14 мм  
Цвет | ● Анод.




## V60

Профиль  
ALM-V60-2000 ANOD

**026693**



Размеры | 2000×17×17 мм  
Ширина площадки | 13 мм  
Цвет | ● Анод.  
● Черный <sup>026694</sup>



**026719**  
Заглушка  
левая



**026722**  
Заглушка  
правая




## GLASS 6

Профиль  
ALM-GLASS-6-2000 ANOD

**026695**



Размеры | **2000×17×33 мм**  
Ширина площадки | **6 мм**  
Цвет | ● **Анод.**



**026729**  
Заглушка  
левая



**026731**  
Заглушка  
правая


## GLASS 10

Профиль  
ALM-GLASS-10-2000 ANOD

**026696**



Размеры | **2000×19×31 мм**  
Ширина площадки | **10 мм**  
Цвет | ● **Анод.**



**026733**  
Заглушка  
левая



**026735**  
Заглушка  
правая






## ARC SINGLE

Профиль с экраном  
ALM-ARC-SINGLE-2000 ANOD+FROST

**029850**



Размеры | **2000×124×36 мм**  
Ширина площадки | **25 мм**  
Цвет | ● Анод.  
● Анод. 026717 без экрана



**026793**  
Заглушка  
левая с отверстием




**026794**  
Заглушка  
правая с отверстием

## ARC DOUBLE

Профиль с экраном  
ALM-ARC-DOUBLE-2000 ANOD+FROST

**029852**



Размеры | **2000×152.6×42.3 мм**  
Ширина площадки | **24 мм**  
Цвет | ● Анод.




**026795**  
Заглушка  
с отверстием


## ARC SIDE

Профиль с экраном  
ALM-ARC-SIDE-2000 ANOD+FROST

**029851**



Размеры | **2000×105.4×50 мм**  
Ширина площадки | **25 мм**  
Цвет | ● Анод.



**026791**  
Заглушка  
левая с отверстием



**026792**  
Заглушка  
правая с отверстием




## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-R, V60, EDGE



**026749**  
Экран Oral матовый



**017319**  
Экран-вставка



**026748**  
Экран полуматовый



**026747**  
Экран Clear прозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-S



**026755**  
Экран полуматовый



**026754**  
Экран FROST-PM  
полупрозрачный

### ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-S



**026750**  
Экран OPAL-PM матовый



**026752**  
Экран FROST полуматовый




**026751**  
Экран Clear прозрачный

### АКСЕССУАРЫ GLASS



**026697**  
Профиль монтажный



**026745**  
Резина

### АКСЕССУАРЫ V60



**026723**  
Крепёж монтажный



**026724**  
Крепёж монтажный



**026744**  
Пружинный держатель

### АКСЕССУАРЫ ARC





Profiles

Гипсокартонный

# МОДУЛЬ

152–157

страницы

Гипсокартонные модули со встроенным алюминиевым профилем с экраном значительно упрощают монтаж.

Инновационная технология делает процесс создания световых линий и светодиодной подсветки легким, доступным и понятным для монтажников любого уровня. В ассортименте представлены модели с шириной линии света 32, 45 и 75 мм.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание линий света и скрытых источников освещения.
- ▶ Нестандартные дизайнерские решения.
- ▶ Подсветка ниш, карнизов, плинтусов и других элементов интерьера.



IP20






## LINE 35

Гипсокартонный модуль  
ARL-LINE-35-2000

**022264**



Размеры	2000×155.5×48 мм
Ширина площадки	32 мм
Профиль	SL-LINE-3535
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм
	9.5 мм <sup>023430</sup>




## LINE 50

Гипсокартонный модуль  
ARL-LINE-50-2000

**022935**



Размеры	2000×170×44.5 мм
Ширина площадки	49 мм
Профиль	SL-LINE-4932
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм
	9.5 мм <sup>023432</sup>




## LINE 80

Гипсокартонный модуль  
ARL-LINE-80-2000

**022266**



Размеры	2000×200×48 мм
Ширина площадки	38.2 мм
Профиль	ALU-POWER-W80N
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм
	9.5 мм <sup>027730</sup>



## LINE EDGE 35

Гипсокартонный модуль  
ARL-LINE-EDGE-35-2000

**022936**



Размеры	2000×175×48 мм
Ширина площадки	30 мм
Профиль	SL-LINE-3535
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм




## LINE EDGE 50

Гипсокартонный модуль  
ARL-LINE-EDGE-50-2000

**022265**



Размеры	2000×189×44.5 мм
Ширина площадки	38.2 мм
Профиль	SL-LINE-4932
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм




## BAY ROUND 35

Гипсокартонный модуль  
ARL-BAY-ROUND-35-2000

**022262**



Размеры	2000×270×60.5 мм
Ширина площадки	31 мм
Профиль	SL-LINE-3535
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм
	9.5 мм <sup>027731</sup>




## BAY SQUARE 35

Гипсокартонный модуль  
ARL-BAY-SQUARE-35-2000

**022267**



Размеры	2000×270×60.5 мм
Ширина площадки	31 мм
Профиль	SL-LINE-3535
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм
	9.5 мм <sup>023432</sup>




## SLOT ROUND 80

Гипсокартонный модуль  
ARL-SLOT-ROUND-80-2000

**022263**



Размеры	2000×275×84 мм
Ширина площадки	38.2 мм
Профиль	ALU-POWER-W80N
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм







## SLOT45-50

Гипсокартонный модуль  
ARL-SLOT45-50-2000

**022268**



Размеры	2000×230×76 мм
Ширина площадки	38 мм
Профиль	SL-LINE-4932
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм





Profiles

Алюминиевый профиль

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

158-164

страницы

Профиль-держатель для трека LGD-4TR.

Техническая полоса с простой конструкцией и установкой.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Монтаж треков в натяжной потолок.
- ▶ Установка лент в скрытых местах.
- ▶ Без необходимости использования экранов и заглушек.




IP20






## LGD STRETCH 4TR

Профиль-держатель  
LGD-STRETCH-4TR-2000  
**033090**



Размеры | **2000×65×40 мм**  
Ширина площадки | **33 мм**  
Цвет | ● **Неанод.**




**033536**


Заглушка  
глухая

## СБОРКА ПРОФИЛЯ С ТРЕКОМ


Закрепить профиль-держатель на поверхность  
с помощью кронштейнов.



Закрепить полотно натяжного потолка  
с помощью гарпуна к профилю-держателю.



Установить шинопровод в профиль-держатель.  
Подключить шинопровод и повесить  
светильники.






## ARH

Полоса ARH-W12-2000 ANOD  
**023469**



Размеры | 2000×12×2 мм  
Ширина площадки | 12 мм  
Цвет | ● Анод. 023099  
● Неанод.


Полоса ARH-W20-2000 ANOD  
**022488**



Размеры | 2000×20×2 мм  
Ширина площадки | 20 мм  
Цвет | ● Анод. 017526  
● Неанод.

## ARH

Полоса ARH-W30-2000 ANOD  
**022489**



Размеры | 2000×30×2 мм  
Ширина площадки | 30 мм  
Цвет | ● Анод. 017521  
● Неанод.


Полоса ARH-W40-2000 ANOD  
**022490**



Размеры | 2000×40×2 мм  
Ширина площадки | 40 мм  
Цвет | ● Анод. 017520  
● Неанод.


## ARH

Полоса ARH-W50-2000 ANOD  
**022491**



Размеры | 2000×50×2 мм  
Ширина площадки | 50 мм  
Цвет | ● Анод. 017523  
● Неанод.

Уголок ARH-W15x15x1.5-2000 ANOD  
**026372**



Размеры | 2000×15×15×1.5 мм  
Ширина площадки | 15 мм  
Цвет | ● Анод. 025463  
● Неанод.

## ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ PDS, MIC

Микровыключатель  
12V для PDS

**013211**



4 A

12-24 В

48-96 Вт

Кнопочный  
встраиваемый  
микровыключатель  
без провода

Микровыключатель  
12V для PDS

**013210**



4 A

12-24 В

48-96 Вт

Кнопочный  
микровыключатель  
с проводом

Микровыключатель  
SENS-4A

**017216**



4 A

12-24 В

48-96 Вт

Сенсорный  
микровыключатель  
без провода

Микровыключатель  
SENS-4A

**017219**



4 A

12-24 В

48-96 Вт


Сенсорный  
микровыключатель  
с проводом

## МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

Сенсорный диммер  
SENS-4A-12V с проводом

**017229**



4 A

12–24 В

48–96 Вт

Сенсорный  
встраиваемый диммер  
с синим индикатором.  
Реагирует  
на прикосновение  
к экрану профиля

Микродиммер  
SMART-D13-H20-DIM

**031620**



3 A


12–24 В

36–72 Вт

Микродиммер,  
встраиваемый  
в профиль. Плавное  
диммирование.  
Реагирует  
на прикосновение  
к экрану профиля

Микродиммер  
SMART-D13-DIM

**028291**



3 A

12–24 В

36–72 Вт

Сенсорный  
встраиваемый диммер  
с синим индикатором.  
Реагирует  
на прикосновение  
к экрану профиля  
(для профилей  
с внутренней высотой  
5–10 мм)

Микродиммер  
SR-2901S-H10

**019939**



3 A


12–24 В

36–72 Вт

Микродиммер  
с подсветкой,  
встраиваемый  
в профиль. Реагирует  
на прикосновение  
к экрану профиля  
(для профилей  
с внутренней высотой  
7–12 мм)

Микродиммер  
SR-2901S-H20

**019445**



3 A

12–24 В

36–72 Вт

Микродиммер  
с подсветкой,  
встраиваемый  
в профиль  
(для профилей  
с внутренней высотой  
12–20 мм)

## ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

Микродиммер  
SR-IRIS-IRH-DIM

**029109**



8 A

12–24 В

96–192 Вт

Активный ИК-диммер, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. Плавное включение и выключение света. При длительном удержании руки над ИК-датчиком — плавное изменение яркости свечения

Микродиммер  
SR-IRIS-SN-DIM

**029108**



8 A

12–24 В

96–192 Вт

Сенсорный встраиваемый диммер с подсветкой (регулировка яркости и отключение подсветки зоны сенсора). Реагирует на прикосновение к экрану. Короткое нажатие — плавное включение и выключение света. Длинное нажатие — плавное изменение яркости свечения

Выключатель  
SR-IRIS-SN-MIX

**029107**



8 A

12–24 В

96–192 Вт

Встраиваемый выключатель с сенсорной регулировкой цветовой температуры (с подсветкой, есть возможность регулировки яркости и отключения подсветки зоны сенсора). Реагирует на прикосновение к экрану

ИК-выключатель  
SR-IRIS-IRH

**029110**



5 A

12–24 В

60–120 Вт

Пассивный встраиваемый ИК-выключатель, реагирует на движение. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~2 мин

Микровыключатель  
встраиваемый

**013281**



AC 5 A, DC 15 A

AC 230 В  
DC 12–24 В

500 Вт  
180–360 Вт

Нажимной выключатель освещения для мебели. Выключает свет при закрытии дверцы





# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

## Реализация оригинальных световых решений Performing original lighting solutions

Алюминиевый профиль расширяет возможности использования светодиодных лент и решает сразу несколько задач.

Охлаждает светодиодную ленту, значительно продлевая срок ее службы.  
А также защищает от воздействия внешних факторов (пыли, УФ-излучения и пр.), сохраняя изначальную яркость ленты.

В сочетании с рассеивающим экраном позволяет создавать непрерывные линии света с мягким рассеянным свечением без видимых точек светодиодов.

Незаменим при проектировке оригинальных дизайнерских решений.

arlight.ru



@arlight\_rus