



УМНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

# SMART

 DENKIRS

# УМНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **DENKIRS SMART**

SMART - современные технологии умного освещения.  
Самая продаваемая умная трековая система в России.  
Позволяет управлять освещением из любой точки мира,  
а также создавать сценарии.



# ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ДАННАЯ СИСТЕМА?

Данная система реализована по принципу конструктора, состоящего из следующих элементов:

5 СЕРИЙ ТРЕКОВ



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



5 СЕРИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



## 4 СЕРИИ ТРЕКОВ

В линейке представлены 4 серии трека 220V с прямым подключением к электрической сети для любого типа потолка и вида монтажа, а также один профиль-адаптер для монтажа треков SMART BASE в натяжной потолок. Все модели обладают повышенной прочностью, не гнутся даже на больших расстояниях.



- □ BASE - 1м, 2м, 3м
- □ HIDE - 2м, 3м
- □ SLOTT - 2м
- ONE - 2м, 3м
- PROFI - 2м

## 5 СЕРИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

В трековой системе SMART представлены 5 серий светильников в скандинавском дизайне как для основного, так и для акцентного освещения. Надежная и простая установка за счет механических защёлок.

Уникальность данной системы состоит в том, что всеми светильниками можно управлять дистанционно из любой точки мира при помощи приложения SMART LIFE, а также пульта, голосового помощника и сенсорной панели. Изменение цветовой температуры в диапазоне 3000-6000K, диммирование, настройка индивидуальных автоматических сценариев освещения - и это не полный перечень возможностей данной системы.



- GRILL •
- LINEAR •
- SPOT •
- MOON •
- RAY •

# УПРАВЛЕНИЕ

Управление умной трековой системой SMART осуществляется при помощи устройств серии CONTROL: накладной настенной панели, Wi-Fi конвертера и пульта управления. Включение/выключение, изменение яркости и цветовой температуры, создание автоматических сценариев освещения - это возможности, которые предоставляет пользователю умная трековая система SMART. Устройства управления могут использоваться как совместно, так и по отдельности. Пользователь сам выбирает наиболее удобные для него варианты.

DK7400-WF



Wi-Fi конвертер



Для управления системой при помощи голосового помощника потребуется Wi-Fi конвертер DK7400-WF. Он обеспечивает интеграцию системы в приложение Smart Life. Это позволяет управлять освещением при помощи мобильного приложения и голосового помощника (Yandex Алиса, Google Assistant и др.) из любой точки мира. Подключается к домашней сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Поддерживает работу до 128 светильников.

Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и многое другое.

DK7200-WH



Настенная сенсорная панель для управления трековой системой

Также для управления в серии представлена накладная настенная панель CONTROL DK7200-WH. Работая от 2-ух батареек CR2032 и передавая радиосигнал, она не требует подведения электрического питания. Позволяет одновременно управлять всеми светильниками трековой системы, а также сохранять в памяти 2 световых сценария и активировать их одним касанием.

Настройка сенсорной панели осуществляется через мобильное приложение Smart Life. Монтируется на саморезы или двусторонний скотч и может быть установлена в любом удобном месте.

DK7300-BK



Радиопульт для управления трековой системой SMART

Специальный пульт CONTROL DK7300-BK предназначен именно для данной трековой системы. Позволяет изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе. При помощи радиопульта можно создать до 12 групп освещения и управлять ими независимо друг от друга. Возможно создание и сохранение 4 световых сценариев

# ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ SMART:

- 220V - не требует блок питания
- простая настройка системы, не требуются специалисты
- функция диммирования
- изменение цветовой температуры в диапазоне 3000-6000K
- управление при помощи приложения, пульта, сенсорной панели, голосового помощника
- интеграция с другими умными устройствами для создания сценариев
- любой вариант монтажа
- 5 серий светильников на любой вкус
- надежная установка за счет механических защёлок
- прочный трек - не гнется даже на больших расстояниях

# ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



- встроенный (BASE, HIDE, SMART ONE, SLOTT)
- накладной (BASE)
- подвесной (BASE)



# СВЕТ И ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ

Циркадные ритмы - внутренние биологические часы организма, регулирующие сон, температуру тела, метаболизм и т.д.

Нарушение этих ритмов приводит к проблемам со здоровьем.

Свет, особенно его спектр, является одним из основных факторов, влияющих на циркадные ритмы.

Воздействие света на глаза в утренние часы стимулирует бодрствование и активность. В темноте же наш организм начинает готовиться ко сну.

В связи с этим рекомендуется использовать освещение с разной цветовой температурой в зависимости от задач:

- 3000K и ниже (теплый) - вечером для расслабления
- 4000K и выше (холодный) - днем для активности

Умные светильники SMART (3000-6000K), в отличие от обычных светильников, позволяют создавать световые сценарии, которые автоматически меняют цветовую температуру и интенсивность света по заранее заданному сценарию.

Как они это делают:

- **Симуляция естественного света** - имитируют изменения яркости и цветовой температуры в течение дня автоматически.
- **Регулирование яркости и цветовой температуры в зависимости от:**
  1. активности пользователя - интегрируются с умными устройствами (фитнес-трекеры, смарт-датчики, и т.д.) для изменения освещения в зависимости от уровня активности человека.
  2. конкретного расписания - могут быть настроены на работу по индивидуальному расписанию пользователя.

Умные светильники DENKIRS (3000-6000K) предоставляют простой, удобный и эффективный способ управления освещением с учётом циркадных ритмов, способствуя улучшению здоровья и самочувствия человека.







Еще больше идей  
на нашем сайте



# СЕРИЯ SMART GRILL



# СЕРИЯ SMART LINEAR



DK8003-BK



DK8003-WH



DK8004-BK



DK8004-WH



DK8027-BK



DK8070-BK



DK8005-BK



DK8005-WH



DK8026-BK



DK8009-BK



DK8009-WH



DK8018-BK








DK8014-BK



DK8014-WH



DK8015-BK



# СЕРИЯ SMART SPOT



DK8010-BG DK8010-BK DK8010-WH DK8020-BG DK8020-BK DK8020-WH




DK8012-BG DK8012-BK DK8012-BK



DK8040-BW+BK DK8041-BW+BK




DK8008-BG DK8008-BK DK8008-WH






# СЕРИЯ SMART MOON



# СЕРИЯ SMART RAY



DK8060-BK    DK8065-BK    DK8064-BK







Еще больше идей  
на нашем сайте

# СЕРИЯ SMART HIDE

1. Трек SMART

- TR2001-BK 1 м
- TR2002-BK 2 м
- TR2003-BK 3 м
- TR2001-WH 1 м
- TR2002-WH 2 м
- TR2003-WH 3 м

2. Механический соединитель 90°

- TR2102-BK
- TR2102-WH

3. Механический соединитель стена-потолок 90°

- TR2108-BK
- TR2108-WH

4.Подвесное крепление

- TR2106-BK
- TR2106-WH

5. Подвод питания

- TR2100-BK
- TR2100-WH

6. Прямой электрический соединитель

- TR2101-BK
- TR2101-WH

7. Гибкий электрический соединитель



- TR2103-BK
- TR2103-WH

8. Декоративный экран

- TR2010-BK 1 м
- TR2010-WH 1 м

9. Комплект торцевых заглушек

- TR2107-BK 2 шт.
- TR2107-WH 2 шт.



# СЕРИЯ SMART BASE

1. Трек SMART

- TR2012-BK 2 м
- TR2012-WH 2 м
- TR2013-BK 3 м
- TR2013-WH 3 м

2. Угловой соединитель

- TR2112-BK
- TR2112-WH

3. Угловой соединитель стена-потолок

- TR2118-BK
- TR2118-WH

4. Т-образный механический соединитель под

- TR2113-BK
- TR2113-WH

5. Х-образный механический соединитель под

- TR2114-BK
- TR2114-WH

6. Подвод питания

- TR2100-BK
- TR2100-WH

7. Прямой электрический/механический соединитель

- TR2101-BK
- TR2101-WH

8. Гибкий электрический соединитель

- TR2103-BK
- TR2103-WH

9. Т-образный электрический соединитель

- TR2115-BK
- TR2115-WH

10. Х-образный электрический соединитель



- TR2116-BK
- TR2116-WH

11. Декоративный экран

- TR2010-BK 1 м
- TR2010-WH 1 м

12. Комплект торцевых заглушек

- TR2107-BK 2 шт.
- TR2107-WH 2 шт.



# СЕРИЯ SMART SLOTT

## 1. Профиль SLOTT

- TR2014-BK 2 м
- TR2014-WH 2 м

## 2. Торцевая заглушка

- TR2017-BK 1 шт.
- TR2017-WH 1 шт.

## 3. Декоративный экран

- TR2010-BK 1 м
- TR2010-WH 1 м

## 4. Подвод питания

- TR2100-BK
- TR2100-WH

## 5. Прямой электрический/механический соединитель

- TR2101-BK
- TR2101-WH

## 6. Гибкий электрический соединитель

- TR2103-BK
- TR2103-WH

## 7. Комплект прямых соединителей


TR2018-AL

## 8. Комплект угловых соединителей


TR2019-AL

## 9. Комплект уголков с регулировкой

TR3045-AL




# СЕРИЯ SMART ONE



- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Профиль SMART ONE<br>■ TR2022-BK 2 м<br>■ TR2023-BK 3 м | 4. Комплект угловых соединителей<br>TR2027-AL   | 7. Декоративный экран<br>TR2010-BK         |
| 2. Угловой элемент 90°<br>TR2026-BK                        | 5. Комплект торцевых соединителей<br>TR3043-AL  | 8. Гибкий электр. соединитель<br>TR2103-BK |
| 3. Комплект торцевых заглушек<br>TR2025-BK                 | 6. Комплект уголков с регулировкой<br>TR3045-AL | 9. Прямой электр. соединитель<br>TR2101-BK |

# СЕРИЯ SMART PROFI



- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Профиль SMART PROFI<br>TR3044-AL        | 4. Комплект угловых соединителей<br>TR2027-AL | 7. Трек SMART BASE<br>и комплектующие (серия BASE)                |
| 2. Угловой элемент<br>TR3046-AL            | 5. Комплект соединителей прямых<br>TR3043-AL  | TR2002-BK 2 м<br>TR2100-BK<br>TR2101-BK<br>TR2102-BK<br>TR2103-BK |
| 3. Комплект торцевых заглушек<br>TR3047-AL | 6. Комплект регулируемых уголков<br>TR3045-AL |   |




# ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ SMART



Профиль-трек SMART ONE TR2022-BK - 1шт  
Комплект торцевых заглушек Denkirs TR2025-BK - 1шт  
Уголок регулируемый для закладных профилей Denkirs TR3045-AL - 3шт  
Подвод питания Denkirs TR2100-BK - 1шт  
Пульт управления Denkirs DK7300-BK -1шт  
Трековый светильник Denkirs DK8005-BK -2шт



Профиль-трек SMART ONE TR2022-BK - 1 шт  
Комплект торцевых заглушек Denkirs TR2025-BK - 1 шт  
Уголок регулируемый для закладных профилей Denkirs TR3045-AL - 3 шт  
Подвод питания Denkirs TR2100-BK - 1 шт  
Пульт управления Denkirs DK7300-BK - 1 шт  
Трековый светильник Denkirs DK8004-BK - 2 шт  
Трековый светильник Denkirs DK8010-BK - 2 шт



Профиль-трек SMART ONE TR2023-BK - 1 шт  
Угловой элемент 90° Denkirs TR2026-BK - 1 шт  
Комплект соединителей прямых TR3043-AL - 2 шт  
Комплект торцевых заглушек Denkirs TR2025-BK - 1 шт  
Уголок регулируемый для закладных профилей Denkirs TR3045-AL - 5 шт  
Гибкий коннектор Denkirs TR2103-BK - 1 шт  
Подвод питания Denkirs TR2100-BK - 1 шт  
Пульт управления Denkirs DK7300-BK - 1 шт  
Трековый светильник Denkirs DK8004-BK - 2 шт  
Трековый светильник Denkirs DK8010-BK - 2 шт



На страницу каталога



На страницу каталога




На страницу каталога



Профиль-трек SMART ONE TR2022-BK - 2шт  
Угловой элемент 90° Denkirs TR2026-BK - 1шт  
Комплект соединителей прямых TR3043-AL - 2шт  
Комплект торцевых заглушек Denkirs TR2025-BK - 1шт  
Уголок регулируемый для закладных профилей Denkirs TR3045-AL - 6шт  
Гибкий коннектор Denkirs TR2103-BK - 1шт  
Подвод питания Denkirs TR2100-BK - 1шт  
Пульт управления Denkirs DK7300-BK - 1шт  
Трековый светильник Denkirs DK8004-BK - 2шт  
Трековый светильник Denkirs DK8002-BK - 2шт  
Трековый светильник Denkirs DK8010-BK - 2шт



На страницу каталога



Профиль-трек SMART ONE TR2022-BK - 2шт  
Угловой элемент 90° Denkirs TR2026-BK - 2шт  
Комплект соединителей прямых TR3043-AL - 4шт  
Комплект торцевых заглушек Denkirs TR2025-BK - 1шт  
Уголок регулируемый для закладных профилей Denkirs TR3045-AL - 7шт  
Гибкий коннектор Denkirs TR2103-BK - 2шт  
Подвод питания Denkirs TR2100-BK - 1шт  
Пульт управления Denkirs DK7300-BK - 1шт  
Трековый светильник Denkirs DK8004-BK - 2шт  
Трековый светильник Denkirs DK8002-BK - 2шт



На страницу каталога



Профиль-трек SMART ONE TR2022-BK - 3шт  
Угловой элемент 90° Denkirs TR2026-BK - 2шт  
Комплект соединителей прямых TR3043-AL - 5шт  
Комплект торцевых заглушек Denkirs TR2025-BK - 1шт  
Уголок регулируемый для закладных профилей Denkirs TR3045-AL- 10шт  
Прямой соединитель Denkirs TR2101-BK 1шт  
Гибкий коннектор Denkirs TR2103-BK - 2шт  
Подвод питания Denkirs TR2100-BK - 1шт  
Пульт управления Denkirs DK7300-BK - 1шт  
Трековый светильник Denkirs DK8005-BK - 2шт  
Трековый светильник Denkirs DK8002-BK - 2шт  
Трековый светильник Denkirs DK8010-BK - 2шт



На страницу каталога

Артикул	Мощность	Световой поток	L (длина)	Угол рассеивания	Цвет корпуса
DK8001-BK	9 W	800 Лм	220 мм	24°	черный
DK8001-WH	9 W	800 Лм	220 мм	24°	белый
DK8001-WB	9 W	800 Лм	220 мм	24°	белый + черный
DK8002-BK	18 W	1600 Лм	406 мм	24°	черный
DK8002-WH	18 W	1600 Лм	406 мм	24°	белый
DK8002-WB	18 W	1600 Лм	406 мм	24°	белый + черный
DK8006-BK	9 W	810 Лм	200 мм	24°	черный
DK8006-WH	9 W	810 Лм	200 мм	24°	белый
DK8006-WB	9 W	810 Лм	200 мм	24°	белый + черный
DK8030-BK	12W	1070 Лм	650 мм	24°	черный
DK8003-BK	9 W	760 Лм	220 мм	120°	черный
DK8003-WH	9 W	760 Лм	220 мм	120°	белый
DK8004-BK	18 W	1520 Лм	406 мм	120°	черный
DK8004-WH	18 W	1520 Лм	406 мм	120°	белый
DK8005-BK	27 W	2268 Лм	600 мм	120°	черный
DK8005-WH	27 W	2268 Лм	600 мм	120°	белый
DK8009-BK	9 W	760 Лм	220 мм	120°	черный
DK8009-WH	9 W	760 Лм	220 мм	120°	белый
DK8014-BK	18 W	1520 Лм	312x312 мм	120°	черный
DK8014-WH	18 W	1520 Лм	312x312 мм	120°	белый
DK8018-BK	18 W	1520 Лм	406 мм	120°	черный
DK8026-BK	36 W	3040 Лм	800 мм	120°	черный
DK8027-BK	12 W	600 Лм	100 мм	120°	черный
DK8070-BK	16 W	1350 Лм	120 мм	120°	черный

Артикул	Мощность	Угол рассеивания	Световой поток	L (длина)	D (диаметр)	Цвет корпуса
DK8008-BK	9 W	24°	770 Лм	300 мм	40 мм	черный
DK8008-WH	9 W	24°	770 Лм	300 мм	40 мм	белый
DK8008-BG	9 W	24°	770 Лм	300 мм	40 мм	матовое золото
DK8010-BK	9 W	24°	780 Лм	100 мм	50 мм	черный
DK8010-WH	9 W	24°	780 Лм	100 мм	50 мм	белый
DK8010-BG	9 W	24°	780 Лм	100 мм	50 мм	матовое золото
DK8012-BK	2x9 W	24°	1560 Лм	100 мм	50 мм	черный
DK8012-WH	2x9 W	24°	1560 Лм	100 мм	50 мм	белый
DK8012-BG	2x9 W	24°	1560 Лм	100 мм	50 мм	матовое золото
DK8020-BK	20 W	24°	1800 Лм	130 мм	60 мм	черный
DK8020-WH	20 W	24°	1800 Лм	130 мм	60 мм	белый
DK8020-BG	20 W	24°	1800 Лм	130 мм	60 мм	матовое золото
DK8040-BW+BK	9 W	24°	650 Лм	120 мм	52 мм	белый/черный
DK8041-BW+BK	20 W	24°	1500 Лм	140 мм	63 мм	белый/черный
DK8050-BK	5 W	320°	450 Лм		100 мм	белый акрил
DK8051-BK	5 W	320°	450 Лм		100 мм	белый акрил
DK8052-BK	5 W	320°	450 Лм		130 мм	белый акрил
DK8055-BK	12 W	120°	950 Лм		130 мм	белый акрил/черный
DK8056-BK	12 W	120°	950 Лм		110 мм	белый акрил/черный
DK8060-BK	18 W	360°	1600 Лм	1500 мм		белый силикон
DK8065-BK	12 W	180°	950 Лм	600 мм		белый акрил
DK8064-BK	-		-	2000 мм		прозрачный акрил

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SMART BASE

Артикул	Описание	L (длина)	W (высота)	H (ширина)	кол-во	Цвет корпуса
TR2001-BK / TR2001-WH	Трек SMART	1 м	56 мм	31 мм	1 шт.	черный / белый
TR2002-BK / TR2002-WH	Трек SMART	2 м	56 мм	31 мм	1 шт.	черный / белый
TR2003-BK / TR2003-WH	Трек SMART	3 м	56 мм	31 мм	1 шт.	черный / белый
TR2102-BK / TR2102-WH	Механический соединитель 90°	80 мм	56 мм	55 мм	1 шт.	черный / белый
TR2108-BK / TR2108-WH	Механический соединитель стена-потолок 90°	75 мм	74 мм	31 мм	1 шт.	черный / белый
TR2106-BK / TR2106-WH	Подвесное крепление	1500 мм	25 мм	60 мм	1 шт.	черный / белый
TR2100-BK / TR2100-WH	Подвод питания	65 мм	20 мм	25 мм	1 шт.	черный / белый
TR2101-BK / TR2101-WH	Прямой электрический соединитель	65 мм	20 мм	25 мм	1 шт.	черный / белый
TR2103-BK / TR2103-WH	Гибкий электрический соединитель	285 мм	20 мм	25 мм	1 шт.	черный / белый
TR2010-BK / TR2010-WH	Декоративный экран	1 м	3 мм	29 мм	1 шт.	черный / белый
TR2107-BK / TR2107-WH	Комплект торцевых заглушек	6 мм	56 мм	31 мм	2 шт.	черный / белый

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SMART PROFI

Артикул	Описание	L (длина)	W (высота)	H (ширина)	кол-во	Цвет корпуса
TR3044-AL	Профиль	2 м	58,3 мм	61,1 мм	1 шт.	серый
TR3046-AL	Угловой элемент 90°	130 мм	58.3 мм	61.1мм	1 шт.	серый
TR3047-AL	Комплект торцевых заглушек для профиля.	3мм	58.3 мм	61.1мм	В составе: заглушки 2шт., винты 8шт.	серый
TR2027-AL	Комплект угловых соединителей	60 мм	3мм	10 мм	"В комплекте: 4 пластины, 16 винтов."	серый
TR3043-AL	Комплект соединителей прямых	63 мм	3мм	9 мм	"В составе комплекта: соединители 4шт.; винты установочные 8 шт."	серый
TR3045-AL	Комплект регулируемых уголков	40 мм	90 мм	2 мм	В комплекте: 2 уголка, крепеж.	серый
TR3045-AL	Комплект регулируемых уголков	40 мм	90 мм	2 мм	В комплекте: 2 уголка, крепеж.	серый

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SMART HIDE

Артикул	Описание	L (длина)	W (высота)	H (ширина)	кол-во	Цвет корпуса
TR2012-BK / TR2012-WH	Трек SMART HIDE	2 м	56 мм	70 мм	1 шт.	черный / белый
TR2013-BK / TR2013-WH	Трек SMART HIDE	3 м	56 мм	70 мм	1 шт.	черный / белый
TR2112-BK / TR2112-WH	Угловой соединитель 90°	118 мм	118 мм	56 мм	1 шт.	черный / белый
TR2118-BK / TR2118-WH	Угловой соединитель стена-потолок 90°	118 мм	74 мм	70 мм	1 шт.	черный / белый
TR2113-BK / TR2113-WH	Т-образный механический соединитель под ГКЛ	95 мм	56 мм	120 мм	1 шт.	черный / белый
TR2114-BK / TR2114-WH	Х-образный механический соединитель под ГКЛ	120 мм	56 мм	120 мм	1 шт.	черный / белый
TR2100-BK / TR2100-WH	Подвод питания	65 мм	20 мм	25 мм	1 шт.	черный / белый
TR2101-BK / TR2101-WH	Прямой электрический соединитель	65 мм	20 мм	25 мм	1 шт.	черный / белый
TR2103-BK / TR2103-WH	Гибкий электрический соединитель	285 мм	20 мм	25 мм	1 шт.	черный / белый
TR2115-BK / TR2115-WH	Т-образный электрический соединитель	290 мм	165 мм	20 мм	1 шт.	черный / белый
TR2116-BK / TR2116-WH	Х-образный электрический соединитель	290 мм	20 мм	290 мм	1 шт.	черный / белый
TR2010-BK / TR2010-WH	Декоративный экран	1 м	3 мм	29 мм	1 шт.	черный / белый
TR2107-BK / TR2107-WH	Комплект торцевых заглушек	6 мм	56 мм	31 мм	2 шт.	черный / белый


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SMART SLOTT

Артикул	Описание	L (длина)	W (высота)	H (ширина)	кол-во	Цвет корпуса
TR2014-BK / TR2014-WH	Профиль SLOTT	2 м	60 мм	70 мм	1 шт.	черный / белый
TR2017-BK / TR2017-WH	Торцевая заглушка	65 мм	55 мм	70 мм	1 шт.	черный / белый
TR2010-BK / TR2010-WH	Декоративный экран	1 м	3 мм	29 мм	1 шт.	черный / белый
TR2100-BK / TR2100-WH	Подвод питания	65 мм	20 мм	25 мм	1 шт.	черный / белый
TR2101-BK / TR2101-WH	Прямой электрический/ механический соединитель	65 мм	20 мм	25 мм	1 шт.	черный / белый
TR2103-BK / TR2103-WH	Гибкий электрический соединитель	285 мм	20 мм	25 мм	1 шт.	черный / белый
TR2115-BK / TR2115-WH	Т-образный электрический соединитель	290 мм	165 мм	20 мм	1 шт.	черный / белый
TR2116-BK / TR2116-WH	Х-образный электрический соединитель	290 мм	20 мм	290 мм	1 шт.	черный / белый
TR2018-AL	Комплект прямых соединителей	60 мм	2 мм	10 мм	В комплекте: 4 пластины, 16 винтов	серый
TR2019-AL	Комплект угловых соединителей	60 мм	60 мм	10 мм	В комплекте: 4 пластины, 16 винтов	серый
TR3045-AL	Комплект регулируемых уголков	40 мм	90 мм	2 мм	В комплекте: 2 уголка, крепеж.	серый


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SMART ONE

Артикул	Описание	L (длина)	W (высота)	H (ширина)	кол-во	Цвет корпуса
TR2022-BK	Профиль SMART ONE	2 м	51 мм	62 мм	1 шт.	черный
TR2023-BK	Профиль SMART ONE	3 м	51 мм	62 мм	1 шт.	черный
TR2026-BK	Угловой элемент 90°	90 мм	52 мм	90 мм	1 шт.	черный
TR2025-BKц	Комплект торцевых заглушек	62 мм	51 мм	12 мм	"В составе комплекта: внешние заглушки 2 шт; внутренние декоративные заглушки 2 штуки; саморезы 8 штук."	черный
TR2027-AL	Комплект угловых соединителей	10 мм	60 мм	3 мм	"В комплекте: 4 пластины, 16 винтов."	серый
TR3043-AL	Комплект соединителей прямых	63 мм	3 мм	9 мм	"В составе комплекта: соединители 4шт.; винты установочные 8 шт."	серый
TR3045-AL	Комплект регулируемых уголков	40 мм	90 мм	2 мм	В комплекте: 2 уголка, крепеж.	серый
TR2010-BK	Декоративный экран	1 м	3 мм	29 мм	1 шт.	черный
TR2028-BK	Декоративная вставка	3 м	5 мм	21 мм	1 шт.	черный

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦ. СЕТЯХ



ВКонтакте



Telegram

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО СИСТЕМЕ SMART



VK Видео

- Каталог не является публичной офертой
- Компания DENKIRS вправе изменять технические характеристики товаров без предварительного уведомления