


20



25

DESIGN | LIGHT





НАПОЛНИ ЖИЗНЬ СВЕТОМ! СОНЕКС.



СОДЕРЖАНИЕ

Sonex Design ●



FELICE

арт. 7722 c.20



LACUNA

арт. 7771 c.22



LACUNA

арт. 7772 c.22



CHOCO

арт. 7773 c.24



TESORO

арт. 7719 c.26



ANGELO

арт. 7720 c.28



SHARMEL

арт. 7712 c.32



SHARMEL

арт. 7713 c.32



SHARMEL

арт. 7714 c.32



SHARMEL

арт. 7762 c.34



SHARMEL

арт. 7763 c.36



SHARMEL

арт. 7764 c.36



SHARMEL

арт. 7765 c.36



SHARMEL

арт. 7766 c.36



SHARMEL

арт. 7767 c.38



SHARMEL

арт. 7768 c.38



SHARMEL

арт. 7769 c.38



SHARMEL

арт. 7770 c.38



CONFY

арт. 7691 c.40



CONFY

арт. 7690 c.42




CONFY

арт. 7689 c.42



MACARON

арт. 7703 c.44



MACARON

арт. 7704 c.44



MACARON

арт. 7705 c.44



ANTARES

арт. 7706 c.46



ANTARES

арт. 7707 c.46



APEX

арт. 7693 c.48



APEX

арт. 7694 c.48



CRONUS

арт. 7715 c.50



CRONUS

арт. 7716 c.50



ANTEY

арт. 7692 c.52



LOFTY

арт. 7723 c.54



FABIANA

арт. 7700 c.56



CORAGGIO

арт. 7721 c.58



SUNNY

арт. 7731 c.60



SUNNY

арт. 7732 c.60



SUNNY

арт. 7733 c.60



PINE

арт. 7734 c.62



PINE

арт. 7735 c.64



PINE


арт. 7737 c.66

СОДЕРЖАНИЕ

Sonex Design ●



**SHIMMERS**  
арт. 7736 c.68



**PROMISE**  
арт. 7738 c.70



**PROMISE**  
арт. 7739 c.70



**STARS**  
арт. 7740 c.72



**SATURN**  
арт. 7741 c.74



**SPOTS**  
арт. 7742 c.76



**GEMINI**  
арт. 7731 c.78



**GEMINI**  
арт. 7732 c.78



**GEMINI**  
арт. 7733 c.78



**MIRA**  
арт. 7655 c.82



**MIRA**  
арт. 7655 c.82



**MIRA**  
арт. 7656 c.82



**MIRA**  
арт. 7656 c.82



**PLUTO**  
арт. 7657 c.84

Sonex Techno ●



**PLUTO**  
арт. 7657 c.84



**PLUTO**  
арт. 7658 c.84



**PLUTO**  
арт. 7658 c.84



**ALFA BLACK**  
арт. 7660 c.86



**ALFA WHITE**  
арт. 7659 c.88



**OMEGA BLACK**  
арт. 7661 c.90



**OMEGA WHITE**  
арт. 7662 c.90



**QUANTUM**  
арт. 7752 c.92



**QUANTUM**  
арт. 7753 c.92



**NEBULA**  
арт. 7754 c.94



**QUASAR**  
арт. 7755 c.96



**QUASAR**  
арт. 7756 c.96



**QUASAR**  
арт. 7757 c.98



**QUASAR**  
арт. 7758 c.98



**ETERNA**  
арт. 7728 c.100



**INFINITA**  
арт. 7727 c.100



**BETA**  
арт. 7750 c.102



**BETA**  
арт. 7749 c.103



**BETA**  
арт. 7751 c.104



**GAMMA**  
арт. 7759 c.106

Sonex Techno ●



СОДЕРЖАНИЕ

Sonex Techno ●



GAMMA  
арт. 7760 c.106



GAMMA  
арт. 7761 c.106



JOLLY  
арт. 7774 c.110



JOLLY  
арт. 7775 c.110




JOLLY  
арт. 7776 c.110



PORTMAN  
арт. 7777 c.112




PORTMAN  
арт. 7778 c.112



SUN  
арт. 7726 c.114



MOON  
арт. 3084 c.116



SPACE  
арт. 3085 c.118



MARS  
арт. 7725 c.120



JUPITER  
арт. 7724 c.122

Sonex Basic ●



FLOREN  
арт. 7747 c.124



FLORI  
арт. 7748 c.125



MAVIC  
арт. 7743 c.126



MAVIC  
арт. 7744 c.126



MAVIC  
арт. 7745 c.126



GABY  
арт. 7783 c.128



GABY  
арт. 7784 c.128



KRISTY  
арт. 7781 c.130



VENDY  
арт. 7782 c.131



FAVEMO BLACK  
арт. 7667 c.132



FAVEMO GREY  
арт. 7654 c.132



OTIGA  
арт. 7676 c.134



OTIGA  
арт. 7677 c.134



MRAMO WHITE  
арт. 7638 c.136



MRAMO BLACK  
арт. 7639 c.136



OPTIMA  
арт. 7779 c.138



OPTIMA  
арт. 7780 c.138



TOFIQ WHITE  
арт. 7650 c.140



TOFIQ BLACK  
арт. 7651 c.140



ATABI GOLD  
арт. 7648 c.142

СОДЕРЖАНИЕ

Sonex Basic ●



**ATABI BLACK**  
арт. 7649 c.142



**KUPI GOLD**  
арт. 7695 c.144



**KUPI SILVER**  
арт. 7696 c.144



**LAVEN**  
арт. 7699 c.146



**HANI**  
арт. 7697 c.147



**MEDEN**  
арт. 7698 c.148



**SETTA**  
арт. 7617 c.150



**SETTA**  
арт. 7630 c.150



**NOHAVA BROWN**  
арт. 7668 c.152



**NOHAVA GREY**  
арт. 7670 c.152



**KEZO PINK**  
арт. 7708 c.154



**KEZO YELLOW**  
арт. 7709 c.154



**TUNA RED**  
арт. 7710 c.156



**TUNA YELLOW**  
арт. 7711 c.156




**KISIL**  
арт. 7645 c.158



**SAVI**  
арт. 7619 c.160



**SAVI**  
арт. 7631 c.160



**EFFA**  
арт. 7621 c.162



**MAVI WOOD**  
арт. 7681 c.164



**MAVI WOOD**  
арт. 7682 c.164



**GARY WOOD**  
арт. 7684 c.166



**RUX WOOD**  
арт. 7637 c.168



**WOOD**  
арт. 7640 c.168



**LOSTA**  
арт. 7607 c.170



**LOSTA**  
арт. 7628 c.170



**METRO**  
арт. 7608 c.172



**WOODI**  
арт. 7603 c.174



**WOODI**  
арт. 7627 c.174



**WOODI**  
арт. 3019 c.174



**TROSTO**  
арт. 7604 c.176



**SUZY GOLD**  
арт. 7641 c.178



**SUZY SILVER**  
арт. 7642 c.178



**SUZY SILVER**  
арт. 7685 c.180



**SHINY**  
арт. 3054 c.182



**SHINY**  
арт. 3049 c.182



**VELIO**  
арт. 7629 c.184



**VELIO**  
арт. 7612 c.184



**RAHIG**  
арт. 7644 c.186



**OLIDI WHITE**  
арт. 7646 c.188



**OLIDI BLACK**  
арт. 7647 c.188

Sonex Basic ●

СОДЕРЖАНИЕ

Sonex Basic ●



**OLIDI WHITE**  
арт. 7680 c.190



**LOS Y**  
арт. 7683 c.192



**DINA**  
арт. 2077 c.194



**FLOORS**  
арт. 2041 c.196



**FLOORS**  
арт. 2036 c.196



**ATI KO**  
арт. 7673 c.198



**ANIX**  
арт. 7678 c.200



**AGAP**  
арт. 7675 c.200



**FASS**  
арт. 7679 c.202



**FASS WOOD**  
арт. 7674 c.202



**GITUM**  
арт. 7672 c.204



**HIMAR**  
арт. 7686 c.204



**SMALLI**  
арт. 3012 c.206



**SMALLI**  
арт. 3014 c.206



**SMALLI**  
арт. 3015 c.207



**SMALLI**  
арт. 3066 c.207



**SMALLI**  
арт. 3016 c.208



**SMALLI**  
арт. 3050 c.208



**LEKA**  
арт. 2051 c.210



**ABASI**  
арт. 2052 c.210

Sonex Basic ●



**LONA**  
арт. 3020 c.212



**VAKA**  
арт. 3042 c.214



**LASSA**  
арт. 3043 c.214



**RINGO**  
арт. 7625 c.216



**SEVA**  
арт. 7613 c.217



**SIMPLE**  
арт. 3017 c.218



**TORA**  
арт. 2012 c.219



**PARTIAL**  
арт. 3008 c.220



**GINO**  
арт. 2045 c.220



**SLOT**  
арт. 3028 c.222



**ARTI**  
арт. 3047 c.224



**ORSO**  
арт. 3059 c.225



**DUNA**  
арт. 053 c.226



**DUNA**  
арт. 053 c.226



**KUSTA**  
арт. 018 c.227



**GRECA**  
арт. 061 c.228



**GRECA**  
арт. 161/K c.228



**VUALE**  
арт. 008 c.230



**ONDINA**  
арт. 033 c.230



**STORM**

арт. 7702 с.232




**STORM**

арт. 7702 с.234




# NEW AGE OF INTERIOR LIGHTING

Стиль может быть кричащим или умиротворенным. Стиль может быть в чем-то простым, в чем-то нарочито вычурным. Стиль может быть оригинальным или классическим. Стиль может быть очень разным. Но при этом он всегда обязан быть вкусным!



В нашей новой концепции светильников SONEX DESIGN представлены только вкусные модели! Они также разнообразны, как и проявления стиля, но при этом ни одна не оставит вас равнодушным, к какому стилю вы бы не тяготели.





# FELICE

Светильники серии FELICE настоящие хамелеоны: они подстраются под ваше настроение, интерьер и вкусовые предпочтения. Светильник имеет два рассеивателя, один - белый матовый, второй- прозрачный с эффектом тающего льда. Установите белый матовый рассеиватель, чтобы получить элегантный и сдержанный светильник. Добавьте второй рассеиватель, чтобы мгновенно преобразить светильник, сделать его дерзким и броским, изменив настроение в вашем пространстве. Экспериментируйте, подстраивайте дизайн под себя так часто, как захотите, с нашей удивительной серией FELICE.

## 7722/65L

LED, 3794 Lm, 65W, 3000K-6000K  
Ø 470x470 ↑ 70

цвет: золото | прозрачный  
материал: стекло | металл | акрил

## 7722/100L

LED, 6237 Lm, 100W, 3000K-6000K  
Ø 600x600 ↑ 70

цвет: золото | прозрачный  
материал: стекло | металл | акрил

## 7722/120L

LED, 7345 Lm, 120W, 3000K-6000K  
Ø 720x720 ↑ 70

цвет: золото | прозрачный  
материал: стекло | металл | акрил

## 7722/140L

LED, 8750 Lm, 140W, 3000K-6000K  
Ø 800x800 ↑ 70

цвет: золото | прозрачный  
материал: стекло | металл | акрил





# LACUNA



7771

## 7771/56L

LED, 3100 Lm, 56W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 ↓80

цвет: золотой

материал: металл | акрил



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5MM



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7772

## 7772/56L

LED, 2300 Lm, 56W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 ↓80

цвет: серебряный

материал: металл | акрил

Светильники LACUNA представлены в двух модных цветах, которые уже несколько сезонов в тренде и не собираются сдавать свои позиции. Эти цвета - античное золото и яркое серебро. Поверхность светильников LACUNA имеет сатинированную фактуру, что добавляет цветам мягкости, тактичности и интеллектности. Светодиодный модуль расположен по окружности светильника, а центральная его часть выкрашена в белый цвет. Благодаря такой конструкции свет отражается от белой поверхности и обеспечивает хорошую освещаемость пространства.



# CHOCO

30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

Потрясающий цвет кофе с золотым подтоном выделяет светильник CHOCO среди потолочных собратьев и делает его притягательным элементом дизайна интерьера. Сатинированная фактура создает на поверхности светильника мягкие и деликатные блики. Светодиодный модуль расположен по окружности светильника, а центральная его часть выкрашена в белый цвет. Благодаря такой конструкции свет отражается от белой поверхности и обеспечивает хорошую освещаемость пространства.



7773/56L

## 7773/56L

LED, 2400 Lm, 56W, 3000K-6000K

Ø 500x500 180

цвет: кофейный

материал: металл | акрил



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ







# TESORO



TESORO - так по итальянски звучит СОКРОВИЩЕ. Наш потолочный светильник TESORO -это натающее сокровище в вашем интерьере. Роскошный, переливающийся мириадами ослепительных искр, он являет собой синергию классики и современных технологий, так как оснащен светодиодным модулем с пультом дистанционного управления. Плафон выполнен из стекла. С внутренней стороны декорирован стеклянной крошкой, которая и обеспечивает неподражаемую игру света.

## 7719/36L

LED, 3400 Lm, 36W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 300x300 ↓ 105

цвет: золото

материал: стекло | металл

## 7719/48L

LED, 4600 Lm, 48W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 400x400 ↓ 125

цвет: золото

материал: стекло | металл

## 7719/48L

LED, 5300 Lm, 60W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 500x500 ↓ 145

цвет: золото

материал: стекло | металл



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5MM



СТЕКЛО/ ГЛАДКОЕ  
С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ




СТЕКЛЯННАЯ КРОШКА  
НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПЛАФОНА




Плафон светильников ANGELO выполнен из удивительно чистого и прозрачного акрила, полностью иммитирующего стекло. Внутренняя часть плафона декорирована стеклянной крошкой, благодаря которой свет удивительным образом искрится и переливается, создавая потрясающе красивый эффект. ANGELO - это светильник 2 в 1: его можно использовать как потолочный или подвесной.  
\* Подвесное крепление имеется в комплекте светильника.


**7720/24L**  
LED, 2700 Lm, 24W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 300x300 ↑ 1200

цвет: золото  
материал: акрил | металл


 ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

 IP 20  
ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5MM

 АКРИЛ/ ГЛАДКИЙ С ВНЕШНЕЙ  
СТОРОНЫ

 МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ

 СТЕКЛЯННАЯ КРОШКА  
НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПЛАФОНА

 30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7720/24L



ANGELO





7720/36L



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



АКРИЛ/ ГЛАДКИЙ С ВНЕШНЕЙ  
СТОРОНЫ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



СТЕКЛЯННАЯ КРОШКА  
НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПЛАФОНА



7720/48L

# ANGELO

## 7720/36L

LED, 4300 Lm, 36W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 400x400 ↓ 1200

цвет: золото

материал: акрил | металл

## 7720/48L

LED, 5700 Lm, 48W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 500x500 ↓ 1200

цвет: золото

материал: акрил | металл



# SHARMEL

В серии SHARMEL светодиодный контур располагается по окружности светильника, обеспечивая как рассеянный свет, так и отраженный, так как свет отражается от внутренней поверхности светильника. Таким образом, не смотря на кольцевую форму светодиодного модуля, светильник полностью выполняет свою функцию источника света. Не смотря на свою простоту, светильник смотрится стильно и современно за счет плисированного металлического корпуса. Серия SHARMEL представлена в трех модных цветах: черном, дымчато-сером, кофейном мокка, белом.

7712

## 7712/56L

LED, 2800 Lm, 56 W, 3000K-4200K-6500K  
Ø460x460 ↓ 135

цвет: черный де люкс  
материал: металл | акрил

## 7713/56L

LED, 2800 Lm, 56W, 3000K-4200K-6500K  
Ø460x460 ↓ 135

цвет: серый дым  
материал: металл | акрил

## 7714/56L

LED, 2800 Lm, 56W, 3000K-4200K-6500K  
Ø460x460 ↓ 135

цвет: мокка  
материал: металл | акрил



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ФАКТУРНЫЙ




30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

7713

7714

**7762/56L**  
LED, 2770 Lm, 56W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 450x450 ↓ 135  
цвет: белый  
материал: металл | акрил



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ




ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ФАКТУРНЫЙ

SHARMEEL





**7763/56L**

LED, 3390 Lm, 56W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 180

цвет: белый  
материал: акрил | металл

**7764/56L**

LED, 3000 Lm, 56W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 180

цвет: черный де люкс  
материал: акрил | металл

**7765/56L**

LED, 3000 Lm, 56W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 180

цвет: серый дым  
материал: акрил | металл

**7766/56L**

LED, 3250 Lm, 56W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 180

цвет: мокка  
материал: акрил | металл



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5MM



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ФАКТУРНЫЙ



7763




7764



7765

# SHARMEL



7766

Линия SHARMEL продолжена моделями в более тонком корпусе. Это позволит создавать разные интерьерные композиции, сочетая модели с разной высотой и в разных цветах, делая интерьер динамичным, сложным и нестандартным.



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ФАКТУРНЫЙ




СВЕТ НА ЗАДНЕЙ  
ПАНЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

Квадратные модели SHARMEL оснащены дополнительным потолочным светом (back light). Благодаря back light потолки визуально кажутся выше, что можно удачно использовать в пространствах с низкими потолками.



# SHARMEL

## 7767/56L

LED, 4900 Lm, 56W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 500x500 180

цвет: белый

материал: акрил | металл



7767

## 7768/56L

LED, 4300 Lm, 56W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 180

цвет: черный де люкс

материал: акрил | металл



7768

## 7769/56L

LED, 4300 Lm, 56W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 180

цвет: серый дым

материал: акрил | металл



7769

## 7770/56L

LED, 4530 Lm, 56W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 180

цвет: мокко

материал: акрил | металл



7770





7691/65L



7691/40L



7691/26L



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5MM



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



# CONFY

С серией CONFY можно мгновенно преобразить любой интерьер. Серия представлена в трех цветах, каждый цвет представлен в трех размерах. Сочетая в одной композиции разные цвета и размеры вы сможете создавать интересные дизайнерские решения. Серия подойдет для стильной гостиной, яркой детской, современной кухни. Серия расширяет границы вашей фантазии. Экспериментируйте и получайте удовольствие от нашей яркой дерзкой серии CONFY.

## 7691/65L

LED, 3030 Lm, 65W, 4000K  
Ø 480x480 ↑ 140

цвет: бургундский красный  
материал: металл | акрил

## 7691/40L

LED, 1556 Lm, 40W, 4000K  
Ø 360x360 ↑ 140

цвет: бургундский красный  
материал: металл | акрил

## 7691/26L

LED, 898 Lm, 26W, 4000K  
Ø 260x260 ↑ 120

цвет: бургундский красный  
материал: металл | акрил





IP 20

ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



### 7689/65L

LED, 1663 Lm, 65W, 4000K  
Ø 480x480 ↓ 140

цвет: сапфировый синий  
материал: металл | акрил

### 7689/40L

LED, 1477 Lm, 40W, 4000K  
Ø 360x360 ↓ 140

цвет: сапфировый синий  
материал: металл | акрил

### 7689/26L

LED, 804 Lm, 26W, 4000K  
Ø 260x260 ↓ 120

цвет: сапфировый синий  
материал: металл | акрил

7691



### 7690/65L

LED, 3033 Lm, 65W, 4000K  
Ø 480x480 ↓ 140

цвет: арктический белый  
материал: металл | акрил

### 7690/40L

LED, 1667 Lm, 40W, 4000K  
Ø 360x360 ↓ 140

цвет: арктический белый  
материал: металл | акрил

### 7690/26L

LED, 1051 Lm, 26W, 4000K  
Ø 260x260 ↓ 120

цвет: арктический белый  
материал: металл | акрил

7690



7689







**7703/40L**  
LED, 370 Lm, 40W, 4000K  
Ø 470x470 ↑ 105

цвет: светлый серо-зеленый  
материал: металл | акрил

**7703/L**  
Подвесное Крепление  
Чаша 100x25 H 1200

цвет: светлый серо-зеленый  
материал: металл

**7704/40L**  
LED, 370 Lm, 40W, 4000K  
Ø 470x470 ↑ 105

цвет: снежно-белый  
материал: металл | акрил

**7704/L**  
Подвесное Крепление  
Чаша 100x25 H 1200

цвет: снежно-белый  
материал: металл

**7705/40L**  
LED, 370 Lm, 40W, 4000K  
Ø 470x470 ↑ 105

цвет: красный  
материал: металл | акрил

**7705/L**  
Подвесное Крепление  
Чаша 100x25 H 1200

цвет: красный  
материал: металл

# MACARON

Яркая серия MACARON - это праздник жизни! Светильники имеют необычную волнистую форму и представлены в трех модных расцветках: снежно-белом, светлом серо-зеленом, насыщенном томатном. Светильники можно использовать как потолочные или подвесные. Создавайте свою цветовую комбинацию из потолочных Macaron или сочетайте потолочный и подвесной вариант светильника в одном интерьере - с вашей фантазией Macaron сделают ваш интерьер индивидуальным, креативным и интересным.  
\* Подвесное крепление продается отдельно.

7705/40L




7705/L



7705/40L

7703/40L




7704/L



7704/40L

7704/40L





ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7706/60L



7707/60L

## ANTARES

Настенно-потолочные светильники - это стильно! Новая лаконичная серия ANTARES станет предметом зависти и желания Ваших гостей. Серый цвет, имитирующий цвет бетона, выбран не случайно - он уже не первый сезон удерживает лидирующие позиции в дизайне. Новое прочтение классической формы, которое мгновенно преобразит Ваше пространство. Antares - самый инстаграмный светильник года!

### 7706/60L

LED, 3099 Lm, 60W, 3000K-6000K  
Ø 580x580 ↓ 100

цвет: белоснежный | черный де люкс  
материал: металл | акрил

### 7707/60L

LED, 2862 Lm, 60W, 3000K-6000K  
Ø 580x580 ↓ 100

цвет: белоснежный | серый бетон  
материал: металл | акрил





# АРЕХ

Настенно-потолочные светильники - это модно. Новая линия Арех тому доказательство. Лаконичность форм и цветовых сочетаний - это именно то, к чему стремятся современные дизайнеры. Сочетайте разные цвета светильника в рамках одного помещения для составления геометрической композиции или используйте только один как самостоятельный источник света. Вы - дизайнер своего пространства. Арех. Просто стильно!

## 7693/60L

LED, 2558 Lm, 60W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 ↓ 130

цвет: матовый жемчуг | античное золото  
матерал: металл | акрил

## 7694/60L

LED, 1985 Lm, 60W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 ↓ 130

цвет: черный | серебро  
матерал: металл | акрил



7693



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ




36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

7694



# CRONUS



7715

## 7715/54L

LED, 2430 Lm, 54W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 500x500 ↓130

цвет: арктический белый | черный де люкс  
материал: металл | акрил



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5MM



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ + ФАКТУРНЫЙ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7716

## 7716/54L

LED, 2430Lm, 54W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 500x500 ↓130

цвет: черный де люкс | арктический белый  
материал: металл | акрил

Светильники Cronus - это стиль и элегантность. Скошенная внешняя часть придает светильнику легкость, а ребристая внутренняя дает глубину. Как шляпка-таблетка венчает любой элегантный образ, так и Cronus станет прекрасным завершающим штрихом Вашего стильного интерьера.





Сочетание угольно-черного цвета и цвета золотого шампанского - одно из самых классических и красивых в интерьере. Новая линия Antey - это актуальное прочтение классических форм и сочетаний. Уникальность светильников этой серии в их универсальности - светильник можно использовать как потолочный или подвесной.

\* подвесное крепление продается отдельно

7692/L



7692/48L



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ  
БОЛЕЕ 12,5ММ



ПЛАСТИК/ ГЛАДКИЙ  
МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ,  
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

ANTEY

**7692/48L**

LED, 1121 Lm, 48W, 3000K-6000K  
Ø 410x410    ↑ 150

цвет: черный де люкс | шампанское  
материал: акрил | металл

**7692/80L**

LED, 2483 Lm, 80W, 3000K-6000K  
Ø 610x610    ↑ 150

цвет: черный де люкс | шампанское  
материал: акрил | металл

**7692/L**


Подвесное Крепление  
Чаша 100x25 H 1200

цвет: черный де люкс  
материал: металл


7692/L



7692/80L







# LOFTY

Максимально простая строгая форма, классический черный цвет и геометричный золотой декор подчеркивают индустриальный стиль светильника LOFTY. Этот брутальный светильник прекрасно дополнит пространство в стиле лофт, при этом сделает его уютным и функциональным.

## 7723/65L

LED, 3525 Lm, 65W, 3000K-6000K  
Ø 450x450 ↑ 150

цвет: черный де люкс | золото  
материал: акрил | металл

## 7723/100L

LED, 5704 Lm, 100W, 3000K-6000K  
Ø 600x600 ↑ 150

цвет: черный де люкс | золото  
материал: акрил | металл



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



# FABIANA

Созданная с любовью и вниманием к деталям, новая модель Fabiana - это не только источник света, но и оригинальный предмет интерьера. Брутальный металлический обод с причудливым рубленным орнаментом мгновенно теряет свою тяжеловесность как только мы сочетаем его с нежным тканевым абажуром. Геометрические ломаные линии притягивают взгляд и гипнотизируют. Тканевый абажур мягко рассеивает яркий свет светодиодного модуля, равномерно распределяя его в пространстве помещения.

## 7700/40L

LED, 1025 Lm, 40W, 3000K-6000K  
Ø 500x500 ↑ 200

цвет: белый|черный де люкс  
материал: металл | ткань | стекло

## 7700/60L

LED, 1565 Lm, 60W, 3000K-6000K  
Ø 600x600 ↑ 200

цвет: белый|черный де люкс  
материал: металл | ткань | стекло



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5MM



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ, ТКАНЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



СТЕКЛО/ГЛАДКОЕ МАТОВОЕ



FABIANA





# CORAGGIO

Полная иммитация природной фактуры дерева, чистые линии, эффектная форма - все это делает светильники серии CORAGGIO воплощением стиля джапанди, такого лаконичного и изысканного. А маленький акцент в виде детали из металла серого цвета придает светильнику более решительный и выразительный характер.



## 7721/65L

LED, 3304 Lm, 65W, 3000K-6000K  
Ø 450x450 ↑ 120

цвет: сосна | черный де люкс |серый бетон  
материал: акрил | металл

## 7721/100L

LED, 5331 Lm, 100W, 3000K-6000K  
Ø 600x600 ↑ 120

цвет: сосна | черный де люкс |серый бетон  
материал: акрил | металл

## 7721/120L

LED, 7431 Lm, 120W, 3000K-6000K  
Ø 700x700 ↑ 120

цвет: сосна | черный де люкс |серый бетон  
материал: акрил | металл



7721



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



МЕТАЛЛ/ПОД СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО  
+ЧЕРНЫЙ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



“РЕМЕШОК” ИЗ МЕТАЛЛА



# CORAGGIO





7733

# SUNNY

Центральная часть светильника выполнена из металла и покрашена в белый цвет и цвет светлого дерева. Светодиодный модуль располагается по внутренней части корпуса светильника, а также по его контуру. Благодаря акриловому ободу светильник имеет красивый "ореол" по окружности и дополнительный источник освещения.



7731



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



АКРИЛ/ПРОЗРАЧНЫЙ



МЕТАЛЛ/ПОД ДЕРЕВО  
+ЗОЛОТОЙ +ЧЕРНЫЙ



## 7731/80L

LED, 4000 Lm, 80 W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 480x480 ↓ 65

цвет: дерево | черный | золотой | прозрачный  
материал: металл | акрил | силикон

## 7732/80L

LED, 4000 Lm, 80W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 480x480 ↓ 65

цвет: черный | белый | прозрачный  
материал: металл | акрил | силикон

## 7733/80L

LED, 4000 Lm, 80W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 600x380 ↓ 95

цвет: дерево | черный | белый | прозрачный  
материал: металл | акрил | силикон



7732



# PINE



## 7734/80L

LED, 3000 Lm, 80W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 450x450 ↓ 60

цвет: дерево | белый  
материал: акрил | металл

Основание светильника PINE - металл, реалистично покрашенный в цвет светлого дерева. Светодиодные контуры расположены по внешнему краю белых окружностей. Светильник станет интересным и необычным предметом интерьера детской комнаты, гостиной или кухни.



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



МЕТАЛЛ/ПОД ДЕРЕВО  
+БЕЛЫЙ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



АКРИЛ/МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ






# PINE



## PINE

Отличительная особенность модели - два поворотных контура, по кружности которых расположены светодиодные модули. Контуры можно поворачивать влево и вправо по отношению к основанию, изменяя дизайн светильника.

ПОВОРОТНЫЕ КОНТУРЫ,  
ВРАЩАЮТСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ



### 7735/80L

LED, 4000 Lm, 80W, 3000K-4200K-6500K

Ø 450x450 ↑ 70

цвет: дерево | черный | белый

материал: металл | акрил | силикон




ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



АКРИЛ/МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ



МЕТАЛЛ/ПОД ДЕРЕВО  
+БЕЛЫЙ +ЧЕРНЫЙ



IP 20

ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



# PINE



## 7737/60L

LED, 3000 Lm, 60W, 3000K-6500K  
Ø 440x440 165

цвет: дерево | черный | белый  
материал: металл | акрил



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

IP 20

ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



МЕТАЛЛ/ПОД ДЕРЕВО  
+БЕЛЫЙ +ЧЕРНЫЙ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ





АКРИЛ/МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ



38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ







# SHIMMERS

Эффект расплавленного золота на поверхности металлического основания светильника SHIMMERS - это интересный и эффектный прием декорирования светильника. Благодаря широкому светодиодному модулю, располагающемуся по контуру, светильник эффективно освещает пространство. Второй модуль, расположенный во внутренней части светильника, подсвечивает золотое основание, создавая необычные блики на его поверхности.

## 7736/60L

LED, 2700 Lm, 60W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 450x450 175

цвет: черный | белый | золотой  
материал: металл | акрил | силикон



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



МЕТАЛЛ/ЗОЛОТОЙ  
+ ЧЕРНЫЙ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



СИЛИКОН/БЕЛЫЙ




ЭФФЕКТ РАСПЛАВЛЕННОГО ЗОЛОТА





# PROMISE

Простые и лаконичные на первый взгляд светильники линии PROMISE мгновенно проявляют свою футуристичную натуру, стоит их только включить. Центральная часть светильников выполнена из акрила, на поверхность которого нанесен рисунок, создающий 3D эффект. При этом создается иллюзия светового тоннеля, увлекающего в глубины пространства. Внешний контур также выполнен из акрила и создает эффект светового ореола. Металлическая же часть обода плафона выкрашена в деликатные брашированные золотой и серебряный цвета.



7738/80L

## 7738/80L


LED, 3300 Lm, 80W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 480x480    ↓45

цвет: золотой | белый | прозрачный  
материал: металл | акрил

## 7739/80L

LED, 3300 Lm, 80W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 480x480    ↓45

цвет: серебряный | белый | прозрачный  
материал: металл | акрил



7739/80L



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



АКРИЛ/ПРОЗРАЧНЫЙ+БЕЛЫЙ



МЕТАЛЛ/ ЗОЛОТОЙ  
СЕРЕБРЯНЫЙ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



## STARS

Модель STARS можно смело использовать не только как потолочный, но и как настенный светильник. Благодаря встроенной светодиодной ленте и фактуре металла, имитирующего поверхность луны, один его контур создает эффект светящегося месяца. Второй контур светильника имеет перфорацию в виде звезд. Светильник станет не только прибором для освещения пространства, но и необычным предметом интерьера детской комнаты.



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ  
БОЛЕЕ 12,5ММ



АКРИЛ/МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ



МЕТАЛЛ/БЕЛЫЙ

**7740/60L**

LED, 3700 Lm, 60W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 400x290 ↑ 45

цвет: белый  
материал: металл | акрил



# SATURN

Брутальный, грубоватый, но такой необычный светильник SATURN станет заметным и нестандартным элементом интерьера в индустриальном стиле или стиле лофт.

IP 20


ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



АКРИЛ/БЕЛЫЙ




МЕТАЛЛ/СЕРЕБРЯНАЯ ПАТИНА



**7741/40L**

LED, 1800 Lm, 40W, 4000K  
Ø 380x380 ↑ 65

цвет: темно-серебряная патина  
материал: металл | акрил





# SPOTS

В светильнике SPOTS смешалось все - стили, цвета, фактуры. Черное металлическое потолочное основание сочетается с декоративным основанием из МДФ цвета натурального дерева. Оно, в свою очередь, сочетается с прозрачным акриловым рассеивателем с мириадами глиттера и белыми окружностями со светодиодными контурами. Вся композиция собирается и удерживается золотыми креплениями-скобами. Эко, модерн, минимализм, арт-деко - это все SPOTS. SPOTS - яркий представитель стиля фьюжн!

## 7742/40L

LED, 2400 Lm, 40W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 470x420 ↑ 95

цвет: дерево | белый | прозрачный  
материал: металл | акрил | МДФ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



АКРИЛ/ПРОЗАРЧНЫЙ  
+БЕЛЫЙ



МЕТАЛЛ+МДФ/  
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ДЕРЕВО



ГЛИТТЕР В ПРОЗРАЧНОМ  
РАССЕИВАТЕЛЕ





7731/80L



7732/80L



7733/80L

### 7731/80L

LED, 5720 Lm, 85W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 490x490 ↓

цвет: хром | белый  
материал: металл | акрил

### 7732/80L

LED, 4550 Lm, 85W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 490x490 ↓

цвет: хром | белый  
материал: металл | акрил

### 7733/80L

LED, 4550 Lm, 85W, 3000K-4200K-6500K  
Ø 490x490 ↓

цвет: хром | белый  
материал: металл | акрил



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



АКРИЛ/ПРОЗАРЧНЫЙ  
+БЕЛЫЙ




МЕТАЛЛ/БЕЛЫЙ  
+ ХРОМ



ГЛИТТЕР В ПРОЗРАЧНОМ  
РАСSEИВАТЕЛЕ



# GEMINI







# NEW AGE OF INTERIOR LIGHTING

Последние несколько лет технические светильники прочно вошли в дизайн интерьеров. Треки, споты, даунлайты широко применяются в современном жилом пространстве. Ярким трендом последнего времени стало использование элементов технического света в декоративном. Треки мигрируют в декоративный светильник и становятся его конструктивной частью. Споты меняют форму, даунлайты выходят за пределы потолка. Концепция SONEX TECHNO - это воплощение синергии технического и декоративного света.



# MIRA

Нравятся простые модели в техно-стиле, но хочется чего-то нового? Серия MIRA - это свежий взгляд на привычные вещи. MIRA представляют собой плоский светильник типа “тарелка” на ножке с поворотным механизмом. Наклонив светильник, вы сразу преобразите пространство, сделаете его нюансным, игривым, не стандартным.



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



7655/48L



7655/12L



7656/48L



7656/12L

# MIRA

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI	К-Т Мощности	К-Т Пульсации
7655/12L	⌀ 200x200 ↓ 120	12W	840 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<1%
7655/48L	⌀ 400x400 ↓ 160	48W	2860 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<1%
7656/12L	⌀ 200x200 ↓ 120	12W	840 Lm	Черный	4000K	>80	>0,5	<1%
7656/48L	⌀ 400x400 ↓ 160	48W	2860 Lm	Черный	4000K	>80	>0,5	<1%



# PLUTO

Светильники PLUTO минималистичны, просты, но при этом оригинальны. Скошенная форма полусферы добавляет светильникам динамики. Они могут стать маленьким, но весомым акцентом в лаконичном чистом пространстве в стиле хай-тек.



7657/11L



7657/35L





7658/11L



7658/35L

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI	К-Т мощности	К-Т пульсации
7657/11L	Ø 200x200 ↓ 100	11W	720 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<1%
7657/35L	Ø 300x300 ↓ 150	35W	1923 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<1%
7658/11L	Ø 200x200 ↓ 100	11W	720 Lm	Черный	4000K	>80	>0,5	<1%
7658/35L	Ø 300x300 ↓ 150	35W	1923 Lm	Черный	4000K	>80	>0,5	<1%



- IP 20      ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5MM
-  ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ
-  МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ
- 30 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ





7660/48L



7660/40L



7660/32L



7660/24L



7660/18L



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 1,0 ММ



ПЛАСТИК ABS / ГЛАДКИЙ



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

# ALFA BLACK

АРТИКУЛ	ГАБАРИТЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	CRI	К-Т МОЩНОСТИ	К-Т ПУЛЬСАЦИИ
<b>7660/18L</b>	Ø 230x230 ↓ 25	18W	1600 Lm	Черный	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7660/24L</b>	Ø 300x300 ↓ 25	24W	2000 Lm	Черный	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7660/32L</b>	Ø 400x400 ↓ 25	32W	3000 Lm	Черный	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7660/40L</b>	Ø 495x495 ↓ 25	40W	3600 Lm	Черный	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7660/48L</b>	Ø 600x600 ↓ 25	48W	4800 Lm	Черный	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%



Светильники серии ALFA - базовые светильники для любого интерьера. Если вам нужен только свет, если вы не хотите, чтобы осветительный прибор отвлекал на себя внимание, а выполнял чисто утилитарную функцию, то данные светильники подойдут вам идеально. Высота светильников всего 2,5см, тонкий незаметный ободок, равномерное распределение света. На обратной стороне светильника находится переключатель, с помощью которого можно установить теплый или нейтральный свет в зависимости от ваших предпочтений. Светильник представлен в шести типоразмерах, что позволит вам вписать его в пространство любой площади, используя как отдельный объект или как группу светильников.





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 1,0 ММ




ПЛАСТИК ABS / ГЛАДКИЙ



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI	К-Т Мощности	К-Т Пульсации
7659/18L	Ø 230x230 ↓ 25	18W	1600 Lm	Белый	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
7659/24L	Ø 300x300 ↓ 25	24W	2000 Lm	Белый	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
7659/32L	Ø 400x400 ↓ 25	32W	3000 Lm	Белый	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
7659/40L	Ø 495x495 ↓ 25	40W	3600 Lm	Белый	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
7659/48L	Ø 600x600 ↓ 25	48W	4800 Lm	Белый	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%



# OMEGA BLACK / WHITE

Если вам нужен утилитарный свет, но хочется интересного нюанса - обратите внимание на серию OMEGA. Светильники OMEGA - это расширенная версия серии ALFA, но усложненная декоративным рассеивателем с потрясающим эффектом сияния.



7661



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 1,0 ММ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7662



ПЛАСТИК ABS / ГЛАДКИЙ



РАСSEИВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ  
СИЯНИЯ



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI	К-Т Мощности	К-Т Пульсации
7661/18L	Ø 230x230 ↓ 25	18W	450 Lm	Белый	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
7661/24L	Ø 300x300 ↓ 25	24W	850 Lm	Белый	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
7661/32L	Ø 400x400 ↓ 25	32W	1900 Lm	Белый	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
7662/18L	Ø 230x230 ↓ 25	18W	450 Lm	Черный	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
7662/24L	Ø 300x300 ↓ 25	24W	850 Lm	Черный	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%
7662/32L	Ø 400x400 ↓ 25	32W	1900 Lm	Черный	3000K - 4000K	>80	>0,5	<1%



OMEGA BLACK / WHITE



# QUANTUM

Стильные светильники QUANTUM подойдут как для больших проектов, так и для частных домов и квартир. Светодиодный модуль располагается по окружности светильников, а так же в центральной части, давая отраженный свет и красивый эффект на внутренней ребристой поверхности светильника. Модели QUANTUM могут быть установлены как на поверхность потолка, так и как подвесная модель. В последнем случае необходимо приобрести подвесное крепление. Светильники имеют высокий уровень защиты от воздействия воды и пыли - IP54.



7752/L



7752



7753/L



7753



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ, ПАДАЮЩИХ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ



ПЛАСТИК РС



ПЛАСТИК РС




36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI	К-Т Мощности	К-Т Пульсации
7752/18L	Ø 320x320 ↓ 64	18W	1200 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<3%
7752/25L	Ø 400x400 ↓ 64	25W	1750 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<3%
7753/18L	Ø 320x320 ↓ 64	18W	750 Lm	Черный/золото	4000K	>80	>0,5	<3%
7753/25L	Ø 400x400 ↓ 64	25W	1250 Lm	Черный/золото	4000K	>80	>0,5	<3%
7752/L	Подвесное крепление	Чаша 100x25	Н 1500	Белый				
7753/L	Подвесное крепление	Чаша 100x25	Н 1500	Черный				






IP 54 ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ, ПАДАЮЩИХ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ

ПЛАСТИК PS

36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

ПЛАСТИК PP

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



7754

Светильники NEBULA очень функциональны и имеют следующие функции:

1. Выбор цветовой температуры при помощи переключателя на задней панели светильника.
2. Встроенный регулируемый датчик движения с возможностью выбрать расстояние действия датчика + время отключения светильника после покидания зоны его действия.
3. Крепление 2 в 1 - накладное крепление и встроенное крепление.

NEBULA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI	К-Т Мощности	К-Т Пульсации
<b>7754/12L</b>	Ø 170x170    ↓ 17	12W	960 Lm	Белый	3000K - 6500K	>80	>0,7	<0,4%
<b>7754/18L</b>	Ø 225x225    ↓ 17	18W	1510 Lm	Белый	3000K - 6500K	>80	>0,7	<0,4%
<b>7754/24L</b>	Ø 300x300    ↓ 17	24W	1920 Lm	Белый	3000K - 6500K	>80	>0,7	<0,4%



# QUASAR

Серия QUASAR имеет простую лаконичную форму и представлена в двух базовых цветах - белом и черном. Благодаря этому она может быть использована практически в любом современном интерьере квартиры, офиса, отеля, ресторана. QUASAR имеет высокие технические показатели, что делает ее прекрасной моделью для использования в проектах. Дополнительная потолочная подсветка визуально поднимает потолок, добавляя пространству легкости и глубины. Светильники также можно установить как подвесные используя подвесное крепление, которое приобретается отдельно.

7755 - БЕЛЫЙ



7756 - ЧЕРНЫЙ



- IP 20

ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5 ММ
- АКРИЛ
- МЕТАЛЛ
- СВЕТ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА



\*CRI - индекс цветопередачи  
Flicker Free - без пульсации  
PF - коэффициент мощности

3000K  
Flicker Free  
CRI 90  
PF 0,9

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток
/36L	Ø 400x400 ↑ 90	36W	2700 Lm
/48L	Ø 500x500 ↑ 90	48W	3600 Lm
/70L	Ø 600x600 ↑ 90	70W	4500 Lm
/92L	Ø 800x800 ↑ 90	92W	5670 Lm
/L	Подвесное крепление	Чаша 100x25	H 1500



4000K  
Flicker Free  
CRI 90  
PF 0,9

\*CRI - индекс цветопередачи  
Flicker Free - без пульсации  
PF - коэффициент мощности

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток
/36L	400x400 ↑ 90	36W	2700 Lm
/48L	500x500 ↑ 90	48W	3600 Lm
/70L	600x600 ↑ 90	70W	4500 Lm
/92L	800x800 ↑ 90	92W	5670 Lm
/L	Подвесное крепление	Чаша 100x25	Н 1500

## QUASAR

Серия QUASAR имеет простую лаконичную форму и представлена в двух базовых цветах - белом и черном. Благодаря этому она может быть использована практически в любом современном интерьере квартиры, офиса, отеля, ресторана. QUASAR имеет высокие технические показатели, что делает ее прекрасной моделью для использования в проектах. Дополнительная потолочная подсветка визуально поднимает потолок, добавляя пространству легкости и глубины. Светильники также можно установить как подвесные используя подвесное крепление, которое приобретается отдельно.

7757 - БЕЛЫЙ



7758 - ЧЕРНЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5 ММ



АКРИЛ



МЕТАЛЛ



СВЕТ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ СВЕТИЛЬНИКА





# ETERNA

- IP 20    ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5 ММ
- АКРИЛ/ПРОЗРАЧНЫЙ, ПЛАСТИК/РММА МАТОВЫЙ
- МЕТАЛЛ
- 30 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

7727

# INFINITA

- IP 20    ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5 ММ
- АКРИЛ/ПРОЗРАЧНЫЙ, ПЛАСТИК РММА МАТОВЫЙ
- МЕТАЛЛ
- 30 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

7728

Светильники ETERNA и INFINITA имеют два плафона. Один матовый внутренний плафон мягко рассеивает свет от светодиодного модуля. Второй плафон, декоративный, изготовлен из чистейшего акрила высокого качества, который по своим визуальным характеристикам полностью имитирует стекло. При этом он более практичен, т.к. его невозможно случайно разбить. Этот светильник станет достойной заменой люстре, при этом сохранив высоту потолков.



# INFINITA

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI	К-Т Мощности	К-Т Пульсации
7728/76L	⌀ 400x400 ↓ 60	76W	4940 Lm	Серебро	4000K	>90	>0,5	<1%
7628/112L	⌀ 500x500 ↓ 60	112W	7280 Lm	Серебро	4000K	>90	>0,5	<1%

# ETERNA

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI	К-Т Мощности	К-Т Пульсации
7727/76L	⌀ 400x400 ↓ 82	76W	5320 Lm	Никель	4000K	>90	>0,5	<1%
7727/112L	⌀ 500x500 ↓ 82	112W	7840 Lm	Никель	4000K	>90	>0,5	<1%



# BETA

Тонкие стильные светильники BETA имеют световую вставку по контуру, которая усложняет дизайн и добавляет светильникам декоративности. Благодаря переключателю на задней панели круглых и квадратных моделей светильников перед монтажом можно выбрать предпочитаемую температуру цвета - 3000K, 4000K или 6000K. Большие прямоугольные модели представлены в самой популярной температуре цвета 4000K.



МИКРОПРИЗМАТИЧЕСКИЙ  
РАСSEИВАТЕЛЬ, ОТСУТСТВИЕ  
СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА

Артикул	Габариты		Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI	К-Т мощности	К-Т пульсации
<b>7750/72L</b>	Ø 396x396	↓ 55	72W	4320 Lm	Белый	3000K - 6000K	>80	>0,5	<1%
<b>7750/95L</b>	Ø 495x495	↓ 55	95W	5700 Lm	Белый	3000K - 6000K	>80	>0,5	<1%



МИКРОПРИЗМАТИЧЕСКИЙ  
РАСSEИВАТЕЛЬ, ОТСУТСТВИЕ  
СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА

Артикул	Габариты		Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI	К-Т мощности	К-Т пульсации
<b>7749/60L</b>	Ø 386x386	↓ 55	60W	3600 Lm	Белый	3000K - 6000K	>80	>0,5	<1%
<b>7749/80L</b>	Ø 495x495	↓ 55	80W	4800 Lm	Белый	3000K - 6000K	>80	>0,5	<1%



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ  
БОЛЕЕ 12,5 ММ



ПЛАСТИК PMMA,  
СИЛИКОН



МЕТАЛЛ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ  
БОЛЕЕ 12,5 ММ



ПЛАСТИК PMMA,  
СИЛИКОН



МЕТАЛЛ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ





7751



МИКРОПРИЗМАТИЧЕСКИЙ  
РАСSEИВАТЕЛЬ, ОТСУТСТВИЕ  
СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА

# БЕТА

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI	К-Т Мощности	К-Т Пульсации
7751/130L	930x582 ↓ 55	130W	6900 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<1%
7751/145L	1103x582 ↓ 55	145W	8040 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<1%



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ  
БОЛЕЕ 12,5 ММ



ПЛАСТИК PMMA,  
СИЛИКОН



МЕТАЛЛ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ





7759



ПЛАСТИК PP / МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК PS



7760



7761




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ  
**7759/50L, 7760/50L, 7761/50L**



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ  
БОЛЕЕ 1,0 ММ

GAMMA

GAMMA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI	К-Т Мощности	К-Т Пульсации
<b>7759/24L</b>	⌀ 300x300 ↓ 45	24W	1800 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7759/36L</b>	⌀ 400x400 ↓ 45	36W	2700 Lm	Белый	4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7759/50L</b>	⌀ 500x500 ↓ 45	50W	3750 Lm	Белый	3000K-6000K	>80	>0,5	<1%
<b>7760/24L</b>	⌀ 300x300 ↓ 45	24W	1800 Lm	Черный	4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7760/36L</b>	⌀ 400x400 ↓ 45	36W	2700 Lm	Черный	4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7760/50L</b>	⌀ 500x500 ↓ 45	50W	3750 Lm	Черный	3000K-6000K	>80	>0,5	<1%
<b>7761/24L</b>	⌀ 300x300 ↓ 45	24W	1800 Lm	Дерево	4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7761/36L</b>	⌀ 400x400 ↓ 45	36W	2700 Lm	Дерево	4000K	>80	>0,5	<1%
<b>7761/50L</b>	⌀ 500x500 ↓ 45	50W	3750 Lm	Дерево	3000K-6000K	>80	>0,5	<1%



# NEW AGE OF INTERIOR LIGHTING



Базовые бюджетные модели могут быть по-настоящему яркими, привлекательными и интересными. В нашей концепции SONEX BASIC мы собрали для вас именно такие светильники.

Мы добавили яркие краски для хорошего настроения, трендовые элементы для поддержания модного дизайна, стильные детали для создания современных интерьеров.







7774



7775



7776

# JOLLY

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
<b>7774/DLN</b>	Ø400x400 ↓ 115	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый/ полупрозрачный	3000K - 6000K	>80
<b>7774/ELN</b>	Ø500x500 ↓ 110	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый/ полупрозрачный	3000K - 6000K	>80
<b>7775/DLN</b>	Ø400x400 ↓ 115	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый/ полупрозрачный	3000K - 6000K	>80
<b>7775/ELN</b>	Ø500x500 ↓ 110	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый/ полупрозрачный	3000K - 6000K	>80
<b>7776/DLN</b>	Ø400x400 ↓ 115	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый/ полупрозрачный	3000K - 6000K	>80
<b>7776/ELN</b>	Ø500x500 ↓ 110	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый/ полупрозрачный	3000K - 6000K	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



ЭФФЕКТ ЗВЕЗДНОГО НЕБА  
**7774, 7775**



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ





7777



7778



# PORTMAN



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ПЛАСТИК/ГЛЯНЦЕВЫЙ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

# PORTMAN



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
<b>7777/DLN</b>	Ø395x395 ↑95	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Дымчатый	3000K - 6000K	>80
<b>7777/ELN</b>	Ø495x495 ↑100	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Дымчатый	3000K - 6000K	>80
<b>7778/DLN</b>	Ø395x395 ↑95	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Светло-розовый	3000K - 6000K	>80
<b>7778/ELN</b>	Ø495x495 ↑100	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Светло-розовый	3000K - 6000K	>80





SUN



7726/ALN/CLN



С ОБОДКОМ  
7726/ELN/DLN



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7726/DLN, 7726/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/ГЛЯНЦЕВЫЙ  
- РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЦА



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ  
ОБОДОК СЪЕМНЫЙ  
**7726/DLN, 7726/ELN**



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
<b>7726/ALN</b>	Ø 255x255 ↓ 75	18W	2059Lm	Мульти	4000K	>80
<b>7726/CLN</b>	Ø 325x325 ↓ 80	36W	3784Lm	Мульти	4000K	>80
<b>7726/DLN</b>	Ø 375x375 ↓ 85	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80
<b>7726/ELN</b>	Ø 475x475 ↓ 85	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80





# MOON



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/ГЛЯНЦЕВЫЙ  
- РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**3084/DLN, 3084/ELN**




Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3084/CLN	Ø 325x325 ↓ 80	36W	3784Lm	Белый,серый	4000K	>80
3084/DLN	Ø 375x375 ↓ 85	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый,серый	3000K - 6000K	>80
3084/ELN	Ø 475x475 ↓ 85	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый,серый	3000K - 6000K	>80



# SPACE



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
3085/CLN	Ø 325x325 ↓ 80	36W	3784lm	Белый, синий	4000K	>80
3085/DLN	Ø 375x375 ↓ 85	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый, синий	3000K - 6000K	>80
3085 /ELN	Ø 475x475 ↓ 85	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый, синий	3000K - 6000K	>80



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**3085 /DLN, 3085 /ELN**

ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/  
ГЛЯНЦЕВЫЙ - РИСУНОК  
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.

ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ





7725/ALN/CLN



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7725/DLN, 7725/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/ГЛЯНЦЕВЫЙ  
- РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ МАРСА



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ  
ОБОДОК СЪЕМНЫЙ  
**7725/DLN, 7725/ELN**




ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
<b>7725/ALN</b>	Ø255x255 ↓75	18W	2059Lm	Мульти	4000K	>80
<b>7725/CLN</b>	Ø325x325 ↓80	36W	3784Lm	Мульти	4000K	>80
<b>7725/DLN</b>	Ø375x375 ↓85	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80
<b>7725/ELN</b>	Ø475x475 ↓85	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80

# MARS



С ОБОДКОМ  
7725/ELN/DLN

# MARS







7724/ALN/CLN



С ОБОДКОМ  
7724/ELN/DLN

# JUPITER

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7724/ALN	Ø255x255 ↓75	18W	2059Lm	Мульти	4000K	>80
7724/CLN	Ø325x325 ↓80	36W	3784Lm	Мульти	4000K	>80
7724/DLN	Ø375x375 ↓85	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80
7724/ELN	Ø475x475 ↓85	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7724/DLN/ELN**



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/ГЛЯНЦЕВЫЙ  
- ПОВЕРХНОСТЬ ЮПИТЕРА



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ  
ОБОДОК СЪЕМНЫЙ  
**7724/DLN/ELN**



38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ





7747



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7747/DLN/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/ГЛЯНЦЕВЫЙ  
- РИСУНОК ГИНКОБЕЛОБА



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



# FLOREN

Артикул	Габариты		Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
<b>7747/CLN</b>	Ø325x325	↓80	36W	3784Lm	Мульти	4000K	>80
<b>7747/DLN</b>	Ø375x375	↓85	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80
<b>7747/ELN</b>	Ø475x475	↓85	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80

7748



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7748/DLN/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/ГЛЯНЦЕВЫЙ  
- РИСУНОК ЛИСТЬЯ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ




38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ




# FLORI

Артикул	Габариты		Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
<b>7748/CLN</b>	Ø325x325	↓80	36W	3784Lm	Мульти	4000K	>80
<b>7748/DLN</b>	Ø375x375	↓85	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80
<b>7748/ELN</b>	Ø475x475	↓85	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Мульти	3000K - 6000K	>80





7743



7744



7745

# MAVIC



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7743/DLN/ELN, 7744/DLN/ELN,  
7745/DLN/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК РММА/ГЛАДКИЙ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
<b>7743/CLN</b>	Ø330x330 ↓ 57	36W	3784lm	Зеленый	4000K	>80
<b>7743/DLN</b>	Ø380x380 ↓ 57	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Зеленый	3000K - 6000K	>80
<b>7743/ELN</b>	Ø480x480 ↓ 57	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Зеленый	3000K - 6000K	>80
<b>7744/CLN</b>	Ø330x330 ↓ 57	36W	3784lm	Красный	4000K	>80
<b>7744/DLN</b>	Ø380x380 ↓ 57	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Красный	3000K - 6000K	>80
<b>7744/ELN</b>	Ø480x480 ↓ 57	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Красный	3000K - 6000K	>80
<b>7745/CLN</b>	Ø330x330 ↓ 57	36W	3784lm	Синий	4000K	>80
<b>7745/DLN</b>	Ø380x380 ↓ 57	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Синий	3000K - 6000K	>80
<b>7745/ELN</b>	Ø480x480 ↓ 57	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Синий	3000K - 6000K	>80











7783



7784

-  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
7783/DLN/ELN, 7784/DLN/ELN
-  IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.
-  ПЛАСТИК РММА/ГЛАДКИЙ
-  ПЛАСТИК/БРАШИРОВАННЫЙ
-  ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ
-  36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

Артикул	Габариты		Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7783/DLN	Ø400x400	↑65	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Золотой	3000K - 6000K	>80
7783/ELN	Ø495x495	↑65	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Золотой	3000K - 6000K	>80
7784/CLN	Ø330x330	↑60	36W	3784lm	Серебряный	4000K	>80
7784/DLN	Ø400x400	↑65	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Серебряный	3000K - 6000K	>80
7784/ELN	Ø495x495	↑65	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Серебряный	3000K - 6000K	>80







# KRISTY

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7781/DLN	Ø400x400 ↑88	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Золотой	3000K - 6000K	>80
7781/ELN	Ø505x505 ↑90	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Золотой	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Пластик PMMA/гладкий



Эффект серебряных искр,  
золотистая вставка



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



Пластик/гладкий



Заменяемый LED модуль



# VENDY

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7782/DLN	Ø400x400 ↑60	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Серебряный	3000K - 6000K	>80
7782/ELN	Ø495x495 ↑65	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Серебряный	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Пластик/без текстуры/матовый



Рельефный декор под хрусталь  
на плафоне, серебристая  
вставка



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



Пластик/рельефный  
под хрусталь



Заменяемый LED модуль



# FAVEMO BLACK



7667



7654

# FAVEMO GREY

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7667/DLN	Ø405x405 185	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Черный/золото	3000K - 6000K	>80
7667/ELN	Ø505x505 180	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Черный/золото	3000K - 6000K	>80
7654/DLN	Ø405x405 185	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Золотистый/серо-голубой	3000K - 6000K	>80
7654/ELN	Ø505x505 180	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Золотистый/серо-голубой	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



Пластик/без текстуры/матовый



# FAVEMO



Пластик/искусственная кожа



Золотая "пряжка" на ободке



Заменяемый LED модуль



36  
месяцев  
гарантии



# OTIGA



7676



ПЛАСТИК/ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА



ЗОЛОТАЯ ВСТАВКА НА ОБОДЕ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/  
ГЛЯНЦЕВЫЙ



7677

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7676/DLN	Ø393x393 ↓ 73	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/золото	6000K	>80
7676/ELN	Ø493x493 ↓ 75	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/золото	6000K	>80
7677/DLN	Ø393x393 ↓ 73	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Серо-голубой/ зото	3000K - 6000K	>80
7677/ELN	Ø493x493 ↓ 75	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Серо-голубой/ зото	3000K - 6000K	>80





# MRAMO BLACK / WHITE



7639



7638

Артикул	Габариты		Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7638/DLN	Ø410x410	180	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый мрамор	3000K - 6000K	>80
7638/ELN	Ø510x510	175	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый мрамор	3000K - 6000K	>80
7639/DLN	Ø410x410	185	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Черный мрамор	3000K - 6000K	>80
7639/ELN	Ø510x510	175	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Черный мрамор	3000K - 6000K	>80



переключатель температуры  
цвета на драйвере



пластик/без текстуры/матовый



заменяемый LED модуль



защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



пластик/под мрамор




36  
месяцев  
гарантии



7779



РАСSEИВАТЕЛЬ С  
ЭФФЕКТОМ ПРИЗМЫ



7780

# OPTIMA

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7779/DLN	Ø390x390 ↓ 77	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый	3000K - 6000K	>80
7779/ELN	Ø492x492 ↓ 73	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый	3000K - 6000K	>80
7780/DLN	Ø390x390 ↓ 77	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Черный	3000K - 6000K	>80
7780/ELN	Ø492x492 ↓ 73	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Черный	3000K - 6000K	>80



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/ТЕКСТУРА С ЭФФЕКТОМ  
ПРИЗМЫ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ





# TOFIQ WHITE



# TOFIQ BLACK



7650



7651

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
<b>7650/DLN</b>	Ø380x380↓ 87	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Золотистый/белый	3000K - 6000K	>80
<b>7650/ELN</b>	Ø480x480↓ 87	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Золотистый/белый	3000K - 6000K	>80
<b>7651/DLN</b>	Ø380x380↓ 87	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Золотистый/черный	3000K - 6000K	>80
<b>7651/ELN</b>	Ø480x480↓ 87	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Золотистый/черный	3000K - 6000K	>80



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ+РЕЛЬЕФНЫЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7648/DLN/ELN, 7649/DLN/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



7648

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7648/CLN	Ø 336x336 ↓ 64	36W	3784Lm	Золотистый	4000K	>80
7648/DLN	Ø 385x385 ↓ 67	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Золотистый	3000K - 6000K	>80
7648/ELN	Ø 486x486 ↓ 59	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Золотистый	3000K - 6000K	>80
7649/CLN	Ø 336x336 ↓ 64	36W	3784Lm	Черный	4000K	>80
7649/DLN	Ø 385x385 ↓ 67	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Черный	3000K - 6000K	>80
7649/ELN	Ø 486x486 ↓ 59	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Черный	3000K - 6000K	>80



7649



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ




ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

ATABI



GOLD/ BLACK



# KUPI GOLD



7695



7696

# KUPI SILVER

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7695/ELN	Ø495x495 175	76W	3371 lm - 7105lm - 3775lm	Розовое золото	3000K - 6000K	>80
7696/ELN	Ø495x495 175	76W	3371 lm - 7105lm - 3775lm	Серебро	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Защита от падающих брызг  
под углом до 60 град.



Пластик/без текстуры/матовый



# KUPI



Пластик/рельефный  
светопропускающий



Заменяемый LED модуль



36  
месяцев  
гарантии





# LAVEN

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7699/DLN	Ø400x400 180	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый	3000K - 6000K	>80
7699/ELN	Ø490x490 185	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



ПластиК/Без текстуры/Матовый



Глянцевый белый декор  
на плафоне



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



ПластиК/Гладкий  
светопропускающий



Заменяемый LED модуль



# HANI

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7697/DLN	Ø455x455 1100	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/прозрачный	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



ПластиК/Без текстуры/Матовый



Заменяемый LED модуль



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



ПластиК/Прозрачный  
у основания, белый по контуру







ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/ПРОЗРАЧНЫЙ  
У ОСНОВАНИЯ, ЦВЕТА КОФЕ  
ПО КОНТУРУ



38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

# MEDEN



АРТИКУЛ

ГАБАРИТЫ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ЦВЕТ

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

CRI

**7698/DLN**

Ø475x475 ↑ 85

48W


2410Lm - 5047Lm - 2700Lm

Кофе/прозрачный

3000K - 6000K

>80





# SETTA



7630



7617

Артикул	Габариты		Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7617/DLN	Ø410x410	↓70	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый	3000K - 6000K	>80
7630/DLN	Ø410x410	↓70	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Золотистый/белый	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Пластик/без текстуры/матовый



Заменяемый LED модуль



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



Декор/декоративный обод/  
пластик/белый/золотистый



38  
месяцев  
гарантии



# NOHAVA BROWN/GREY



7668



7670

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7668/DLN	Ø415x415 197	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Коричневый/белый	3000K - 6000K	>80
7668/ELN	Ø500x500 110	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Коричневый/белый	3000K - 6000K	>80
7670/DLN	Ø415x415 197	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Серый/белый	3000K - 6000K	>80
7670/ELN	Ø500x500 110	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Серый/белый	3000K - 6000K	>80



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ+РЕЛЬЕФНЫЙ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ





36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7708



7709

# KEZO PINK/ YELLOW

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7708/DLN	Ø420x420 ↓80	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Розовый	3000K - 6000K	>80
7708/ELN	Ø500x500 ↓87	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Розовый	3000K - 6000K	>80
7709/DLN	Ø420x420 ↓80	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Желтый	3000K - 6000K	>80
7709/ELN	Ø500x500 ↓87	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Желтый	3000K - 6000K	>80



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/  
ГЛЯНЦЕВЫЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ  
СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЙ РОЗОВЫЙ  
ИЛИ ЖЕЛТЫЙ У ОСНОВАНИЯ

KEZO







# TUNA RED/ YELLOW



# TUNA



7710



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/  
ГЛЯНЦЕВЫЙ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7711

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7710/DLN	Ø407x407 ↑ 80	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Красный/черный	3000K - 6000K	>80
7710/ELN	Ø510x510 ↑ 80	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Красный/черный	3000K - 6000K	>80
7711/DLN	Ø407x407 ↑ 80	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Желтый/белый	3000K - 6000K	>80
7711/ELN	Ø510x510 ↑ 80	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Желтый/белый	3000K - 6000K	>80





# KISIL

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7645/DLN	Ø415x415 ↓ 80	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Темно-оранжевый/белый	3000K - 6000K	>80
7645/ELN	Ø520x520 ↓ 75	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Темно-оранжевый/белый	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Заменяемый LED модуль



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



30  
месяцев  
гарантии







ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ДЕКОР/ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОД/  
ПЛАСТИК/ЧЕРЫЙ/ЗОЛОТИСТЫЙ/  
СВЕТЛО-СЕРЫЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7619

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7619/DLN	Ø390x390 170	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/черный/золотистый	3000K - 6000K	>80
7619/ELN	Ø490x490 170	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/черный/золотистый	3000K - 6000K	>80
7631/DLN	Ø390x390 170	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/светло-серый	3000K - 6000K	>80
7631/ELN	Ø490x490 170	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/светло-серый	3000K - 6000K	>80



7631





# EFFA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7621/DLN	Ø440x440 170	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/черный/медный	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



ДЕКОР/ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОД/  
ПЛАСТИК/ЧЕРЫЙ/КАНТ ЗОЛОТОЙ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ







Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7681/ELN	Ø480x480 ↓ 63	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белое дерево	3000K - 6000K	>80
7682/ELN	Ø507x507 ↓ 70	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белое дерево	3000K - 6000K	>80

# MAVI WOOD



7681



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/  
ГЛЯНЦЕВЫЙ



ПЛАСТИК/ ПОД ДЕРЕВО/СВЕТЛО-  
СЕРЫЙ



РЕЛЬЕФНАЯ ВСТАВКА ПОД ХРУСТАЛЬ  
С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ  
СТОРОНЫ ОБОДА



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



7682



# GARY WOOD



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7684/DLN	Ø390x390 ↓ 78	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Светло-коричневый	3000K - 6000K	>80
7684/ELN	Ø490x490 ↓ 78	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Светло-коричневый	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Пластик/без текстуры/  
глянцевый



Светопропускающая вставка  
на ободке



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



Пластик/под дерево/светло-  
коричневый



Заменяемый LED модуль





# RUX WOOD

WOOD



7637



7640



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7637 / DLN / ELN, 7640 / DLN / ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ПОД ДЕРЕВО/ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ  
**7637**



ПЛАСТИК/ПОД ДЕРЕВО/СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ  
**7640**



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
<b>7637/ALN</b>	Ø295x295 ↓ 68	18W	2059Lm	Темно-коричневый	4000K	>80
<b>7637/DLN</b>	Ø385x385 ↓ 68	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Темно-коричневый	3000K - 6000K	>80
<b>7637/ELN</b>	Ø485x485 ↓ 75	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Темно-коричневый	3000K - 6000K	>80
<b>7640/ALN</b>	Ø295x295 ↓ 75	18W	2059Lm	Светло-коричневый	4000K	>80
<b>7640/DLN</b>	Ø390x390 ↓ 80	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Светло-коричневый	3000K - 6000K	>80
<b>7640/ELN</b>	Ø490x490 ↓ 87	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Светло-коричневый	3000K - 6000K	>80





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7607/DLN/ELN, 7628/DLN/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



7607

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
<b>7607/ALN</b>	Ø280x280 ↓ 65	18W	2059Lm	Белый/бежевый под дерево	4000K	>80
<b>7607/CLN</b>	Ø340x340 ↓ 65	36W	3784Lm	Белый/бежевый под дерево	4000K	>80
<b>7607/DLN</b>	Ø400x400 ↓ 50	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/бежевый под дерево	3000K - 6000K	>80
<b>7607/ELN</b>	Ø500x500 ↓ 60	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/бежевый под дерево	3000K - 6000K	>80
<b>7628/ALN</b>	Ø280x280 ↓ 65	18W	2059Lm	Белый/беленый под дерево	4000K	>80
<b>7628/CLN</b>	Ø340x340 ↓ 65	36W	3784Lm	Белый/беленый под дерево	4000K	>80
<b>7628/DLN</b>	Ø400x400 ↓ 50	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/беленый под дерево	3000K - 6000K	>80
<b>7628/ELN</b>	Ø500x500 ↓ 60	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/беленый под дерево	3000K - 6000K	>80



7628



ПЛАСТИК/ПОД ДЕРЕВО/  
ВЫБЕЛЕННЫЙ  
**7628**



ПЛАСТИК/ПОД ДЕРЕВО/СВЕТЛО-  
КОРИЧНЕВЫЙ  
**7607**




ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

LOSTA







# METRO

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7608/ALN	Ø290x290 ↓ 60	18W	2059Lm	Белый/бежевый под дерево	4000K	>80
7608/DLN	Ø390x390 ↓ 60	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/бежевый под дерево	3000K - 6000K	>80



Функция «Память»  
Возможность использовать  
выбранный световой режим  
через настенный выключатель  
**7608/DLN**



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



Пластик/под дерево/светло-коричневый



Пульт дистанционного  
управления в комплекте  
**7608/DLN**



Пластик/без текстуры/матовый



Заменяемый LED модуль





WOODI



7603



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ПОД ДЕРЕВО/ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ  
7603, 7627



3019



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
7603/DLN/ELN, 7627/DLN/ELN,  
3019/DL



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
3019/EL



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
3019/EL



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



7627



ПЛАСТИК/ПОД ДЕРЕВО/ЦВЕТ  
СОСНА  
3019



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7603/CLN	Ø330x330 ↓ 55	36W	3784Lm	Белый/бежевый под дерево	4000K	>80
7603/DLN	Ø400x400 ↓ 70	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/бежевый под дерево	3000K - 6000K	>80
7603/ELN	Ø490x490 ↓ 65	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/бежевый под дерево	3000K - 6000K	>80
7627/CLN	Ø330x330 ↓ 55	36W	3784Lm	Белый/бежевый под дерево	4000K	>80
7627/DLN	Ø400x400 ↓ 70	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/беленый под дерево	3000K - 6000K	>80
7627/ELN	Ø490x490 ↓ 65	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/беленый под дерево	3000K - 6000K	>80
3019/DL	Ø390x390 ↓ 60	48W	макс. 3800Lm	Белый/беленый под дерево	3000K - 6500K	>80
3019/EL	Ø490x490 ↓ 70	72W	макс. 5800Lm	Белый/беленый под дерево	3000K - 6500K	>80



# TROSTO



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7604/DLN	Ø280x280 ↓ 60	36W	3784Lm	белый/венге под дерево/хром	4000K	>80
7604/ELN	Ø390x390 ↓ 60	48W	2410Lm-5047Lm-2700Lm	белый/венге под дерево/хром	3000K - 6000K	>80
7604/CLN	Ø500x500 ↓ 70	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	белый/венге под дерево/хром	3000K - 6000K	>80



переключатель температуры  
цвета на драйвере  
**7604/DLN/ELN**



защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



пластик/без текстуры/матовый




пластик/под дерево/темно-  
коричневый, кант - хром



заменяемый LED модуль



36  
месяцев  
гарантии










# SUZY GOLD/SILVER



7641

-  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ
-  IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.
-  ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ

-  ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ ПОД ХРУСТАЛЬ
-  РЕЛЬЕФНЫЙ ДЕКОР ПОД ХРУСТАЛЬ НА ПЛАФОНЕ, ЗОЛОТИСТАЯ ВСТАВКА
-  ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ
-  30 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ



7642

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7641/ELN	Ø490x490 ↓75	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Золото	3000K - 6000K	>80
7642/ELN	Ø490x490 ↓75	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Серебро	3000K - 6000K	>80





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



РЕЛЬЕФНЫЙ ДЕКОР ПОД ХРУСТАЛЬ  
НА ПЛАФОНЕ, СЕРЕБРЯНАЯ ВСТАВКА



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ ПОД  
ХРУСТАЛЬ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



# SUZY SILVER



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7685/ELN	Ø490x490 ↓75	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Серебро	3000K - 6000K	>80





# SHINY



3054



3049

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3054/DLN	Ø395x395 ↓72	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый/золотистый	3000K - 6000K	>80
3054/ELN	Ø490x490 ↓75	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый/золотистый	3000K - 6000K	>80
3049/DLN	Ø395x395 ↓72	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый/черный	3000K - 6000K	>80
3049/ELN	Ø490x490 ↓75	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый/черный	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере  
**3049**



Функция «Память»  
возможность использовать  
выбранный световой режим  
через настенный выключатель  
**3054**



Пульт дистанционного  
управления в комплекте  
**3054**



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



Пластик/без текстуры/матовый



Пластик/рельефный под  
хрусталь



Заменяемый LED модуль



30  
месяцев  
гарантии





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ

7629



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7629/DLN	Ø400x400 ↓ 65	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/черный/золотистый	3000K - 6000K	>80
7629/ELN	Ø490x490 ↓ 60	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/черный/золотистый	3000K - 6000K	>80
7612/DLN	Ø400x400 ↓ 65	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/золотистый	3000K - 6000K	>80
7612/ELN	Ø490x490 ↓ 60	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/золотистый	3000K - 6000K	>80

7612



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ ПОД  
ХРУСТАЛЬ




ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

VELIO







30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ





# RAHIG


Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7644/DLN	Ø425X425 ↓ 83	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Дымчатый/серый	3000K - 6000K	>80
7644/ELN	Ø520X520 ↓ 82	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Дымчатый/серый	3000K - 6000K	>80


- 

Переключатель температуры  
цвета на драйвере
- 

Пластик/без текстуры/матовый
- 

Рельефный дымчатый декор  
под хрусталь
- 

IP43  
Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.
- 

Пластик/гладкий
- 

Заменяемый LED модуль








# OLIDI WHITE



# OLIDI BLACK

7646



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7646/DLN/ELN, 7647/DLN/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ + РЕЛЬЕФНЫЙ  
ПОД ХРУСТАЛЬ



ЗОЛОТАЯ ВСТАВКА НА ОБОДЕ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7647

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
<b>7646/CLN</b>	Ø340x340 ↓ 84	48W	3784lm	Белый/золото	3000K - 6000K	>80
<b>7646/DLN</b>	Ø390x390 ↓ 84	76W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый/золото	3000K - 6000K	>80
<b>7646/ELN</b>	Ø490x490 ↓ 77	48W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый/золото	3000K - 6000K	>80
<b>7647/CLN</b>	Ø340x340 ↓ 84	76W	3784lm	Черный/золото	3000K - 6000K	>80
<b>7647/DLN</b>	Ø390x390 ↓ 84	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Черный/золото	3000K - 6000K	>80
<b>7647/ELN</b>	Ø490x490 ↓ 77	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Черный/золото	3000K - 6000K	>80





Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7680/ELN	Ø490x490 ↓ 73	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/золото	3000K - 6000K	>80

# OLIDI WHITE

30  
месяцев  
гарантии



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ + РЕЛЬЕФНЫЙ  
ПОД ХРУСТАЛЬ



ЗОЛОТАЯ ВСТАВКА НА ОБОДЕ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



LOS



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7683/ELN	500x500 ↓ 75	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Кофе	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ  
ПРОЗРАЧНЫЙ



ВСТАВКА НА ПЛАФОНЕ ЦВЕТА КОФЕ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ

LOSY







ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ  
ПРОЗРАЧНЫЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
2077/DLN	Ø390x390 ↓ 75	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/ прозрачный	3000K - 6000K	>80
2077/ELN	Ø500x500 ↓ 70	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/ прозрачный	3000K - 6000K	>80

DINA



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
**2036/FL**



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
**2036/FL**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/  
ГЛЯНЦЕВЫЙ



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ ПОД  
ХРУСТАЛЬ



ЭФФЕКТ ЗВЕЗДНОГО НЕБА



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



# FLOORS



2041

2036



# FLOORS

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
<b>2041/DLN</b>	Ø350x350 ↑ 88	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый/прозрачный	3000K - 6000K	>80
<b>2041/ELN</b>	Ø450x450 ↑ 88	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый/прозрачный	3000K - 6000K	>80
<b>2036/DLN</b>	Ø400x400 ↑ 67	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый/прозрачный	3000K - 6000K	>80
<b>2036/ELN</b>	Ø500x500 ↑ 72	76W	3371lm - 7105lm - 3775lm	Белый/прозрачный	3000K - 6000K	>80
<b>2036/FL</b>	Ø600x600 ↑ 77	90W	8000 lm	Белый/прозрачный	3000K - 6300K	>80





# АТИКО

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7673/ELN	Ø490x490 ↓ 70	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый глянцевый	3000K - 6000K	>80



Переключатель температуры  
цвета на драйвере



Защита от падающих брызг  
под углом до 60град.



Пластик/без текстуры/  
глянцевый



Пластик/рельефный  
прозрачный



Эффект звездного неба



Заменяемый LED модуль



36  
месяцев  
гарантии







7678



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
**7678/FL**



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
**7678/FL**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/С ТЕКСТУРОЙ/МАТОВЫЙ



СЕРЕБРЯНАЯ ВСТАВКА В ЦЕНТРЕ  
**7675**



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



7675



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
<b>7678/ELN</b>	Ø420x420 ↓80	76W	3371 Lm - 7105 Lm - 3775 Lm	Белый матовый	3000K - 6000K	>80
<b>7678/FL</b>	Ø500x500 ↓87	90W	6050 Lm	Белый матовый	3000K - 6000K	>80
<b>7675/DLN</b>	Ø380x380 ↓70	48W	2410 Lm - 5047 Lm - 2700 Lm	Белый матовый	3000K - 6000K	>80



7679



FASS



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/С ТЕКСТУРОЙ/МАТОВЫЙ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7679/DLN	Ø380x380 ↓ 75	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый глянцевый	3000K - 6000K	>80
7679/ELN	Ø475x475 ↓ 73	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый глянцевый	3000K - 6000K	>80
7674/DLN	Ø388x388 ↓ 75	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый глянцевый	3000K - 6000K	>80
7674/ELN	Ø470x40 ↓ 85	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый глянцевый	3000K - 6000K	>80



ДЕРЕВО  
7674



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



7674

FASS WOOD







7672

# GITUM



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/С ТЕКСТУРОЙ/  
ГЛЯНЦЕВЫЙ  
**7672**



7686

# HIMAR

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7672/DLN	Ø380x380 ↓ 75	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый матовый	3000K - 6000K	>80
7672/ELN	Ø485x485 ↓ 70	76W	3371 lm - 7105lm - 3775lm	Белый матовый	3000K - 6000K	>80
7686/DLN	Ø380x380 ↓ 80	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый матовый	3000K - 6000K	>80
7686/ELN	Ø480x480 ↓ 80	76W	3371 lm - 7105lm - 3775lm	Белый матовый	3000K - 6000K	>80



ПЛАСТИК/С ТЕКСТУРОЙ/МАТОВЫЙ  
**7686**



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ  
**7672**



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ







3012



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
**3012/DL, 3014/DL**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ/БЕЛЫЙ  
**3014**



**LAMP SMART**  
управление через приложение  
**3012/DL, 3014 DL**



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ/ЧЕРНЫЙ  
**3012**



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



3014

# SMALLI

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
<b>3012/AL</b>	Ø200x200 ↓ 50	12W	1300Lm	Белый/черный	4000K	>80
<b>3012/DL</b>	Ø380x380 ↓ 55	48W	макс. 3800Lm	Белый/черный	3000K - 6500K	>80
<b>3014/AL</b>	Ø200x200 ↓ 50	12W	1300Lm	Белый	4000K	>80
<b>3014/DL</b>	Ø380x380 ↓ 55	48W	макс. 3800Lm	Белый	3000K - 6500K	>80

# SMALLI

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
<b>3015/AL</b>	Ø200x200 ↓ 50	12W	1300Lm	Белый/имитация дерева	4000K	>80
<b>3015/CLN</b>	Ø330x330 ↓ 55	36W	3784Lm	Белый/имитация дерева	4000K	>80
<b>3066/AL</b>	Ø215x215 ↓ 55	12W	1300Lm	Белый/под светлое дерево	4000K	>80
<b>3066/CLN</b>	Ø330x330 ↓ 63	36W	3784Lm	Белый/под светлое дерево	4000K	>80

3015



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА  
**3015**



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ПЛАСТИК/ПОД СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО  
**3066**



30  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



3066





Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
3016/AL	Ø200x200 ↓ 50	12W	1300Lm	Белый/хром	4000K	>80
3016/CLN	Ø330x330 ↓ 55	36W	3784Lm	Белый/хром	4000K	>80
3050/AL	Ø220x220 ↓ 55	12W	1300Lm	Белый	4000K	>80
3050/CLN	Ø330x330 ↓ 63	36W	3784Lm	Белый	4000K	>80



# SMALLI



3016



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



3050





LEKA



2051

LEKA



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**2051/DLN, 2052/DLN**



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
**2051/ELN**



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
**2051/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



КАНТ ХРОМ



ЭФФЕКТ ЗВЕЗДНОГО НЕБА



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ



2052

ABASI

ABASI

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
<b>2051/CLN</b>	Ø420x420 ↓ 80	36W	3784Lm	Белый/хром	4000K	>80
<b>2051/DLN</b>	Ø410x410 ↓ 72	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/хром	3000K - 6000K	>80
<b>2051/ELN</b>	Ø520x520 ↓ 82	72W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/хром	3000K - 6000K	>80
<b>2052/CLN</b>	Ø360x360 ↓ 72	36W	3784Lm	Белый/хром	4000K	>80
<b>2052/DLN</b>	Ø410x410 ↓ 77	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/хром	3000K - 6000K	





# LONA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
3020/CLN	Ø335x335 ↓ 65	36W	3784lm	Белый/хром	4000K	>80
3020/DL	Ø435x435 ↓ 75	48W	макс. 3800lm	Белый/хром	3000K - 6500K	>80
3020/EL	Ø535x535 ↓ 75	72W	макс. 5800lm	Белый/хром	3000K - 6500K	>80



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
**3020/DL/EL**



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
**3020/DL/EL**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



КАНТ ХРОМ



**LAMPSMART**  
управление через приложение  
**3020/DL/EL**



- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями





# VAKA



**LAMPSMART**  
управление через приложение  
**3042/DL/EL, 3043/DL/EL**



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
**3042/EL, 3043/EL**



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
**3042/EL, 3043/EL**



3042

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
<b>3042/ALN</b>	Ø490x490 ↓ 70	18W	2059Lm	Белый/черный	4000K	>80
<b>3042/DL</b>	Ø385x385 ↓ 80	48W	макс. 3800Lm	Белый/черный	3000K - 6500K	>80
<b>3042/EL</b>	Ø490x490 ↓ 85	72W	макс. 5800Lm	Белый/черный	3000K - 6500K	>80



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



3043

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
<b>3043/ALN</b>	Ø280x280 ↓ 70	18W	2059Lm	Белый/золотистый	4000K	>80
<b>3043/DL</b>	Ø385x385 ↓ 80	48W	макс. 3800Lm	Белый/золотистый	3000K - 6500K	>80
<b>3043/EL</b>	Ø490x490 ↓ 85	72W	макс. 5800Lm	Белый/золотистый	3000K - 6500K	>80

# LASSA





# RINGO



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
**7625/DLN, 7625/ELN**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



КАНТ ХРОМ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7625/ALN	Ø290x290 ↓ 60	18W	2059Lm	Белый/серебристый	4000K	>80
7625/CLN	Ø340x340 ↓ 60	36W	3784Lm	Белый/серебристый	4000K	>80
7625/DLN	Ø400x400 ↓ 55	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый/серебристый	3000K - 6000K	>80
7625/ELN	Ø500x500 ↓ 50	76W	3371 Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый/серебристый	3000K - 6000K	>80

# SEVA



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/  
ГЛЯНЦЕВЫЙ



КАНТ ЗОЛОТО



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
7613/CLN	Ø350x350 ↓ 50	36W	3784Lm	Белый/серебристый/ золотой	4000K	>80




36  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ








SIMPLE

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3017/CLN	Ø350x350 ↓ 75	36W	3784Lm	Белый	4000K	>80
3017/DLN	Ø400x400 ↓ 75	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый	3000K - 6000K	>80

- 

Переключатель температуры цвета на драйвере  
3017/DLN
- 

Пластик/без текстуры/матовый
- 


IP43  
Защита от падающих брызг под углом до 60град.
- 


Заменяемый LED модуль





TORA


Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
2012/CLN	Ø340x340 ↓ 65	36W	3784Lm	Белый	4000K	>80
2012/DN	Ø425x425 ↓ 87	48W	2410Lm - 5047Lm - 2700Lm	Белый	3000K - 6000K	>80
2012/ELN	Ø510x510 ↓ 80	76W	3371Lm - 7105Lm - 3775Lm	Белый	3000K - 6000K	>80


- 

Переключатель температуры цвета на драйвере  
2012/DN/ELN
- 

Пластик/без текстуры/глянцевый
- 

Заменяемый LED модуль
- 

IP43  
Защита от падающих брызг под углом до 60град.
- 

Эффект звездного неба
- 





3008

ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/  
ГЛЯНЦЕВЫЙ  
2045

ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ  
2045

КАНТ МАТОВЫЙ ХРОМ

ЭФФЕКТ ЗВЕЗДНОГО НЕБА  
2045

ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ

LAMPSMART  
управление через приложение  
3008

38  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

# PARTIAL

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЦВЕТА НА ДРАЙВЕРЕ  
2045

ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
3008

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
3008

IP43  
ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.


ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



2045

# GINO

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
3008/DL	Ø390x390 ↓ 50	48W	макс. 3800lm	Белый/никель	3000K - 6500K	>80
3008/EL	Ø490x490 ↓ 60	72W	макс. 5800lm	Белый/никель	3000K - 6500K	>80
2045/ELN	Ø500x500 ↓ 62	76W	макс. 5800lm	Белый	3000K - 6000K	>80







# SLOT



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
**3028**



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
**3028**



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.




ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



**LAMP SMART**  
управление через приложение




управление одним  
и группой светильников  
возможность сканирования  
созданных настроек другими  
пользователями



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3028/DL	Ø390x390 ↑ 60	48W	макс. 3800Lm	Белый	3000K - 6500K	>80
3028/EL	Ø490x490 ↑ 65	72W	макс. 4500Lm	Белый	3000K - 6500K	>80

# ARTI



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
3047/CLN	Ø330x330 ↓70	36W	3784lm	Белый/черный	4000K	>80
3047/DL	Ø430x430 ↓70	48W	макс. 3800lm	Белый/черный	3000K - 6500K	>80



LAMPSMART  
управление через приложение  
3047/DL



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ

# ORSO



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	CRI
3059/CLN	Ø330x330 ↓68	36W	3784lm	Белый/черный	4000K	>80
3059/DLN	Ø430x430 ↓73	48W	2410lm - 5047lm - 2700lm	Белый/черный	3000K - 6000K	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»  
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
3059/DLN



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ  
3059/DLN



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ  
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.





053 золото



053 хром



КЛИПСА МЕТАЛЛ / СЕРЕБРО



СТЕКЛО / РИСУНОК



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ

# DUNA

Артикул	Габариты	Мощность	Цвет	CRI
053 золото	Ø300x160 ↓ 100	E27x1 10W LED	Белый/золото	>80
053 хром	Ø300x160 ↓ 100	E27x1 10W LED	Белый/хром	>80



КЛИПСА МЕТАЛЛ / БРОНЗА



СТЕКЛО / РИСУНОК



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ

# KUSTA

Артикул	Габариты	Мощность	Цвет	CRI
018	Ø300x160 ↓ 100	E27x1 10W LED	Белый	>80



061

Артикул	Габариты	Мощность	Цвет	CRI
061	Ø300x160 ↓ 100	E27x1 10W LED	Белый	>80
161/К	Ø300x160 ↓ 100	E27x1 10W LED	Белый	>80



161/К



КЛИПСА МЕТАЛЛ / БРОНЗА



СТЕКЛО / РИСУНОК



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ





КЛИПСА МЕТАЛЛ / БРОНЗА



СТЕКЛО / РИСУНОК



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ

Артикул	Габариты	Мощность	Цвет	CRI
008	Ø300x160 ↓ 100	E27x1 10W LED	Белый	>80
033	Ø300x160 ↓ 100	E27x1 10W LED	Белый	>80

Светильники-вентиляторы серии STORM представляют собой комбинацию элегантного дизайна и функциональности, они обеспечивают не только прекрасное освещение, но и приятный ветерок в комнате или на веранде. Благодаря удобному пульту дистанционного управления можно с легкостью управлять всеми функциями вентилятора и освещением. Можно регулировать скорость вращения лопастей вентилятора, менять яркость и цвет освещения, направить поток воздуха вниз или вверх к потолку и даже отложить выключение с помощью таймера. Еще одним преимуществом светильников-вентиляторов является их энергоэффективность. Используемый мотор постоянного тока не только экономит электроэнергию, но и обеспечивает практически бесшумную работу вентилятора. Стильный дизайн вентиляторов сделает их настоящим украшением вашего интерьера.

# STORM



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	Таймер выключения	Мощность мотора
7701/24L	Ø 1220x1220 ↓ 370	24W	2150Lm	Черный	3000K - 6000K	1/2/4	38W





# STORM



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	Таймер выключения	Мощность мотора
7702/24L	Ø1320x1320 1390(517)	24W	2160lm	Черный/серое дерево	3000K - 6000K	1/4/8	35W




ООО «СОНЕКС»

ОФИС: 127644, МОСКВА, УЛ. ЛОБНЕНСКАЯ 18, СТР. 1

корреспонденция: а/я 96, Москва, 127644

[www.isonex.ru](http://www.isonex.ru)

 **СОНЕКС**

 **Odeon Light®**

 **NOVOTECH**

 **LUMION**  
light on

 **СОНЕКС™**