


УЛИЧНЫЙ СВЕТ



Ландшафтный светильник

MASH

Мощность: 10W

Напряжение: 220V

Блок питания: на плате

Цветовая температура: 2700/4000K

Материал корпуса: алюминий

Вторичная оптика: поликарбонат

Цвет корпуса: RAL

Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: УХЛ1

Гарантия: 3 года


Срок службы, не менее: 50 000 часов



Гарантия 5 лет
Сервисное обслуживание



selecta.ru



Ландшафтный светильник

МЕЕР

Мощность: 10W

Напряжение: 220V

Блок питания: на плате

Цветовая температура: 2700/4000K

Материал корпуса: алюминий

Вторичная оптика: поликарбонат
(опал)

Цвет корпуса: RAL

Степень защиты: IP66


Климатическое исполнение: УХЛ1

Гарантия: 3 года



Срок службы, не менее: 50 000 часов



Гарантия 5 лет
Сервисное обслуживание



selecta.ru



Архитектурный светильник

ROLL S

Мощность: 9-50W

Напряжение: AC 175-260В/50Гц

Вторичная оптика: линзовая оптика

Блок питания: в комплекте

Материал корпуса: алюминий

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -45\+45°

Климатическое исполнение: УХЛ1



Индекс цветопередачи CRI: >80

Цветовая температура: 2700K, 3000,
4000K, RGB, RGBW


Цвет корпуса: RAL

Гарантия: 3 года


Срок службы: 50 000 часов.



ROLL S3



ROLL S5



ROLL S9



Гарантия 5 лет
Сервисное обслуживание

Архитектурный светильник

ROLL M1

Мощность: 3W

Напряжение: 220V

Вторичная оптика: линзовая оптика

Блок питания: в комплекте

Материал корпуса: алюминий

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -45\+45°

Климатическое исполнение: УХЛ1

Индекс цветопередачи CRI: >80


Цветовая температура:

2700K, 3000, 4000K, RGB, RGBW


Цвет корпуса: RAL

Гарантия: 3 года

Срок службы: 50 000 часов.



selecta.ru



Гарантия 5 лет
Сервисное обслуживание



Архитектурный светильник

SIDE

Мощность: 9-27W

Напряжение: 220V

Вторичная оптика: линзовая оптика

Блок питания: в комплекте

Материал корпуса: алюминий

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: $-45^{\circ} \div +45^{\circ}$

Климатическое исполнение: УХЛ1



Индекс цветопередачи CRI: >80

Цветовая температура: 2700K, 4000K,
RGBW

Цвет корпуса: RAL

Гарантия: 3 года


Срок службы: 50 000 часов.



selecta.ru



Гарантия 5 лет
Сервисное обслуживание



Архитектурный светильник

ROLL SR

Мощность: 9-27W

Напряжение: 220V

Вторичная оптика: линзовая оптика

Блок питания: в комплекте

Материал корпуса: алюминий

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -45\+45°

Климатическое исполнение: УХЛ1

Индекс цветопередачи CRI: >80

Цветовая температура: 2700K, 4000K,
RGBW


Цвет корпуса: RAL

Гарантия: 3 года


Срок службы: 50 000 часов.




selecta.ru



ROLL SR3 9W



ROLL SR5 15W



ROLL SR9 27W



Гарантия 5 лет
Сервисное обслуживание



Архитектурный светильник

SOIL S

Мощность: 9-27W

Напряжение: AC

Вторичная оптика: линзовая оптика

Блок питания: в комплекте

Материал корпуса: алюминий

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -45\+45°

Климатическое исполнение: УХЛ1

Индекс цветопередачи CRI: >80

Цветовая температура: 2700K, 4000K,
RGBW






Цвет корпуса: RAL

Гарантия: 3 года

Срок службы: 50 000 часов.



selecta.ru



Гарантия 5 лет
Сервисное обслуживание



ОФИС

Россия, г. Москва,
ул. Климашкина 22
+7 (495) 240-81-83
sales@selecta.ru

ПРОИЗВОДСТВО

Россия, г. Серпухов
ул. Базовая 10
+7 (495) 240-81-83
sales@selecta.ru

selecta.ru