

 **AMBRELLA LIGHT**

LIGHT 2023





AMBRELLA LIGHT

это светодиодное декоративное
освещение для вашего домашнего
и рабочего пространства

С 2011 года наша компания является производителем собственной торговой марки Ambrella light на территории России и стран СНГ. Мы выпускаем более 2000 топовых позиций светотехнических изделий.

Наши коллекции современных источников света подойдут под любые интерьерные решения и вкусовые предпочтения.

Наша основная деятельность -

производство и поставка светотехнической продукции для оптовых продаж в России и странах СНГ.

Компания под единым брендом Ambrella Light предлагает различные коллекции стилистических направлений:

- светодиодные управляемые светильники и люстры
- традиционные люстры и бра
- встраиваемые и накладные точечные светильники
- настольные лампы
- напольные светильники
- трековые светильники
- светодиодные лампы уличные светильники

Конкурентные преимущества

Более 90% текущего ассортимента поддерживается на складе. Остальные 10%, как правило, находятся в пути и приходят в течении 2-3 месяцев

- Доставка по всей России и странам СНГ
- Наличие на складах
- Доступные цены
- Партнерские программы
- Качество продукции
- Сервисная поддержка





Коллекция **TRACK SYSTEM** позволяет создать световые акценты для точной фокусировки, достижения нужного уровня освещенности и контраста, оперативной перестройки световой сцены



Коллекция **TECHNO SPOT** - это современные точечные светильники со светодиодами и сменными лампами, которые позволят распределить световой поток максимально эффективно



Коллекция **STANDART SPOT** представлена широким ассортиментом точечных светильников разнообразной текстуры под любой интерьер



Коллекция **DESK** - это современные настольные светодиодные светильники с разнообразными встроенными функциями



Коллекция **DOWNLIGHT** представлена ультратонкими светодиодными светильниками для коммерческого и бытового освещения



Коллекция **PANELS** - это встраиваемые ультратонкие светодиодные панели, предназначенные для освещения офисных и других нежилых помещений



Коллекция **STREET** представлена многообразием уличных светильников, оснащенных высоким уровнем пыле-лагозащитности и широким диапазоном рабочих температур, что позволяет использовать их для освещения и подсветки загородных домов и сада



Коллекция **BULBING** представлена многообразием светодиодных ламп с любым цоколем, размером и мощностью



TRACK SYSTEM

ULTRA SLIM	10-35
MAGNETIC	36-61
STANDARD	62-99

TECHNO SPOT

MOVE	100-127
IP PROTECT	128-129
STANDARD TECH	130-139
CUP	140-147
ACRYLIC FROST	148-156
ACRYLIC TECH	157-179
ACRYLIC EFFECT	180-183
GX STANDARD TECH	184-191
GX ACRYLIC TECH	192-197
TECHNO FAMILY	198-251
OFFICE TECH	252-253

STANDARD SPOT

GX53	254-265
COMPO	266-273
CRYSTAL	274-277
ALUM	278-283

DESK

284-325

DOWNLIGHT

326-339

PANELS

340-345

STREET

346-407

BULBING


408-417

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Ultra Slim

Magnetic

**Standard
однофазная**




УЛЬТРАТОНКАЯ

трековая система

SLIM

48V





Способы крепежа

соединитель прямой



соединитель угловой



соединитель Т-образный




соединитель для стен



СХЕМА НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА MAGNETIC ULTRA SLIM



КОМПЛЕКТАЦИЯ




- 1 Шинопровод низковольтный накладной Magnetic Ultra Slim
GV1001 белый 1000мм
GV1003 черный 1000мм
GV1009 белый 2000мм
GV1011 черный 2000мм



- 2 Коннектор прямой
GV1107 белый
GV1109 черный




- 3 Коннектор угловой внутренний
GV1103 белый
GV1104 черный



- 4 Коннектор X-образный
GV1124 белый
GV1127 черный



- 5 Блок питания
внутренний
с вводом
питания
GV1233 белый 100W
GV1235 черный 100W
GV1238 белый 200W
GV1242 черный 200W



- 6 Короб
для проводов
GV1273 белый
GV1275 черный

Компоненты Magnetic Ultra Slim трековой системы

Накладной шинопровод



Шинопровод накладной Magnetic Ultra Slim

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GV1001	белый	48V	1000 *26*6mm
GL1009	белый	48V	2000 *26*6mm



Шинопровод накладной Magnetic Ultra Slim

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GV1003	черный	48V	1000 *26*6mm
GL1011	черный	48V	2000 *26*6mm

Крепеж монтажный для шинопровода Magnetic Ultra Slim

Артикул	Цвет	Шинопровод
GV1031	белый	GV1001
GV1032	черный	GV1003

Артикул	Цвет	Шинопровод
GV1033	белый	GV1009
GV1034	черный	GV1011

Коннектор



Коннектор угловой внутренний

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GV1103	белый	48V	26*26*26mm
GL1104	черный	48V	26*26*26mm



Коннектор прямой

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GV1107	белый	48V	46*26*26mm
GL1109	черный	48V	46*26*26mm



Коннектор угловой

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GV1113	белый	48V	36*36*6mm
GL1116	черный	48V	36*36*6mm

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GV1118	белый	48V	46*36*6mm
GL1122	черный	48V	46*36*6mm

Коннектор Т-образный



Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GV1124	белый	48V	46*46*6mm
GL1127	черный	48V	46*46*6mm

Коннектор Х-образный



Блок питания

Артикул	Цвет	Мощность	Размер
GV1233	белый	100W	210*26*24mm
GL1235	черный	100W	210*26*24mm

Блок питания внутренний с вводом питания



Артикул	Цвет	Мощность	Размер
GV1238	белый	200W	230*26*24mm
GL1242	черный	200W	230*26*24mm

Блок питания внутренний с вводом питания



Артикул	Цвет	Размер
GV1273	белый	100*26*29mm
GL1275	черный	100*26*29mm


Короб для проводов




Артикул	Цвет	Размер
GV1777	черный	1500mm

Подвес для гибких светодиодных светильников







Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1401	белый	122*26*24mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	24°
GV1403	черный	122*26*24mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	24°




Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1407	белый	230*26*24mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	24°
GV1409	черный	230*26*24mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1414	белый	338*26*24mm	LED 18W	48V	1 350Lm	4200K	24°
GV1416	черный	338*26*24mm	LED 18W	48V	1 350Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1442	белый	122*26*24mm	LED 5W	48V	375Lm	4200K	150°
GV1443	черный	122*26*24mm	LED 5W	48V	375Lm	4200K	150°



TRACK SYSTEM


Ultra slim

TRACK SYSTEM


Ultra slim

Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1447	белый	230*26*24mm	LED 10W	48V	750Lm	4200K	150°
GV1449	черный	230*26*24mm	LED 10W	48V	750Lm	4200K	150°

Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1452	белый	615*26*24mm	LED 20W	48V	1500Lm	4200K	150°
GV1455	черный	615*26*24mm	LED 20W	48V	1500Lm	4200K	150°




Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1468	белый	122*26*80mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	24°
GV1469	черный	122*26*80mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1472	белый	230*26*80mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	24°
GV1474	черный	230*26*80mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	24°

TRACK SYSTEM

Ultra slim



TRACK SYSTEM

Ultra slim

Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1477	белый	122*26*80mm	LED 5W	48V	375Lm	4200K	150°
GV1479	черный	122*26*80mm	LED 5W	48V	375Lm	4200K	150°

Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1483	белый	230*26*80mm	LED 10W	48V	750Lm	4200K	150°
GV1486	черный	230*26*80mm	LED 10W	48V	750Lm	4200K	150°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1505	белый	Ø44*160mm	LED 9W	48V	675Lm	4200K	24°
GV1511	черный	Ø44*160mm	LED 9W	48V	675Lm	4200K	24°

Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1515	белый	Ø55*185mm	LED 18W	48V	1350Lm	4200K	24°
GV1522	черный	Ø55*185mm	LED 18W	48V	1350Lm	4200K	24°

TRACK SYSTEM

Ultra slim



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1636	белый	Ø36*620-1500mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	38°
GV1637	черный	Ø36*620-1500mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	38°

TRACK SYSTEM

Ultra slim



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1642	белый	Ø75*465-1500mm	LED 9W	48V	675Lm	4200K	120°
GV1644	черный	Ø75*465-1500mm	LED 9W	48V	675Lm	4200K	120°




Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1652	белый, золото	Ø115*190-1500mm	LED 9W	48V	675Lm	4200K	24°
GV1656	черный, золото	Ø115*190-1500mm	LED 9W	48V	675Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GV1707	белый	Ø21*500mm	LED 8W	48V	600Lm	4200K	360°
GV1711	белый	Ø21*1000mm	LED 16W	48V	1200Lm	4200K	360°
GV1717	белый	Ø21*2000mm	LED 32W	48V	2400Lm	4200K	360°
GV1721	белый	Ø21*3000mm	LED 48W	48V	3600Lm	4200K	360°

MAGNETIC

ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА
48V



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА MAGNETIC

Трековая система **Magnetic** предназначена для основного и акцентного освещения жилых помещений, помещений общественных зданий, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Магнитный шинопровод серии **Magnetic** предназначен для эксплуатации с трековыми магнитными светильниками серии **Magnetic** от сети постоянного тока с напряжением 48В.

Магнитная трековая система может быть установлена накладным, встраиваемым, подвесным способом, а также в натяжной потолок. Для построения и разветвления линий используйте дополнительные аксессуары и коннекторы.

Технические характеристики

Напряжение – 48 В

Способ монтажа – встраиваемый/ накладной/ подвесной/ для натяжного потолка

Диапазон рабочих температур – -10..+45 °С

Класс электробезопасности – III

Срок службы – не менее 5 лет


Степень защиты IP20.

Трековая система Magnetic имеет степень защиты IP20 и не пригодна для использования на улице.

В зависимости от места установки и размещения светильников в трековой системе Magnetic можно использовать два вида блока питания:



1. Внутренний блок 48V устанавливается в шинопровод



- 2.1 Внешний блок 48V монтируется в потолок
2.2 Ввод питания 220V устанавливается в шинопровод

*Для работы внешнего блока питания, нужно использовать ввод питания 220V

Создайте уникальную
осветительную систему


MAGNETIC





СПОСОБ МОНТАЖА

подвесной
накладной
встраиваемый в гипсокартон
встраиваемый в натяжной потолок



- 1 Шинопровод низковольтный накладной/подвесной
GL3302 белый 2000мм
GL3303 черный 2000мм
GL3318 белый 3000мм
GL3319 черный 3000мм



- 2 Подвес для магнитного накладного шинопровода
GL3627 1500мм




- 3 Блок питания внутренний
GL3650 белый 100W
GL3652 белый 200W
GL3661 черный 100W
GL3662 черный 200W


*Можно использовать:

Ввод питания
GL3634



Блок питания внешний
GL3671 черный 100W
GL3672 черный 200W





- 1 Шинопровод низковольтный накладной/подвесной
GL3302 белый 2000мм
GL3303 черный 2000мм
GL3318 белый 3000мм
GL3319 черный 3000мм



- 2 Соединитель для накладного шинопровода
GL3618 алюминий




- 3 Коннектор питания прямой
GL3636



- 4 Коннектор угловой внутренний для накладного шинопровода
GL3377 белый
GL3378 черный



- 5 Коннектор питания угловой
GL3637



- 6 Коннектор угловой для накладного шинопровода
GL3369 белый
GL3372 черный



- 7 Ввод питания
GL3634



- 8 Блок питания внешний
GL3671 черный 100W
GL3672 черный 200W

*Можно использовать:
Блок питания внутренний

GL3650 белый 100W
GL3652 белый 200W

GL3661 черный 100W
GL3662 черный 200W







- | | | | |
|--|---|--|--|
| | 1 Шинопровод низковольтный встраиваемый Magnetic
GL3333/GL3339 черный
GL3331/GL3338 белый | | 2 Соединитель внутренний
GL3612 алюминий |
| | 3 Коннектор Х-образный встраиваемый
GL3358 BK черный
GL3357 WH белый | | 4 Коннектор питания гибкий Х-образный встраиваемый
GL3639 |
| | 5 Коннектор угловой внутренний встраиваемый
GL3362 белый
GL3363 черный | | 6 Коннектор питания угловой встраиваемый
GL3637 |
| | 7 Коннектор Т-образный встраиваемый
GL3355 белый
GL3356 черный | | 8 Коннектор питания гибкий Т-образный встраиваемый
GL3638 |
| | 9 Коннектор угловой встраиваемый
GL3352 белый
GL3354 черный | | 10 Блок питания внутренний
GL3650 белый 100W
GL3652 белый 200W
GL3661 черный 100W
GL3662 черный 200W |

*Можно использовать: Ввод питания
GL3634




Блок питания внешний
GL3671 черный 100W
GL3672 черный 200W






- 1 Шинопровод низковольтный накладной/подвесной
GL3302/GL3318 белый
GL3303/GL3319 черный




- 2 Корпус в натяжной потолок для накладного шинопровода
GL3344 алюминий 2000мм
GL3345 алюминий 3000мм




- 3 Уголок монтажный регулируемый для корпуса в натяжной потолок
GL3620



- 4 Соединитель для накладного шинопровода
GL3618 алюминий



- 5 Коннектор угловой для накладного шинопровода
GL3369 белый
GL3372 черный



- 6 Ввод питания
GL3634

+



- 7 Блок питания внешний
GL3671 черный 100W
GL3672 черный 200W

*Можно использовать:
Блок питания внутренний

GL3650 белый 100W
GL3652 белый 200W

GL3661 черный 100W
GL3662 черный 200W



Компоненты системы MAGNETIC

Встраиваемый/накладной/подвесной шинопровод




Шинопровод встраиваемый с заглушкой и крышкой

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL3331	белый	48V	2000*60*46.8mm
GL3333	черный	48V	2000*60*46.8mm
GL3338	белый	48V	3000*60*46.8mm
GL3339	черный	48V	3000*60*46.8mm



Шинопровод накладной/подвесной с заглушкой и крышкой

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL3302	белый	48V	2000*26.9*53.7mm
GL3303	черный	48V	2000*26.9*53.7mm
GL3318	белый	48V	3000*26.9*53.7mm
GL3319	черный	48V	3000*26.9*53.7mm



Корпус в натяжной потолок

Артикул	Цвет	Размер
GL3344	алюминий	2000*57*59.2mm
GL3345	алюминий	3000*57*59.2mm

Коннектор



Коннектор угловой внутренний для встраиваемого шинопровода

Артикул	Цвет	Размер
GL3362	белый	85*85*H60mm
GL3363	черный	85*85*H60mm

Коннектор

Артикул	Цвет	Размер
GL3352	белый	85*85*H46.8mm
GL3354	черный	85*85*H46.8mm

Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода



Артикул	Цвет	Размер
GL3355	белый	170*85*46.8mm
GL3356	черный	170*85*46.8mm

Коннектор Т-образный для встраиваемого шинопровода




Артикул	Цвет	Размер
GL3357	белый	170*170*46.8mm
GL3358	черный	170*170*46.8mm

Коннектор Х-образный для встраиваемого шинопровода



Артикул	Цвет	Размер
GL3369	белый	85*85*H53.7mm
GL3372	черный	85*85*H53.7mm

Коннектор угловой для накладного шинопровода



Артикул	Цвет	Размер
GL3377	белый	85*85*H26.9mm
GL3378	черный	85*85*H26.9mm

Коннектор угловой внутренний для накладного шинопровода



Коннектор питания



Ввод питания для шинопровода

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL3634	черный	48V	380*18*18mm



Коннектор питания прямой

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL3636	черный	48V	215*18*18mm



Коннектор питания гибкий угловой

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL3637	черный	48V	255*18*18mm



Коннектор питания гибкий Т-образный

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL3638	черный	48V	160*80*18mm



Коннектор питания гибкий Х-образный

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL3639	черный	48V	160*160*18mm

Блок питания



Блок питания внутренний с вводом питания

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL3650	белый	100W 48V	225*45*23mm
GL3652	белый	200W 48V	260*45*23mm
GL3661	черный	100W 48V	225*45*23mm
GL3662	черный	200W 48V	260*45*23mm

Аксессуары



Крепление для встраиваемого монтажа

Артикул	Цвет	Размер
GL3600	белый	68.54*31.1*41.5mm
GL3601	черный	68.54*31.1*41.5mm



Соединитель внутренний для магнитного шинопровода

Артикул	Цвет	Размер
GL3612	алюминий	70*11*1.2mm



Соединитель для накладного шинопровода

Артикул	Цвет	Размер
GL3618	алюминий	100*22*1.5mm



Уголок монтажный регулируемый для корпуса в натяжной потолок

Артикул	Цвет	Размер
GL3620	алюминий	60*22*40mm



Подвес для магнитного накладного шинопровода

Артикул	Цвет	Размер
GL3627	хром	1500mm

Блок питания



Блок питания внешний

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL3671	черный	100W 48V	150*55*23mm
GL3672	черный	200W 48V	202*55*23mm




Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL3810	белый	Ø35*H80mm	LED 7W	48V	525Lm	4200K	24°
GL3819	белый	Ø47*128mm	LED 10W	48V	750Lm	4200K	24°
GL3828	белый	Ø57*128mm	LED 15W	48V	1125Lm	4200K	24°
GL3838	белый	Ø67*138mm	LED 20W	48V	1500Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL3814	черный	Ø35*H80mm	LED 7W	48V	525Lm	4200K	24°
GL3823	черный	Ø47*128mm	LED 10W	48V	750Lm	4200K	24°
GL3833	черный	Ø57*128mm	LED 15W	48V	1125Lm	4200K	24°
GL3841	черный	Ø67*138mm	LED 20W	48V	1500Lm	4200K	24°




Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL4001	белый	300*22*45mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	120°
GL4008	белый	605*22*45mm	LED 24W	48V	1800Lm	4200K	120°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL4004	черный	300*22*45mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	120°
GL4011	черный	605*22*45mm	LED 24W	48V	1800Lm	4200K	120°




Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL4017	белый	115*22*45mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	24°
GL4022	белый	220*22*45mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	24°
GL4028	белый	328*22*45mm	LED 18W	48V	1350Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL4019	черный	115*22*45mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	24°
GL4024	черный	220*22*45mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	24°
GL4030	черный	328*22*45mm	LED 18W	48V	1350Lm	4200K	24°

TRACK SYSTEM

Magnetic



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL4038	белый	115*22*105mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	24°
GL4044	белый	223*22*105mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	24°

TRACK SYSTEM


Magnetic



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL4040	черный	115*22*105mm	LED 6W	48V	450Lm	4200K	24°
GL4048	черный	223*22*105mm	LED 12W	48V	900Lm	4200K	24°

STANDARD

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА
220V





ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Трековый шинопровод однофазный с сетевым вводом питания и заглушкой предназначен для присоединения трековых однофазных светильников к электрической сети с напряжением 165-265В частотой 50 Гц. Шинопроводы сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. При соблюдении правил эксплуатации трековый шинопровод однофазный рассчитан на длительный срок службы.

Технические характеристики

Напряжение – 220 В

Способ монтажа – накладной/ подвесной

Диапазон рабочих температур – -10..+45 °С


Класс электробезопасности – III

Срок службы – не менее 5 лет

Степень защиты IP20.

Однофазная трековая система имеет степень защиты IP20 и не пригодна для использования на улице.

Схема сборки и подключения + дополнительные аксессуары



Компоненты однофазной трековой системы




Трековый
шинопровод
однофазный
с сетевым вводом
и заглушкой

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL7001	белый	220V	1000*30.6*15.5mm
GL7002	черный	220V	1000*30.6*15.5mm
GL7006	белый	220V	2000*30.6*15.5mm
GL7007	черный	220V	2000*30.6*15.5mm
GL7012	белый	220V	3000*30.6*15.5mm
GL7013	черный	220V	3000*30.6*15.5mm



Основание
отдельное
для монтажа

Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL7021	белый	220V	Ø100*H50mm
GL7022	черный	220V	Ø100*H50mm



Подвес
для трекового
шинопровода

Артикул	Цвет	Материал	Размер
GL7032	белый	металл	Ø80*H25-1000mm
GL7033	черный	металл	Ø80*H25-1000mm



Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL7065	белый	220V	100*35*15mm
GL7066	черный	220V	100*35*15mm

Коннектор
прямой
однофазный



Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL7070	белый	220V	65*65*16mm
GL7071	черный	220V	65*65*16mm

Коннектор
угловой
однофазный




Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL7077	белый	220V	93*64*16mm
GL7078	черный	220V	93*64*16mm

Коннектор
Т-образный
однофазный



Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL7082	белый	220V	94*94*17mm
GL7083	черный	220V	94*94*17mm

Коннектор
Х-образный
однофазный



Артикул	Цвет	Напряжение	Размер
GL7087	белый	220V	305*33*17mm
GL7088	черный	220V	305*33*17mm

Коннектор
гибкий
однофазный





Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5101	белый	Ø58*125mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5102	черный	Ø58*125mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5107	белый	58*58*125mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5108	черный	58*58*125mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5121	белый	Ø55*162mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5123	черный	Ø55*162mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5131	белый	Ø55*160mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5133	черный	Ø55*160mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5142	белый	Ø60*150mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5144	черный	Ø60*150mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5150	белый	Ø85*145mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5151	черный	Ø85*145mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5154	белый, черный	Ø58*130mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5155	черный, белый	Ø58*130mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5157	белый	Ø60*120mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5158	черный	Ø60*120mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20

TRACK SYSTEM

Standard



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5128	белый	Ø55*132mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5129	черный	Ø55*132mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20

TRACK SYSTEM

Standard



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5200	белый	Ø55*164mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5202	черный	Ø55*164mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5205	белый	Ø55*100*110mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5206	черный	Ø55*100*110mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5216	белый песок, белый матовый	Ø80*175mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	180-240V 50Hz	металл, акрил	IP20
GL5218	черный песок, белый матовый	Ø80*175mm	MR16 GU10 LED max 12 Вт	180-240V 50Hz	металл, акрил	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5343	белый, золото	Ø100*66mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5344	черный, золото	Ø100*66mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5348	белый	Ø100*80mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5349	черный	Ø100*80mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5356	белый	Ø85*123mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5357	черный	Ø85*123mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5361	белый, золото	Ø82*130mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5365	черный, золото	Ø82*130mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5369	белый	Ø82*142mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5372	черный	Ø82*142mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5375	белый	Ø85*140mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5377	черный	Ø85*140mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
GL5384	белый	Ø85*55mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20
GL5385	черный	Ø85*55mm	GX53 LED max 12 Вт	220V 50Hz	металл	IP20



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL5821	белый	Ø65*145mm	LED 15W	180-240V	1200Lm	4200K	24°
GL5822	белый	Ø75*180mm	LED 24W	180-240V	1920Lm	4200K	24°
GL5828	черный	Ø65*145mm	LED 15W	180-240V	1200Lm	4200K	24°
GL5829	черный	Ø75*180mm	LED 24W	180-240V	1920Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL5851	белый, черный	Ø47*195mm	LED 10W	165-265V	750Lm	4200K	24°
GL5852	белый, черный	Ø60*210mm	LED 20W	165-265V	1500Lm	4200K	24°
GL5853	белый, черный	Ø75*227mm	LED 30W	165-265V	2300Lm	4200K	24°

Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL5858	черный	Ø47*195mm	LED 10W	165-265V	750Lm	4200K	24°
GL5859	черный	Ø60*210mm	LED 20W	165-265V	1500Lm	4200K	24°
GL5860	черный	Ø75*227mm	LED 30W	165-265V	2300Lm	4200K	24°

TRACK SYSTEM

Standard



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL5974	белый	Ø75*152mm	LED 15W	165-265V	1120Lm	4200K	24°
GL5975	белый	Ø95*175mm	LED 24W	165-265V	1800Lm	4200K	24°
GL5977	черный	Ø75*152mm	LED 15W	165-265V	1120Lm	4200K	24°
GL5978	черный	Ø95*175mm	LED 24W	165-265V	1800Lm	4200K	24°



TRACK SYSTEM

Standard

Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL6103	белый	Ø100*225mm	LED 10W	165-265V	750Lm	4200K	24°
GL6104	белый	Ø100*225mm	LED 20W	165-265V	1500Lm	4200K	24°
GL6107	черный	Ø100*225mm	LED 10W	165-265V	750Lm	4200K	24°
GL6108	черный	Ø100*225mm	LED 20W	165-265V	1500Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL6388	белый	Ø60*155mm	LED 7W	165-265V	525Lm	4200K	24°
GL6389	белый	Ø90*170mm	LED 12W	165-265V	900Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL6391	черный	Ø60*155mm	LED 7W	165-265V	525Lm	4200K	24°
GL6392	черный	Ø90*170mm	LED 12W	165-265V	900Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL6660	черный	345*140*60mm	LED 6W	220-240V	450Lm	4200K	120°
GL6661	черный	345*273*60mm	LED 12W	220-240V	900Lm	4200K	120°
GL6662	черный	405*345*60mm	LED 18W	220-240V	1350Lm	4200K	120°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL6688	черный	345*140*60mm	LED 6W	220-240V	450Lm	4200K	24°
GL6689	черный	345*273*60mm	LED 12W	220-240V	900Lm	4200K	24°
GL6690	черный	405*345*60mm	LED 18W	220-240V	1350Lm	4200K	24°

TRACK SYSTEM

Standard



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL6700	белый	192*35*57mm	LED 10W	180-265V	750Lm	4200K	24°
GL6706	белый	323*35*57mm	LED 20W	180-265V	1500Lm	4200K	24°
GL6712	белый	458*35*57mm	LED 30W	180-265V	2250Lm	4200K	24°
GL6718	белый	590*35*57mm	LED 40W	180-265V	3000Lm	4200K	24°

TRACK SYSTEM

Standard



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL6703	черный	192*35*57mm	LED 10W	180-265V	750Lm	4200K	24°
GL6709	черный	323*35*57mm	LED 20W	180-265V	1500Lm	4200K	24°
GL6715	черный	458*35*57mm	LED 30W	180-265V	2250Lm	4200K	24°
GL6721	черный	590*35*57mm	LED 40W	180-265V	3000Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL6724	белый	192*35*57mm	LED 10W	180-265V	750Lm	4200K	24°
GL6730	белый	323*35*57mm	LED 20W	180-265V	1500Lm	4200K	24°
GL6736	белый	458*35*57mm	LED 30W	180-265V	2250Lm	4200K	24°
GL6742	белый	590*35*57mm	LED 40W	180-265V	3000Lm	4200K	24°



Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
GL6727	черный	192*35*57mm	LED 10W	180-265V	750Lm	4200K	24°
GL6733	черный	323*35*57mm	LED 20W	180-265V	1500Lm	4200K	24°
GL6739	черный	458*35*57mm	LED 30W	180-265V	2250Lm	4200K	24°
GL6745	черный	590*35*57mm	LED 40W	180-265V	3000Lm	4200K	24°

TECHNO SPOT

Move

IP Protect

Standard Tech

Cup

Acrylic Frost

Acrylic Tech

TECHNO SPOT


Acrylic Effect

GX Standard Tech

GX Acrylic tech

Techno Family

Office tech



TA104 белый
MR16 GU10 max 12W
260*130*80 Ø60



TA100 белый
MR16 GU10 max 12W
Ø80*130 Ø60



TA106 черный
MR16 GU10 max 12W
260*130*80 Ø60




TA102 черный
MR16 GU10 max 12W
Ø80*130 Ø60



TA114 черный
MR16 GU10 max 12W
260*130*80 Ø60

TA110 черный
MR16 GU10 max 12W
Ø80*130 Ø60



TA112 белый
MR16 GU10 max 12W
260*130*80 Ø60



TA108 белый
MR16 GU10 max 12W
Ø80*130 Ø60



TA120 белый
MR16 GU10 max 12W
Ø70* 164* Ø55



TA121 черный
MR16 GU10 max 12W
Ø70* 164* Ø55



TA126 белый
MR16 GU10 max 12W
Ø70* 164* Ø55



TA127 черный
MR16 GU10 max 12W
Ø70* 164* Ø55



TA1281 белый
MR16 GU10 max 12W
100*55*132



TA1282 черный
MR16 GU10 max 12W
100*55*132

настенно-потолочный светильник

настенно-потолочный светильник



TA1291 белый
MR16 GU10 max 12W
87*55*138



TA1292 черный
MR16 GU10 max 12W
87*55*138



TA13115 белый
MR16 GU10 LED/2 max 12W
350*85*150



TA13111 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø85*123*145 Ø80мм



TA13117 черный
MR16 GU10 LED/2 max 12W
350*85*150



TA13112 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø85*123*145 Ø80мм



TA13119 белый
MR16 GU10 LED/3 max 12W
470*85*150




TA13128 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø85*150*240 Ø80



TA13122 черный/белый
MR16 GU10 LED/3 max 12W
470*85*150




TA13129 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø85*150*240 Ø80



TA13145 белый
MR16 GU10 LED/2 max 12 Вт
295*60*130



TA13133 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60* 95* 90 Ø60



TA13146 черный/золото
MR16 GU10 LED/2 max 12 Вт
295*60*130



TA13135 черный/золото
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60* 95* 90 Ø60



TA13148 белый
MR16 GU10 LED/3 max 12 Вт
445*60*130



TA13141 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
145*60*90



TA13151 черный/золото
MR16 GU10 LED/3 max 12 Вт
445*60*130



TA13142 черный/золото
MR16 GU10 LED max 12 Вт
145*60*90



TA13177 белый
MR16 GU10 LED/2 max 12 Вт
295*60*130



TA13182 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120*60*150 Ø80



TA13178 черный
MR16 GU10 LED/2 max 12 Вт
295*60*130



TA13184 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120*60*150 Ø80

TA13171 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120*60*150 Ø60



настенно-потолочный
светильник

настенно-потолочный
светильник

TA13173 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120*60*150 Ø60





TA13192 черный/бронза
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*100*200



TA13198 черный/бронза
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*100*100-1200



TA13194 черный/бронза
MR16 GU10 LED/2 max 12 Вт
Ø55*100*200



TA132 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø79*134*Ø84



TA133 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø79*134*Ø84



TA1404 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø84*78 Ø84



TA1408 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø84*78 Ø84



TN269 черный песок
LED 7 Вт 4200K
Ø75*83



TN268 белый песок
LED 7 Вт 4200K
Ø75*83



TA1414 черный
GX53 LED max 12 Вт
82*80*150 Ø80



TA1411 белый
GX53 LED max 12 Вт
82*80*150 Ø80

TA1302 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
100*55*165 Ø59



TA1303 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
100*55*165 Ø59



TN101/5W WH/BK
белый, черный
LED 5Вт 4200К
40*40*110



TN101/7W WH/BK
белый, черный
LED 7Вт 4200К
50*50*120



TN101/10W WH/BK
белый, черный
LED 10Вт 4200К
60*60*130



IP44



IP44



TN104 белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø85*30 Ø70 IP44



TN106 белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
85*85*30 Ø70 IP44



TN22797 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø65*90 IP44



TN22799 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø65*90 IP44



TN108 белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø92*35 Ø75 IP44



TN109 хром
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø92*35 Ø75 IP44



TN110 золото
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø92*35 Ø75 IP44



TN6522 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*50 IP44



TN6523 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*50 IP44





A890 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø96*35



A890 BK/WH черный/белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø96*35



S480 W белый
4200K 5W
Ø90* 38 Ø75



S490 W белый
4200K 5W
90*90*38 Ø75*75



TN150 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø96*50 Ø88



TN154 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
96*96*50 Ø88



TN145 WH/S белый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø96*56



TN146 WH/BK белый/черный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø96*78



TN102626/2 WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
175*95*28 Ø156*81



TN102627/2 BK черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
175*95*28 Ø156*81



TN102621 WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
92*92*28 Ø80



TN102622 BK черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
92*92*28 Ø80



TN102502 BK черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*28 Ø80



TN102501 WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*28 Ø80




TN102507/2 BK черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
175*95*28 Ø156*81




TN102505/2 WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
175*95*28 Ø156*81



TN120 WH/S белый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø100*30 Ø89



TN121 BK/S черный/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø100*30 Ø89



TN122 SWH белый песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
92*92*30 Ø65



TN130 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
92*92*37 Ø75



TN125 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø94*34 Ø75



A901 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø94*45 Ø70



TN117 WH/S белый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø80*45 Ø70




TN170/2 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
175*92*40 Ø70



TN165 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
92*92*38 Ø70



TN160 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø92*38 Ø70



TN181 WH/БК белый/черный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
100*100*40 Ø92*92



TN180 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
100*100*40 Ø92*92



TN185/2 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
185*100*40 Ø180*90



TN176 WH/БК белый/черный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø100*40 Ø92



TN175 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø100*40 Ø92



TN206 PI/S розовый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø68*75 Ø60



TN205 WH/S белый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø68*75 Ø60



TN200 WH/CH белый/хром
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø68*55 Ø60



TN201 WH/GD белый/золото
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø68*55 Ø60



TN211 WH/GD белый/золото
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø68*57 Ø64



TN212 BK/CH черный/хром
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø68*57 Ø64



TN210 WH/S белый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø68*57 Ø64



TN213183 BK черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*100



TN213182 WH белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*100



TN213108 WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø55*100



TN213109 BK черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø55*100



TN213115 WH/CH белый/хром
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*100




TN213116 BK/CH черный/хром
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*100



TN213101 WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø55*80




TN213102 BK черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø55*80



TN213133 WH белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*90



TN213135 BK черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*90



TN213136 WH белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø80*100



TN213137 BK черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø80*100



TN213141 BK черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
60*60*70



TN213139 WH белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
60*60*70



TN217 PI/S розовый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø56*70



TN216 GD/S золото/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø56*70



TN214 BK/S черный/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø56*70



TN215 WH/S белый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø56*70



TN218 WH/S белый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø56*100



TN219 SL/S серебро/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø56*100



TN221 BK/S черный/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø56*100



TN220 PU/S фиолетовый/песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø56*100



TN226 BK черный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø80*100



TN225 WH белый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø80*100



TN22701 WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*84



TN22702 BK черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*84



TN222 WH/S белый песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø80*50



TN223 SBK черный песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø80*50



TN1311 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø98*45 Ø70



TN1314 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
92*92*45 Ø70



**TN1312 черный песок/
белый матовый**
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø98*45 Ø70



**TN1316 черный песок/
белый матовый**
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
92*92*45 Ø70



TN1317 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
182*92*45 Ø160x62



**TN1319 черный песок/
белый матовый**
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
182*92*45 Ø160x62



TN310 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø98*40 Ø70



TN311 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø98*40 Ø70



TN315 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
92*92*40 Ø70*70



TN314 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
92*92*40 Ø70*70



TN318 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
182*92*40 Ø160*62



TN319 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
182*92*40 Ø160*62

TN3333 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø96*50 Ø85



TN3321 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*45 Ø70



TN3331 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø96*50 Ø85





TN3332 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø96*50 Ø85



TN3335 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø96*50 Ø85



TN3322 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*45 Ø70



TN1251 белый/ прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø98*58 Ø70



TN1252 черный/ прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø98*58 Ø70



TN188 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
80*80*50 Ø72x72



TN186 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*50 Ø72



TN140 белый
LED 7 Вт 4200K
Ø85*30 Ø65



TN141 белый
LED 7 Вт 4200K
85*85*30 Ø65



TN135 белый матовый/
синий, желтый, красный, зеленый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*32 Ø70



TN136 белый матовый/
синий, желтый, красный, зеленый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
80*80*32 Ø70



TN137 белый, матовый/
синий, желтый, красный, зеленый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*25 Ø60



TN138 белый, матовый/
синий, желтый, красный, зеленый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
90*90*25 Ø60



TN189 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*60 Ø65



TN190 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*60 Ø65

TN192 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
80*80*60 Ø62



TN191 серебро песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*60 Ø65



TN193 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*60 Ø62



TN198 белый, песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*60 O62



TN195 белый, матовый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø70*60 O65



TN196 черный, матовый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø70*60 O65





TN301 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*60 Ø65



TN302 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*60 Ø65



TN305 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
86*86*60 Ø65*65




TN306 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
86*86*60 Ø65



TN3411 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø65*105



TN3412 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø65*105




TN3202 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø78*97



TN3204 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø78*97



TN230 белый, песок
LED 5 Вт 4200K
Ø60*150



TN231 белый, песок
LED 7 Вт 4200K
Ø70*150



TN336 белый песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø65*100



TN339 белый песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø65*60 Ø60



TN337 черный песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø65*100



TN340 черный песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø65*60 Ø60



TN261 белый песок
LED 10 Вт 4200K
Ø100*100



TN257 белый песок
LED 7 Вт 4200K
80*80*100

TN260 белый песок
LED 7 Вт 4200K
Ø80*100



TN256 белый песок
LED 7 Вт 4200K
Ø80*135



TN255 белый песок
LED 7 Вт 4200K
Ø80*110




TN254 синий космос/ песок
LED 7 Вт 4200K
Ø80*110



TN265 белый
LED 12 Вт 4200K
Ø96*70



TN266 белый
LED 12 Вт 4200K
96*96*70



TN280 белый песок
LED 9 Вт 4200K
Ø80*100



TN281 черный песок
LED 9 Вт 4200K
Ø80*100



TN285 белый песок
LED 9 Вт 4200K
Ø80*200



TN286 черный песок
LED 9 Вт 4200K
Ø80*200



TN330 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
182*92*60 Ø160*62



TN322 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø98*60 Ø70



TN325 белый песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
92*92*60 Ø70



TN331 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
182*92*60 Ø160*62



TN323 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø98*60 Ø70



TN326 черный песок
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
92*92*60 Ø70



TN235 белый песок
LED 5 Вт 4200K
Ø60*100



TN236 серебро песок
LED 5 Вт 4200K
Ø60*100



TN237 синий космос/песок
LED 5 Вт 4200K
Ø60*100



TN240 белый песок
LED 12 Вт 4200K
Ø80*100



TN241 серебро песок
LED 12 Вт 4200K
Ø80*100



TN242 черный песок
LED 12 Вт 4200K
Ø80*100



TN245 белый песок
LED 5 Вт 4200K
Ø60*100



TN247 синий космос/песок
LED 5 Вт 4200K
Ø60*100



TN246 серебро песок
LED 5 Вт 4200K
Ø60*100



TN250 белый песок
LED 12 Вт 4200K
Ø70*290



TN251 серебро песок
LED 12 Вт 4200K
Ø70*290



TN252 черный песок
LED 12 Вт 4200K
Ø70*290



TN289 белый песок
LED 9 Вт 4200K
Ø80*290



TN290 черный песок
LED 9 Вт 4200K
Ø80*290



TN501 белый песок
LED 7 Вт 4200K
Ø96*285



TN7772 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*255-1255



TN7777 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*290-1290



TN502 черный песок
LED 7 Вт 4200K
Ø96*285



TN7774 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*255-1255



TN7779 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*290-1290

TN342 SWH белый песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø85*45 Ø65

TN344 SWH/BL белый песок/голубой
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø85*45 Ø65



TN346 SBK черный песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø85*45 Ø65



TN348 SBK/ТИ черный песок/янтарь
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø85*45 Ø65



TN351 CH/BL хром/голубой
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø95*45



TN350 CH/CL хром/прозрачный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*45

TN356 CH/PI хром/розовый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+ 3W 6400K
Ø85*45

TN355 CH/CL хром/прозрачный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+ 3W 4200K
Ø85*45





TN370 SWH белый песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø65*117



TN371 SWH/BL белый песок/голубой
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø65*117



TN375 SBK/ТI черный песок/янтарь
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø65*117



TN374 SBK черный песок
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
Ø65*117



TN5315 WH/GD белый/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*70



TN5317 BK/GD черный/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*70



TN6808 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*65



TN6805 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*65



TN5301 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø84*60



TN5302 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø84*60



TN5321 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø96*80



TN5326 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø96*80



TN707 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
100*100*80



TN705 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
100*100*80



TN700 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN703 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN70812 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*60



TN70815 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*60



TN70818/2 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
200*100*60



TN70821/2 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
200*100*60



TN70827 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
100*100*60



TN70825 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
100*100*60



TN70828/2 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
200*100*60



TN70829/2 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
200*100*60



TN70832 BK/GD черный/золото
GX53 LED max 12 Вт
96*96*60



TN70831 WH/GD белый/золото
GX53 LED max 12 Вт
96*96*60



TN70847 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
172*86*90



TN70845 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
172*86*90



TN70841 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
86*86*90



TN70842 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
86*86*90



TN70852 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
86*86*90



TN70854 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
86*86*90



TN70857 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
100*50*25



TN70859 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
100*50*25



TN5212 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*58 Ø90



TN5213 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*58 Ø90



TN5353 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*70



TN5355 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*70



TN5383 SWH/FR белый
песок/белый матовый
GX53 LED max 12 Вт
Ø105*40



TN5385 SBK/FR черный
песок/белый матовый
GX53 LED max 12 Вт
Ø105*40



TN5371 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*80



TN5373 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*80



TN5419 SWH/FR белый
песок/белый матовый
GX53 LED max 12 Вт
Ø95*60

TN5421 SBK/FR черный
песок/белый матовый
GX53 LED max 12 Вт
Ø95*60



TN5388 SWH/FR белый
песок/белый матовый
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*41

TN5389 SBK/FR черный
песок/белый матовый
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*41



TN5505 SWH/CL белый
песок/прозрачный
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*43

TN5506 SBK/CL черный
песок/прозрачный
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*43



TN651 CH хром
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*100



TN650 SWH белый песок
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*100



TN601 WH/S белый/песок
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*53




TN621 SBB синий космос/песок
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*55



TN622 SBK черный песок
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*55



TN620 SWH белый песок
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*55





TN5101 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
250*55*80



TN5106 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*220-1245



TN5108 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø55*220-1245



TN5102 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
250*55*80



TN5118 черный
G9 LED max 40 Вт
120*80*105



TN5125 черный
E27/ 1 max 40W
80*80*120-1150



TN5122 белый
E27/ 1 max 40W
80*80*120-1150



TN5115 белый
G9 LED max 40 Вт
120*80*105



TN5131 белый
E27/ 2 max 40W
260*80*120-1150



TN5111 белый
E27/ 1 max 40W
120*80*80



TN5133 черный
E27/ 2 max 40W
260*80*120-1150



TN5113 черный
E27/ 1 max 40W
120*80*80



TN5141 черный
E27/ 3 max 40W
400*80*120-1150



TN5138 белый
E27/ 3 max 40W
400*80*120-1150

TN5155 белый
E27/ 2 max 40W
600*60*60-1100

TN5151 белый
E27/ 2 max 40W
400*60*85

TN5152 черный
E27/ 2 max 40W
400*60*85

TN5157 черный
E27/ 2 max 40W
600*60*60-1100

TN51588 белый/черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
D58*130



TN51589 черный/белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø58*130



TN51592 белый/черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø58*130

TN51594 черный/белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
D58*130





TN51596 белый/черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
195*60*155



TN51605 черный/белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
380*60*155



TN51598 черный/белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
195*60*155



TN51603 белый/черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
380*60*155



TN51614 белый/черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
195*58*82



TN51617 черный/белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
195*58*82

TN51611 черный/белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø58*1300

TN51608 белый/черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø58*1300






TN51672 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120



TN51674 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120



TN51693 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*1120



TN51695 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*1120



TN51677 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120

TN51679 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120



TN51682 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120



TN51685 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120



TN51688 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120



TN51690 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
Ø60*120



TN51698 белый
MR16 GU10 LED max 12 Вт
380*60*1120



TN51699 черный
MR16 GU10 LED max 12 Вт
380*60*1120





TN71155 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN71151 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN71171 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*1100



TN71170 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*1100



TN71157 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN71159 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN71161 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN71163 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN71166 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN71168 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*80



TN71173 белый
GX53 LED max 12 Вт
380*100*1100



TN71175 черный
GX53 LED max 12 Вт
380*100*1100



TN71001 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø80*50



TN71003 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø80*50



TN71032 белый
GX53 LED max 12 Вт
440*80*1100

TN71034 черный
GX53 LED max 12 Вт
440*80*1100



TN71007 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø80*90



TN71009 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø80*90



TN71011 белый
GX53 LED max 12 Вт
260*80*90



TN71042 белый
GX53 LED max 12 Вт
150*80*185



TN71012 черный
GX53 LED max 12 Вт
260*80*90



TN71044 черный
GX53 LED max 12 Вт
150*80*185



TN71024 черный
GX53 LED max 12 Вт
320*80*140



TN71022 белый
GX53 LED max 12 Вт
320*80*140



TN71015 белый
GX53 LED max 12 Вт
400*80*90



TN71018 черный
GX53 LED max 12 Вт
400*80*90



TN71029 черный
GX53 LED max 12 Вт
600*80*140



TN71027 белый
GX53 LED max 12 Вт
600*80*140



TN71039 черный
GX53 LED max 12 Вт
600*80*1100



TN71037 белый
GX53 LED max 12 Вт
600*80*1100




TN71050 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*75



TN71055 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*145



TN71052 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*75



TN71056 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø85*145



TN71058 белый
GX53/2 LED max 12 Вт
280*85*150



TN71060 черный
GX53/2 LED max 12 Вт
280*85*150



TN71062 белый
GX53/3 LED max 12 Вт
405*85*150



TN71071 белый
GX53 LED max 12 Вт
85*75*110



TN71064 черный
GX53/3 LED max 12 Вт
405*85*150



TN71073 черный
GX53 LED max 12 Вт
85*75*110



TN71103 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*110



TN71111 белый
GX53 LED max 12 Вт
110*82*100

TN71107 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*1135




TN71109 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*1135



TN71105 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*110



TN71113 черный
GX53 LED max 12 Вт
110*82*100



TN71221 белый/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*66



TN71222 черный/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*66

TN71249 белый/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø250*100-1100



TN71252 черный/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø250*100-1100



TN71224 белый/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*100



TN71227 черный/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*100



TN71229 белый/золото
GX53 LED max 12 Вт
260*100*100



TN71231 черный/золото
GX53 LED max 12 Вт
260*100*100



TN71235 белый/золото
GX53 LED max 12 Вт
380*100*100



TN71237 черный/золото
GX53 LED max 12 Вт
380*100*100



TN71241 белый/золото
GX53/4 LED max 12 Вт
Ø250*100



TN71245 белый/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*100-1100



TN71247 черный/золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*100-1100



TN71243 черный/золото
GX53/4 LED max 12 Вт
Ø250*100



T811 BK/CH 12W 4200K
 белый/ черный
 LED 12 Вт 4200K
 130*130*80 Ø115x115



T812 BK/CH 2*12W 4200K
 белый/ черный
 LED 12*2 Вт 4200K
 235*133*80 Ø220x115



T813 BK/CH 3*12W 4200K
 белый/ черный
 LED 12*3 Вт 4200K
 335*130*80 Ø320x115

GX53

Compo

Crystal

Alum

STANDARD SPOT





G101 W белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø101*21mm Ø87mm



G101 CH хром
GX53 LED max 12 Вт
Ø101*21mm Ø87mm



G101 SS сатин, серебро
GX53 LED max 12 Вт
Ø101*21mm Ø87mm



G102 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*25mm



G102 CH хром
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*25mm



G102 GD золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*25mm



G101 GD золото
GX53 LED max 12 Вт
Ø101*21mm Ø87mm



G101 SB бронза
GX53 LED max 12 Вт
Ø101*21mm Ø87mm



G10101 белый - 10шт.
GX53 LED max 12 Вт
Ø106*38mm Ø85mm



G102 SB бронза
GX53 LED max 12 Вт
Ø82*25mm



G10188 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø90*20mm



G10189 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø90*20mm



G10122 белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*48mm Ø83mm



G10123 черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*48mm Ø83mm



G10102 хром - 10 шт.
GX53 LED max 12 Вт
Ø106*38mm Ø85mm



G103 WH белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*40mm Ø105mm



G103 CH хром
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*40mm Ø105mm



G170 PS/CH перламутр, хром
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*20mm Ø90mm



G180 W белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø100*23mm Ø85mm



G201 CL/CH
хром/прозрачный
GX53 LED max 12 Вт
Ø118*53mm Ø87mm



G206 CL/CH
хром/прозрачный
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*27mm Ø87mm



G206 CL/G
золото/прозрачный
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*27mm Ø87mm



G206 TI/G
золото/янтарный
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*27mm Ø87mm



G214 WH/CH/CLD
хром матовый
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø120*22mm Ø87mm



G216 CH/WH
хром матовый
GX53 LED max 12 Вт+3W 4200K
Ø120*40mm Ø87mm



G216 CL/CH/CLD
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø120*40mm Ø87mm




G214 CL/CH/CLD
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø120*22mm Ø87mm




G214 CH/WH хром матовый
GX53 LED max 12 Вт+3W 4200K
Ø120*22mm Ø87mm





G215 WH/CH/CLD
хром/матовый
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø120*22mm Ø87mm



G215 CL/CH/CLD
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
120*120*22mm Ø87mm



G215 CH/WH хром матовый
GX53 LED max 12 Вт+3W 4200K
120*120*22mm Ø87*87mm



G248 W/CH серебро белый
GX53 LED max 12 Вт+3W 4200K
Ø120*22mm Ø87mm



G222 хром, матовый
GX53 LED max 12 Вт+3W 4200K
Ø120*38mm Ø90mm



G224 хром матовый
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø120*38mm Ø90mm



G330 хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 4200K
Ø118*38mm Ø90mm



G331
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø118*38mm Ø90mm



G288 CH
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 4200K
Ø120*25mm Ø87mm



G290 CH
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 4200K
Ø130*25mm Ø87mm




G296 CL/CLD
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø120*25mm Ø87mm



G298 CL/WW
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 3000K
Ø125*25mm Ø87mm



G298 CL/CLD
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø120*25mm Ø87mm



G308 CL/CLD
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø120*25mm Ø87mm



G303 CL/WW
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 3000K
Ø120*25mm Ø87mm



G303 CL/CLD
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø120*22mm Ø87mm



G315 CL/CLD
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 6400K
Ø125*25mm Ø87mm



G255 CH
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт+3W 4200K
Ø120*19mm Ø87mm





G8060 CH
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*22mm Ø85mm



G8077 CH
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*25mm Ø87mm



G8077 BK
хром тонированный
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*25mm Ø87mm



G8020 CH
хром прозрачный
GX53 LED max 12 Вт
Ø120*40mm Ø90mm



G816 W белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*40mm Ø90mm



G816 AL алюминий
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*40mm Ø90mm



G825 W белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*20mm Ø90mm



G818 W белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*20mm Ø90mm




G818 BK черный
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*20mm Ø90mm



G830 W белый
GX53 LED max 12 Вт
Ø110*20mm Ø90mm



S170 CL/CH хром/серебро
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø110*22mm Ø58mm



S173 CL/CH хром/прозрачный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø110*22mm Ø58mm



S175 CL/CH хром/серебро
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø110*22mm Ø58mm



S214 WH/CH/WH хром белый, матовый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø90*20mm Ø65mm



S215 W/CH/WH хром белый, матовый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
90*90*22mm Ø60*60mm



S216 CL/FR прозрачный/матовый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø90*25mm Ø70mm



S211 CL/WH хром прозрачный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*10mm Ø58mm



S211 PR/WH хром перламутр
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*10mm Ø58mm



S175 PR/CH перламутровый/хром
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø110*22mm Ø58mm



S214 CL хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø90*20mm Ø65mm



S215 CL хром/прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
90*90*22mm Ø60*60mm



S217 CL/FR прозрачный/матовый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø90*25mm Ø70mm



S213 WH белый, матовый
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø90*20mm Ø58mm



S213 CL хром прозрачный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø90*22mm Ø58mm



S255 CH хром прозрачный
MR16 GU5.3/GU10 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø93*33mm Ø65mm



S255 BK хром/тонированный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*33mm Ø65mm



S255 BR хром/коричневый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*33mm Ø65mm



S255 PR хром/перламутровый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*33mm Ø65mm




S257 CH
хром/прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø93*33mm Ø65mm



S257 PR
хром/перламутровый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø93*33mm Ø65mm



S271 CL/CLD
хром/прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø95*30mm Ø65mm



S272 CL/WW
хром/прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 3000K
95*95*35mm Ø60*60mm



S287 CL
прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø90*25mm Ø70mm



S288 BL
хром/сапфир
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*27mm Ø65mm



S288 BK
хром/агат
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø100*27mm Ø65mm



S288 PR
хром/перламутровый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø100*27mm Ø65mm



S290 BK хром/агат
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*23mm Ø65mm



S288 CH хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*27mm Ø65mm





S290 CH хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*20mm Ø65mm



S290 BL хром/сапфир
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*20mm Ø65mm



S290 GD хром/топаз
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*20mm Ø65mm



S295 PR/WH
хром перламутр
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø98*25mm Ø65mm



S299 CH
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø95*22mm Ø65mm



S305 CH
хром/прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø95*22mm Ø65mm



S291 CH
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø95*23mm Ø65mm



S291 BL/WH
хром голубой
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø95*23mm Ø65mm



S291 CH/WR
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 3000K
Ø95*23mm Ø65mm



S310 CH
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø95*22mm Ø65mm



S310 CH/W
хром/прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 3000K
Ø95*22mm Ø65mm



S333 CF/WR
хром кофе
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 3000K
Ø115*24mm Ø65mm



S295 CH
хром/прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø98*25mm Ø65mm



S295 CH/RG
хром/прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W RGB
Ø98*25mm Ø65mm



S295 CH/WR
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 3000K
Ø98*25mm Ø65mm



S333 CH/CLD
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø110*24mm Ø65mm



S333 FR/CLD
хром/матовый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø110*24mm Ø65mm



S333 BL/WH
хром лазерный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø115*24mm Ø65mm



S333 PI/CLD
хром/розовый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø110*24mm Ø65mm



S335
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø105*22mm Ø70mm



S380 CL/CLD
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø120*25mm Ø65mm



S393 CH
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø120*18mm Ø65mm



S375 CL/FR
прозрачный/матовый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø120*25mm Ø70mm



S380 CL/WW
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 3000K
Ø120*28mm Ø65mm



S701 CL/CH/WW
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 3000K
Ø100*25mm Ø65mm



S376 CL
прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø120*25mm Ø70mm



S389 CH
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 6400K
Ø120*18mm Ø65mm



S701 CL/GD/WH
золото прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
+3W 4200K
Ø100*35mm Ø65mm



800 CL
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*23mm Ø65mm



8020 CL хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*25mm Ø65mm



8060 CL хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*25mm Ø65mm



K110 CL/CH
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
115*115*25mm Ø65*65mm



K112 CL/CH
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø100*25mm Ø65mm



K206 CL/CH
хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*25mm Ø60mm



8160 CL хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*25mm Ø65mm



8170 CL хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
90*90*25mm Ø65mm



8370 CL хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
90*90*10mm Ø65*65mm



K110 CL/G
прозрачный, золото
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
115*115*25mm Ø65*65mm



K112 CL/G
золото прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø100*25mm Ø65mm



K206 CL/G
золото прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*25mm Ø60mm



8460 CL хром прозрачный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*25mm Ø65mm



D9160 MILK хром белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*25mm Ø65mm



D9160 BK хром черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*25mm Ø65mm



D9171 MILK хром белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
80*80*25mm Ø65*65mm



D9171 BK хром черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
80*80*25mm Ø65*65mm



K206 BK/CH
хром черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*25mm Ø60mm


K206 MULTI/G
 золото перламутр
 MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
 Ø90*25mm Ø60mm



K3440 CL/BK/CH
 хром тонированный
 MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
 Ø85*290mm Ø65mm



K3440 CL/BR/G
 золото, кофе
 MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
 Ø85*290mm Ø65mm



K2071 CH/CL
 хром прозрачный
 MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
 Ø125*225mm Ø65mm



K2071 G/CL
 золото прозрачный
 MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
 Ø125*225mm Ø65mm



A500 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*20mm Ø60mm



A500 SL серебро
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*20mm Ø60mm



A502 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*25mm Ø75mm



A601 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
95*95*25mm Ø75*75mm



A601 AL алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
95*95*25mm Ø75*75mm



A601 BK черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
95*95*25mm Ø75*75mm



A506 W
белый, алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*20mm Ø65mm



A506 AL алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*20mm Ø65mm



A502 AL алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*25mm Ø75mm



A601/2 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
180*95*5mm Ø155*65mm




A601/2 AL алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
180*95*25mm Ø155*65mm



A601/2 BK черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
180*95*25mm Ø155*65mm



A506 AL/G
алюминий, золото
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*20mm Ø65mm



A506 BK
сатин, черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø93*20mm Ø65mm



A502 BK сатин, черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø90*25mm Ø75mm



A801 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*20mm Ø65mm



A801 AL алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*20mm Ø65mm



A801 BK/AL
черный, алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*20mm Ø65mm



A720 AL
алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*20mm Ø65mm



A808 W
белый, алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*20mm Ø65mm




A808 AL/G
золото, алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø95*20mm Ø65mm



D1158 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø110*30mm Ø75mm



D1168 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
110*110*15mm Ø75*75mm



D2920 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
95*95*20mm Ø65*65mm



A815 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*20mm Ø65mm



A815 AL
алюминий
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*20mm Ø65mm



A815 AL/G
алюминий, золото
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*20mm Ø65mm



D2940 W белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø100*20mm Ø65mm




711 WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø100*25mm Ø75mm



711 SB бронза
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø100*5mm Ø75mm



A815 AL/BR
алюминий, кофе
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*20mm Ø65mm



A815 BK/AL
сатин, черный
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø92*20mm Ø65mm



104S WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø82*25mm Ø72mm



104S CH хром
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø82*25mm Ø72mm



104S SS сатин, серебро
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø82*25mm Ø72mm



863A WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø78*24mm Ø65mm



863A CH хром
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø78*24mm Ø65mm



863A SS сатин, серебро
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø78*24mm Ø65mm



863A SN сатин, никель
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø78*4mm Ø65mm



863A GD золото
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø78*4mm Ø65mm



863A SB бронза
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø78*4mm Ø65mm



866A WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
78*78*22mm Ø65*65mm



866A SS сатин, серебро
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
78*78*2mm Ø65*65mm



FT9210 WH белый
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*30mm Ø65mm



FT9210 CH хром
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*30mm Ø65mm



FT9210 GD золото
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*30mm Ø65mm



FT9210 SB бронза
MR16 GU5.3 LED max 12 Вт
Ø80*30mm Ø65mm





DESK







DE444 белый
LED 7 Вт 3000-6400K
170*120*334mm

DE445 черный
LED 7 Вт 3000-6400K
170*120*334mm



DE451 черный
LED 9 Вт 2800-6500K
343*150*362mm

DE450 белый
LED 9 Вт 2800-6500K
343*150*362mm







DE490 белый
LED 9 Вт 3000-6400K
148* 67*332mm



9W
LED



Регулировка
яркости




Регулировка
цвета




DE491 черный
LED 9 Вт 3000-6400K
148* 67*332mm



9W
LED



Регулировка
яркости



Регулировка
цвета



M
6
13
20
21





DE508 белый
LED 6 Вт 3000-6400K
90*65*505mm



DE509 черный
LED 6 Вт 3000-6400K
90*65*505mm



DE510 коричневый
LED 6 Вт 3000-6400K
90*65*505mm



DE511 бежевый
LED 6 Вт 3000-6400K
90*65*505mm



Сенсорное
управление



Регулировка
яркости



Регулировка
цвета



Функции
дисплея



Регулировка
яркости
циферблата



360°
Гибкий
корпус



КОЖА
фактура

DE521 черный
LED 8 Вт 3000-6400K
171*171*645mm




КОЖА
фактура



Регулировка
яркости



Регулировка
цвета



Беспроводная
зарядка




КОЖА
фактура



Регулировка
яркости



Регулировка
цвета





Беспроводная
зарядка



DE520 белый
LED 8 Вт 3000-6400K
171*171*645mm



DE522 коричневый
LED 8 Вт 3000-6400K
171*171*645mm




DE525 золото
LED 7 Вт 3000-6400K
155*55*382mm






DE524 серебро
LED 7 Вт 3000-6400K
155*55*382mm



DE530 белый
LED RGB 8 Вт 3000-6400K
183*138*380mm



DE532 белый
LED RGB 7.5 Вт 4200K
115*113*540mm






DE534 белый
LED RGB 9 Вт 2800-6500K
330*165*400mm






9W
LED



DE536 белый
LED 12 Вт 2800-6500K
286*156*334mm

DE537 черный
LED 12 Вт 2800-6500K
286*156*334mm



DE550 голубой
LED 8 Вт 3000-6400K
150*150*600mm





DE551 розовый
LED 8 Вт 3000-6400K
150*150*600mm



DE561 белый
LED 4 Вт 4200K
98*98*420mm



DE562 черный
LED 4 Вт 4200K
98*98*420mm




DE563 белый
LED 5 Вт 3000-6000K
128*105*350mm

DE564 желтый/белый
LED 5 Вт 3000-6000K
128*105*350mm

DE565 розовый/белый
LED 5 Вт 3000-6000K
128*105*350mm

DE581 белый
LED 6 Вт 2700K,
3500K, 4200K, 6400K
181*121*320mm

DE582 черный
LED 6 Вт 2700K,
3500K, 4200K, 6400K
181*121*320mm




DE588 белый
LED 3 Вт 3000-6400K
160*85*280mm

DE589 черный
LED 3 Вт 3000-6400K
160*85*280mm





5W
LED



DE600 белый
LED 5 Вт 2800-6500K
100*136*448mm

DE601 черный/белый
LED 5 Вт 2800-6500K
100*136*448mm

DE602 желтый/белый
LED 5 Вт 2800-6500K
100*136*448mm

DE603 розовый/белый
LED 5 Вт 2800-6500K
100*136*448mm



4W
LED



DE610 белый
LED 4 Вт 3000-6000K
90*100*320mm

DE611 желтый/белый
LED 4 Вт 3000-6000K
90*100*320mm

DE612 зеленый/белый
LED 4 Вт 3000-6000K
90*100*320mm


6W
LED



DE700 белый
LED 6 Вт 3000-6000K
115*70*390mm

DE703 черный
LED 6 Вт 3000-6000K
115*70*390mm

4W
LED



DE705 белый
LED 4 Вт 3000-6000K
128*70*390mm

DE707 черный
LED 4 Вт 3000-6000K
128*70*390mm



DE7701 белый
E27 max 40W
Ø110* H200mm



DE7704 черный
E27 max 40W
Ø110* H200mm



DE7707 белый
E27 max 40W
Ø110* H292mm



DE7710 черный
E27 max 40W
Ø110* H200mm








DE7713 белый
E27 max 40W
Ø125* H410mm

DE7716 черный
E27 max 40W
Ø125* H410mm



DE7719 белый
E27 max 40W
Ø150* H660mm





DE7722 черный
E27 max 40W
Ø150* H660mm






DE8011 прозрачный
LED 3 Вт 3000-6000K
Ø90* H140mm



DE8013 прозрачный
LED 3 Вт RGB
Ø90* H140mm










DE8018 прозрачный
LED 3 Вт 3000-6000K
Ø90* H210mm




DE8021 прозрачный
LED 3 Вт RGB
Ø90* H210mm











DE8055 прозрачный
LED 3 Вт 3000-6400K
Ø120* H270mm




DE8057 прозрачный
LED 3 Вт RGB
Ø120* H270mm









DE8066 прозрачный
LED 3 Вт 3000-6400K
Ø85* H260mm



DE8071 серый
LED 3 Вт RGB
Ø85* H260mm











DE8225 белый
LED 3 Вт Красный+Синий
Ø65* H145mm



DE8227 черный
LED 3 Вт Красный+Синий
Ø65* H145mm



DE8248 красный/синий
LED 3 Вт RGB
Ø65* H125mm




DE8244 розовый
LED 3 Вт RGB
Ø65* H125mm

3W
LED



2
ГОДА
гарантия




DE8383 черный
LED 3 Вт RGB
Ø80* H100mm




DE8385 черный
LED 3 Вт RGB
Ø120* H280mm

3W
LED



2
ГОДА
гарантия



DE8387 черный
LED 3 Вт RGB
Ø800* H800mm

DOWNLIGHT





Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DCR370	3W+3W	54W	6400K+3000K	450Lm	120°	Ø105*28 Ø75mm	металл, пластик
DCR373	6W+3W	81W	6400K+3000K	675Lm	120°	Ø145*28 Ø105mm	металл, пластик
DCR376	12W+4W	144W	6400K+3000K	1200Lm	120°	Ø195*28 Ø155mm	металл, пластик
DCR379	18W+6W	216W	6400K+3000K	1800Lm	120°	Ø245*28 Ø210mm	металл, пластик

Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DCR360	3W+3W	54W	4200K+6400K	450Lm	120°	Ø105*28 Ø75mm	металл, пластик
DCR363	6W+3W	81W	4200K+6400K	675Lm	120°	Ø145*28 Ø105mm	металл, пластик
DCR365	12W+4W	144W	4200K+6400K	1200Lm	120°	Ø195*28 Ø155mm	металл, пластик
DCR368	18W+6W	216W	4200K+6400K	1800Lm	120°	Ø245*28 Ø210mm	металл, пластик



Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DCR390	3W+3W	54W	4200K+4200K	510Lm	120°	105*105*20 Ø75*75mm	металл, пластик
DCR392	6W+3W	81W	4200K+4200K	765Lm	120°	145*145*20 Ø105*105mm	металл, пластик
DCR394	12W+4W	144W	4200K+4200K	1360Lm	120°	195*195*20 Ø155*155mm	металл, пластик
DCR396	18W+6W	216W	4200K+4200K	2040Lm	120°	245*245*20 Ø210*210mm	металл, пластик

Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DCR331	5W+3W	72W	6400K+3000K	600Lm	120°	90*90*32 Ø75*75mm	металл, пластик
DCR333	10W+4W	126W	6400K+3000K	1050Lm	120°	120*120*32 Ø105*105mm	металл, пластик
DCR335	18W+6W	216W	6400K+3000K	1800Lm	120°	170*170*32 Ø155*155mm	металл, пластик
DCR337	24W+6W	270W	6400K+3000K	2250Lm	120°	230*230*32 Ø210*210mm	металл, пластик



3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ



3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ



Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DCR301	5W+3W	72W	6400K+3000K	600Lm	120°	Ø90*35 Ø50-75mm	металл, пластик
DCR303	10W+4W	126W	6400K+3000K	1050Lm	120°	Ø120*35 Ø55-100mm	металл, пластик
DCR305	18W+6W	216W	6400K+3000K	1800Lm	120°	Ø170*35 Ø95-155mm	металл, пластик
DCR307	24W+6W	270W	6400K+3000K	2250Lm	120°	Ø230*35 Ø110-200mm	металл, пластик

Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DCR309	5W+3W	72W	4200K+6400K	600Lm	120°	Ø90*35 Ø50-75mm	металл, пластик
DCR310	10W+4W	126W	4200K+6400K	1050Lm	120°	Ø120*35 Ø55-100mm	металл, пластик
DCR312	18W+6W	216W	4200K+6400K	1800Lm	120°	Ø170*35 Ø95-155mm	металл, пластик
DCR313	24W+6W	270W	4200K+6400K	2250Lm	120°	Ø230*35 Ø110-200mm	металл, пластик



Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DCR508	8W	72W	6400K/3000K/4200K	680Lm	120°	Ø120*50 Ø110mm	металл / пластик
DCR510	12W	108W	6400K/3000K/4200K	1020Lm	120°	Ø150*50 Ø137mm	металл / пластик
DCR512	18W	162W	6400K/3000K/4200K	1530Lm	120°	Ø170*50 Ø160mm	металл / пластик

Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DLR301	6W	54W	4200K	180Lm	120°	Ø100*25 Ø50-90mm	металл, стекло
DLR304	8W	75W	4200K	270Lm	120°	Ø118*25 Ø50-100mm	металл, стекло
DLR307	15W	135W	4200K	480Lm	120°	Ø175*25 Ø50-160mm	металл, стекло
DLR313	20W	270W	4200K	720Lm	120°	Ø230*25 Ø50-210mm	металл, стекло
DLR310	15W	135W	6400K	480Lm	120°	Ø175*25 Ø50-160mm	металл, стекло
DLR316	20W	270W	6400K	720Lm	120°	Ø230*25 Ø50-210mm	металл, стекло



4200K белый свет НАКЛАДНОЙ

НАКЛАДНОЙ белый свет 4200K

Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DLR361	12W	108W	4200K	660Lm	120°	Ø140*28mm	металл, стекло
DLR364	18W	162W	4200K	1080Lm	120°	Ø190*28mm	металл, стекло
DLR366	24W	216W	4200K	1440Lm	120°	Ø265*28mm	металл, стекло

Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
DLR368	12W	108W	4200K	660Lm	120°	140*140*28mm	металл, стекло
DLR370	18W	162W	4200K	1080Lm	120°	192*192*28mm	металл, стекло
DLR374	24W	216W	4200K	1440Lm	120°	265*265*28mm	металл, стекло



4200K
белый свет

Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
300054	5W	50W	4200K	225Lm	120°	Ø80*18 Ø75mm	металл
300074	7W	70W	4200K	450Lm	120°	Ø115*18 Ø105mm	металл
300124	12W	120W	4200K	900Lm	120°	Ø170*18 Ø155mm	металл
300154	15W	150W	4200K	1125Lm	120°	Ø193*18 Ø175mm	металл
300184	20W	200W	4200K	1350Lm	120°	Ø220*18 Ø210mm	металл



6400K
холодный свет


Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Размер	Материал
300055	5W	50W	6400K	225Lm	120°	Ø80*18 Ø75mm	пластик
300075	7W	70W	6400K	450Lm	120°	Ø118*18 Ø105mm	пластик
300126	12W	120W	6400K	900Lm	120°	Ø170*18 Ø155mm	пластик
300156	15W	150W	6400K	1125Lm	120°	Ø200*18 Ø180mm	пластик
300186	20W	200W	6400K	1350Lm	120°	Ø220*18 Ø210mm	пластик

PANELS

офисное
освещение





IP40 Рассеиватель матовый равномерный



Рассеиватель типа призма IP40



Артикул	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
DPS1004	595*595*19mm	LED 36W	180-260V	3000Lm	4000K	120°
DPS1006	595*595*19mm	LED 36W	180-260V	3000Lm	6500K	120°
DPS1014	595*595*29mm	LED 40W	180-260V	3600Lm	4000K	120°
DPS1016	595*595*29mm	LED 40W	180-260V	3600Lm	6500K	120°



IP20 Светодиодная панель в стиле техно

Артикул	Цвет	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
DPS1070	белый	595*595*14mm	LED 48W	175-265V	4080Lm	4000K	120°
DPS1071	черный	595*595*14mm	LED 48W	175-265V	4080Lm	4000K	120°



Светодиодный светильник рамочного типа **IP40**

Артикул	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
DPS1054	595*595*15mm	LED 48W	180-260V	4320Lm	4000K	120°
DPS1056	595*595*15mm	LED 48W	180-260V	4320Lm	6500K	120°



Подвес для светодиодных светильников DPS

Артикул	DPS1001
Размер	1000mm
Материал	металл
Способ монтажа	накладной

*подходит для моделей DPS1004/ DPS1006/DPS1014/ DPS1016/ DPS1054/ DPS1056/ DPS1070/ DPS1071

STREET





Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2010	черный, прозрачный	360*150*210mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54
ST2012	золото, черный, прозрачный	360*150*210mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2018	черный, прозрачный	360*150*210mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54
ST2019	золото, черный, прозрачный	360*150*210mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2023	черный, прозрачный	Ø150*400mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54
ST2025	золото, черный, прозрачный	Ø150*400mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2029	черный, прозрачный	Ø150*780mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54
ST2031	золото, черный, прозрачный	Ø150*780mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2037	черный, прозрачный	Ø150*1100mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54
ST2039	золото, черный, прозрачный	Ø150*1100mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло, пластик	IP54

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2081	черный, прозрачный	260*150*185mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2083	черный, белый матовый	260*150*185mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2085	черный, прозрачный	Ø150*350mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2087	черный, белый матовый	Ø150*350mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2092	черный, прозрачный	260*150*185mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2095	черный, белый матовый	260*150*185mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2404	серый, прозрачный	245*110*150mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2406	черный, прозрачный	245*110*150mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2409	серый, прозрачный	110*110*350mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2411	черный, прозрачный	110*110*350mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2414	серый, прозрачный	110*110*500mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2417	черный, прозрачный	110*110*500mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2422	серый, прозрачный	110*110*1000mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2425	черный, прозрачный	110*110*1000mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2451	черный, белый матовый	210*90*155mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, пластик	IP54
ST2455	черный, белый матовый	300*90*155mm	E27/2 max 40W	100-240V 50Hz	металл, пластик	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2459	черный, белый матовый	Ø90*800mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, пластик	IP54



E27
/1

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2521	серый, прозрачный	200*110*155mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2522	черный, прозрачный	200*110*155mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



E27
/2

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2523	серый, прозрачный	305*110*155mm	E27/2 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2525	черный, прозрачный	305*110*155mm	E27/2 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2531	серый, прозрачный	D108*200mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2532	черный, прозрачный	D108*200mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54




Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2534	серый, прозрачный	D108*800mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST2536	черный, прозрачный	D108*800mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2562	черный, прозрачный	235*100*65mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, пластик	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2566	черный, прозрачный	Ø110*625mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, пластик	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2572	черный, прозрачный	205*110*65mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, пластик	IP54
ST2574	черный, прозрачный	310*110*65mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, пластик	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2582	черный, прозрачный	90*90*630mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, пластик	IP54

370

STREET



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2588	черный, прозрачный	110*65*800mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, пластик	IP54

371

STREET



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST2909	серый	160*90*155mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл	IP54
ST2911	черный	160*90*155mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл	IP54



GX53
 /1

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3301	серый	115*90*140mm	GX53 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54
ST3302	черный	115*90*140mm	GX53 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54



GX53
 /2

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3303	серый	205*90*140mm	GX53/2 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54
ST3304	черный	205*90*140mm	GX53/2 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3323	серый	110*85*125mm	GX53 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54
ST3327	черный	110*85*125mm	GX53 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3332	серый	210*85*125mm	GX53/2 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54
ST3333	черный	210*85*125mm	GX53/2 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3342	серый	100*85*600mm	GX53 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54
ST3343	черный	100*85*600mm	GX53 LED max 15Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3702	серый	110*60*95mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST3705	черный	110*60*95mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3706	серый	160*60*95mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST3707	черный	160*60*95mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3721	серый	80*72*95mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	пластик	IP65
ST3722	черный	80*72*95mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	пластик	IP65




Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3741	серый, прозрачный	150*68*92mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST3744	черный, прозрачный	150*68*92mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3752	серый, прозрачный	136*105*800mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST3754	черный, прозрачный	136*105*800mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3818	серый, прозрачный	187*90*160mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST3819	черный, прозрачный	187*90*160mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3820	серый, прозрачный	310*90*160mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST3821	черный, прозрачный	310*90*160mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54

384

STREET




Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3881	серый	140*80*85mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54
ST3883	черный	140*80*85mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54

385

STREET



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3887	серый	250*80*85mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54
ST3888	черный	250*80*85mm	MR16/2 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл	IP54



E27
/1

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST5201	серый	331*112*35mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54
ST5202	черный	331*112*35mm	E27 max 40W	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP54



LED

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST5231	черный	D169*100mm	LED 12W 4200K	100-240V 50Hz	пластик	IP65
ST5233	черный	220*220*100mm	LED 12W 4200K	100-240V 50Hz	пластик	IP65



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST3891	серый	D60*198mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	пластик	IP54
ST3892	черный	D60*198mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	пластик	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Материал	Степень защиты
ST6338	черный	D92*315mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP65
ST6339	черный	D92*315mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	металл, стекло	IP65
ST6341	черный	D60*100*220mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	пластик	IP65



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST6511	черный	D108*135mm	MR16 GU10 LED max 35Вт	100-240V 50Hz	-	металл	IP67
ST6513	черный	D48*82mm	LED 1W	100-240V 50Hz	4200K	металл	IP67



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST6524	серый	D60*93mm	LED 1W	100-240V 50Hz	4200K	металл	IP67
ST6525	черный	D60*93mm	LED 1W	100-240V 50Hz	4200K	металл	IP67



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST4533	белый	220*66*100mm	LED 8W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54
ST4535	черный	220*66*100mm	LED 8W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST4544	черный	D155*54mm	LED 11W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54
ST4545	черный	155*155*54mm	LED 11W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54



• • • • •
• LED •
• • • • •

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST4482	белый	90*80*45mm	LED 4W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54
ST4485	белый	140*80*45mm	LED 6W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54
ST4490	белый	190*80*45mm	LED 8W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54



• • • • •
• LED •
• • • • •

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST4527	белый	150*80*55mm	LED 6W	180-240V 50Hz	4200K/3000K	металл	IP54
ST4529	черный	150*80*55mm	LED 6W	180-240V 50Hz	4200K/3000K	металл	IP54

• • • • •
• LED •
• • • • •




Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST4471	белый, золото	92*98*55mm	LED 6W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54
ST4472	черный, золото	92*98*55mm	LED 6W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54

• • • • •
• LED •
• • • • •



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST4475	белый, золото	180*90*55mm	LED 11W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54
ST4477	черный, золото	180*90*55mm	LED 11W	180-240V 50Hz	4200K	металл	IP54



• • • • •
• LED •
• • • • •

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST4451	белый	106*80*37mm	LED 4W	100-240V 50Hz	4200K	пластик	IP65
ST4455	белый	158*80*40mm	LED 6W	100-240V 50Hz	4200K	пластик	IP65
ST4461	белый	210*80*46mm	LED 8W	100-240V 50Hz	4200K	пластик	IP65



• • • • •
• LED •
• • • • •

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
ST4452	черный	106*80*37mm	LED 4W	100-240V 50Hz	4200K	пластик	IP65
ST4456	черный	158*80*40mm	LED 6W	100-240V 50Hz	4200K	пластик	IP65
ST4464	черный	210*80*46mm	LED 8W	100-240V 50Hz	4200K	пластик	IP65



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
FW137	белый, песок	100*100*100mm	LED 10W	220V 50Hz	3000K	металл	IP54
FW138	черный, песок	100*100*100mm	LED 10W	220V 50Hz	3000K	металл	IP54

Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
FW139	белый, песок	180*110*90mm	LED 10W	220V 50Hz	4200K	металл	IP54
FW140	черный, песок	180*110*90mm	LED 10W	220V 50Hz	4200K	металл	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
FW192	белый песок	200*100*85mm	LED 10W	230V 50Hz	4200K	металл	IP54
FW193	черный песок, золото	200*100*85mm	LED 10W	230V 50Hz	4200K	металл	IP54
FW194	белый песок, золото	200*100*85mm	LED 10W	230V 50Hz	4200K	металл	IP54



Артикул	Цвет	Размер	Тип лампы	Напряжение Частота	Цветовая температура	Материал	Степень защиты
FW300	черный песок, матовый	185*170*100mm	LED 10W	220V 50Hz	3000K	металл, акрил	IP54
FW301	черный песок, матовый	185*170*100mm	LED 10W	220V 50Hz	3000K	металл, акрил	IP54

LED



Артикул	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
ST8011	70*55*22mm	LED 10W	220-240V	750Lm	6500K	120°
ST8014	90*85*26mm	LED 20W	220-240V	1500Lm	6500K	120°
ST8016	116*105*26mm	LED 30W	220-240V	2250Lm	6500K	120°
ST8019	134*116*28mm	LED 50W	220-240V	3750Lm	6500K	120°

LED



с датчиком
движения

Артикул	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
ST8021	208*178*31mm	LED 100W	220-240V	7500Lm	6500K	120°
ST8023	240*203*34mm	LED 150W	220-240V	11250Lm	6500K	120°
ST8113	134*116*28mm	LED 30W	220-240V	1688Lm	6500K	120°
ST8115	160*134*28mm	LED 50W	220-240V	2813Lm	6500K	120°



406

STREET

LED

IP65



407

STREET

LED

IP65

Артикул	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
ST8624	Ø135*60mm	LED 15W	220-240V	1125Lm	4200K	160°
ST8626	Ø135*60mm	LED 15W	220-240V	1125Lm	6500K	160°
ST8631	Ø 170*60mm	LED 20W	220-240V	1500Lm	4200K	160°
ST8633	Ø 170*60mm	LED 20W	220-240V	1500Lm	6500K	160°

Артикул	Размер	Мощность	Напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания
ST8651	165*70*60mm	LED 15W	220-240V	1125Lm	4200K	160°
ST8655	165*70*60mm	LED 15W	220-240V	1125Lm	6500K	160°
ST8662	220*100*60mm	LED 20W	220-240V	1500Lm	4200K	160°
ST8655	220*100*60mm	LED 20W	220-240V	1500Lm	6500K	160°

BULBING

SMART LAMP

управляемая лампа LED MR16
с миллионом оттенков
цветов света

работает
с Алиса



Управление устройством с помощью Яндекс Алисы

Перед использованием голосового помощника Алиса, для управления устройствами, убедитесь, что выполнены следующие условия:

- 1) доступ к сети Wi-Fi;
- 2) разрешен доступ голосовому спикеру Яндекса или есть приложение Яндекса со встроенной Алисой, создана учетная запись в Яндексе;
- 3) приложение TuYa Smart на вашем смартфоне;
- 4) убедитесь, что вы привязали более одного устройства под своей учетной записью в приложении TuYa Smart.

1. Добавление устройства в приложении TuYa Smart.

Если вы уже вошли в приложение и привязали устройства, можете пропустить этот шаг.

2.1. Скачайте приложение TuYa Smart или Smart Life.

2.2. Регистрация в приложении TuYa Smart.

Откройте приложение TuYa Smart и зарегистрируйте свой аккаунт.

2.3 Добавление устройства.

После входа в TuYa Smart, нажмите знак + в верхнем правом углу, затем добавьте устройство по руководству.

3. Управление устройствами в приложении TuYa Smart с помощью Яндекс Алисы.

3.1 Откройте приложение Яндекс по руководству, чтобы войти в страницу настройки устройств умного дома.



SMART LED



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Цоколь	Размер	Материал
Smart LED MR16	207500	5W	50W	3000-6400K +RGB	400Lm	100°	GU10	Ø50*56mm	пластик
LED MR16-DD	207783	8W	75W	3000K	640Lm	120°	GU5.3	Ø49*55mm	пластик
LED MR16-DD	207784	8W	75W	4200K	680Lm	120°	GU5.3	Ø49*55mm	пластик
LED MR16-PR	207853	7W	60W	3000K	560Lm	38°	GU5.3	Ø50*53mm	пластик / металл
LED MR16-PR	207753	7W	60W	4200K	600Lm	38°	GU5.3	Ø50*48mm	пластик / металл
LED MR16-DD	207793	8W	75W	3000K	470Lm	120°	GU10	50*50*56mm	пластик
LED MR16-DD	207794	8W	75W	4200K	470Lm	120°	GU10	50*50*56mm	пластик
LED MR16-PR	207863	7W	60W	3000K	600Lm	38°	GU10	50*50*56mm	пластик
LED MR16-PR	207864	7W	60W	4200K	600Lm	38°	GU10	50*50*56mm	пластик



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Цоколь	Размер	Материал
LED GX53-PR	253093	9W	75W	3000K	720Lm	120°	GX53	Ø72*22mm	пластик
LED GX53-PR	253135	11W	100W	3000K	880Lm	120°	GX53	Ø72*22mm	пластик
LED GX53-PR	253204	8W	75W	6400K	660Lm	120°	GX53	Ø75*23mm	пластик
LED GX53-PR	253216	11W	100W	6400K	900Lm	120°	GX53	Ø75*23mm	пластик
LED GX53-PR	253203	8W	75W	4200K	660Lm	120°	GX53	Ø75*23mm	пластик
LED GX53-PR	253214	11W	100W	4200K	900Lm	120°	GX53	Ø75*23mm	пластик
LED GX53-PR	253094	9W	75W	4200K	806Lm	120°	GX53	Ø75*28mm	пластик
LED GX53-PR	253138	11W	100W	4200K	880Lm	120°	GX53	Ø72*22mm	пластик



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Цоколь	Размер	Материал
LED G4	204501	2,5W	20W	3000K	200Lm	360°	G4	Ø16*60mm	стекло
LED G4	204502	2,5W	20W	4200K	200Lm	360°	G4	Ø16*60mm	стекло
LED G9	204521	3W	30W	4200K	300Lm	360°	G9	Ø14*55mm	стекло
LED G9	204522	3W	30W	6400K	300Lm	360°	G9	Ø14*55mm	стекло
LED G9	204531	4W	40W	3000K	450Lm	360°	G9	Ø16*65mm	стекло
LED G9	204532	4W	40W	4200K	450Lm	360°	G9	Ø16*65mm	стекло



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Цоколь	Размер	Материал
LED C35	202124	6W	50W	4200K	760Lm	265°	E14	35*35*100mm	стекло
LED C35	202126	6W	50W	6400K	760Lm	265°	E14	35*35*100mm	стекло
LED C37-F	202220	6W	60W	4200K	800Lm	265°	E27	Ø35*100mm	стекло
LED G45-F	203915	6W	60W	4200K	750Lm	265°	E27	Ø45*78mm	стекло



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Цоколь	Размер	Материал
LED C37-F	202114	6W	60W	3000K	420Lm	265°	E14	Ø35*95mm	стекло
LED C37-F	202115	6W	60W	4200K	800Lm	265°	E14	Ø35*95mm	стекло
LED C37L-F	202214	6W	60W	3000K	420Lm	265°	E14	Ø35*122mm	стекло
LED C37L-F	202215	6W	60W	4200K	420Lm	265°	E14	Ø35*122mm	стекло

Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Цоколь	Размер	Материал
LED C37-PR	206184	8W	75W	4200K	680Lm	180°	E14	Ø35*97mm	пластик/ металл
LED C37-PR	206127	6W	60W	3000K	480Lm	180°	E27	Ø31*100mm	пластик / металл
LED C37-PR	206283	8W	75W	3000K	640Lm	180°	E27	Ø31*100mm	пластик / металл
LED C37-PR	206027	6W	60W	4200K	510Lm	180°	E27	Ø31*100mm	пластик / металл
LED C37-PR	206284	8W	75W	4200K	680Lm	180°	E27	Ø31*100mm	пластик / металл



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Цоколь	Размер	Материал
LED A60-PR	207127	7W	60W	3000K	560Lm	180°	E27	Ø58*110mm	пластик/ металл
LED A60-PR	201327	12W	100W	3000K	960Lm	180°	E27	Ø58*110mm	пластик/ металл
LED A60-PR	207027	7W	60W	4200K	595Lm	180°	E27	Ø58*110mm	пластик/ металл
LED A60-PR	201227	12W	100W	4200K	1020Lm	180°	E27	Ø58*110mm	пластик/ металл



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент	Цветовая температура	Световой поток	Угол	Цоколь	Размер	Материал
LED A120-PR	201187	18W	200W	3000K	1440Lm	180°	E27	Ø165*120mm	пластик
LED A120-PR	201177	18W	200W	4200K	1530Lm	180°	E27	Ø165*120mm	пластик

Компания **AMBRELLA LIGHT** приглашает Вас к сотрудничеству!

СТУДИЯМ СВЕТА

Мы всегда сможем Вам предложить наличие любых товаров на нашем складе и высокое качество продукции!



ДИСТРИБЬЮТОРАМ

Мы всегда рады предложить эксклюзивный ассортимент и индивидуальные условия для каждого партнера!



МАГАЗИНАМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Мы также активно сотрудничаем с региональными сетями DIY и предлагаем гибкие, взаимовыгодные условия сотрудничества!




ДИЗАЙНЕРАМ

Производим продукцию собственных дизайнерских решений, которая уже успешно вошла на большой рынок света.



РОЗНИЧНЫМ МАГАЗИНАМ


Если Ваш розничный магазин или интернет-магазин специализируется на реализации декоративного освещения, нам есть что вам предложить



POS - МАТЕРИАЛЫ

Предоставляем партнерам разнообразные POS материалы, включая торговое оборудование.



A modern interior space featuring three white pendant lights with gold-colored rims hanging from the ceiling. The room includes a black leather sofa, a potted plant, and a large abstract sculpture. The floor is highly reflective, mirroring the lights and furniture.

ОФИС:
111672 г. Москва, ул. Суздальская, дом 46


СКЛАД:
МО, п. Обухово, Кудиновское шоссе, 4
25 склад, 3 секция, 20 ворота


ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

@ ambrellalight

ambrellalight

 **AMBRELLA LIGHT**





www.ambrella.biz