



**EGLO**

my light | my style



22-23

**2022/23**

# **OUTDOOR LIGHTING NOVELTIES**

AUSSENLEUCHTEN NEUHEITEN  
NOUVEAUTÉS LUMINAIRES EXTÉRIEURS



# Outdoor

Novelties

---

## CONTENT

HIGH IP

---

P.002-005

SAFETY & COMFORT

---

P.006-011

MODERN

---

P.012-025

CLASSIC

---

P.026-031

GARDEN LIVING

---

P.032-035

LEGEND & REGISTER

---

P.036-042



# Best protection against wind and weather

Bester Schutz vor Wind und Wetter  
Meilleure protection contre le vent et les intempéries



EGLO's High IP class product range includes all luminaires with a particularly high degree of protection. These are best suited for harsh environments such as sandy or coastal regions.

All EGLO outdoor lights are basically secured with at least a degree of protection of IP44! For higher degrees, the degree of protection is indicated in the info box of the lights.

EGLOs High IP class Produktsortiment umfasst alle Leuchten mit einem besonders hohen Schutzgrad. Diese sind bestens geeignet für raue Umgebungen wie beispielsweise sandige oder küstennahe Regionen.

Alle EGLO Außenleuchten sind grundsätzlich mit mindestens einem Schutzgrad von IP44 gesichert! Bei höheren Graden wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

La gamme de produits EGLO de classe IP élevée comprend tous les luminaires présentant un degré de protection particulièrement élevé. Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles tels que les régions sablonneuses ou côtières.

Toutes les lampes d'extérieur EGLO sont toujours protégées avec un degré de protection d'au moins IP44 ! Pour les degrés supérieurs, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des feux.



## SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against a solid object greater than 50mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.
2	Protected against a solid object greater than 12mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.
3	Protected against a solid object greater than 2,5mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.
4	Protected against a solid object greater than 1mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.
5	Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.
6	Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.

# IP65

For more detailed information see DIN EN 60529.  
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60529.  
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60529.

## WATER / WASSER / L'EAU

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.
2	Protected against vertical dripping water when tiled up 15°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser bei Verfliesung 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales lorsqu'il est carrelé jusqu'à 15°. Entrée de liquide limitée.
3	Protected against vertical spraying water at an angle up to 68°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 68°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 68°. Entrée de liquide limitée.
4	Protected against vertical splashing water at an angle up to 60°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.
5	Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.
6	Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.
7	Protected against the effects of water immersion between 15cm and 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1m.
8	Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.

# HIGH IP

## Chapter / Kapitel / Chapitre Modern



IP54

CALPINO 2

14



IP65

SPONGANO

16



IP65

MARUGGIO

17



IP65

MARUGGIO

17



IP54

CAMARDA

18-19



IP65

NINNARELLA

20



IP65

NIVAROLO

22



IP54

STAGNONE

22



IP55

TAPARITA

23



IP65

NEVIANO

24

## Chapter / Kapitel / Chapitre Classic



IP65

SELINUS

30


## Chapter / Kapitel / Chapitre Garden Living



IP54

MANNERA

36-37

 This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.





# SAFETY & COMFORT







# SAFETY & COMFORT



## Light at the right time

Light activated by movements offers many advantages. EGLO sensor luminaires and sensors provide you with a great deal of comfort in your daily life and increase the safety of your own four walls.

## Licht zum richtigen Zeitpunkt

Licht, das durch Bewegungen aktiviert wird, bietet Ihnen viele Vorteile. Mit den Sensorleuchten und Sensoren von EGLO bringen Sie erheblichen Komfort in Ihren Alltag und erhöhen die Sicherheit rund um Ihr Zuhause.

## Lumière au bon moment

Lumière, qui est activé par le mouvement, offre de nombreux avantages. Avec les lumières des capteurs et des capteurs de EGLO apporter un confort considérable dans votre vie quotidienne et d'augmenter la sécurité de vos propres quatre murs.





**1. COMFORT**



**2. SAFETY**



**3. SECURITY**



**4. SAVE MONEY**

#### **1. COMFORT**

The light comes on – without requiring you to push a button, leaving your hands free to carry your shopping bags. Come home comfortably with the sensors and sensor lamps by EGLO.

#### **2. SAFETY**

EGLO sensors and sensor lamps will show you thresholds and tripping hazards in time. Lower your accident risk in and around your home.

#### **3. SECURITY**

Motion detection will safely light up badly visible areas when this is necessary. You will always be able to see what is happening and can deter unbidden guests with the EGLO sensors and sensor lamps.

#### **4. SAVE MONEY**

Sensors and sensor lamps by EGLO help you save money. Your light will only come on when it is needed, and lower the energy costs for every home.

#### **1. KOMFORT**

Das Licht geht an – ohne dass Sie einen Schalter drücken müssen und Sie haben die Hände frei, um die Einkäufe zu tragen. Kommen Sie komfortabel nach Hause mit den Sensoren und Sensorleuchten von EGLO.

#### **2. SICHERHEIT**

EGLO Sensoren und Sensorleuchten lassen Sie Schwellen und Stolperfallen vorzeitig erkennen. Senken Sie dadurch das Unfallrisiko in und um Ihr Zuhause.

#### **3. SCHUTZ**

Durch die Erfassung von Bewegung können schlecht einsichtbare Bereiche beleuchtet werden, wenn es notwendig ist. Sehen Sie immer was passiert und schrecken Sie ungebetene Gäste mit EGLO Sensoren und Sensorleuchten ab.

#### **4. GELD SPAREN**

Sensoren und Sensorleuchten von EGLO helfen Ihnen bares Geld zu sparen. Das Licht geht nur an wenn es benötigt wird und senkt damit die Energiekosten in Ihrem Zuhause.

#### **1. COMFORT**

La lumière s'allume – sans que vous n'ayez besoin de presser un interrupteur et vous avez les mains libres pour porter les achats. Entrez confortablement chez vous avec les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGLO.

#### **2. SÛRETÉ**

Les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGO vous permettent de déceler d'avance les seuils et sources de trébuchement. Réduisez ainsi les risques d'accident dans et autour de votre foyer.

#### **3. SÉCURITÉ**

Il est possible grâce à la saisie des mouvements d'éclairer au besoin des zones difficiles à voir. Ayez toujours un œil sur ce qu'il se passe et découragez les intrus avec les capteurs et les lampes à capteur d'EGO.

#### **4. DE L'ARGENT EN SÉCURITÉ**

Les capteurs et les lampes à capteur d'EGLO vous aident à économiser de l'argent comptant. La lumière ne vient que lorsque celle-ci est requise, ce qui réduit ainsi les dépenses énergétiques de tout foyer.

# SAFETY & COMFORT


Chapter / Kapitel / Chapitre **Modern**



FORNACI  
20



MARTANO  
25

 This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.





# MODERN


MODERN  
MODERNE

## CLEAR LINES

A straight-lined and minimalist design ensures a modern touch. The luminaires made of stainless steel, aluminium or steel, combined with refined glass elements, will make your outdoor area shine in a modern and yet timeless light.

## KLARE LINIEN















Geradliniges und minimalistisches Design sorgt für einen modernen Touch. Die Leuchten aus Edelstahl, Aluminium oder Stahl, kombiniert mit edlen Glaselementen, lassen Ihren Außenbereich modern und dennoch zeitlos erstrahlen.



## LIGNES DISTINCTIVES

Un design minimaliste et à lignes droites assure un flair moderne. Associés à de nobles éléments en verre, les luminaires en acier, acier inoxydable ou en aluminium laissent votre extérieur rayonner d'un aspect moderne et pourtant intemporel.

# OVERVIEW

				
JABAGA 14	CALPINO 2 14	SPONGANO 16	MARUGGIO 17	CAMARDA 18-19
				
NINNARELLA 20	FARINDOLA 21	FORNACI 21	NIVAROLO 22	STAGNONE 22
				
TAPARITA 23	BITETTO 23	UGENTO 24	MARTANO 25	




This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



**900275**

LED



**900276**

LED

### 900275 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 80, A 90



GU10




1x 4,6W



1x  
400lm



IP44



### 900276 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 155, A 90



GU10



2x 4,6W



2x  
400lm



IP44



9 008606 261796



9 008606 261802



### 900445 CALPINO 2

wall light; cast aluminium, anthracite  
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit  
applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 105, H 105, A 110



2x 3,3 W



680lm




IP54



IP54



9 008606 253067





900445

This wall lamp creates a beautiful  
stripe pattern on the wall.

Diese Wandleuchte kreiert einen  
schönen Streifen an der Wand.

Cette applique crée un beau  
motif rayé sur le mur.

900445

LED

HIGH  
IP



**900885**



**900887**



**900886**



### 900885 SPONGANO

wall light; aluminium, anthracite / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Glas, klar  
applique; aluminium, gris anthracite / verre, transparent

L 185, H 90, A 75



2x 5 W




1200lm



IP65



9 008606 263981



### 900886 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 120, H 200, A 60



2x 5 W



1200lm



IP65



9 008606 263998



### 900887 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 200, H 120, A 60



1x 9,5 W




1100lm



IP65



9 008606 264001





**900888**



**900888, 900889, 900891, 900885,  
900886, 900887**

These luminaires can be set via step dimming  
change the light settings from 3000K, 4000K,  
5000K to 6500 Kelvin.

Diese Leuchten können über Stepdimming  
die Lichteinstellungen von 3000K, 4000K, 5000K  
zu 6500 Kelvin wechseln.

Ces luminaires peuvent être commandés par  
stepdimming les réglages de lumière de 3000K,  
4000K, 5000K à 6500 Kelvin.



**900889**



**900891**



### 900888 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, noir / plastique, transparent

Ø 150, A 35



1x 4,8W



520lm



IP65



9 008606 264018

### 900889 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 150, H 150, A 35



1x 4,8W



520lm



IP65



9 008606 264025

### 900891 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent  
applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 200, H 90, A 35




1x 4,8W



520lm



IP65



9 008606 264032



**900807**



**900809**



**900808**



### 900807 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90



9W




1000lm



IP54



9 008606 261895



### 900808 CAMARDA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90



9W



1000lm



IP54



9 008606 261901



### 900809 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90



E27



1x 40W



IP54



9 008606 261918







900811



## 900811 CAMARDA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90




E27



1x 40 W



IP54






900688

LED



22-23



900689

LED



### 900688 NINNARELLA

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 205, H 110, A 240



GU10



1x 4,6W



1x 400lm



IP44



9 008606 261833



### 900689 NINNARELLA

pedestal light; steel, black / plastic, white  
Sockelleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire pour socle; acier, noir / plastique, blanc

L 250, B 205, H 745



GU10



1x 4,6W



1x 400lm




IP44



9 008606 261840





**900682**



**900673**

LED



**900674**

LED



90°, 8 m  
10 sec. - 8 min.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 900682 FARINDOLA

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 115, H 325, A 155



E27



1x 25 W



IP44



9 008606 261703



### 900673 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190



LED



warm  
WHITE

850 lm



IP44



9 008606 261710



### 900674 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190



LED



warm  
WHITE

850 lm



IP44



9 008606 261727






900675

LED



900692

LED



900691

LED

### 900675 NIVAROLO

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 145, H 135, A 185



GU10



1x 4,6W



1x  
400lm



IP44



9 008606 261734



L 145

H 135

A 185

### 900691 STAGNONE

wall light; aluminium, steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Glas, klar  
applique; aluminium, acier, noir / verre, transparent

L 100, H 205, A 125



GU10



1x 4,6W



1x  
400lm



IP54



9 008606 261857



L 100

H 205

A 125

### 900692 STAGNONE

pedestal light; aluminium, steel, black / glass, clear  
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Glas, klar  
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir / verre, transparent

L 100, B 125, H 1000



GU10



1x 4,6W




1x  
400lm



IP54



9 008606 261864



L 100

H 1000



**900681**



**900679**



### 900681 TAPARITA

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 90, H 440, A 110



11 W



1236lm



IP55



9 008606 261741



### 900679 BITETTO

wall light; steel, brown / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, braun / Kunststoff, weiss  
applique; acier, marron / plastique, blanc

L 120, H 430, A 55



8 W




770lm



IP44



9 008606 261772







## UGENTO

Regarding to its flexible head, this lamp can be radiate forward or backward.

Diese Leuchte kann durch ihren flexiblen Kopf nach vorne oder hinten strahlen.

Grâce à sa tête flexible, cette lampe peut être rayonner vers l'avant ou vers l'arrière.



## 900709 UGENTO

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 60, H 315, A 95



2x 4,5W




920lm




IP44



9 008606 261789





## MARTANO

### Security and Comfort without electricity

This luminaire has a solar panel. Therefore, no complex wiring is necessary.

### Sicherheit und Komfort ohne Strom

Diese Leuchten haben ein Solarpanel. Durch die Batterien ist keine aufwändige Verkabelung notwendig.

### Sécurité et confort sans électricité

Ce luminaire dispose d'un panneau solaire. Grâce aux batteries, aucun câblage complexe n'est nécessaire.



**900804**



110°, 8 m  
45 sec. - 45 sec.

**SAFETY &  
COMFORT**



**900805**



90°, 8 m  
45 sec. - 45 sec.

**SAFETY &  
COMFORT**

### 900804 MARTANO

wall light; aluminium, black / plastic, white  
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, B 150, H 270



3,7W



600lm




Li-ion



2000 mAh



IP44



### 900805 MARTANO

pedestal light; aluminium, black / plastic, white  
Sockelleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire pour socle; aluminium, noir / plastique, blanc

L 150, B 150, H 800



3,7W



600lm



Li-ion



2000 mAh



IP44



# CLASSIC


KLASSIK  
CLASSIQUE

## TIMELESS CLASSICS

Romantic and nostalgic elements from different materials create unique luminaires for your outdoor area. True classics for a real wellness ambience.

## ZEITLOSE KLASSIKER

Romantische und nostalgische Elemente aus unterschiedlichen Materialien kreieren einzigartige Leuchten für Ihren Außenbereich. Wahre Klassiker für echtes Wohlfühlambiente.



## CLASSIQUE INTÉMPIREL

Des éléments romantiques et nostalgiques issus de différents matériaux forment d'unique luminaires pour votre extérieur. De véritables classiques pour une vraie ambiance de bien-être.



# OVERVIEW



CHIAPPERA  
28



SELINUS  
28-29



ALAMONTE 1  
30



BUFALATA  
30



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

## CHAPPERA

These lights are an extension to the existing wall light **900287**.

Diese Leuchten sind eine Erweiterung zur bereits bestehenden Wandleuchte **900287**.

Ces luminaires sont une extension de l'applique murale existante **900287**.



**900672**



**900803**





**900802**



### 900803 CHIAPPERA

path light; steel, black, white / glass, clear  
Wegeleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar  
Lumière de chemin; acier, noir, blanc / verre, transparent


H 800, Ø 220



### 900802 CHIAPPERA

pedestal light; steel, black, white / glass, clear  
Sockelleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar  
luminaire pour socle; acier, noir, blanc / verre, transparent

H 330, Ø 220



### 900672 SELINUS

wall light; steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
applique; acier, noir / verre, transparent

L 190, H 225, A 220







900684



## 900684 SELINUS

floor light; steel, black / glass, clear  
 Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
 lampadaire; acier, noir / verre, transparent

L 290, B 190, H 845, Base: Ø 140



E27



1x 40 W



IP65



9 008606 261697





**900698**




**900671**

### 900698 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar  
applique; acier, noir / verre, transparent


L 290, H 260, A 100



### 900669 BUFALATA

wall light; steel, black / plastic, white  
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
applique; acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 290, A 275



### 900671 BUFALATA

wall light; steel, black, brown / plastic, black-transparent  
Wandleuchte; Stahl, schwarz, braun / Kunststoff, schwarz-trans-  
parent  
applique; acier, noir, marron / plastique, noir transparent

L 200, H 290, A 275







900669




# GARDEN LIVING

## OUTDOOR ATMOSPHERE

If the outdoor living room is to become an oasis of well-being, the right lighting must not be missing. The products from the Garden Living range create the right atmosphere. Cosy table and floor lamps, decorative pendant lights and light chains as well as colourful light bands transform every garden into a unique eye-catcher that invites you to linger and relax in the open air on warm summer evenings.

## ATMOSPHERE IM FREIEN

Wenn das Outdoor-Wohnzimmer zur Wohlfühloase werden soll, darf die richtige Beleuchtung nicht fehlen. Die Produkte aus dem Garden Living Sortiment schaffen dafür die richtige Atmosphäre. Wohnliche Tisch- und Stehleuchten, dekorative Hängeleuchten und Lichterketten sowie farbenfrohe Leuchtbänder verwandeln jeden Garten in einen einzigartigen Blickfang, der zum Verweilen und Relaxen an warmen Sommerabenden unter freiem Himmel einlädt.



## AMBIANCE EXTÉRIEURE

Pour que le salon extérieur devienne une oasis de bien-être, le bon éclairage ne doit pas manquer. Les produits de la gamme Garden Living créent l'atmosphère adéquate. Des lampes de table et des lampadaires confortables, des suspensions et des chaînes lumineuses décoratives, ainsi que des bandes lumineuses colorées transforment chaque jardin en une attraction unique qui vous invite à vous attarder et à vous détendre en plein air lors des chaudes soirées d'été.



# OVERVIEW



CUENCA  
34



MANNERA  
34-35



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.  
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



900806



STEP TUNABLE	STEP DIMMING
1. coldwhite 100%	
2. warmwhite 100%	
3. coldwhite 50%	
4. warmwhite 50%	

900806



900457



900458



## MANNERA

These luminaires can be dimmed by touch dimmer. The batteries can be charged using a conventional USB-C cable.

Diese Leuchten können mittels Touch-Dimmer stufenlos gedimmt werden. Die Akkus können mittels herkömmlichen USB-C Kabel geladen werden.

L'intensité de ces lampes peut être réglée en continu à l'aide d'un variateur tactile. Les batteries peuvent être rechargées au moyen d'un câble USB-C classique.



### 900806 CUENCA

table light; plastic, white, brown  
Tischleuchte; Kunststoff, weiss, braun  
luminaire de table; plastique, blanc, marron

L 115, B 100, H 265



### 900457 MANNERA

table light; aluminium, steel, black / plastic, white  
Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110



### 900458 MANNERA

table light; aluminium, steel, grey / plastic, white  
Tischleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110





### 900461 MANNERA

table light; aluminium, steel, sandy / plastic, white  
Tischleuchte; Alu, Stahl, sandfarben / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; aluminium, acier, couleur sable / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110



2,2W



200lm



Li-ion



1800 mAh



IP54



9 008606 243983



### 900459 MANNERA

table light; aluminium, steel, auburn / plastic, white  
Tischleuchte; Alu, Stahl, rostbraun / Kunststoff, weiss  
luminaire de table; aluminium, acier, brun rouille / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110



2,2W



200lm



Li-ion



1800 mAh



IP54



9 008606 244003





















# LEGEND

## PICTOGRAM






## PIKTOGRAMME

## PICTOGRAMME

### SOCKETS / FASSUNGEN / DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

### BULBS / LEUCHTMITTEL / AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	 LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED



## LIGHT COLOUR & LUMEN / LICHTFARBE & LUMEN / COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid

	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral
	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	tunable white tunable white tunable white
	warm white warmweiß blanc chaud

	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre
	4 colour 4 farben 4 couleur

## SWITCHES & SENSORES / SCHALTER & SENSOREN / INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

## FUNKTIONS & COMFORT / FUNKTIONEN & KOMFORT / FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	CRI Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable with external dimmer dimmar mit externen Dimmer gradable avec un gradateur externe
	not dimmable nicht dimmar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	WATT Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

## PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE / CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre
--	---

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	--

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---

## PROTECTION RATING / SCHUTZGRAD / INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33
	IP44

	IP54
--	------

	IP65
--	------

	IP67
--	------

# REGISTER

ARTICLE NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
900275	14	900684	29	900885	16
900276	14	900688	20	900886	16
900445	14	900689	20	900887	16
900457	34	900691	22	900888	17
900458	34	900692	22	900889	17
900459	35	900698	30	900891	17
900461	35	900709	24		
900669	30	900802	28		
900671	30	900803	28		
900672	28	900804	25		
900673	21	900805	25		
900674	21	900806	34		
900675	22	900807	18		
900679	23	900808	18		
900681	23	900809	18		
900682	21	900811	19		

# REGISTER

SERIES NAMES

SERIENNAMEN


NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ALAMONTE 1	30	SPONGANO	16
BITETTO	23	STAGNONE	22
BUFALATA	30	TAPARITA	23
CALPINO 2	14	UGENTO	24
CAMARDA	18-19		
CHIAPPERA	28		
CUENCA	34		
FARINDOLA	21		
FORNACI	21		
JABAGA	14		
MANNERA	34-35		
MARTANO	25		
MARUGGIO	17		
NINNARELLA	20		
NIVAROLO	22		
SELINUS	28-29		




NOTES

NOTIZEN  
NOTES







---

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Pictures: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Bilder: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits. Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Images: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

08-2022





**EGLO**  
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pill  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

KATAN23

my light | my style